



心主手厥陰心包絡之脉起于胸中。出屬心包絡下膈歷絡三焦。○其支者循胸中出脇下腋三寸。上抵腋下。循臑口行太陰少陰之間入肘中。下臂行兩筋之間入掌中。循中指出其端。○其支者別掌中循小指次指出其端。○是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿心中憺憺大動。面赤目黃喜笑不休。是主脉所生病者。煩心心痛掌中熱爲此諸病。

此言心包絡經脉氣之行。乃爲第九經也。脇


上除爲腋。小指次指卽手小指之次指。乃無  
名指也。蓋自小指而逆數之故云然。○手厥  
陰心包絡經之脉。起于胸中。出屬心下之包  
絡。受足少陰腎經之交也。由是下膈。歷絡于  
臆中。中腕及陰交之三焦。臆下一寸其支者。  
自屬心包。上循胸。出脇下腋三寸。天池穴。上  
行抵腋。下上循臆內之天泉。以界手太陰肺  
經。手少陰心經兩經之中間。入肘中之曲澤  
穴。由肘中下臂。行臂兩筋之間。循却門則

使內關大陵入掌中勞宮。循中指指出其端  
中衝。○其支別者從掌中循無名指出其端  
而交于手少陽三焦經也。故其變動則有掌  
熱等症。

# 手厥陰心包絡圖

心包絡在心下橫膜之上豎膜之下與橫膜相粘而黃脂裹者心也其脂膜之外有細筋膜如絲與心肺相連者心包也此經本有名有形其經絡起于腋之下而止于中指之中衝其藏在心之下有黃脂裹心者是也其脈在二二二二右于尺中後世不知有此經者非

靈樞大輸篇云心出于中衝云云邪客篇云心主之脈出于中衝之端云云又云手少陰之脈獨無輸有也岐伯曰少陰心脈也心者五藏六腑之大主也精神之所舍也其藏堅固邪弗能容也



心包絡

容之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸  
邪之在于心者皆在于心之包絡包絡者  
主之界也故獨無輸焉黃帝曰少陰獨無輸  
者不病乎岐伯曰其外經病而藏不病故獨  
取其經于掌後銳骨之端其餘出入屈折其  
行之疾徐皆如手少陰心主之脈行也故本  
輸者皆因其氣之  
虛實疾徐以取之

手厥陰心經之圖

心包

經諸穴歌



經絡

卷

四十二

手厥陰心包之絡計有九穴之奇自天池天  
泉而始逐曲澤郄門而馳間使通乎內關大  
陵近于勞宮既由掌握乃抵中衝

又分寸歌

心絡起自天池間乳後一寸腋下三寸乳後

一寸天泉曲腋下三寸曲澤屈肘陷中央郄門

去腕方五寸掌後去腕五寸間使腕後三寸量內關

去腕止二寸大陵掌後兩筋間勞宮屈中名

指取屈中指無名指取之中指之末中衝詳

三焦少陽之脉起于小指次指之端上出兩指  
之間循手表腕出臂外兩骨之間上貫肘循臑  
外上肩而交出足少陽之後入缺盆布臚中散  
絡心包下膈循屬上焦○其支者從臚中上出  
缺盆上項繫耳後直上出耳上角以屈下頰至  
頤○其支者從耳後入耳中出走耳前過客主  
人前交頰至目銳眦○是動則病耳鳴耳聾  
瘖瘖喉痺是手少陽所生病者汗出目銳眦  
頰腫耳後肩臚肘臂外皆痛小指次指不用爲

此諸病

也

此言三焦經脈之行步爲第十經也。臂骨

處爲腕。臑盡處爲肘。肘下對腋處爲臑。肘下

爲顙。○手少陽起小指次指之端。關衝穴。

第一

一指

上出歷液門中。瀦四指之間。循手表腕

之陽池。出臂外兩骨之間。至天井穴。從天井

上行。循臂臑之外。歷清冷淵。消鑠。行手太陽

之裏。手陽明之外。上肩。循臂會肩髃。天髃。交

出足少陽之後。過秉風肩井。下入缺盆。復由


足陽明之外而交會于臚中之上焦。○散巾  
絡繞于心包絡乃下膈入絡膀胱以約下焦  
附右腎而生。○其支行者從臚中而上出缺  
盆之外上項過大椎循天牖上耳後經翳風  
瘼脉顙顙直上出耳上角至角孫過懸壺頰  
厭及過陽白睛明屈曲耳頰至顙會顙膠之  
分。○其又支者從耳後翳風穴入耳中過聽  
宮歷耳門禾膠却出至目銳眦會壘于膠循  
絲竹宮而交于是少陽膽經也隨其經之所

在而虛實變動乃見耳聾渾渾惛惛等症也

是少陽三焦圖

此經本有名有形其經絡起于手第四指之  
關衝穴而亞下面部之耳後絲竹空其府附  
于右腎後世以為無狀有名者非其端始于  
秦越人而成于王叔和也其脈見  
于右手入部厥陰心包絡為  
表裏

焦者決瀆之官



本義篇云腎應骨密  
理厚皮者三焦膀胱  
厚瘦堅薄皮者三焦  
膀胱薄疎嗇理者三

焦勝眈緩皮急而無  
毫毛者三焦勝眈急  
毫毛美而粗者三焦  
勝眈直稀毫毛者三  
焦勝眈也

附三焦諸穴歌

手少陽三焦之脉。二十三穴之中。關衝連開  
液門中渚。陽池外關。支溝會宗。三陽絡。四瀆  
天井。清冷淵。消灤。臑會。肩膠。栢聯。天膠。處天  
臑之下。翳風。讓痰。脉居先。顙顙定。而角孫近  
耳。絲竹空。而禾膠倒懸耳門。既關。夏竈。聞氣

又分寸歌

無名之外端關衝液門小次指陷中中滿液

下去一寸陽池腕上之陷中外關腕後左二

寸腕後三寸開支溝臂外三寸腕後三寸內

會宗空中有穴細心求腕後四寸三陽絡四

瀆肘前五寸着天井肘外大骨後骨罅中間

一寸摸肘後二寸清冷淵消爍臑節腋臂下

有臑會肩前三寸中看前廉去肩頭肩髃臑

上陷中央天牖天容之後存天牖頸大筋外

缺盆上天容後

天柱前完骨  
下髮際上

翳風耳後尖角陷

耳後尖角陷中按之引耳

中  
瘕脉耳後青脉現顙顙亦在青絡脉角孫

耳廓中間上耳門耳前起肉中

耳前起肉當耳缺陷口


禾膠耳前動脉張欲絲竹空何在眉後陷中

仔細量

馬玄臺曰周身之穴頭部最難徐氏以行分之談矣計共二十三穴左右

共四十  
六穴

# 手少陽三焦經之圖



膽足少陽之脉。起于目銳眥。上抵頭角。下耳後。循頸行。手少陽之前。至肩上。却交出手少陽之後。入缺盆。其支者。從耳後入耳中。出走耳前。至目銳眥後。其支者。別銳眥。下大迎。合手少陽。抵于顙下。加頰車。下頸。合缺盆。以下胃中。貫膈絡肝屬膽。循脇裏。出氣街。繞毛際。橫入髀厭中。其直者。從缺盆下腋。從胛。過季脇。下合髀厭中。以下循髀陽。出膝外廉下。外輔骨之前。直下抵絕骨之端。下出外踝之前。循足跗上。入小指次指。