

仁校

医学入门



編註醫學入門外集卷之七

雜病用藥賦 製法俱見本草

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會有風先入防風省風莫要於順氣導痰古防風湯防風是治各

腐一釐調服治卒中口眼喎斜言語蹇澀四肢如故別無所苦○大省風湯防風生半夏各一兩甘草一兩

川烏生南星生白附子木香各五錢金蠟一兩每五錢姜十片煎服治中風痰涎壅盛口眼喎斜半身不遂

逆○小省風湯防風南星各四兩半夏甘草黃芩各一兩每一兩姜十片煎服與導痰湯相合而服尤妙

治卒中風口喎斜眼喎斜筋脈攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩暈胸膈煩滿左癱右瘓手足

麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憤一切風症此方散風豁痰降火可謂標本兼治者也氣逆

加木香氣虛加附子沉香胸滿加人參頭暈加天麻全蝎煎熟入麝少許○八味順氣散即四君子湯加

青皮陳皮白芷烏藥各等分姜煎服仍以酒化蘇合香丸兼服妙治中風中氣之人先宜服此順氣散

風藥及會服疎風散火豁痰等藥不開者用此行氣甚捷一方去茯苓陳加天麻沉香紫蘇木於治中風不

語口眼喎斜半身不遂腰腿疼痛手足攣攣○導痰湯半夏四兩茯苓陳皮南星枳實各一兩甘草五錢

每四錢姜煎服治痰飲語謇頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥沉香木香磨刺名順氣導痰

湯加苓連名清熱導痰湯如羌防白朮名祛風湯藥風搜風不過乎清心換骨藥風丹川芎白芍桔梗細辛

導痰湯加遠志菖蒲麥連砂砂名安神導痰湯藥風搜風不過乎清心換骨姜薑羌活南星各五錢麻黃

防風白芷各一兩半乾生薑甘草各七錢半為末蜜丸彈子大研砂二錢半為衣每一丸熱酒化下日三

服神昏有涎者倍砂砂治中風半身不遂神昏語謇口眼喎斜及婦人頭風血風暗風倒仆嘔噦痰涎手

足麻痺○搜風順氣散車前子郁李仁白檳榔火麻仁兔絲子牛膝山藥山茱萸各二兩枳殼防風獨活

各一兩酒大黃五兩為末蜜丸梧子大每日早晨臨臥茶酒米飲送下久覺大腸微動以羊肚肺煮羹

補之常服百病皆除如食色縱慾及老人大便結燥者最宜孕婦忌服治腸胃積熱胸膈痞悶二便燥澀

腸風痔漏腰膝酸疼肢節頑麻手足癱瘓言語蹇澀一切諸風諸氣並皆治之○牛黃清心丸牛黃柴胡

川芎桔梗白茯苓仁各一兩二錢半犀角二兩白芍防風白朮各七錢半雄黃八錢甘草一兩半羚羊腦麝

各一兩人參神麝蒲黃各二兩半阿膠一兩二錢乾姜白朮各七錢半雄黃八錢甘草一兩半羚羊腦麝

豆芽肉桂各一兩七錢半為末煉蜜和棗肉百枚搗丸每兩分作十九金箔為衣每一丸食後溫水下

小兒驚癇竹葉煎湯或酒下治諸風緩縱語言蹇澀怔忡健忘喜怒無常悲憂憂睡頭目眩暈胸中煩鬱

痰涎壅塞精神昏瞶顛狂乃通關透肌骨之劑也○換骨丹蒼朮槐角桑白皮川芎白芷威靈仙人參防

風何首烏蔓荊子各一兩苦參五味子木香各五錢腦麝少許為末用麻黃煎膏和搗每兩分作十九硃

醫學入門 卷七 雜病用藥賦 上海掃葉山房校印

砂為衣每揭爛一丸用溫酒半盞浸之以物蓋定不可透氣食後臨卧一呷嚥之衣覆風虛多下注四生

取汗後調補脾胃及避風寒治中風癱瘓口眼喎斜半身不遂及一切風癰暗風並宜風虛多下注四生

萬寶回春（四生散黃芪獨活白茯苓白附子各等分為末每二錢薄荷酒調服治男婦肝腎風毒上攻

瘡用指腰此開將前末三錢入內合定煨熟空心細嚼鹽湯下（萬寶回春湯甘草麻黃各等分已杏仁

生地熟地川芎當歸人參防風肉桂乾姜陳皮黑附子香附子各一分白芍五分黃芪三分流看烏藥

烏各半分半夏花神各一分半白朮二分姜煎服八味祛風八味活血八味和氣治一切虛風胃弱氣血

凝滯脈絡拘急攣拳癱瘓疼痛痰涎壅盛不可專用風藥（古硫附丸川附子一枚重一兩以童便入粉

草五錢煮一曰附子中心無白點為度取出空入礬製石黃五錢以木蓋之又用麵包入火內煨熟去

麵取硫附同搗丸梧子大每七分或五分量虛實大小溫酒送下治虛風癱瘓神効（加味附丸附子

二兩天麻附子白附子烏藥當歸川芎各一兩為末蜜丸彈子大硃砂為衣食後細嚼一片茶下（風

治因形寒傷風頭疼鼻塞聲重或老人頭風宿疾發而又感風寒一切虛風上攻頭目咽喉不利風

上清四神至寶曝日（上清丸百藥煎薄荷各四兩砂仁二兩片腦一錢玄明粉甘松桔梗柯子礬砂各五

治虛火上衝口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽煩熱又能清聲潤腫寬膈化痰爽氣安神（四神丹天麻南星防

風各一兩薄荷五錢為末酒糊丸菜豆大每廿九荆芥生薑煎湯下治手足頑麻痰涎壅盛頭目昏眩肩

背拘急（至寶丹即防風通聖散加熟地天麻人參羌活黃連黃柏全蝎為末蜜丸彈子大每丸一丸臨卧

細嚼茶酒化下治風邪中臟痰涎壅冒及諸風熱（愈風丹即防風通聖散合四物湯解毒湯各一料加

羌活何首烏細辛菊花天麻獨活薄荷各一兩為末蜜丸彈子大每丸一丸細嚼茶酒化下治諸般風症偏

正頭痛常宜服此調理（羌活丸甘菊花羌活麻黃川芎防風石羔前胡黃芩細辛甘草枳殼茯苓蔓荊

子各一兩硃砂一兩半為衣為末水糊丸梧子大每四十丸食後姜湯下治風

氣不調頭目昏痛鼻塞聲重痰涎壅滯遍身拘急骨節煩疼天陰先覺不安風旋頭眩君白芷而為散

為丸（單白芷散凡風痰上攻者宜有汗者用蘿蔔搗汁浸晒為末食後沸湯調服或以少許吹入鼻左吹

腦痛及血症產後氣厥頭疼用川芎而兼烏朮（舌芎烏散川芎烏朮各等分為末每二錢茶清調服治

傷風眩暈頭痛

芎朮湯（川芎白朮半夏各二錢甘草五分姜七片煎服治胃雨中濕眩暈頭重嘔逆不食芎朮除眩湯

川芎白朮生附子各一錢官桂甘草各五分姜七片煎服治胃雨中濕眩暈頭重嘔逆不食芎朮除眩湯

水煎溫服治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩暈嘔吐不定頭風清上瀉火青空玉液半夏白朮天麻湯

或搐鼻以吐其涎清上瀉火湯柴胡一錢羌活八分酒黃芩酒知母各七分酒黃柏炙甘草

各三分荆芥穗蔓荊子川芎生甘草細辛各二分酒紅花少許水煎熱服治少時受火過多至冬

年熱厥頭痛雖冬月亦喜風寒畏暖青空膏酒黃芩三兩半生半炒甘草一兩半防風羌活黃

連各一兩柴胡七錢川芎五錢為末每二錢茶清調成膏臨臥白湯下治年久偏正頭痛及風濕熱上

頭目腦痛不止惟血虛者不宜若頭痛加細辛少許疫厥頭痛去羌防芎甘加半夏細一兩半偏正頭痛

服之不愈減羌防芎一半加柴胡一倍微清膏薑本一兩生甘草炙甘草各五錢薄荷川芎各三錢

荆子細辛生熟地為末每二錢茶清調服治諸風上攻頭目不清玉液湯半夏四錢生薑十片水煎

沉香水一呷溫服治七情氣鬱生痰上逆頭目眩暈心嘈怔忡眉後骨痛胡蘆芭散胡蘆芭三錢乾姜

各等分為末每二錢生薑湯或酒調服治氣攻頭痛及瘧瘧後頭痛如破三生丸半夏兩星白附子

各等分為末姜汁蒸餅為丸菜豆大每四十丸姜湯下治疫厥頭痛半夏白朮天麻湯以二陳湯為主

半夏治疫厥頭痛陳皮益氣調中升陽麥芽寬中助胃各一錢半茯苓化疫天麻治風虛頭眩眼黑黃

瀉火補氣止汗人參瀉火補中益氣澤瀉利潤導濕蒼朮除濕各五分白朮補中神效消食滯各一錢

乾姜溫中三分黃柏瀉火二分煎姜熱服治疫厥頭痛黑頭眩惡心煩悶氣促上喘無力以言心脾顛

倒目不敢開如在風雲中及頭痛如破身重如山四肢厥冷不得安臥玉壺丸南星半夏天麻白朮各

二錢雄黃一錢為末姜汁蒸餅為丸服治風濕頭痛亦治疫患搐鼻藥華撥末一兩半用猪膽汁拌再

入膽內候乾用川芎白芷薑本青黛玄胡索各一兩為末水丸每水化一丸送入鼻中頭風補虛安神金

藥味至喉少酸令病人坐定口咬銅錢一箇當見涎出成涎即愈治頭痛及偏頭風頭風補虛安神金

藥玉真南星見角白梅散或點眼以救其失補虛飲人參麥門冬山藥各一錢茯苓從神各八分半夏黃

林米一撮水煎服治七情鬱涎隨氣上留陽經心中怔忡四肢緩弱翕然面熱頭目眩暈如欲搖動一切

風虛眩暈安神湯黃芪二錢半羌活黃柏各一錢柴胡升麻生地知母各五分防風一分半生甘草炙

甘草各二分水煎入川芎蔓荊子各三分再煎食後臨臥熱服治頭痛頭眩眼黑金棗丹川烏防風兩

頭尖白芷獨活荆芥蔓荊子各四兩白朮羌活細辛各五錢全蝎威靈仙天麻姜蠶各二兩木香乳香雄

黃各一兩蒼朮八兩川芎五兩何首烏一兩八錢沒藥烏草各一兩半薑本二兩半當歸三兩為末糯米

糊丸如粟大酒為衣每服一丸諸般頭風茶清或薄荷煎湯下雷頭風洗頭風并乾癬麻痺溫酒下偏

正頭疼及夾腦風為末吹鼻中吐涎再用姜汁調塗兩太陽穴仍茶清化服中風不語癱瘓及白虎風姜

湯下破傷風昏倒牙關緊急溫酒下仍敷傷處喘嗽桑白皮煎湯下痔漏口漱漿水洗過敷之惡瘡久不

合口漱鹽水洗過敷之紅絲魚眼疔瘡腫痛用自已小便洗過并水調敷薄紙貼住外

又敷之丹瘤并水調敷二三火更瘡下發及風犬蜈蚣咬傷口噴水沫淨敷之蛇咬入白礬少許津液調

藥病用藥賦

數竭咬津液調敷○玉真丸生硫黃二兩生石羔半夏硝石各一兩為末姜汁糊丸梧子大每四十九姜
 湯或米飲下虛寒甚者去石羔換鐘乳粉治腎厥頭痛不可忍○南星皂角白梅散南星七片皂角十四
 枚半生半煨白梅一箇生薑三片茶芽一撮葱白二寸用木器搗碎水煎溫服治風痰頭痛○點頭散川
 芎二兩香附四兩為末茶清調服二錢治偏正頭病常服除根○謝傳點眼丹牙硝一錢麝香研砂炒黃
 各五分為極細末磁罐收貯臨病用銀簪蘸藥點兩眼角內立時取効治一切急頭風頭痛○點鼻散
 治攪腸沙悶氣痛盤腸氣痛小腸疝氣及牙痛諸風半風等症凡言謝傳者何有謝氏諱維夫福醫而有
 德者也常服其藥○升麻胃風湯理面腫似浮升麻二錢白芷當歸葛根蒼朮各一錢甘草一分半柴胡
 傳其方悉刻識之○升麻胃風湯理面腫似浮本羌活黃柏草豆蔻各三分麻黃不去節三分黃芩一分
 姜棗煎服治虛風能食麻木牙○升麻順氣湯整面容如漆升麻一錢半乾葛防風白芷黃芩各一錢
 關急搐目內蠕瞤胃風面腫○升麻順氣湯整面容如漆白芍六分甘草三分蒼朮五分姜棗煎服治思
 飲食失節面色紫黑心懸如飢不欲食氣短而促○洗面藥皂角三斤升麻八兩楮實子五兩桑白皮
 白芷天花粉各一兩甘松砂仁白丁香各五錢三柰三錢為末搗飯搗丸如彈子大量用洗面去垢潤肌
 治生黑點或生小瘡或面浮腫痛脰寒者補胃有功補胃湯柏子仁防風細辛桂心陳皮各一錢川芎
 生沸淫粉刺皮膚燥痒面浮腫痛脰寒者補胃有功補胃湯柏子仁防風細辛桂心陳皮各一錢川芎
 卧腹痛虛喘時寒時熱唇乾面浮腫身枯骨痛者乾姜効急乾姜散乾姜二兩人參甘草細辛各一兩
 目浮腫少氣口苦身體無澤面浮腫身枯骨痛者乾姜効急乾姜散乾姜二兩人參甘草細辛各一兩
 吳萸五錢蜀椒七錢半為末每二錢溫酒服分左右陰陽之殊左陽右陰故人之手足左不及右
 調服治胃虛脰寒面浮身枯絕諸骨節皆疼○眼分左右陰陽之殊左陽右陰故人之手足左不及右
 右眼病則陰經病陽方治風虛氣熱之疾氣眼羌活石羔散羌活治熱腦頭風石羔黃芩洗心退熱藥本
 邪日陰邪夜疾○方治風虛氣熱之疾氣眼羌活石羔散羌活治熱腦頭風石羔黃芩洗心退熱藥本
 頭目蘿蔔子細辛起倒睫麻仁起拳毛川芎治頭風蒼朮開鬱行氣菊花明目去風荆芥治胃中生瘡甘
 草和藥各等分末每二錢日三次蜜湯調服或加當歸枸杞山梔連翹柴胡薄荷防風天麻桔梗等分
 為丸服尤妙治遠年近日內外翳障風風眼甘菊白疾方有別芥甘草各二錢為末每二錢茶清下治肝
 熱昏暗拳毛倒睫一切眼疾兼治頭風風眼甘菊白疾方有別芥甘草各二錢為末每二錢茶清下治肝
 受風毒眼目赤腫昏暗羞明多淚流痛新生翳障○白茯苓散南星用黑豆二合青鹽五錢同水煮透去
 豆焙乾菊花各一兩半白茯苓防風姜蘇甘草各一兩為末每二錢沸鹽湯下治腎受風毒攻眼昏淚溢
 冷淚出冬月尤甚或暴傷風熱白睛遮覆黑珠臉腫痛痒○防風一字散川烏五錢川芎荆芥各三錢羌
 活防風各二錢半為末每二錢薄荷煎湯下治胆受風熱腫人連背頭痒極不能收臉○犀角飲犀角二
 錢黃芩車前子羌活各五分白附子麥門冬各二分半水煎服治脾胃受風食毒從下臉生黃膜上衝黑

睛痛流難開或小便熱則清心為主涼膽通肝而腫空消

子大每州九薄荷煎湯下治膽受風寒生翳青色兩背濕痛下淚口苦不喜食

錢半山梔荊芥各五分水煎服治肝實熱眼昏并痛全無翳障頭亦不旋或五臟風毒突起睛黃

毛及時行暴赤通肝散山梔荊芥各五分甘草各五錢車前子牛蒡子各一錢為末每二錢古竹葉

煎湯下治膽氣攻肝而生水翳透腫人疼而淚出陰處日中看之其形一同或臉紅堅硬或赤眼目上

下遮睛名垂簾膜石決明散石決明草決明各一兩羌活山梔木賊各五錢青箱子芍藥各五錢

荊芥各一分為末每二錢麥門冬煎湯下治肝熱因勞用力眼赤腫痛忽生翳膜或初患一目後兩目

患或傷寒後熱眼食毒上壅或脾熱臉內如雞冠蜆肉或蟹睛疼痛或旋螺尖起或神崇太傷火鬱痛或

破物撞打經功散柴胡五錢大黃當歸芍藥粉草連翹各二錢半犀角五分每三錢水煎服治因腫刺

生翳經久復破物撞兼為風熱所攻昏痛不見撥雲散羌活防風柴胡甘草各一兩為末每二錢薄荷

苗或薄荷茶清下忌一切熱毒發風之物治男婦風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛羞明熱淚淫痛爛

肉侵睛如暴赤腫加今連白睛紅加白豆蔻便閉加大黃煩燥不眠加山梔肥人眼痛加風熱藥瘦人

痛加芎藭玄參久病昏暗加當地的為君甘菊為佐蔓荊散蔓荊子荊芥苦竹葉甘草各五錢山梔

每三錢入薄荷七葉煎服治五臟風熱黑水內橫深聚盤青色痛甚天門冬飲子天門冬羌藭子知母

各一錢人參茯苓羌活各七分半五味子防風各五分水煎服治眼晴不能歸中名曰輾轉關

角散家菊花防風川芎羌活車前子川烏各五錢半夏羚羊角薄荷各一分細辛一兩每二錢姜煎服或

為末荊芥茶清下治肝肺風熱眼患頭眩兩額角相牽瞳人連鼻痛皆痛時起紅白花或左右輪痛或左

草各五錢黃柏地膚子各二錢半為末蜜化梧

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

或五臟風毒突起睛黃

上海掃葉山房校印

味子各三錢人參地骨皮各二錢黃芩當歸各五錢為末蜜丸梧子大每七十九茶清下忌辛熱生冷治
左腎虛血少神勞眼目昏黑瞳人散大視物昏花或卒然見非常異處偏頭腫悶宜此養血涼血治
風散火○熟地黃丸生地熟地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麝天麻地骨皮甘草各二錢半
豆四十五粒為末蜜丸梧子大每卅九空心臨臥白湯下治同上兼治小兒疳眼閉合不開內有膿者
生熟地黃丸生地熟地各五錢石斛各一兩為末蜜丸梧子大每五十九茶清下治血虛眼目昏花
地芝丸生地天門冬各四兩枳殼甘草各二兩為末蜜丸梧子大每百九茶清下治血虛眼目昏花
能近視或亦妨近視以及陰風熱○杞苓丸枸杞二兩茯苓四兩當歸免絲子各一兩青鹽五錢為末
丸梧子大每七十九空心熱湯下治腎臟虛耗水不上升眼目昏暗遠視不明漸成內障○菊睛丸甘菊
花四兩枸杞三兩從蓉巴戟各一兩為末蜜丸梧子大每五十九茶清下治右腎及肝不足眼目
昏暗睛視茫漠黑花冷淚常服補不足強目力○補腎丸巴戟山藥故紙小茴牡丹皮各五錢從蓉枸杞
各一兩青鹽二錢半為末蜜丸梧子大空心鹽湯下五十九治兩腎虛弱或頭旋耳鳴起坐生花視物
不真○又方磁石免絲子各二兩五味子熟地黃枸杞子楮實覆盆子車前子肉從蓉石斛各三兩
青鹽各五錢為末煉蜜為丸如梧桐子大每服五七十九茶清下治兩腎虛弱眼目昏暗瞳人不分漸
成內障○明目地黃丸生地熟地各一兩半膝三兩防風枳殼杏仁各四兩為末蜜丸梧子大每卅九
心溫酒鹽湯下治男婦肝膽積熱肝虛目暗膜入冰輪漏睛淚眼見黑花退睛冷淚翳膜及肝腎俱虛
遠年近日暴熱赤眼風毒氣眼兼治乾濕脚氣消中消渴諸風氣等疾○駐景丸免絲子五兩熟地車前
子各三兩為末蜜丸梧子大每五十九茶清下治肝腎俱虛眼目昏暗多見黑花或
生翳障迎風有淚或加枸杞子尤妙○養肝丸當歸車前子防風白芍熟地川芎楮實各等分為末
蜜丸梧子大每七十九白湯下治肝血不足眼目昏花或生眵淚久視無力○補肝散熟地白茯苓家菊
花細辛各一錢八分芍藥二錢七分柏子仁防風甘草各九分柴胡三錢六分作二貼水煎溫服治肝腎
俱虛黑珠上一點圓翳日中見之差小陰處見之則大○羊肝丸黃連末一兩用白羊子肝一具去膜同
于砂鍋內研極爛眾手急丸梧子大每卅九溫水下忌猪肉冷水治肝熱目赤睛痛視物昏濛兼治遠年
近日內外氣障拳毛倒睫一切眼疾一方加甘菊防風薄荷荊芥羌活歸○活命羊肝丸白羯羊子肝
一片新瓦上焙乾熟地一兩半免絲子車前子決明子地膚子五味子枸杞子羌蔚子青箱子麥門冬
仁澤瀉防風黃芩茯苓杏仁細辛葶藶桂心各一兩為末蜜丸梧子大每卅九溫酒下治肝經熱毒氣
上攻眼目赤腫多淚昏暗及年久喪明內障諸藥火無效者最妙○通血丸川芎歸尾防風荊芥各一
兩生地赤芍甘草各五錢為末蜜丸彈子大每一丸嚼爛薄荷荊芥煎湯下治血灌瞳人刺痛無翳障視
物不明宜此引血歸肝血既散而又恐眼生花宜再服還睛散○大羌丸人參從神蘆薈琥珀蔓荊子各
五錢川芎生地熟地羌蔚子蟬退各一兩車前子細辛白茯苓遠志各七錢半全蝎五枚為末蜜丸梧子
大每五十九空心粥飲下臨臥薑蒲煎湯下清心益肝明目還睛○定心丸石菖蒲甘菊枸杞子各五

錢長砂二錢遠志一錢麥門冬一兩為末蜜丸如梧子大每三十九丸熱水下治肝風熱或用力作勞或心

氣不寧兩臂勞肉攀睛○鹽朮散膏求四兩米泔浸七日切細入青鹽一兩同炒黃去鹽木賊二兩蜜便

浸一宿晒為末每一錢溫米飲下或糝入飲食中服治濕傷脾胃內外障○礞砂丸礞石二兩辰砂一兩

神曲四兩為末蜜丸梧子大每五十九丸食前米飲下日三服常服益眼力一方有夜明砂夫丹砂之畏

石猶火之畏水令合而用之丹砂法火入心礞石法水入腎心腎各得其養則目自明○礞石丸礞石二兩

脾胃有使飲清浸于肝久則昏眩神曲倍于二味者用以健脾胃消痰飲極有奇効○礞石丸礞石二兩

椒目炒微汗一兩為末醋煮米糊丸如梧子大每二十九丸茶清送下治久年眼生黑花雲翳○礞石丸礞石二兩

羌活獨活甘草人參熟地白朮黃芪各五分柴胡一錢半澤瀉陳皮防風白芍各二分半空泡白茯苓二兩

當歸各一分半肉桂半分空心水煎服治陰盛陽虛先補其陽後瀉其陰是也每早服服補陽湯臨臥服益陰腎氣丸若天色變陰食

不調俱不得服○膏神夜光丸熟地遠志牛膝兔絲子枳壳地骨皮當歸一方有生地枸杞子各等分

為末蜜丸梧子大每五十九丸酒下養神益精益智聰心補血不壅燥潤顏色調臟腑常服目光明然神安

泰定語音清微步履輕快就燈不夜不倦○還睛丸人參桔梗黃芩熟地防風羌蔚子車前子知母各二

兩細辛五味子各二兩半玄參五錢為末蜜丸梧子大每錢九空心茶清下治肝經積熱肺受風邪眼內

赤溢生花或黑或紅或白○益氣聰明湯人參黃芪甘草各五分芍藥黃柏各一分蔓荊子一分半升麻

葛根各三分水煎服治熱近五更再服得腫更妙治飲食勞役脾胃不足內障耳鳴或多年昏暗服此

令目無內外翳障及耳無鳴聲之患○牛黃丸驚睛復常○牛黃一兩犀角二兩金銀箔各五十片甘草一錢

如煩悶有熱者漸加黃柏蜜炙倍之○牛黃丸驚睛復常○牛黃一兩犀角二兩金銀箔各五十片甘草一錢

兒肝受驚風兩眼睛通破觀東邊則見西畔若振掉頭腦則睛方轉○柴胡散柴胡黃芩芍藥各

五錢甘草一分每三錢水煎服治小兒眼胞患斑瘡熱氣衝透睛疼淚出翳如銀片腫溢難開○兔屎湯

斑瘡若失○單兔屎焙為末每二錢茶清下即安須待疹○墜翳必假神醫○七枚熊膽一方牛膽五錢石決明

一兩麝香少許為末麵糊丸梧子大每十九丸空心茶清下○花萼膏臘月羯羊膽一枚以蜜灌滿入硃砂

末少許掛起陰乾用時取一粒入磁器內水化點眼治火眼爛弦風眼痛痒羞明及眼胞皮肉有似膠凝

腫如桃李時出熱淚或取少許含化以蜜乃百花之英羊膽乃百草之精故名○還睛丸人參蔓荊子各三錢

草石決明蔓荊子薄荷各五錢川芎木賊蜜蒙花荊芥穗甘菊白蒺藜各一兩蛇退蟬退黃連各三錢

雷歸一兩半川椒七錢半或去蔓荊甘草川椒加生地一兩犀角五錢為末蜜丸彈子大每細嚼一丸有

翳障米飲下昏暗及婦人當歸煎湯下內障有氣者磨木香湯下治一切目疾皆効○神翳散真蛤粉殼

精草各一兩為末每二錢用生豬肝一片三手指大批開藥在內捲定以線縛之用濃米泔一碗煮熟

為度取出稍冷細嚼煮肝米泔送下或加石燕檳榔磨服尤妙忌炙燥毒物治目內翳障及瘡瘡後餘毒

為度取出稍冷細嚼煮肝米泔送下或加石燕檳榔磨服尤妙忌炙燥毒物治目內翳障及瘡瘡後餘毒

為度取出稍冷細嚼煮肝米泔送下或加石燕檳榔磨服尤妙忌炙燥毒物治目內翳障及瘡瘡後餘毒

為度取出稍冷細嚼煮肝米泔送下或加石燕檳榔磨服尤妙忌炙燥毒物治目內翳障及瘡瘡後餘毒

為度取出稍冷細嚼煮肝米泔送下或加石燕檳榔磨服尤妙忌炙燥毒物治目內翳障及瘡瘡後餘毒

為度取出稍冷細嚼煮肝米泔送下或加石燕檳榔磨服尤妙忌炙燥毒物治目內翳障及瘡瘡後餘毒

不散目生翳膜隱多淚如小兒疳眼加夜明砂等分○治雀目能早視不能晚視方用
積猪肝煮熟和夜明砂作丸服之外取白犬初生時乳汁點眼小犬眼開而人眼亦見
搗鼻也須妙質

開○貼眼地黃膏生地一錢細辛五錢腦麝各少許為末令病人口含水以少許吹入鼻中治風熱腫
上治被物撞打及風熱暴赤腫痛目熱淚出等眼並皆治之以其性涼洗既多方
能逐去熱毒故耳如火燒湯潑再加黃芩山梔大黃等分為末酒調敷洗既多方
味為末以濕紙裹黃泥包煨候泥乾取出每用一彈子大絹包浸水內飯上蒸熟乘熱薰洗

金木水火土製過故名一丸可用二三洗暴赤眼當歸黃連各一錢赤芍防風各五分杏仁四枚用
水半盞入人乳汁少許浸藥蒸過澄清點洗○洗花柳眼五倍子煎湯溫洗○洗花柳眼黃連各一錢
許煎湯洗入○洗冷淚當歸橫梗陳艾刺芥防風菊花柳花柳眼五倍子煎湯溫洗○洗花柳眼黃連各一錢

銅青皮硝淨研各五分為末每三分用井水小半盞調隔紙洗○洗風毒赤腫痒痛眼黃連各一錢
各五錢五倍子三錢分作四次煎湯溫洗翳加木賊痛甚加香豉牙皂三片各到碎與硝拌和入雪三四斤同拌

芥防風朴硝研各五分分作四次煎湯溫洗翳加木賊痛甚加香豉牙皂三片各到碎與硝拌和入雪三四斤同拌
用新汲水沃眼中頻洗換水其眼自入仍以麥門冬桑白皮山梔子水煎通口服之點豈無術
時取淨朴硝三四斤為末用黃連防風赤芍歸尾各五錢牙皂三片各到碎與硝拌和入雪三四斤同拌

勻為水過一宿絹濾去渣以瓦盆盛于露天受霜露之氣次早結成砂子却用盆一箇以紙筋鋪底內
川皮紙盛砂于盆內紙筋上使砂中水氣盡滲于紙內候砂乾爽以磁器收貯固如用每硝砂一兩入

砂五錢砂片腦一錢或三錢研細點眼有翳加麝仁五錢治眼翳翳蓋明但點愈即止不可常點令眼
皮較縮倒睫孝毛○治努肉緊突用砂一錢片腦半分或一分為末以燈心蘸點其上○治風眼流淚

不止用爐甘石烏賊骨各等分為末入片腦少許點目并口其淚即止一方用白爐甘石八錢片腦二分
半為末點眼或用少許以白湯泡化時洗之治一切眼疾○光明丹白爐甘一兩辰砂一錢硝砂二錢

乾粉五分片腦三分多至五分麝香一分如赤眼腫痛加乳沒各五分內外翳障加珍珠五分胆礬熊胆
各二分爛弦風眼加銅青黃丹各五分為極細末另于瓶時加減和勻再研一二日磁器收貯密封口不

可泄氣諸般眼疾皆効○八寶丹爐甘石黃丹生明礬各一兩乳香腦麝各三錢珍珠用蚌蛤殼之以鐵
線縛合火中煨過砂各五錢各為末用蜜一兩半以銅鍋熬去膜系綿濾過先下珠磨砂磨丹次下腦

石攪勻乘熱為丸黃豆大砂各五錢各為末用蜜一兩半以銅鍋熬去膜系綿濾過先下珠磨砂磨丹次下腦
仁仁一兩硝砂一錢二分片腦五分熊膽三錢為末用生蜜四兩調勻磁罐收貯點眼去翳障如神○金

靈膏先將蜜六兩溶化下黃丹一兩長流水四盞用嫩柳枝六七莖攪勻次下麝仁末一兩候滾十數沸
又下黃連末五錢不住手攪熬至一盞七八分紙攤絹濾過收之有痰肉加硃砂一錢火上慢開和入除

昏退翳或赤定痛○立消散白生鹽少許研末用燈心蘸點輕手指定消翳就點凡三次不疼痛勿驚恐

治浮翳藥翳霧膜遮睛屢効○姜液膏生姜母一塊以銀簪插入即拔出點眼頭尾治風痒冷淚爛眵有

凡眼有風熱多淚者皆可點之○明上膏黃丹四兩礞砂乳香青鹽輕粉礞砂片腦各二錢磨五分金星

石銀星石并泉石雲母石各一兩黃連烏賊骨各五錢另為末先將黃丹于礞內炒令紫色次下白蜜

斤候熱至沫散其色皆紫次入臘月雪水二盞再煎甘餘沸入餘藥同熬令摘于指甲上成珠為度

紙三重鋪在筭上將前藥傾于紙上濾過礞礞收貯放水內浸三日夜去火毒其水一日一換

重臨晚用前藥點入皆頭以眼為度若治內外障用細調成團子臨卧置眼上傾藥水一月見効

此方大治遠年近日內外厚障麻內攀睛眼腫赤爛隱蓋差明推眵有淚視物茫茫時見黑花或生風

粟或翳膜侵睛時發痒痛如口瘡塗之立愈○撥風雲膏礞砂礞砂珍珠琥珀火煨珊瑚琥珀各

煨三錢熊胆石燕火煨醋三箇自然銅乳香沒藥當歸各二錢輕粉青鹽肥碧青血竭海狗鞭各

連黃芩黃柏白丁香石蟹牛黃各二兩爐甘石半斤黃丹四兩各另為末用蜜一斤緝濾入水三盞

錫內熬至滴水成珠方入黃丹攪勻次入諸藥和勻理成錠子油紙攤放地上盆覆出汗為度次日

箬包裏收之用時以井水或梨汁化開銀簪點入將目緊閉仰卧切不可走淚使藥隨淚出無効但有

睛雲翳每日點三次點三日點三日看障翳俱盡方研水片三釐和膏半分再點一次光即復矣

魚肉葱蒜房事及酒空心點眼如火眼加水片努肉攀睛眼紅絲加鞋仁熊胆與藥等分亦用水化開

前藥將水片等藥研加之○取虫法用覆子葉洗淨搗自然汁以皂紗蒙眼上將筆蘸藥汁畫兩眸子

上然後以汁滴眼中當有虫細如絲赤色出于紗上或着藥于紗上亦可治爛弦風痒及眼暗不見冷淚

浸淫不止如青盲眼取汁陰乾入人乳汁化開點目即仰卧更入片腦少許尤妙三四日間視物如少年

耳聾桂香芎可清神以宣風桂香散辣桂川芎當歸細辛菖蒲木香木通白茯苓麻黃甘草各二分半

舊蒲蒼朮陳皮細辛厚朴半夏甘草木通紫蘇辣桂各二分半川芎二分姜葱煎服治風虛耳聾○芎芷散白芷

神農姜蠶菊各一兩荆芥羌活木通川芎香附防風菖蒲甘草各三錢為末每三錢食後臨卧茶清下

治風氣壅上頭目虛聾磁石骨脂能益腎以通鬱磁石羊腎丸磁石三兩煨再用葱白木通各三兩用水

不淸耳常重聽細辛山藥遠志川芎木香當歸鹿茸兔絲子黃芪各一兩肉桂六錢半熟地二兩菖蒲一兩半為末用羊

腰子兩對去皮膜酒煮爛和酒糊丸梧子大每五十丸空心溫酒鹽湯化下治諸般耳聾補虛開竅行鬱

散風去濕○磁石湯磁石五味子杜仲白朮白石英各二錢黃芪茯苓各一錢水煎服治腎虛耳聾面黑

鐵不欲食腰脇背痛○補骨脂丸熟地當歸川芎辣桂兔絲子川椒故紙白茯苓熟地杜仲白芷菖蒲

各二錢半磁石一錢二分半為末蜜丸梧子大每五十丸葱白溫酒下治勞損耳聾○益腎散磁石已戕

沉香菖蒲川椒各一兩為末每二錢用猪腎一枚細切和以葱鹽并藥用濕紙十重包裹煨令熟空心細

研病用藥賦

上海瑞葉山房校印

嚼酒下治
腎虛耳聾
柴胡犀角消耳核膿流
二蓋煎至一蓋去渣入水蛭五分蜜或三枚麝香少許煎二沸食遠服

治耳中乾結耳鳴而聾○犀角飲子犀角菖蒲木通玄參赤芍赤小豆甘菊各五分甘草二分半姜煎服
治風熱上壅而耳聾開外內腫痛又見膿水流出如左耳甚加蔓荊子生地右耳甚加秦白皮麥門冬

鼠粘子湯止耳痛血出
各二分黃芪紫胡黃連黃芩各四分結梗各二分鼠粘子連翹生地歸尾黃芩生甘草更甘
便治耳痛生瘡鼻病禦寒通氣防風天南
冬花佛耳草消痰白芷防風各三分陳皮升麻各五分蒼朮七分通草

氣之壅塞水煎熱服治寒傷皮毛鼻塞咳嗽上氣喘急○通氣湯
白芷甘草川椒各二分冬月加麻黃二分姜棗煎後沸湯調服治鼻淵腦熱滲下濁涕不止○川烏散
五分黃芩人參甘草川芎麥門冬各二分姜末煮後沸湯調服治鼻淵腦熱滲下濁涕不止○川烏散

風白附子川烏甘草節川芎白芷細辛乾姜蒼朮茯苓各等分為末每三錢蔥湯下○單南星散
末每二錢用東七枚甘草少許同煎食後服三四服後其硬物自出腦氣流轉濁涕自收外用單搗餅治

風邪入腦宿冷不消鼻內結物室塞腦氣流濁膿○澄加大丸華澄茄五錢薄荷三錢荆芥穗一錢半為
末蜜丸芡實大每一丸嚙化津嚥下或薄荷煎湯磨服治大人小兒鼻塞不通○正美散
芷一兩辛荑五錢蒼耳子三錢半薄荷五分為末每二錢蔥茶清調服治鼻流濁涕不止

草細辛香華
子川椒川芎細辛吳茱萸乾姜各一錢半杜仲三錢半皂角二錢俱用醋浸一宿取出以猪油
二兩同煎附子色黃為度綿蘸膏塞鼻中治鼻寒腦流清涕○華散餅
華散餅香附大蒜梓作餅紗細炙熱貼額門上用熨斗火熨透其涕自止○硫粉消酒醴之紅
仁五分為末用餅藥調臨臥時塗
次早洗去兼治婦人鼻上黑粉料
瓜碧去鼻痔之疾
各五分為末用真麻油調令較硬得所旋丸如鼻孔

大每日一次以藥入鼻內令達痔
肉上其病化為水肉皆爛下即愈
口舌之本五福琉犀黑參丸
五福琉犀黑參丸
半人參牙痛青黛各一兩甘草二錢半煎

香一分為末蜜丸芡實大盒銀箔各四十片為衣每一丸或半丸小兒半丸分作四服俱薄荷煎湯化
治積熱驚惕狂譫煩渴煩赤咽乾唇口腫破生瘡夜臥不寧頭面過體多生瘡癩及小兒驚風痰熱潮

等症如大人人口臭及小兒瘡疹上攻口齒涎血臭氣用生地自然汁化一丸以雞翎刷口內熱痛黃瘦省
目者陳粟米泔下食後臨臥服○琥珀犀角膏琥珀犀角辰砂各一錢茯苓神人參酸棗仁各二錢片腦一

錢各另為極細末秤淨和勻用煉蜜搜成膏子以瓦礫收貯密封俟其疾作每取一彈子大以麥門冬濃
煎湯化下一日五服治咽喉口舌生瘡箇其效如神○黑參丸
玄參天門冬麥門冬各等分為末蜜丸九彈

煎湯化下一日五服治咽喉口舌生瘡箇其效如神○黑參丸
玄參天門冬麥門冬各等分為末蜜丸九彈

煎湯化下一日五服治咽喉口舌生瘡箇其效如神○黑參丸
玄參天門冬麥門冬各等分為末蜜丸九彈

煎湯化下一日五服治咽喉口舌生瘡箇其效如神○黑參丸
玄參天門冬麥門冬各等分為末蜜丸九彈

煎湯化下一日五服治咽喉口舌生瘡箇其效如神○黑參丸
玄參天門冬麥門冬各等分為末蜜丸九彈

煎湯化下一日五服治咽喉口舌生瘡箇其效如神○黑參丸
玄參天門冬麥門冬各等分為末蜜丸九彈

子大每一丸綿裹喻化津液
下治口舌生瘡經久不愈
口舌之標四般水藥薄荷蜜
蜜白蜜薄荷自然汁等分先以生薑煎水搗淨然後敷之治舌上生瘡或胎乾滋語言不真○薄荷蜜

荷二兩半川芎二錢甘草砂仁各二錢半片腦五分各另為末和勻蜜調成膏任意嚼嚥一方去片如粉
便治口舌生瘡咽喉

喉腫痛涎涎壅塞
霜鹽舌腫漸消
井水調塗舌上治舌忽腫硬塞悶
瀉白口瘡難立
瀉白龍腦皮

拍各五分芒硝從今各一錢生地三錢姜東煎服治大腸實熱腹
脹不通快臍痛食不化喘不能久立口舌生瘡一方有白赤桂心
唇腫瀉胃薤以湯
薤白湯

前胡杏仁各五分姜煎服治胃氣實熱唇口乾裂便秘煩渴睡流口涎○薤以
湯薤杏仁防己赤小豆甘菊姜煎服治風熱在脾唇口腫動或結核或為浮腫
唇腫治標黃柏

兩五倍子蜜陀僧各二錢甘草二分為末水調塗黃柏上
乾再塗藥盡為度然後將柏作薄片貼唇上含日治口瘡
舌膏莫去信方言齒汚必漱銘傳

荷細平梧桐淚等分麝香少許為末擦牙熱牙怕冷水加牙硝姜黃內服敗毒散冷牙怕熱水加乾姜
椒內服黑錫丹不怕冷熱乃風牙加白茯苓犀角姜蠶蜂房草烏毒瘡加南星皂角或牙加雄黃石黃

唇白膠香塞蛙孔中氣鬱加香附龍胆草腎虛加青鹽羊脛骨痛加乳沒瘀血加五靈脂血竭○當歸龍
胆散麻黃升麻黃連龍胆草草豆蔻各一錢白芷羊脛骨灰歸尾生地各五分為末先用溫水洗漱口擦之

妙或煎服亦可治寒熱相停口齒痛不可忍○白芷湯麻黃草豆蔻各一錢半吳萸升麻黃芩白芷各四
錢羌活八分當歸熟地各五分薑本三分桂枝二分半為末先用溫水洗漱淨以藥擦之或水煎服亦可治

大寒犯腦牙齒疼痛○謝傳失笑散乳香沒藥雄黃胡椒烏藥兩頭尖各等分為末擦牙患處初時甚痛
良久吐出涎來即愈○青白散青鹽二兩白鹽四兩用川椒四兩煎汁拌炒二鹽為末擦牙一切牙疼及漱

水洗目尤妙一方去川椒用槐枝煎濃汁炒二鹽為末擦牙甚者更以五倍子煎湯漱之治食甘過多牙
疼○香鹽散香附三兩青鹽五錢為末擦牙去風熱治牙及腎虛宜露一切齒疾○單葉散一味生

為末擦牙或煎水入鹽一捻帶熱時時漱之久則大效治風虛牙痛痛腫動搖常用擦漱大能固齒
○治腎虛胃熱牙疼方用羊脛骨燒灰存性四兩石羔五兩升麻生地黃各五錢黃連一錢梧桐淚三錢

龍胆草少許為末擦牙以水漱去○治風虛牙疼方用羌花浮小麥細辛花椒房青鹽各一錢用水煎
濃汁漱牙良久吐去勿咽○治飲酒過牙疼方用桃枝柳枝桃枝柳枝各一把剉碎注水一鍋煮至半鍋去渣入

或用砂仁嚼敷亦好○延平方槐枝柳枝桃枝柳枝各五錢黃連石羔各三錢當歸歸砂白芷龍骨各二錢川烏
鹽一斤煎至水乾取鹽入細辛楊梅皮荊芥各五錢黃連石羔各三錢當歸歸砂白芷龍骨各二錢川烏

一錢半紫刺皮六錢共為末磁礮收貯每用二兩入燒枯糯米一兩研勻逐日擦牙或嗽又可防喉風○
烏鬚固齒補腎方川芎當歸熟地芍藥香附荊芥枸杞青鹽牛膝各三兩為末用糯米飲一升半拌勻陰

雜病用藥賦

上海掃葉山房校印

乾竹筒固濟置桑柴火中燒存性為末鉛盒收貯每旦擦牙二次藥與水噴下令牙不疼不落妙又方用
旱蓮根一斤酒洗將青鹽四兩淹三宿鍋內炒存性炒時將原汁旋顧入炒為末每早用一錢擦牙之

○消齒聖法生地黃搗汁一錢以牙兒數片火上炙熱淬地黃汁內再炙令汁盡為度晒為末敷之即
又有牙齒日長漸脹開口難為飲食者單白朮煎湯灌漱即愈○劫痛方樟腦一錢水片三分川椒

勻以簪頭挑入痛處即愈○弱白散用婦人溺桶中白垢五錢火煨白替枯過白霜梅存性各二錢為末
先用韭根陳茶煎膿汁以雞翎蘸熱汁刷去腐肉洗見鮮血然後敷藥日三次爛至喉者以竹管吹入

治走馬疳瘡雖遍口齒落唇穿者亦効忌油膩雞魚但山根發紅點者難治一方用溺垢一錢銅絲三分
麝香一分半為末敷之亦好○取牙不犯手方風化石灰白山查根各五錢玉簪花南星各三錢

錢蟾酥五分為末每取少許于患處點三次其牙自落○取虫法蟾酥五分牡丹皮二錢黃利子見角各
三錢麝香二分為末用龜尿一鍾蠅牛四十九枚同搗成餅用紙包印頻上開口一時開出看有虫即挑

去客寒羌附溫風起而冷齒易安○羌活黑附湯麻黃附子殭蠶黃柏各三分羌活蒼朮各五分防風
痛齒亦痛○溫風散當歸川芎細辛白芷草撥神功蘭蘆玉池潤而風牙自逸○神功丸蘭葉香當歸

藥本蜂房各等分水煎服仍含漱治風冷齒痛○神功蘭蘆玉池潤而風牙自逸○香升麻各一錢生地甘
名三錢黃連砂仁各五錢為末蒸餅丸菜豆大每百丸或二百丸食遠白湯下治多食肉人口臭不

及牙齒齦齦肉將脫牙落血出不止兼治血崩血崩下血麻木血氣上衝妄聞妄見者皆効○玉池散
地骨皮白芷細辛防風升麻川芎當歸槐花藥本甘草各等分水煎服痛甚加生薑黑豆煎湯熱漱吐

或為末擦牙亦妙治風蛀牙痛腫痒動搖牙齦潰爛宜露口氣一方去地皮加獨活治牙流血腫骨槽
風及骨已痛風麻赤甜瓜并四妙白虎黑虎捉虎而飛步若仙○痛風丸南星蒼朮黃柏各二兩川芎神

出者尤宜○枝各三錢紅花一錢半防己草龍胆各四錢糊九梧子大每百丸空心白湯下治上中下疼痛○麻黃
赤芍湯麻黃赤芍各一錢防風荆芥羌活獨活白芷蒼朮藏靈仙片苓枳實桔梗葛根川芎各五分甘草

歸尾升麻各三分下焦加酒柏婦人加酒炒紅花腫多加檳榔澤瀉痛加沒乳瘀血加桃仁大黃水煎服
治濕熱流注肢節腫痛○甜瓜子九甜瓜子炒二兩木香一兩半藏靈仙一兩川芎五錢為末酒糊丸梧

子大每卅九酒下避風汗出忌熱及相反藥上下皆同治風濕相搏脹脚疼痛○四妙散藏靈仙酒蒸五
錢羊角反三錢蒼朮一錢半白芥子一錢為末每一錢姜湯下治痛風走注○捉虎丸麝香二錢半京墨

煨一錢半乳香沒藥當歸各七錢半白膠香草烏地龍木鱉子五靈脂一兩半糯米糊丸艾實大每一丸
酒化下治一切痛風走注手足癱瘓麻木不仁白虎歷節等症如連年近日寒濕脚氣臨發時空心服取

脚面黑汗出為効○乳香黑虎丹草烏蒼朮生薑各一斤連鬚葱半斤同均勻禽春五夏三秋七冬十日
每日拌一次臚乾入五靈脂乳香沒藥各五錢穿山甲二兩自然銅一兩為末醋糊丸梧子大每卅九空

心熱酒下開日服尤妙婦人血海虛冷肚腹疼痛臨臥醋湯下止服卅九不可過多忌生冷物但覺麻木
為効孕婦勿服治男婦虛冷血氣衰敗筋骨寒冷及外感風濕傳于經絡手足麻木腰腿疼痛久則麻木
癱瘓口眼喎斜及諸中風不能行者並宜○龍虎丹草烏各一錢為末酒糊丸彈子大每一丸酒化下治痛風走注或麻木腰腿疼痛久則麻木
沒各三錢當歸牛膝各一錢為末酒糊丸彈子大每一丸酒化下治痛風走注或麻木腰腿疼痛久則麻木
神仙飛步丹草烏四兩不去皮尖蒼朮半斤川芎白芷各一兩為末用生薑連須切各四兩和酒煮爛
以磁器入藥于內令實紙封瓶口勿令洩氣春三夏一秋五冬七日取出曬乾或焙乾與姜蔥同為末
為丸如梧桐子大每服十五丸空心溫酒茶化下忌發熱物孕婦勿服治男婦諸風濕痺等症○
龍虎丹蒼朮半斤用生薑十二兩搗汁或入童便同拌成餅草烏四兩或半斤用生薑葱四兩搗汁或入
俱攤壁上陰乾脚疾加黃柏半斤為末麵糊丸梧子大治一切痰火癰瘡痛風咳嗽喘滿用酒下五十九
即吐如欲下行用姜湯下吐下後俱宜姜湯和胃○又蒼朮燒灰草烏為末各等分每二錢酒調服五
覆可發痛風破傷風汗○又草烏一兩豆腐煮過為末每二錢酒調服五錢為末每三錢酒調服五
久忌風密室中睡起服姜湯解之痛風即愈或加蝴蝶蜂窠燒存性一兩生川烏五錢為末每三錢酒調服五
諸風通用冷風濕氣姜湯下麻木痺痺煎湯下四肢痛風酒下○古烏龍丹川烏五錢為末每三錢酒調服五
入腦磨研勻水丸梧子大每一丸先以生薑汁研化次煖酒調空心日二服治癰瘡風手足解曳口眼喎
斜語不能○血風犀角麝香烏頭越痛應痛足痛而活絡不風血風丸秦艽羌活防風白芷川芎當歸
步履不能○血風犀角麝香烏頭越痛應痛足痛而活絡不風血風丸秦艽羌活防風白芷川芎當歸
為末蜜丸梧子大每五十九空心酒下或水煎服亦可兼治產後血風筋攣痠痛無力○犀角湯犀角空
參各一錢連翹柴胡各六分升麻木通各八分沉香射干甘草各五分芒硝麥門冬各四分水煎服治結
陽肢腫便閉○麝香丸川芎三枚全蝎汁一枚地龍五條黑豆二錢半俱生用麝香半字為末糯米糊丸
黍豆大每七丸甚者十九夜臥令隔空溫酒下微出汗便瘳治痛風走注痺如虫蟻○烏頭湯川烏一
枚用蜜二盞煎至一盞二分麻黃芍藥黃芪各二錢甘草一錢先用四盞煎至二盞去渣入前蜜和煎
至一盞六分作二次溫服治應節疼痛不可屈伸○越痛散牛膝當歸官桂白朮黃芪獨活生薑各五分
並白一錢二分半水煎食遠服或加桑寄生尤妙治產後走動氣血升降失常留滯關節筋脈引急遍身
疼痛甚則腰背不能俯仰手足不能屈伸兼治男子痛風○活血應痛丸蒼朮六兩草烏二兩金毛狗脊
四兩香附七兩陳皮五兩沒藥葶藶各一兩為末酒糊丸梧子大每十五丸至廿九丸溫酒下忌桃李崔
鵲諸血治風濕入腎血脈凝滯遍身麻木上攻頭面虛腫耳鳴項強背急下注腰腿重痛脚膝拘攣及痢
久不止痢後鼓椎風症常服治血氣壯筋骨○定痛散蒼朮耳子骨碎補自然銅血竭白附子赤芍當歸肉
桂白芷沒藥防風牛膝各三兩五加皮天麻檳榔羌活各一兩虎腰骨龜板各二兩為末每一錢溫酒調
服治風毒邪氣乘虛攻注皮膚骨髓之間與血氣相搏痛無常處遊走不定晝靜夜甚不得睡臥筋脉拘
急不得屈伸○活絡丹川烏草烏乳香沒藥地龍南星各六兩為末酒糊丸梧子大每廿九丸空心冷酒調

或脚筋吊痛上衝心腹及男子元臟氣虛婦人脾血久冷○加減虎骨散虎骨四錢芍藥一兩六錢生地
 二錢溫酒調服治白虎瘧諸風骨節疼痛晝夜不可忍者○虎骨散虎骨四錢芍藥一兩六錢生地
 兩以清酒一升浸曝乾復入酒中取酒盡為度搗末每二錢酒調日三服治骨髓中酸疼一兩六錢生地
 乳香二錢○潛行散黃柏一味好酒浸晒乾為末每一錢煎四物湯調服治血虛陰火痛風及腫半已下
 濕熱注痛多服取効○古半硝九半夏一兩風化硝一兩為末生姜自飲汁打糊丸梧子大每五十九丸
 湯下治疫飲流注疼痛一方加茯苓一兩枳殼五錢
 治中脫傳伏疫飲以致臂痛不能舉左右時復轉移濟生防風茯苓五痺俱蠲濟生防風湯歸赤茯苓
 甘草桂心杏仁各二分半防己一錢姜煎溫服治血痺肌痺皮痺○濟生茯苓湯赤茯苓桑白皮防風官桂
 甘草桔梗枳實各五分姜煎溫服治停蓄支飲及筋痺脉痺○川芎茯苓湯赤茯苓桑白皮防風官桂
 麻黃芍藥當歸甘草各五分姜煎溫服治欲汗以助之治著痺留注不去四肢麻木拘攣浮腫○宣明
 升麻湯升麻一錢半茯苓神人參防風犀角羚羊角羌活官桂各二分半姜煎入竹瀝少許調服治熱痺
 治諸風○蠲痺湯當歸赤芍黃芩防風姜黃羌活各一錢半甘草五分姜煎溫服治手足冷痺腰腿
 沉重及身體煩疼背項拘急○川附丸川烏附子官桂川椒菖蒲甘草各一兩骨碎補天麻白朮各五錢
 為末蜜丸梧子大每九食前溫酒下日三服治氣痺○續斷丸當歸續斷草薤天麻防風附子各一兩
 川芎七錢半乳香沒藥各五錢為末蜜丸梧子大每四十九丸溫酒米飲化下治風濕留注四肢浮腫肌肉
 痺導氣天麻黃芪三妙可必○導氣湯黃芪二錢甘草一錢半青皮一錢升麻柴胡歸尾澤瀉神皮各五分
 飲蒼朮羌活防風川烏各一兩薤白二兩白茯苓一兩半為末每二錢溫酒或葱湯下治風寒濕氣痺
 症身如板夾麻木不仁或手足酸軟○天麻黃芪湯天麻白芍神效羌活茯苓各三分人參黃連各四分
 當歸五分黃芪甘草升麻乾葛黃柏蒼朮各六分澤瀉七分紫胡九分水煎溫服治手足麻木兼有風症
 ○三妙丸蒼朮六兩黃柏四兩牛膝二兩為末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九至一百九空心姜湯
 或鹽湯送下治三陰血虛足心如火熱漸烘腰膝及濕熱麻痺疼痛痿軟等症皆効九蒸單
 良端午七夕重陽日收採洗去土摘其葉晒乾鋪入甑中用好酒和蜜層層勻酒蒸之復晒晒之復蒸如
 此者九次為末蜜丸梧子大每四十九丸空心酒下治中風口眼喎斜時吐痰涎語言蹇澀四肢緩弱骨
 節疼痛腰膝無力又能千金單草麻湯擦之吉秋夏用葉春冬用子一二十斤入甑內置大鍋上蒸半熟
 行大腸氣及諸風痺
 却將前蒸熱鋪布上一層候溫再換熟藥一層如此蒸換必以患者汗出為度重者蒸五次輕者蒸三次
 即愈內服疎風活血之劑專治風濕癱瘓手足不仁半身不遂周身麻木酸疼口眼歪斜皆効○擦痺去

草麻子三兩活地龍七條甘草甘遂各一兩麝香一錢搗爛于磁器內築實勿泄氣臨用先將姜葱
各一兩搗爛包患處次用姜汁化此藥一雞子黃大擦半時久一日三次二三年者効婦人尤神

翻看紫浮萍
下治一切風疾癰疹紫癰白癰痛痒頑麻兼治脚氣打撲傷損渾身麻痺
○單蒼耳丸淋

日取倉耳草葉洗淨曬乾為末蜜丸梧子大每十九日三次酒下治諸風及諸風癰疹紫癰白癰最消
食積若身體有風處或為麻豆粒者此為風毒出也急用針刺令黃水出盡乃已○古若良藥

斤用皂莢二斤以水一斗浸揉取濃汁去渣熬成膏和丸梧子大每十丸九劑芥薄荷酒下或只用酒調下
治肺風皮膚癢痒或生隱癰及遍身風熱細痒痛痒連胸頸脾腹及近陰處皆然涎疫亦多夜多不眠

斑疹細搗胡麻
胡麻散胡麻一兩二錢制芥若參各八錢何首烏一兩甘草葶藶各一錢為末每二

痒或生瘡疥癰疹浸淫不愈及面上遊風或如虫行紫白癰風頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡等症○調
中疎邪湯蒼朮一錢半陳皮砂仁藿香芍藥甘草桔梗半夏白芷羌活枳殼各一錢川芎麻黃桂枝各五

分姜煎溫服治內傷外感而發陰斑○土硫散土硫青黛各二錢滑石荆芥各一錢為末蜜水調搽服之
亦可治丹毒○浮萍湯乾浮萍四兩漢防己五錢濃煎熱湯先蒸後洗治赤白癰風一切斑疹疥癬

○治面鼻生紫赤刺癰疹方硫黃白礬等分黃丹少許為末津液調敷臨臥再敷○又方黃丹二錢硫砂
五分巴豆十枚餅藥二錢半為末同入罐中以水酒和勻慢火熬三四沸取出入石灰三錢和勻同搗毛

蘸藥搽紅處日一次纔見微腫便洗去鼻上贅肉雀斑粉刺皆効○治面生雀子斑方霜梅肉櫻桃枝猪
牙皂角茶背浮萍各等分為末如常洗面其斑自去○治汗斑方牙皂雄黃半夏川椒華澄茄白附子各

等分硫黃信石各少許為末醋調絹包搽○噫處方同類相求用藥惟天陰濕
又水粉硫黃等分生薑汁調擦三次効

傷寒古法特詳暴寒亦腎所屬外則先入皮毛內則直凝胃腹
常用衡寒散香附陳皮草葉各一兩半砂

黃各三錢夏月去吳黃加扁豆換赤茯苓為末每一匙溫酒姜湯米仁白姜肉豆蔻各七錢藿香白茯苓通吳
飲化下治感寒腹痛作泄或無泄而飲食少胃弱怕吃肥膩等症諸咳因風寒華蓋三奇或重諸咳

枳殼半夏細詞子知母各等分姜汁入蜜為丸白湯下諸咳通用傷寒咳甚發表後以此斷根尤妙○華
蓋散蘇子赤茯苓陳皮桑白皮麻黃杏仁各一錢甘草五分水煎溫服治肺感風邪咳嗽上氣胸膈煩滿

項背拘急頭目昏眩鼻塞聲重振氣不利○加減三奇湯桔梗陳皮青皮人參蘇葉桑白皮甘草各五分
半夏七分杏仁三分五味子四分姜煎治咳嗽胸滿○單生薑丸一味焙乾為末糯米糊丸芥子大每十

丸空心米飲下治寒嗽○黃藥佛耳草致冬花各一錢半鵝管石雄黃各二分半為末用熟艾鋪紙主以
前藥分作二帖卷作筒子燒烟吸入口中以溫茶常呷一二口每一筒作三四夜吸嗽止即住治風入肺

雜病用藥賦
上海掃葉山房校印

久嗽不止久咳多熱鬱冬半百可掬治熱嗽生痰○古百花香膏百花香各等分為末蜜丸龍眼犬每二

冬食後臨臥細嚼姜湯下噙作尤佳治喘咳不已或痰有血若虛弱人最宜服之○加味百花香膏

不愈○等磨散亭藤瓜蔓仁薏苡仁桑白皮升麻葛根桔梗各一錢甘食嗽知貝礬芩分詞黎蜂毒解

草五分姜煎溫服治過食煎炒及酒以致喘急不得卧及肺癰等症

蒸自胸膈必利下寒痰粥補之治遠年近日諸般咳嗽兼治痰症○加味二母丸知母貝母同炒

黃色去巴入白礬白芨各等分未姜汁和蜜為丸含化或加麥門冬陳皮阿膠等分亦好治久嗽勞嗽

食積嗽○詞黎丸詞子皮五錢海石瓜蔓仁青黛杏仁貝母四製香附各二錢半為末姜汁煎蜜為丸含

下徐徐嚥下治肺脹喘滿氣急身重及勞嗽乾咳無痰等症○蜂姜丸舊根姜薑海粉瓜

羹仁杏仁蜂房神麝各等分未姜汁竹瀝為丸含化治酒痰嗽積久如膠及牙宣腫痛痰嗽橘甘瓜

分團參橘姜醫氣促舌橘甘散橘皮去白四兩甘草炙一兩為末每服二錢白湯調下治痰嗽極有功效

一兩為末生薑汁浸蒸餅糊丸如梧桐子大每服三五丸薑湯下治痰嗽○團參飲子入參半夏紫苑

阿膠百合款冬花杏仁天門冬經霜桑葉各五錢五味子細辛甘草各二分半食後姜煎溫服治七情飢

飽損傷脾肺咳嗽腹血漸成癆瘵如因氣加木香咳唾血有熱如生地有寒加鍾乳粉疲極而咳加黃芪

損而吐血加沒藥藕節嘔逆腹滿不食加白朮倍生薑小使多加益智仁大便澀去杏仁加鍾乳粉面浮

氣逆加沉香陳皮加減同煎服○古橘姜丸陳皮生薑同搗焙乾各二兩為末用神麝末二兩打糊為丸

如梧桐子大每服三五丸食後臨臥米飲送下治久患氣嗽聖藥

丸火嗽忌用人參半夏陳皮等燥藥氣嗽忌用粟壳豆蔻等溫藥

香各五錢水煎溫服治霍亂吐瀉但一點胃氣存者服之回生○加味半硫丸硫黃一兩入猪臟內縛定

以米泔重便水酒各一碗煮乾一半取出洗淨晒乾入半夏人參白朮各一兩石羔一分為末姜汁浸蒸

餅入梧子大每五十丸至百丸空心湯下治憂思過度脾胃氣閉結聚痰飲留滯腸胃吐利五分烏梅

厥冷頭目眩暈或復發熱○九君子湯陳皮半夏麥門冬白朮白朮各一錢人參小麥甘草各五分烏梅

一箇姜煎溫服治霍亂已愈

吐利交作正料紅丸消食蓄乾姜胡椒二兩阿魏三分為末陳米粉糊丸五

子大磐紅為衣每百丸生薑甘草煎湯下治脾胃虛冷飲食失

筋轉難當木萸加以炒鹽錢木瓜一錢食

師聚留腸胃或因飲食不調沖胃寒熱吐利並作心腹絞痛