

衛濟餘編卷八

稀痘

清痘引

預免小兒痘毒

仙姑集

白芝麻五六升旋食旋炒置於常出入處令孕婦隨便嚼食生兒不受胎毒無痘可出即出亦稀此法最好

延生膏

仙姑集

臍帶

胎焦烟盡為度放地上出火氣研末硃砂水飛五厘

甘草一錢

先將甘草熬膏一蜺設然後將前二味和勻搽兒上臍及乳上須一日服完解下紅黑糞則胎毒盡而痘稀矣

稀痘方

惠直堂

小兒初生時將臍帶洗淨陰陽丸焙乾每重一分配飛  
淨硃砂五厘同研細末用當歸生地各等分煎濃汁二  
三茶匙調勻抹兒上下腭并乳頭上一日內抹盡次日  
大便下穢洩濁物終身永無瘡痘之患

又方

惠直堂

川連

辰砂

飛淨

生甘草

各一分半

臍帶

本人者生服存性

共爲細末蜜調兒初生時將此藥抹口內限一日夜抹  
完則痘不出



北京中医药大学图书馆

甘豆飲 胎毒消化痘自稀少或不出屢試屢驗 仙拈集

淡豆豉七粒甘草三分水一小盞飯鍋上頓小半盞  
兒未乳之先以此藥頻挑與食停一時然後飲乳  
一方甘草五分煎湯一蜎壳以綿蘸點兒口中或吐或  
下惡毒出痘自稀

稀痘方

惠直堂

赤小豆黑豆大豆豉豆等分以生甘草節浸水去渣取汁  
煮豆熟凡鄰近出痘卽與兒食之或飲其汁可免不出  
亦可常服冬月尤佳



稀痘神方

湯頭歌括

赤小豆

黑豆

菜豆

粉草

各一兩

共爲細末用青竹筒一個削皮留節鑿孔入藥杉木塞  
緊鎔蠟封固臘月浸廁中一月取出洗淨風乾每藥一  
兩配臘月梅花片三錢以雪中花片落地者不着人手  
以針刺取更妙如急用入紙套中畧烘卽乾兒大者服  
一錢小者五分以霜後絲瓜藤上小藤絲煎湯空腹服  
忌葷腥十二日解出黑糞爲驗每年服一次三年永不  
出矣神驗

出矣神驗

三豆湯

證治準繩

便元集

赤小豆

黑大豆

菜豆

生各一升

小甘草

生剉兩

右以三豆淘淨同甘草用雪水八升如無用長流水代之煮豆熟爲度去甘草將豆晒乾又入汁再浸再晒以汁盡爲度逐日取豆水煮任意食之

稀痘用

良方集要

鮮紅赤豆

馬料豆

菜豆

各三合

甘草

二兩

入鍋內蓋好用水五碗煮線香五枝久香盡起鍋揀去甘草外用硃砂五錢爲衣每日吞服二錢永不出痘

三豆湯

治天行痘症預解熱毒簡易而便童穉極為神

奇如鄉鄰有痘症流行預與兒食可免不出即出亦稀

大黑豆

赤小豆

綠豆各一盞

甘草

兩細切

入瓦罐水煮極爛熟連豆帶湯與兒食之七日乃止

亦可搽痘毒用三豆各一盞雞子清浸搗爛如膿漿時

時以鵝翎掃紅腫處甚效

仙拈集

油豆腐

仙拈集

豆腐用真麻油燉熟於春分秋分前後半月內每早與小兒頻食出痘必稀此方甚驗勿以平易忽之

忍冬散

湯頭歌括

淨金銀花微炒爲末蜜調頻服永不出痘

白糖調不佳服亦佳

銀花散

稀痘之方最多惟此最效

陰騰文註

淨金銀花一斤甘草四兩熬白糖加入和勻成膏每日

早晚服一二匙解一切毒

終身不出痘方

家藏本

金銀花

淨七兩

六安茶

多者佳二兩

共爲粗末沖湯代茶每日飲數次永不出痘卽出亦稀

預解痘毒

清江方

白鴿蛋一對入竹筒封置廁中半月取出以蛋白和辰砂三錢丸如菜豆大每服三十九丸用三豆湯下毒從大便出可免出痘卽出亦少

清涼蛋

預解痘毒

仙拈集

雞蛋

初生頭一個

入糞坑內浸七日水洗淨煮熟令兒食之

痧痘俱不出矣

一方雞蛋七個入童便桶內浸七日每日空心煮食一個每年於臘月二十四日浸起正月初一日食起服至初七日卽鄰家有出痘者不侵卽侵亦輕



南京中醫藥大學圖書館藏

稀痘雞蛋方

馬氏錦囊

單養黃雛雌雞一隻不可與雄雞一處不令食毒蟲穢  
物及大生蛋七個照次序圈記收藏不可寫字切忌蚊  
虫買小篾籃七個盛之用繩照數繫細竹棍爲記號置  
無女人到東廁中浸亦不可有六畜其十二月初一日  
將頭蛋一個浸初二日將第二個蛋浸初三至初七照  
依每日浸一個到初八日查看竹棍數記照數將先浸  
者逐日取出一個埋土中一晝夜去穢氣次日用瓦礫  
煮熟空心食之一生無疾患壯實功效不可勝言

稀痘神驗方

係武林趙善士傳

慶聚堂經驗良方

立春前十五日將頭窠雞蛋七枚

更易食

盛麻布袋內

上以繩挂浸尿桶內七日取出去袋不用水洗埋土內

七日不得破碎立春日早用磁罐煮三枚

須細心  
更易食中午

二枚下晚二枚諸物宜少進恐太飽不能盡食總期一

日內食完如兒小者一二枚亦可服過三年毒重者必

稀毒輕者不出矣天痘者皆父母遺毒人所難免今

用尿浸法以消後天之毒用土埋法以培先天之氣又

當百物回生之日服之痘毒自然稀少

費少易製  
人人能辦

梅英稀痘丹

馮氏錦囊

用梅花蕊七朶研爛硃砂極細水飛一錢除夕砂糖調服出痘必稀服二次者痘可免出

梅花丸

仙拈集

梅花

臘月間採將開者晒乾一兩

硃砂二錢研末煉蜜丸二十一粒

正月初一服起至初七止每早空心服三粒出痘必然

稀少

元龜丹

馮氏錦囊

元參

五兩以木槌打碎晒乾取末 兔絲子 十兩水淘淨晒乾取末



西醫大學圖書館

二味勿犯鉄器黑砂糖九彈子大每日沙糖湯服三九

元兔丸

仙拈集

元參半斤克絲子四兩爲末清水丸菜豆大小兒每二

歲等稱一分照歲稱準每月初一十一二十三食後水

煎服一劑遇寅申生痘之年尤宜製服

四蛻丹

馮氏錦囊

蟬蛻

鳳皇蛻

即抱出神仙蛻即父母雞子壳爪甲

各等分焙爲細末每服一錢蜜丸如菜豆大每年除夜

服三年後永不出痘



保嬰稀痘神效方

奇方類編

仙姑集

便元集

羌活

防風

升麻

麻黃

生地

黃柏

各五分

歸身

川連

甘草

各三分

柴胡

條芩

酒炒

干葛

藁本

川芎

蒼朮

白朮

蘇木

各二

細辛

陳皮

紅花

各一分

連翹

吳茱萸

各五厘

右藥每逢四絕日晚取井水二鍾慢火煎至八分露一

夜如遇天陰露於簷下次日清晨用滾水將藥溫熱服

服後若瀉是胎毒去也其藥須懸高處以免毒物侵擾

每年每季如法製服一劑若過立春以立夏為始服過

四劑永不出痘如服二三劑即出亦稀大孩童自服小

孩使乳母代服此方百發百中宜廣傳海內為嬰兒造

福也 近傳四離日亦如法製服一劑更妙

一方羌活麻黃各六分生地黃栢升麻甘草川連歸身

分防風川芎藁本黃芩柴胡干葛蒼朮各三分紅花細辛

蘇木陳皮白朮各二分連翹吳茱萸各一分用同良明彙集

紫府稀痘仙方

燕切編

青蒿子八十分一粒硃砂二分甘草三錢真萊豆粉一錢

於七月七日清晨摘帶露鳳仙花紅白各七朶荷花一朶荷葉一張莖一根絞汁將前藥收乾研細至二分至日用菜豆赤豆黑豆薄荷鈎藤紅花牛膝煎湯調下一錢如不肯服或加水糖一錢或猪腰子雞軟肝藥末食之服之數次痘出自稀痘發時亦須服二三次可免伏陷倒塌之患肝火盛者加菜豆心火盛加赤芍腎有毒加黑豆上部不起發加薄荷下部不起發加牛膝有驚加鈎藤不紅活加紅花每味不過一錢加則倍之紅花薄荷減半

稀痘神方

敬信錄附方

橄欖核搗碎研磨成細末如粉雜入粉麵中作糕餅每  
日隨意量與小兒食之其橄欖核末服過四兩以寸者  
出痘稀少服至斤許者永不出痘

萬金不換丹

瘡瘍經驗全書

辰砂

防風

荆芥

蒼朮

黃芩

各二兩

先將辰砂布包懸於砂礮內次入四味用河水注滿煮  
一晝夜止將辰砂晒乾研末蜜調下每服五分服至二  
三錢能保一生不出痘雖出不多

若有出痘不好者服此即退



稀痘丹

仙枯集

羌活

槿皮

天麻

連翹

茜草根

括蕒根

鼠粘子

各一兩

升麻

麻黃根

各兩

芍藥

川芎

各七分

右各切片用水五升煎半去渣入銀器內頓成膏加煉蜜少許調勻再入後藥

硃砂

冰片

雄黃

麝香

各五分

全蝎

十四個

蝦蟆灰

分半

爲末和勻分作十丸以蠟封之如彈子大每遇春秋二



北京中醫藥大學圖書館版權所有