

天花丸 百四 亦名玉壺丸 治消渴引飲無度

人參 天花粉 各等分

右爲細末煉蜜丸桐子大每服三五十丸麥門冬湯下

局方玉壺丸 百五 治風痰頭痛亦治諸痰

南星 生 半夏 生各一兩 天麻 五錢 白麴 三兩

右爲末水和爲丸桐子大每服三五十丸用水一大盞煎沸

入藥煮令藥浮卽熟漉出放溫別用生薑湯下○一方用

南星半夏各二兩俱制天麻白礬各五錢共爲末以薑汁糊

丸如胡椒大每服三十丸白湯下

玉液丸 百六

治風熱痰涎壅盛利咽膈清頭目止欬嗽除煩

熱

半夏

湯炮焙為細末

桔礬

研細名

寒水石

煨赤為末水飛三十兩

右研勻麴糊丸桐子大每服三十丸食後淡薑湯下

潔古

玉粉丸

百七

治氣痰欬嗽

南星

半夏

各一兩俱湯浸

橘紅

二兩

右為末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五七十九人參生薑湯

任下食後

瑞竹

杏仁丸

百八

治久嗽及老人欬嗽喘急不已睡卧不得服

此立效

杏仁

去皮尖炒

胡桃肉

去皮

右等分研為膏加煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼薑

湯下

許學士神木丸

百九

治痰飲此足陽明太陽治濕發散之劑

也

茅山蒼朮

一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾為末

生油麻

五錢水二盞研細取漿

大棗

寸五個煮取肉研旋入麻漿拌和藥

右三味和丸桐子大日乾每服五七十丸空心溫酒下

三 麴木丸 百十

治中脘宿食畱飲酸蜚心痛嘈雜口吐清水

神麴 炒三兩

陳皮 一兩

蒼朮

米泔浸三宿切炒一兩半

右爲末生薑汁別煮神麴糊爲丸薑湯送下

一 百 三仙丸 百十一

治一切濕痰飲胸膈煩滿痰涎不利頭

目不清

南星

半夏

香附 各等分

右南星半夏以滾湯泡過爲末用生薑自然汁和不可太軟

用楮葉或荷葉包住外以蒲包再包會之令發黃色晒乾收

用須五六月內造如禽麴之法每制丸藥用藥二兩香附一

兩同爲細末麪糊爲丸綠豆大每服四五十九食後薑湯下

州白九子 百十二

治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎沫

牙關緊急痰喘麻木及小兒驚風嘔吐

半夏 七兩

南星 三兩

白附子 二兩

川烏 半兩俱生用

右俱研羅爲細末用生絹袋盛以磁盆盛井花水擺洗粉出未出者以手揉擺再搗再擺以盡爲度然後日晒夜露每日一換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾白如玉片以糯米粉作稀糊丸如綠豆大每服二十九生薑湯下無時如癱瘓用酒下小兒驚風薄荷湯下五七丸

局方琥珀壽星丸 百十三

天南星 一斤
硃砂 二兩研
琥珀 一兩研

右先掘地坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熱紅取出炭掃
淨以好酒一升澆之將南星乘熱下坑內用盆急蓋以泥壅
護經一宿取出焙乾爲末同二味和勻用生薑汁打麪糊丸
如桐子大每服五十丸煎人參湯空心送下日三服○一方
用琥珀四兩硃砂二兩仍用猪心血三個和藥末內加糊爲
丸如前服

茯苓丸 百十四

治人有臂痛手足不能舉或時左右轉移

此伏痰在內中脘停滯脾氣不能流行上與氣搏脾屬四肢而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也但治其痰則臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此則愈此治痰第一方也

半夏

制二兩

茯苓

一兩

枳殼

炒半兩

風化硝

一錢半

右爲末薑汁煮糊丸桐子大每服三五十丸薑湯下累有人爲痰所苦夜間兩臂常覺抽掣兩手戰掉至於茶鍾亦不能舉隨服隨效

又簡易方

治痰飲流注疼痛止用大半夏二兩風化硝一

面爲末以薑汁煮糊丸桐子大薑湯下十五丸痰在上臨卧服在下食前服

丹溪白螺丸 百十五 治痰飲積胃脘痛

白螺蛸殼 墻上年久者燒 滑石 少 蒼朮

山梔 香附 南星 各一兩 枳殼

青皮 木香 半夏 砂仁 各五錢

右爲末生薑汁浸蒸餅爲丸綠豆大每服三四十九薑湯下

○春加川芎夏加黃連冬加吳茱萸各五錢

丹溪潤下丸 百十六 降熱痰甚妙

半夏二兩依橘紅制 南星依橘紅制 炙甘草 黃芩

黃連各一兩 橘紅半斤以水化鹽五錢拌勻煮乾焙

右為末蒸餅丸綠豆大每服五七十丸白湯下

集成 潤下丸百十七 治胸膈停痰降痰甚妙

橘紅一斤鹽五錢同水浸煮乾 甘草炙一兩

右為末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服五十丸白湯下

丹溪 黃瓜蘂丸百十八 治食積作痰壅滯喘急

瓜蘂仁 半夏 山查 神麴炒等分

右為末瓜蘂汁丸薑湯下五十丸

丹溪 杏仁蘿蔔子丸 百十九 治氣壅痰盛欬嗽

杏仁

蘿蔔子

炒各一兩

右爲末粥糊丸桐子大每服五十丸白湯下

金匱 陳皮湯 百二十

治嘔吐呃逆

陳皮

四兩

生薑

半斤

水七升煮取三升溫服一升下咽卽愈

本事 竹茹湯 一二

治胃熱嘔吐

半夏

薑汁制

乾葛

各三錢

甘草

二錢

右爲末每服二錢水一鍾薑三片竹茹一彈許棗一枚同煎

七分去粗溫服

橘皮竹茹湯 一二二

治吐利後胃虛腸熱呃逆者

人參

竹茹

橘紅 各二錢
甘草 炙一錢

水一鍾半生薑五片棗一枚煎八分溫服

二汁飲 一二三

治反胃

甘蔗汁 一分
薑汁 一分

二味和勻每溫服一碗日三服則吐止

東垣 葛花解醒湯 一二四

治飲酒太過痰逆嘔吐心神煩亂胸

膈痞塞手足顫搖飲食減少小便不利

人參

白朮

茯苓

砂仁

白豆蔻

葛花 各一錢

青皮

陳皮

猪苓

澤瀉 各七分

神麴

木香 各五分

水二鍾生薑五片煎七分食遠稍熱服取微汗酒病去矣

爲末薑醋湯調服二三錢亦可

金匱猪苓散 一二五

治嘔吐病在膈上思水者

猪苓

茯苓

白朮 等分

右三味杵爲散飲服方寸七日三服

大人參散 一二六

治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不

入

人參

當歸

厚朴

橘紅 各二錢

乾薑 炮

炙甘草 各五分

加棗一枚水煎服

澹六和湯 一二七

治夏秋暑濕傷脾或飲冷乘風多食瓜果

以致客寒犯胃食留不化遂成痞膈霍亂嘔吐及廣南夏月瘴疾寒熱等證

半夏

人參

炙甘草

砂仁

杏仁 各一錢

赤茯苓

扁豆 炒

藿香

木瓜 各二錢

右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片棗一枚煎溫服

一方有白朮香薷厚朴各一錢名六和半夏湯

良方丁香散 一二入 治霍亂嘔吐不止

丁香 五分 藿香 枇杷葉 拭夫毛各二錢

右咬咀水一鍾半薑一片煎六分熱服

局方丁香半夏丸 一二九 治胃寒嘔吐吞酸

丁香 一兩 紅豆 炒 半夏 制 白朮 炒各二兩

陳皮 三兩

右爲末薑汁打糊丸胡椒大每服二三十丸薑湯下

局方半夏丁香丸 百三十

治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞

酸噫腐心腹否滿不思飲食

肉豆蔻

丁香

木香

藿香

人參

陳皮

去白各二錢

半夏

制三兩

右爲細末薑汁煮糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

和劑大七香丸 一三一

治脾胃虛冷心膈噎塞漸成隔氣及脾

泄瀉痢及胃嘔吐

香附 二兩

麥芽 炒一兩

砂仁

藿香

官桂

甘草

陳皮

各二兩半

丁香皮

三兩半

甘松

烏藥

各六錢半

右爲末蜜丸彈子大每服一九嚼碎鹽酒鹽湯任下忌生冷

肥膩

良方

許則仁半夏丸

一三二

治胃冷嘔逆不食

半夏

洗去滑一斤

小麥麵

一斤

右水和丸彈子大水煮熟初服四五丸二服加至十四五丸

旋煮間服之

萬氏

定喘湯

一三三

治諸喘久不愈○按此方必風痰在肺者

乃可用他則忌之

白果

三七枚去壳切碎炒

款冬花

桑白皮

蜜炒

麻黃

制半夏

各三錢

蘓子

二錢

黃芩

微炒

杏仁

各錢半

水三鍾煎二鍾作二次服不拘時徐徐飲

歌曰 諸病原原有藥方

惟愁駒喘最難當

麻黃桑杏尋蘓子

白果冬花用更良

甘草黃芩同半夏

水煎百沸不須薑

病人遇此仙丹藥

服後方知定喘湯

方 人參定喘湯

一三四

治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸