

類編朱氏集驗醫方

四

圖書集成醫部全錄

類編朱氏集驗醫方卷之九

湘

麓

朱

佐

君輔

頭痛

附

齒

咽

喉

舌

眼

耳

鼻

口

附子湯治頭風至驗

大附子

壹箇生用
去皮臍

豉豆

壹合

右同入

銚子內煮豆熟為度去附子服豆即安每箇可

煮五服後為末服之

蔓撥散

治偏頭痛絕妙

蔓撥壹味為末令患者口中含左邊疼令左鼻吸壹

字右邊疼右鼻吸一字即効

細辛散治偏頭痛

細辛

雄黃 各等分 爲末少許搐鼻

一字輕金散治偏正頭風疼夾腦風眉稜骨痛牽引兩眼抽掣疼痛迸出或生翳膜視物不明

藿香葉

荊芥穗

旋覆花

香白芷

石膏末

細研水飛

防風

各半兩

川烏

兩頭尖者去皮火生用貳錢半

天南星

貳錢半

川芎

半兩

草烏頭

壹錢半

右十味各修事挂日中曬乾同搗爲細末每服只壹字食後淡茶調下神效不可言丙寅侯僉授之

抱婆圓治男女諸虛不足女人頭風男子氣虛弱吐痰及脚氣腰疼下元虛冷並宜治之

大附子

壹兩壹隻炮去皮

蒼朮

參兩酒浸壹宿

南木香

不見火

大川烏

去皮尖炮

天麻

酒浸半兩

右爲細末酒煮麪糊丸如梧桐子大空心溫酒鹽湯下
頭風食後葱酒下

〔細辛圓〕治頭痛久不瘥

烏梅

藁本

川芎

北細辛略半甘草

右細末石膏半斤研細入甘鍋子內火煨過飛去石末
滴石膏水和丸彈子大茶酒任下一丸無時候

金花一聖散治頭風

川芎

川烏去皮

白芷各等分

右細末每服壹字以生葱三寸薄荷葉三四皮同煎食
後調服

〔一字散〕治偏正頭疼

全蝎捌箇

防風壹分

薑蚕半兩

天麻壹兩

川烏壹箇炮

南星

壹箇重半兩以上者研為末生薑自然汁和成壹塊入朱砂壹粒豆

大乳香壹粒豆大和南星用文火煨令香熟切作薄片焙乾

右同為末入麝香朱砂各半兩拌勻每服一字食後葱

酒茶調下

硫黃丸治頭痛

硫黃

貳兩研

焰硝壹兩

右以雪糕為丸每服二十九膈茶下

硫黃丸治腎厥頭疼狀如斧劈痛不可忍

硫黃

南星炮

石膏飛

焰硝各等分

右細末糊丸如梧桐子大每服三十九空心進二服加至四十九有人患頭疼數月痛致厥不省人事皆作虛陽上攻又有做風氣并痰治求鑿於僕診其脉心脉肝

脉俱洪大遂以朱砂五苓散用龍膽草煎湯調下二錢
一服頃刻如失出張氏究原方

〔南荆散〕治頭風

南星

壹兩

荆芥穗

半兩

右將南星切片用生薑自然汁淹一夜次早搗為餅新
瓦上焙乾微黃同荆芥為末每服二錢入修仁茶少許
調服如無修仁建茶亦得定齋霍詰夫方

〔又方〕治頭風

楊梅皮

多用

右為細末入消風散薄荷煎各一貼若楊梅皮末多則
各加兩貼合和為末却用十分厚白梅肉杵為丸如彈
子大每服一九食後葱茶嚼下金陵髮角楊道人方

〔治腦瀉方〕

防風

白附子

北細辛

白茯苓

川烏

蔓蒲

乾薑

香白芷

川芎

甘草節

各等分

右爲末每服三錢嚼生葱白湯調下食後服謝子清方

○眼

〔靈應丸〕治內外障眼

黃連

大者

蕤仁

各貳兩

太陰元精石

陰陽火煨

石決明

草決明

各壹兩

羊子肝

洗箇去膜

右用多年粟米飲爲丸如梧桐子大每服二十九臨卧時用臘茶吞下翳膜厚者不過一月近者不過十日服主七日烙頂以助藥此方因宋公琪丞相早歲知綿州有典史黃仁錫患赤眼喪明夢得神人惠之

蒼朮丸治內障

蒼朮 半斤

右壹味切作片黑豆一小升用水二碗煮乾焙研爲末
糊丸每服三十丸空心鹽湯下

〔羌活散〕治一切風熱上攻頭目赤腫疼痛昏澁眵淚怕日
羞明赤脉翳膜

羌活

獨活

柴胡

川芎

黑參

赤芍藥

桔梗

地骨皮

荆芥

薄荷

桑白皮 各半兩

大黃

山梔子仁

黃芩 各壹兩

右件各生用爲吹咀每服重三錢水一盞半煎一盞去
滓無時服如有翳膜加〔蟬退〕〔蜜蒙花〕各半兩淚多則加

木賊半兩

地骨散治大人小兒眼赤或生翳膜此心經受熱所致

地骨皮

生地黃

黑參

甘草

木通黃芩

右等分麤末白水煎服以上二方係何統制智大用之

祛風散治一切風熱上攻眼目赤腫羞明

大黃

黃芩

地骨皮

山梔子

仁各半兩

柴胡

元參

赤芍藥

荊芥

薄荷

防風

甘草

桑白皮

銕各半兩

右為吹咀每服三大錢水一盞半赤腫加生地黃煎如

大小便秘澀心胃滿悶加枳殼

還光散治一切男女暴生赤白翳膜

菊花炒

羌活

防風

蟬退

去足翅

疾藜炒

川芎

當歸

甘草炙

右等分細末食後茶調下

茶調散治男女頭風攻注眼目昏暗最治睛疼

藿香

香附子各半

甘草貳錢半

右爲細末食後葱茶調下此三方係潘德夫常用有效

柴胡散治眼目暴赤腫痛

柴胡

蒼朮

甘草等分

右爲末白水煎如頭疼壯熱則用生薑葱煎已驗

黃連湯治火眼廣西鎮幹何清之方

鷹爪黃連

茶莖去毛節

杏仁

茶粒去皮尖

北棗

茶枚大棗

右用新瓦盆存貯入水八分以紙覆蓋慢火熬存二三分放在地上去火毒候冷存在湯瓶上蒸溫不要熱病

者仰卧令人滴藥汁在眼尖角近鼻者候口中有苦味
即是藥透如未知苦則一面滴數次即安其効如神

春雪膏治眼目赤腫翳羞明

鵬砂

參錢

腦子

壹錢

通明朴硝

半兩

右細末入乳鉢研再用細絹羅過每用小錢光弦者點
津液沾藥末入目中閉霎時令藥勻方開眼淚出爲度

青金散治眼目四季發動

羌活

甘草

荊芥

生熟地黃

川芎

欝金

地骨皮

桑白皮

各壹兩

右咬咀每服三錢水一盞煎八分食後熱服

當歸散治一切眼病

川芎

菊花

當歸尾

荊芥

羌活

生熟地黃

防風

乾葛

北芍藥

各等分

右麤末白水煎候熟入生地黃汁數點

(磁石丸)明目清神

磁石

煨醋淬
柴次

白朮

神曲

枸杞子

麥蘖

當歸

人參

熟地黃

辰砂

牛膝

白茯苓

乾菊花

右等分爲末酒糊爲丸白湯吞下五十粒

瀉山初老方

(洗眼藥)

黃助教方

韶粉

防風

馬牙硝

餅子銅青

右細末每用一字溫湯調無時洗立効

(龍膽膏)治遠年日近翳膜遮障攀睛瘀肉連眦赤爛視物

昏暗不覩光明隱澁多淚迎風難開治之神妙

盧甘石

不以多少揀粉紅梅花色者為妙用
甘鍋子盛火煨茶次入黃連滓茶次

黃連

紅不以多少搥碎以水浸壹宿濾去黃連滓將
盧甘石滓足茶次了同黃連水細研飛過候

澄在下上去上面水暴乾再用乳鉢
以蜜細磨羅過方可用平秤參錢

龍膽草

火細研為末洗淨日乾不見
羅過平秤貳錢

桑柴灰

羅過平秤貳錢

好黃丹

羅過平秤半錢

右件藥味同白蜜肆兩一處入在一些紫黑甕器內文武
火慢熬以竹篦子攪如漆色不粘手為度切勿犯生水
仍不可用鉄器熬藥藥成依舊用甕器盛頓每服如皂
角子大新冷水半盞化開洗三日不用每日洗數次無
礙藥盞須用紙蓋不可犯灰塵截赤目極有神驗

決明散治班瘡入眼

寧鄉寧弓頭劉氏秘方用之神効

草決明

青箱子

乾葛

槐花

敗荷葉

水上者壹皮

右細末食後米泔水調下如四五十日只服此藥若日子久則眼老睛懸却再合後藥

香白芷

香附子

連翹

甘草

蟬退

右爲細末二錢水一盞煎七分用此汁調煎藥仍忌口

浮萍散治班瘡入眼大人小兒皆可用

浮萍

陰乾爲末

右每服二錢以生羊子肝半箇入盞子內以杖子刺碎沒水半合絞取肝汁調下食後不甚者一服差已傷目者十服差已見効

蒼木散治班瘡入眼

蒼木 壹兩

槐花

藁本

蛇退

防風

枸杞

白蒺藜

各錢

黃芩

川芎

各半兩

木賊

甘草

白菊花

各錢

蟬退

肆錢

乳香

沒藥

各半錢

硬石膏

兩

乾葛

壹兩

右件為細末用白水煎食後服加穀精草叁錢半尤妙

菊花散治豆瘡入眼

白菊花

叁兩

綠豆殼

蜜蒙花

旋伏花

穀精草

甘草

各壹兩

右為吹咀每服一錢乾柿壹枚粟米泔一盞煎乾盡為度取乾柿食後服

升麻湯治班瘡

錢氏云班瘡未出之初或云瘡疹或云傷風疑似之間以升麻湯主之此方通古今用之不知醫幾千百孩兒矣若欲出而不快出身體遍熱獨耳鼻脚梢中指冷者此是瘡證無疑急用升麻湯解肌爲穩若夫班子已見而身不大熱瘡出得參差須要托裏急於升麻湯中倍加白芍藥及加南木香服之則瘡子出得齊無倒陷之患矣熱盛而瘡出亦齊者於此時宜以消毒飲子解熱爲捷藥方極多而緊切者此三方爲上

加味四物湯治班瘡入目或瘡豆收後方目有翳膜宜用此藥治之

當歸尾

芍藥

川芎

蒼朮