

木
部
卷三十五
下上

本草綱目本部目錄第三十五卷

木之二

喬木類五十二種

檠木

本經
即黃檠

檀桓

拾遺

小檠

唐本

黃櫨

嘉祐

厚朴

本經
浮胡
羅勒附

杜仲

本經

椿樗

唐本

漆

本經

梓

本經

楸

拾遺

桐

本經

梧桐

綱目

罌子桐

拾遺
郢桐附

海桐

開寶
雞桐附

棟

本經

槐

本經

檀

拾遺

莢蒾

唐本

秦皮

本經

合歡

本經

皂莢

本經
鬼皂莢

肥皂莢

綱目

無患子

開寶

欒華

本經

無食子

唐本即沒食子

訶黎勒

唐本

婆羅得

開寶

櫟

別錄

柳

本經

檉柳

開寶

水楊

唐本

白楊

唐本

扶移

拾遺

松楊

拾遺

榆

本經

榔榆

拾遺

蕪荑

本經

蘓方木

唐本

烏木

綱目

樺木

開寶

緌木

拾遺

欄木

拾遺

即花欄

機欄

嘉祐

憐木

拾遺

柯樹

拾遺

烏桕木

唐本

巴豆

本經

大風子

補遺

海紅豆

海藥

相思子

系圖
目

豬腰子

綱目

石瓜

綱目

右附方舊一百三十五新三百三十二

錄

三

式切式舊一百三十五條三百三十二

百瓜

蘇目

藏孫豆

藥

思子

蘇目

蘇翅子

米

本草綱目木部第三十五卷上

木之二 喬木類五十一種

藥木 本經上品

釋名黃藥

別錄

根名檀桓

時珍曰藥木名義未詳本經言藥木及根不言藥皮

豈古時木與皮通用乎俗作黃柏者省寫之謬也

集解

別錄曰藥木生漢中山谷及永昌宏景曰今出邵陵者輕薄色潔為勝出東山者厚而色

淺其根於道家入木芝品今人不知取服又自一種小樹狀如石櫛其皮黃而苦俗呼為子藥亦主口瘡又一種小樹多刺皮亦黃色亦主口瘡恭曰子藥亦名山石櫛子似女貞皮白不黃亦名小藥所在有之今云皮黃謬矣按今俗用子藥皆多刺小樹名刺藥非小藥也禹錫曰按蜀本圖經云

藥樹高數丈葉似吳茱萸亦如紫椿經冬不凋皮
外白裏深黃色其根結塊如松丁扶苓今所在有
本出房商合等州山谷中皮緊厚二三分鮮黃者
工二月五月采皮日乾機曰房商者治裏治下用
之邵陵者治表治上用之各適其宜爾頌
曰處處有之以蜀中出者肉厚色深為佳

修治數曰凡使藥皮削去粗皮用生蜜水浸半日
漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度每

五兩用蜜三兩元素曰二制治上焦單制治中焦

不制治下焦也時珍曰黃蘗性寒而沉生用則

實火熱用則不傷胃酒制則治

上益制則治下蜜制則治中

氣味苦寒無毒元素曰性寒味苦氣味俱厚沉而

入足少陰經為足太陽引經藥好古曰黃芩梔子

入肺黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各從其類也

故活人書四味解毒湯乃上下內外主治五臟湯

胃中結熱黃疸腸痔止洩痢女子漏下赤白陰陽

蝕瘡

本經

療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口

瘡久服通神

別錄

熱瘡炮起蟲瘡血痢止消渴殺蛙

蟲

藏器

男子陰痿及傅莖上瘡治下血如雞鴨肝片

甄權

安心除勞治骨蒸洗肝明目多淚口乾心熱殺

疳蟲治蛇心痛鼻衄腸風下血後急熱腫痛

大明瀉

膀胱相火補腎水不足堅腎壯骨髓療下焦虛諸

痿癰癰利下竅除熱

元素

瀉伏火救腎水治衝脈氣

逆不渴而小便不通諸瘡痛不可忍

李杲

得知母滋

陰降火得蒼朮除濕清熱為治痿要藥得細辛瀉

膀胱火治口舌生瘡

震亨傅小兒頭瘡

時珍

發明

元素曰黃蘗之用有六瀉膀胱龍火一也利小便結二也除下焦濕腫三也痢疾先見血

四也臍中痛五也補腎不足壯骨髓六也凡腎水膀胱不足諸痿軟腰無力於黃芪湯中加用使兩足膝中氣力涌出痿軟即便去也乃癱瘓必用之藥蜜炒研末治口瘡如神故雷公炮炙論云口瘡舌折立愈黃酥謂以酥炙根黃倉之也呆曰黃蘗蒼朮乃治痿要藥凡去下焦濕熱作腫及痛并膀胱有火邪并小便不利及黃澀者並用酒洗黃蘗知母為君茯苓澤瀉為佐凡小便不通而口渴者邪熱在氣分肺中伏熱不能生水是絕小便之源也法當用氣味俱薄淡滲之藥猪苓澤瀉之類瀉肺火而清肺金滋水之化源若邪熱在下焦血分

生無陽則陰無用化膀胱者州都之官津液藏焉
氣化則能出矣法當用氣味俱厚陰中之陰藥治
之黃蘗知母是也長安王善夫病小便不過漸成
中滿腹堅如石腳腿裂破出水雙睛凸出飲食不
下痛苦不可名狀治滿利小便滲洩之藥服遲矣
予診之曰此乃奉養太過膏粱積熱損傷腎水致
膀胱久而乾涸小便不化火又逆上而為嘔噦難
經所謂關則不得小便格則吐逆者繫古老人言
熱在下焦但治下焦其病必愈遂處以北方寒水
所化大苦寒之藥黃蘗知母各一兩酒洗焙碾入
桂一錢為引熟水九如茱子大每服二百丸沸湯
下少時如刀刺前陰火燒之狀溺如瀑泉涌出床
下成流顧盼之間腫脹消散內經云熱者寒之腎
惡燥急食辛以潤之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤
燥為君知母之苦寒瀉腎火為佐肉桂辛熱為使
寒因熱用也震亨曰黃蘗走至陰有瀉火補陰之
功非陰中之火不可用也火有二君火者人人也
心火也可以濕伏可以水滅可以直折黃連之屬

可以制之相火者天火也龍雷之火也陰火也不
可以水濕折之當從其性而伏之惟黃蘗之屬可
以降之時珍曰古書言知母佐黃蘗滋陰降火有
金水相生之義黃蘗無知母猶水母之無蝦也蓋
黃蘗能制膀胱命門陰中之火知母能清肺金滋
腎水之化源故紫雪東垣丹溪皆以爲滋陰降火
要藥上古所未言也蓋氣爲陽血爲陰邪火煎熬
則陰血漸涸故陰虛火動之病須之然必少壯氣
盛能食者用之相宜若中氣不足而邪火熾甚者
久服則有寒中之變近時虛損及縱慾求嗣之人
用補陰藥往往以此二味爲君日日服餌降令太
過脾胃受傷真湯暗損精氣不暖致生他病蓋不
知此物苦寒而滑滲且苦味久服有反從火化之
害故葉氏醫學統旨有四物加知母黃蘗久服傷
胃不能生
陰之戒

四君子湯下丹溪方男女諸虛癰疽治男子婦

人諸虛百損小便淋漓遺精白濁等證黃蘗去皮

切二斤熟糯米一升童子小便浸之九浸九晒蒸

過晒研為末酒煮麩糊丸梧上盛下虛水大偏盛

子人每服一百九溫酒送下

黃蘗一斤分作四分用醇酒蜜湯鹽水童尿浸洗

晒炒為末以知母一斤去毛切搗熬膏和九梧子

大每服七十九白四治坎離諸丸方見草部臟毒

湯下活人心統

痔漏皮刮淨一斤分作四分三分用酒醋童尿各

浸七日洗晒焙一分生炒黑色為末煉蜜丸梧子

夫每空心溫酒下五十九久服除根楊誠經驗

方百補丸專治諸虛赤白濁用川蘗皮刮淨一斤

分作四分用酒蜜人乳糯米泔各浸透炙乾切研

廩米飯丸如土法服又陸一峯蘗皮丸黃蘗一

斤分作四分三分用醇酒鹽湯童尿各浸二月焙

研一分用酥炙研末以猪臍一條去膜下血數升

入藥在內紫煮熟搗丸如上法服之

黃蘗一兩去皮雞子白塗炙為末水丸綠豆小兒

大每服七丸溫水下名金虎丸普濟方

下血或血痢黃蘗半兩赤芍藥四錢為末飯丸麻

子大每服一二十九食前米飲下開孝忠

集效妊娠下痢白色晝夜三五十行黃蘗厚者蜜

方和丸梧子大每空心米飲下三五小兒熱瀉黃

丸日三服神妙不可述婦人良方

削皮焙為末用米湯和丸粟米大每赤白濁淫及

服一二十丸米湯下千金博救方

洩精滑真珠膏此黃蘗炒真蛤粉各一斤為末每

服一百丸空心溫酒下黃蘗苦而降火蛤粉酥而

補腎也又方加知母炒牡蠣粉煨山藥炒等分為

末糊丸梧子大每服八十九鹽湯下紫古家珍

服十五丸麥門冬湯下此大智消渴尿多能食藥一斤

禪師方也許學士本事方嘔血熱極黃蘗蜜

水一升煮三五沸渴即飲之恣

飲數日即止韋宙獨行方

為末麥門冬湯調服時行赤目黃蘗去粗皮為末

二錢立瘥經驗方

煨乾每用一彈子大紗帕包之浸水一盞飯上蒸

熟乘熱熏洗極效此方有金木水火土故名五行

湯一丸可用三龍木論嬰兒赤目在蓐內者人乳浸黃眼

二次龍木論

目昏暗身行之永無目疾吐津洗之終卒喉痺痛

黃蘗片含之又以一斤酒一斗咽喉卒腫食飲不

煮二沸恣飲便愈肘后方

和黃蘗末傅之冷小兒重舌黃蘗浸苦竹瀝口舌

即易肘后方

生瘡外臺用黃蘗含之良○深師用蜜漬取汁含

之吐涎○寇氏衍義治心脾有熱舌頰生瘡

五

本草綱目卷三十五上

蜜炙黃蘗青黛各一分為末人生龍腦一字搽之

吐涎○赴筵散用黃蘗細辛等分為末搽或用黃

藥乾薑等口疳臭爛錢綠雲散用黃蘗五錢銅絳二

分亦良

方鼻疳有蟲黃蘗二兩冷水浸一宿鼻中生瘡黃

檳榔末猪脂和唇瘡痛痒黃蘗末以薔薇根汁

傳普濟方

毛毒瘡生頭中初生如蒲桃痛甚黃蘗一兩乳香

二錢半為末槐花煎水調作餅貼于瘡口

晉小兒顫腫生下即腫者黃蘗末水傷寒遺毒

濟方調貼足心

手足腫痛欲斷黃蘗五斤癰疽乳發初起者黃蘗

水三升煮漬之肘后方

癰疽腫毒黃蘗皮炒用烏頭炮等分

塗之乾即易癰疽腫毒為末唾調塗之留頭頻以

米泔水潤濕小兒臍瘡不合者黃蘗末塗小兒農

米泔水潤濕小兒臍瘡不合者黃蘗末塗小兒農

許摻之即愈 楊起問便方

者陰蝕作曰膿出一者只生熱瘡熱瘡川黃蘗黃

芩等分煎湯洗之仍以黃蘗黃連作末傅之○又

法黃蘗煎湯洗之塗 瘰癧熱瘡 黃蘗末一兩輕粉

以白蜜 肘后方 三錢猪膽汁調搽

之或只用蜜 火毒生瘡 凡人冬月向火火氣入內

炙黃蘗一味 兩股生瘡其汁淋漓用黃

蘗末摻之立愈一婦病此人無 凍瘡裂痛 乳汁調

識者有用此而愈 張果醫說 黃蘗末

塗之 儒 自死肉毒 自死六畜有毒以黃蘗末

門事親 水服方寸匕 肘后方 欽

瘡生肌 黃蘗末麩糊調 宣明方

塗效

檀栢 拾遺

集解 藏器曰檀栢乃百歲蘗之根如天門冬長三

尺別在一旁以小根綴之一名檀栢芝出

靈寶方時珍曰本經但言黃藥根名檀桓陳氏所說乃藥旁所生檀桓芝也與陶宏景所說同

氣味苦寒無毒**主治**心腹百病安魂鬼不饑渴久

服輕身延年通神本經長生神仙去萬病為散飲服

方寸七盡一枚有驗藏器

小藥唐本草

釋名子藥宏景曰山石榴時珍曰此與金櫻子杜鵑化並名山石榴非一物也

集解宏景曰子藥樹小狀如石榴其皮黃而苦又一謂多刺皮亦黃並主口瘡蔡曰小藥生山

石間所在皆有襄陽峴山東者為良一名山石榴其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子及女貞子爾其樹皮白陶云皮黃恐謬矣今大