

圖
注
本
草
原
始

二

增補本草原始卷之三

雍邱 李中立正字甫纂輯

鹿城 葛 鼎端調甫較訂

草部下

附子

始生犍為山谷及廣漢今出蜀土其根彷彿山芋皮黑體圓底平以八月上旬采八角者良一箇重一兩者氣全堪用附烏頭而生如子附母故名附子別有一種附子色白而小故俗呼此為黑附子亦呼大附子氣味辛溫有大毒

主治風寒欬逆邪氣寒濕踈蹙拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血瘕金瘡。腰脊風寒脚氣冷弱心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白溫中強陰堅肌骨又墮胎為百藥長。溫煖脾胃除脾濕腎寒下焦之陽虛。除臟腑沉寒三陰厥逆濕淫腹


痛胃寒虻動治經閉補虛散壅。督脉為病脊強而厥。治三陰傷寒陰毒寒疝中寒中風痰厥小兒慢驚風濕痺腫滿頭風頭痛暴瀉脫陽久痢寒瘧嘔逆反胃療耳聾

附子
本經
下品

古方中多用人角



今時人多用九角



市肆售者有以鹽水浸之取其潤濕體重買者當以體乾堅實頂圓正底

修治附子生用則發散熟用則峻補生用去皮煎熟用以水浸過炮令皺折去皮臍切片炒黃色去火毒用。附子與下條烏頭烏喙天雄側子只是踏造大小麩麵未採前經造釀色白釀之法先于六月內踏造大小麩麵未採前酸則以水解之將附子去根鬚于新甕內淹七日每日攪一百遍撈出以透乾為度若干烈日中晒則皺而皮不附肉者鮮者皮黑者乾者色白平者為良

劉元素曰附子大辛大熱氣厚味薄可升可降陽中之

陰浮中沉也其氣入腹無所不至為諸經引用之藥

地膽為之使惡蜈蚣畏防風

黑豆甘草人參黃耆烏韭

孫兆口訣云若陰盛傷寒其人必燥熱而不用飲水者是

也宜服霹靂散附子一枚燒存性為末蜜水調下一服即

瘥此通散寒氣然後熱

氣上行而汗出乃愈

烏頭

係附子之正根春時採因有

腦似烏烏之頭故名烏頭

氣味辛溫別錄曰

甘大熱有大毒

主治中風惡風洗出汗除寒溼痺上氣破積聚寒熱○消

胸上痰冷不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目中痛

不可久視又墮胎其汁煎之名射罔

味苦有大毒

療尸疰癥堅及

頭中風痺痛殺禽獸

本草部下


烏頭本經下品

烏頭乃歪頂
之附子也鮮
時色黑製過
晒乾則色白

鮮形黑



釀造過乾
烏頭色白



似小草
烏而光
呼川俗



炮去
皮臍

烏頭始生則陵山谷今出蜀地市者烏頭烏喙天雄附
子混賣要知元種者母為烏頭傍出者為附子其長二
三寸者為天雄兩岐相合者為烏喙附子小者為側子
實五物而一種也今用側子者甚稀烏頭今呼為川烏
頭亦呼川烏世用烏頭並用似草烏無蘆有臍光黑而
小者不見用歪

頂之附子也

莽草為之使反半夏栝樓貝

母白茛白蘇惡藜蘆忌豉汁

干金方治耳鳴如流水聲耳痒反風聲不治久成聾生烏

頭一味掘得乘溼削如棗核大塞耳且易夜易不三日愈

○又有一種野生者根苗花實並與川烏頭相同又無釀

造之法其根外黑內白有蘆皮皺而枯燥為異耳然毒則

甚焉名草

烏頭草烏


烏頭草烏

草頭烏氣味辛熱有大毒
主治風溼麻痺疼痛發破傷風汗功同烏

頭

草烏頭形
本經下品

處處有之



色黑



草烏類川
烏皮皺

烏喙
修治草烏頭或生或炮或薑汁炒或用黑大豆同
煮熟去其毒用中其毒者黑豆冷水能解散之
始生朗陵山谷今出蜀土係兩岐之烏頭也味
乃烏之口此藥兩岐相合如烏之口故名烏喙
氣味辛微
温有大毒

主治風溼男子腎溼陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步
癰腫膿結又墮胎。治男子腎氣衰弱陰汗主療風溼邪痛
治寒熱癰腫歲月不消者。主大風頑痺

烏喙江東人呼為董晉驪姬譖申生寘董于肉者是也
唐武后置董于食賀氏食之暴死蘇秦曰人之飢所以

本草綱目
卷之三
草部下
三

不食烏喙者以其雖偷充腹而與死同患也可見烏喙迺至毒之物

烏喙本經下品

根鮮時色黑



釀造過色白



二月採根

修治火炮去皮臍

天雄

始生少室山谷今出蜀土乃種附子而生
出或變出其形長而不生子故曰天雄


氣味辛温有大毒君藥也

主治大風寒溼痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行。療頭面風去來疼痛心腹結聚關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇作不倦。治風痰冷痺軟脚毒風能止氣喘急殺禽蟲毒。治一切風一切氣助

陽道煖水臙補腰膝益精明目通九竅利皮膚調血脈四肢
不遂下胸膈水破疝癖癰結排膿止痛續骨消瘀血背脊偃
僕霍亂轉筋發汗止陰汗炮食治喉痺

係長柄之附子也

天雄本經下品



修治宜炮破去皮尖底用
甄權曰大熱宜炮薑制之

遠志為之使
腐碑忌飲

側子

本經勅烏頭烏喙生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側
子生徒為山谷及廣漢今並出蜀土然烏喙雄附側同根
派本經分三處者各有所宜故也其苗高三四尺以來莖
作四稜葉如艾花紫碧色作穗實小子黑色如桑椹號曰
木籠子服之令人喪音其根狀如
棗核生于附子之側故名側子

氣味辛大熱有大毒

主治癰腫風痺癱節腰脚疼冷寒熱鼠瘦又墮胎。療脚氣冷風溼痺大風筋骨攣急。冷酒調服治遍身風疹神妙。

側子別錄下品

黑色

係絕小之附子也八月采

修治畏惡

俱同附子

半夏

始生槐里山谷今在處有之以齊州者為佳二月生苗一莖莖端三葉而光頗似竹葉淺綠色江南者似芍藥葉根下相連生上大下小皮黃肉白八月采根以灰裹二日湯洗暴乾記月令五月半夏生蓋當夏之半也故名半夏

氣味辛平有毒使藥也

主治傷寒寒熱心下堅胸脹欬逆頭眩咽喉腫痛腸鳴下氣止汗。消心腹胸膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫療痿黃悅澤面目墮胎。消痰下肺氣開胃

健脾止嘔吐去胸中痰滿生者摩癰腫除痛瘦氣。治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘧。治寒痰及形寒飲冷傷肺而欬消胸中痞膈上痰除胸中寒和胃氣燥溼治痰厥頭痛消腫散結。治脊稜骨痛。補肝風虛。

半夏 正
本經 下面
下品 光



白色



背有臍並鬚眼
圖白陳久者良

修治以滾湯泡二三日每日換湯後以皂莢白礬生薑同煮過待冷以清水洗淨切片曬乾任用以生則戟人咽喉氣味俱薄沉而降陰中陽也射干柴胡為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭忌羊血海藻飴糖半夏研末以薑汁白礬湯和作餅子楮葉包置藍中待生黃衣日暴用調之半夏麴主治同半夏但力柔耳治五絕一日自溢二日墻壁木石壓三日溺水四日魘魅五日產乳凡五絕皆以半夏一兩搗羅為末丸如大豆內鼻孔中愈心頭溫者雖經一日可活。凡半夏末以冷水和丸。

大黃 始生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆有之以

蜀川錦紋者佳其次秦隴來者謂之土蕃大黃正月內生

青葉似芭麻大者如扇根如芋莖者如椀長一二尺其細

根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花

者莖青紫色形如竹二月八月采根去黑皮火乾蜀大黃

乃作紫片如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮

出者曰土大黃二月開花結細實鼎州出一種羊蹄大黃

治疥癩甚效初生苗葉如羊蹄累年長大即葉似商陸而

狹長四月內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎

麥而輕小五月熟即黃色呼為金蕎麥九月采根破之亦

有錦紋亦呼為土大黃俗呼山大黃宏景曰大黃其色也

果曰推陳致新如勘定禍亂以致太平所以有將軍之號

氣味苦寒無毒使藥也

主治 瘀血閉塞熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳

致新通利水穀調中化食安和五臟。平胃下氣除痰實腸

間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結。通


經利水腫大小腸貼熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿。瀉

諸實熱不通除下焦溼熱消宿食瀉心下痞滿

今人以莊浪出者為優

大黃本品

塊大難乾作時燒石橫寸截著石上燂之一日微燥乃以樹枝條或繩穿眼繫之至乾故大黃有穿眼也山大黃塊小無穿眼堪為末傳腫毒染坊亦多用之



莊浪即古經原隴西地

修治用紋如水旋斑緊重者酒浸透蒸九遍到片晒乾用藏器曰凡用有蒸有生有熟不得一槩用氣味俱厚沉而降陰也酒浸入太陽經酒洗入陽明經餘經不用酒黃芩為之使惡乾漆忌冷水○凡胃寒血虛并妊娠產後並勿輕用○日華子云通宜一切氣調血脉利關節泄壅滯水氣溫瘴熱疾利大小便并傳一切癰毒梅師方治卒然外腎偏腫疼痛大黃為末和醋塗之乾即易之

葶藶

始生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹州者尤勝初春生苗似薺荒高六七寸根白枝莖俱青花

黃結角子黃細立夏後采實暴乾月令孟夏之月藜草死即此也醫學入門曰葶定也應瀝也行也能定肺喘而行水故名


葶藶
氣味辛寒無
毒臣藥也

主治癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道。下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱癩癢利小腹久服令人虛。療肺壅上氣欬嗽止喘促除胸中痰

飲通月經

子黃細

寇宗奭曰葶藶有甜苦二種其形則一也經既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體皆以行水走泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄之義藥性論不當言味酸



立夏後采實暴乾

修治以糯米相各於鍋
內微焙待米熟去米用

氣味俱厚沉也陰中陽也榆皮為之使得酒良

惡白殭蠶石隴蒨宜大棗○別錄曰苦大寒

河東裴氏傳經效方治水腫及暴腫葶三兩杵六平下

令如泥卽下漢防已末四兩取綠頭鴨就藥日中宰血瀝

入曰內血盡截鴨頭入曰內更搗五干下丸如梧桐子患

甚者空腹白湯下十九丸輕者五丸頻服五日止利水如神

桔梗

始生嵩高山谷及寬甸根如指大黃白色春生苗莖高尺

餘葉似杏葉而長隨四葉相對而生嫩時亦可煮食夏開

小花紫碧色頗似牽牛花秋後結子二月八月

氣味辛微溫有小毒臣藥也

主治胸脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣○利五臟腸

胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療咽喉下蠱毒○治下痢

破血積氣消聚痰涎去肺熱氣促嗽逆除腹中冷痛主中惡

及小兒驚癇○下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛補五勞養

...

...

...

...

氣除牙疳 溫破癥瘕 肺癰養血 排膿補內 漏及喉痺 痢瘕
 除肺部風熱 清利頭目 咽嗑胸膈 滯氣及痛 除鼻塞 治寒

嘔主口舌生瘡赤目腫痛

桔梗

本經下品

根直色白有心



修治去頭上尖硬二三分已來

米泔水浸一宿切片微炒用

味厚氣薄陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及

足少陰經節皮為之使畏白芨龍膽草忌猪肉

初虞世古今錄驗治中蠱下血如雞卵晝夜出血石餘四

臟皆損惟心未毀或鼻破將死者苦桔梗為末以酒服方

寸七三服不能下藥以物撐口灌之心中當煩須臾自

定七日止當食猪肺肝補之神良一方加犀角等分

始生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二三尺葉

似地黃王不留行紅藍等而三指闊四月開花紫色苗

莖莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房罌子

至細青白色如米粒五月采子陰乾其子服之令人狂瀉

莨菪子

放蕩故名苒若子一名天仙子
因治牙疼獲效俗呼牙疼子

氣味苦
寒有毒

主治齒痛出蟲肉痺拘急久服輕身健行走及奔馬強志益
力通神見鬼多食令人狂走。療癩狂風癩顛倒拘攣。安
心定志聰耳明目除邪逐風變白主疝癖取子洗晒隔日空
腹水下一指捻亦可小便浸令泣盡暴乾如上服勿令子破
破則令人發狂。炒焦研末治下部脫肛止冷痢主蛙牙痛
咬之蟲出。燒熏蟲牙及洗陰汗

誤服苒若子
衝人心大煩
悶眼中生火
發狂見鬼昏
不知人



子小而扁
青白色

本草原始
中苒若子毒緣豆汁甘草升麻犀角並能解之

世宗

修治凡莨若子十兩以頭醋一盞煮乾為度却用黃牛乳
浸一宿至明日看乳汁黑即是真者晒乾搗重篩用之
李時珍曰莨若之功未見如其說而其毒有甚焉煮一二
日而芽始生其為怪物之毒可知矣莨若雲實防葵赤商
陸皆能令人狂惑見鬼昔人未有發其義者蓋此類皆有
毒能使痰迷心竅蔽其神明以亂其視聽故耳唐安祿山
誘奚契丹飲以莨若酒醉而坑之又嘉靖四十二年二月
陝西遊僧武如香挾妖術至昌黎縣民張柱家見其妻美
設飯間呼其全家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏
迷任其姦汚復將魘法吹入柱耳中柱發狂惑見舉家皆
是妖鬼盡行殺死凡一十六人並無血迹官司執柱囚之
十餘日柱吐痰二碗許問其故乃知所殺者皆其父母兄
嫂妻子姊姪也柱與如香皆論死

肅皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是莨若之流爾方其痰
迷之時視人皆鬼矣解

之之法其可不知乎

必效方治牙齒宣露風痛莨若

子末綿裹咬之有汁吐出勿嚥

旋覆花

始生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近水傍
高一二尺已來葉如柳莖細六月開花如菊花小銅錢

大深黃色俗呼六月菊木草綱目名夏菊上黨田野人呼

為金錢草本經載名金沸草皆因花狀而名也爾雅云覆