

編註醫學入門外集卷之六

雜病用藥賦

製法俱見本草

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會有風先入防風

省風莫要於順氣導痰

古防風湯防風羌活各三錢甘草一分水煎入麝一釐調服治卒中

口眼喎斜言語寒澁四肢如故別無所苦○大省風湯防風生半夏各一兩甘草生川烏左南星生白附子木香各

五錢全蝎二兩每五錢姜十片煎服治中風痰涎壅盛○口眼歪斜半身不遂○小省風湯防風南星各四兩半夏耳

草黃芩各二兩每一兩姜十片煎服與導痰湯相合煎服尤妙治卒中風口喎○口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛

痰實旋暈僵仆頭目眩重胸膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏憤一切風症此方

散風豁痰降火可謂標本兼治者也氣逆加木香氣虛加附子沉香胸病加人參頭暈加天麻全蝎煎熟入麝少許

○八味順氣散。即四君子湯加青皮。陳皮。白芷。烏藥。各等分。姜煎服。仍以酒化。蘇合香丸。燕服。妙。治中風中氣之人。先宜服此。順氣後進風藥。及曾服疎風散。火鎔痰等藥。不開者。用此行氣甚捷。一方去茯苓。陳加天麻。沉香。紫蘇。木香。治中風。不語。口眼喎斜。半身不遂。腰腿疼痛。手足攣拳。○導痰湯。半夏。四兩。茯苓。陳皮。南星。枳實。各一兩。甘草五錢。每四錢姜煎服。治痰飲語澁。頭目眩暈。或胸膈留飲。痞塞不通。加香附。烏藥。沉香。木香。磨刺。名順氣導痰湯。加苓。要名清熱蕙痰湯。加羌防白朮。名祛風蕙痰湯。御風搜風。不過湯。加遠志。菖蒲。苓。連。硃砂。名寧神蕙痰湯。御風搜風。不過

### 乎清心換骨

各五錢。麻黃。防風。白芷。桔梗。細辛。姜。蠶。羌。活。南星。各一兩半。乾生薑。半

草。各七錢半。為末。蜜丸。彈子大。硃砂二錢半。為衣。每一丸熱酒化。下日三服。神昏有涎者。倍硃砂。治中風。半身不遂。

神昏語澁。口眼喎斜。及婦人頭風。血風。暗風。倒仆。嘔噦痰涎。手足麻痺。○搜風順氣丸。車前子。郁李仁。白檳榔。火麻

仁。兔絲子。牛膝。山藥。山茱萸。各二兩。枳殼。防風。獨活。各一兩。酒。人黃。五兩。為末。蜜丸。梧子大。每廿丸。早晨臨臥茶酒

米飲任下。久覺大腸微動。以羊肝肺煮羹補之。常服百病皆除。如食色縱慾及老人大便結燥者最宜。孕婦忌服。治腸胃積熱。胸膈痞悶。二便燥澀。腸風痔漏。腰膝酸疼。肢節頑麻。手足癱瘓。言語蹇澀。一切諸風諸氣。並皆治之。○牛黃清心丸。牛黃、紫胡、川芎、桔梗、白芷、杏仁各一兩二錢半。犀角二兩。白芍、防風、白朮、當歸、麥門冬、黃芩各一兩半。羊角、腦麝各一兩。人參、神麝、蒲黃各二兩半。阿膠一兩七錢。乾姜、白欽各七錢半。雄黃八錢。甘草五兩。山藥七兩。大豆芽肉、桂各一兩七錢半。為末。煉蜜和棗肉百枚搗丸。每兩分作十丸。金箔為衣。每一丸食後溫水化下。小兒驚癇。竹葉煎湯或酒下。治諸風緩縱。語言蹇澀。怔忡健忘。喜怒魚常。悲憂少睡。頭目眩冒。胸中煩鬱。痰涎壅塞。精神昏瞶。顛狂。乃通閔透肌骨之劑也。○換骨丹。蒼朮、梔角、桑白皮、川芎、白芷、歲靈仙、人參、防風、何首烏、蔓荊子各一兩。苦參五兩。子木、香各五錢。腦麝少許為末。用麻葉煎膏和搗。每兩分作十丸。硃砂為衣。每搗一丸用溫酒半盞浸之。以物蓋定。不可透氣。食後臨卧一呷。燕之。衣覆取汗。後調補脾胃及避風寒。治中風癱瘓。口眼喎斜。身不遂。及一切

風並宜風虛多下注。四生萬寶回春。四生散黃芪獨活白

為末每二錢。薄荷酒調服。治男婦肝腎風毒上攻。眼赤痛

痒昏花羞明多淚。下注脚腿生瘡。侵淫不愈。遍身風癰。此

錢入內。合定煨熟。空心細嚼。鹽湯下。○萬寶回春湯。并草

麻黃。黃芩。防己。杏仁。生地。熟地。川芎。當歸。人參。防風。肉桂。

乾姜。陳皮。黑附子。香附子。各一分。白芍五分。黃芪三分。沉

香。烏藥。藥川烏。各半。半夏。扶神。各一分。白朮二分。姜煎

服。八味祛風。八味活血。八味和氣。治一切虛風。胃弱。氣血

凝滯。脈絡拘急。攣拳。癱瘓。疼痛。痰涎壅盛。不可專用風藥。

○古疏附丸。用附子一枚。重一兩。以童便入粉草五錢。煮

二

一

發而又感風寒。一切風熱宜上清。四神至寶。曝日。上清。

藥煎薄荷各四兩。砂仁一兩。片腦一錢。玄明粉。牛松。桔梗。

柯子。珊瑚。各五錢。寒水石三錢。日乾為末。用甘草煎膏為。

九。悟了大。每噙化一丸。或三五丸茶湯下。治虛火上衝。口。

舌生瘡。咽喉腫痛。咳嗽煩熱。又能清聲潤肺。寬膈化痰。爽。

氣寧神。○四神丹。天麻。南星。防風。各一兩。薄荷五錢。為末。

酒糊丸。菜豆大。每廿丸。荊芥。生薑。煎湯下。治手足頑麻。痰。

涎壅盛。頭目昏眩。肩背拘急。○至寶丹。即防風通聖散。加。

熟地。天麻。人參。羌活。黃連。黃柏。全蝎。為末。蜜丸。彈子大。每。

一丸。臨卧細嚼茶酒任下。治風和中。臟。痰涎昏冒。及諸風。

熱。○愈風丹。即防風通聖散。合四物湯。解毒湯。各一料。加。

羌活。何首烏。細辛。菊花。天麻。獨活。薄荷。各一兩。為末。蜜丸。

彈子大。每一丸。細嚼茶酒任下。治諸般風症。偏正頭痛。常。

宜服。○調理。羌活丸。甘草。枳殼。茯苓。蔓荊子。各一兩。砂一。

前胡。黃芩。細辛。甘草。枳殼。茯苓。蔓荊子。各一兩。砂一。

半為衣。為末。水糊丸。梧子大。每四十九。食後姜湯下。治風。

氣不調。頭目昏痛。鼻塞聲重。痰涎壅滯。遍身拘急。骨節煩。

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.electbook.com

疼。天陰先覺不安。風旋。頭眩。君白芷而為散為丸。痰上攻者宜有。

汗者用蘿蔔搗汁浸晒為末。食後沸湯調服。或以少許吹入鼻。左吹右。右吹左。治頭面諸風。單白芷丸為末。蜜丸。

彈子大。每一丸細嚼。荆芥煎湯下。治風症。頭目昏眩。腦痛。及血症。產後傷風。眩暈。頭痛。氣厥。頭疼。用。

川芎而蕪烏蕪木。古芎烏散。川芎。烏藥。各等分。為末。每二錢。茶清調服。治因氣觸頭疼。婦人氣盛。

頭疼。及產後頭疼。並宜服之。芎木湯。川芎。白朮。半夏。各二錢。甘草五分。姜七片。煎服。治胃雨。中濕。眩暈。頭重。嘔逆。

不食。芎木除眩湯。川芎。白朮。生附子。各一錢。官桂。甘草。各五分。姜七片。棗一枚。水煎服。治感寒濕。眩暈。頭重。痛極。

○芎辛湯。川芎二錢。細辛。白朮。各一錢。甘草五分。生薑五片。細茶少許。水煎溫服。治風寒在腦。或感邪濕。頭重。痛。眩。

暈。嘔吐。不定。頭風。清上瀉火。青空玉液。半夏。白朮。天麻湯。或摘。

鼻以吐其涎。清上瀉火湯。紫胡一錢。羌活八分。酒黃芩。酒知母。各七分。酒黃柏。炙甘草。黃芪。各五分。酒。

黃連。生地。黃芩。木。各四分。升麻。防風。各三分。蜀身。蒼朮。各三分。荆芥。德。蔓。荆子。川芎。生甘草。細辛。各二分。酒。紅。花。少許。水煎。熱服。治少時灸火過多。至老年熱厥頭痛。雖冬月亦喜風寒。畏煖。○青空膏。酒。黃芩。三兩。半生半炒。甘草一兩半。防風。羌活。黃連。各一兩。柴胡。七錢。川芎。五錢。為末。每二錢。茶清調成膏。臨卧白湯下。治年久偏正頭痛及風濕熱上壅。頭目腦痛不止。惟血虛者不宜。苦頭痛加細辛少許。痰厥頭痛去羌防芎。甘加半夏。麴一兩半。偏正頭痛服之不愈。減羌防芎一半。加熟胡一倍。○散清膏。藁本。一兩。生甘草。炙甘草。各五錢。薄荷。川芎。各三錢。蔓。荆子。細辛。各一錢。為末。每二錢。茶清調服。治諸風上攻。頭目不清。○玉液湯。半夏。四錢。生薑。十片。水煎入沉香。水一呷。溫服。治七情氣鬱。生痰上逆。頭目眩暈。心嘈怔忡。肩痠骨痛。○蒹蘆芭散。蒹蘆芭。三稜。乾姜。各等分。為末。每二錢。生薑湯或酒調服。治氣攻頭痛。及瘡癰瘰後頭痛如破。○三生丸。半夏。南星。白附子。各等分。為末。姜汁蒸餅為丸。菜豆大。每四十丸。姜湯下。治痰厥頭痛。○半夏白朮天麻湯。以二陳湯為主。半夏。治痰厥頭痛。陳皮。益氣調中。升陽。麥芽。寬中。助胃。

各一錢半。茯苓化痰。天麻治風。虛頭旋眼黑。黃芩瀉火。氣止汗。人參瀉火。補中益氣。澤瀉利濕。導濕。蒼木除濕。各五分。白木補中。神變消食。蕩滯。各一錢。乾姜溫中。三分。黃柏瀉火。二分。姜煎熱服。治痰厥頭痛。眼黑頭旋。惡心煩悶。氣促上喘。無力以言。心神顛倒。目不敢開。如在風雲中。及頭痛如破。身重如山。四肢厥冷。不得安卧。如玉壺丸。南星半夏。天麻。白朮。各二錢。雄黃一錢。為末。姜汁蒸餅為丸。治風濕頭痛。亦治痰患。○搐鼻藥。華撥末一兩半。用猪膽汁拌。再入膽內。候乾。入川芎。白芷。藁本。青黛。玄明索。各一兩。為末。水丸。每水化一丸。送入鼻中。覺藥味至喉少酸。令病人坐定。口交銅錢一箇。當見涎。頭風補虛安神。金棗王出成盆即愈。治頭痛及偏頭風。

真南星皂角白梅散或點眼以救其失

補虛飲。人參。麥門冬。山藥。各一錢。扶

苓。茯神。各八分。半夏。黃芪。各七分。前胡。熟地。各五分。枳壳。遠志。牛草。各一分。姜五片。秫米一撮。水煎服。治七情鬱滯。氣上留陽。經心中怔忡。四肢緩弱。翕然面熱。頭目眩暈。如欲搖動。一切風虛眩暈。○安神湯。黃芪二錢半。羌活。黃

栝各一錢。柴胡、升麻、生地、知母各五分。防風二分半。生片  
草、炙甘草各二分。水煎。入川芎、蔓荊子各三分。再煎。食後  
臨卧熱服。治頭痛、頭旋、眼黑。○金棗、升麻、川烏、防風、兩頭尖  
白芷、獨活、荊芥、蔓荊子各四兩。白朮、羌活、細辛各五錢。全  
蝎、歲靈仙、天麻、姜蠶各二兩。木香、乳香、雄黃各一兩。蒼朮  
八兩。川芎五兩。何首烏一兩八錢。沒藥、草烏各一兩半。藁  
本二兩半。當歸三兩。為末。糯米糊丸。如棗大。金箔為衣。每  
服一丸。諸般頭風、茶清或薄荷煎湯下。雷頭風、洗頭風并  
乾癰、麻痺、溫酒下。偏正頭疼及夾腦風、為末。吹鼻中。吐涎  
再用姜汁調塗。兩太陽穴。仍茶清化服。中風不語、癰癩及  
白虎風、姜湯下。破傷風、昏倒、牙關緊急、溫酒下。仍敷傷處。  
喘嗽、桑白皮煎湯下。痔漏口、漱漿水洗過敷之。惡瘡久不  
合口、口漱鹽水洗過敷之。紅絲魚眼、襠脚、腦疽、發背、疔瘡、  
腫瘡、用自已小便洗過。并水調敷。薄紙貼住。外又敷之。用  
瘤并水調敷二三次。灸瘡不發及風犬蜈蚣咬傷、口噤、水  
洗淨敷之。蛇咬入白礬、少許津液調敷。蝎咬、津液調敷。○  
王真丸。生硫黃二兩。生石羔半。夏硝石各一兩。為末。姜汁  
糊丸。梧子大。每四十九。姜湯或米飲下。虛寒甚者去石羔。

換鐘乳粉治腎厥頭痛不可忍○南星皂角白梅散南星  
七片皂角十四枚半生半燬白梅一箇生姜三片茶芽一  
撮葱白二寸用木器搗碎水煎溫服治風痰頭痛○  
散川芎二兩香附四兩為末茶清調服二錢治偏正頭痛  
常服除根○謝傳點眼汁牙疳一錢麝香珠砂雄黃各五  
分為極細末磁罐收貯臨病用銀簪蘸藥點兩眼角內立  
時取効治一切急頭風頭痛心腹絞痛又治攪腸痧肉氣  
痛盤腸氣痛小腸疝氣及牙疼猪風羊風等症凡言謝傳  
者肝南崗氏諱維文福醫而有德升麻胃風湯理面腫似  
者也嘗服其藥傳其方悉刻識之升麻胃風湯理面腫似  
浮升麻二錢白芷當歸葛根蒼朮各一錢升草一錢半柴  
胡藥木羌活黃柏草豆蔻各三分麻黃不去節五分蔓  
荊子二分姜棗煎服治虛風能食麻升麻順氣湯整面容  
木牙關急搐目內蠕動胃風面腫升麻順氣湯整面容  
如漆升麻一錢半乾葛防風白芷黃芪人參各一錢白芍  
六分甘草蒼朮各五分姜棗煎服治憂思飲食失節  
面色鰲黑心懸如餓不欲食氣短而促○洗面藥皂角三  
斤升麻八兩楮實子五兩桑扈白芨白芷天花粉各一兩



等分。為末。每二錢。日三次。蜜湯調服。或加當歸。枸杞。山蛇  
連。翹。柴胡。薄荷。防風。天麻。枯梗。等分為丸。服在妙。治遠年  
近日。內外翳障。風熱昏暗。拳風。眼甘。菊白。蒺。菊花散。甘菊  
毛。倒。一切眼疾。兼治頭風。風眼。甘。菊。白。蒺。花六錢。蟬退  
木賊。白。蒺。藜。各三錢。一方有荆芥。并。各二錢。為末。每二  
錢。茶清下。治肝受風毒。眼目赤腫。昏暗。羞明。多淚。流痛。翳  
生。翳障。○白。蒺。藜。散。南星。用黑豆二合。青鹽五錢。同水煮  
透。去豆。焙乾。菊花。各一兩半。白。蒺。藜。防風。姜。蠶。甘。草。各一  
兩。為末。每二錢。沸鹽湯下。治腎受風毒。攻眼。昏淚。流。痒。○  
白。姜。蠶。散。黃。桑。葉。一兩。木賊。旋覆花。姜。蠶。荆。芥。粉。草。各三  
錢。細辛。五錢。每三錢。水煎服。治肺虛。遇風。冷淚。出。冬月尤  
甚。或暴傷風熱。白睛遮。覆。黑珠。臉腫。痛。痒。○防風。一字。散  
川烏。五錢。川芎。荆。芥。各三錢。羌活。防風。各二錢半。為末。每  
二錢。薄荷煎湯下。治膽受風熱。瞳人連眦。頭。痒。極。不能收  
臉。○犀角。飲。犀角。二錢。黃。芩。車。前。子。羌活。各五分。白。附。子  
麥門冬。各二分半。水煎服。治脾胃受風。食毒。從下。臉生黃  
膜。上衝。黑睛。痛。澁。難。開。或  
小。管。中。生。赤。脉。漸。漸。衝。睛。熱。則。清。心。為。主。涼。膽。通。肝。而。腫

突消

涼膽丸。防風。蘆薈。各一兩。黃連。荆芥。黃芩。龍膽草。各五錢。黃柏。地膚子。各二錢半。為末。蜜丸。梧子大。每州

九。薄荷煎湯下。治膽受風寒。生翳青色。兩皆盡痛。下淚。口苦。不喜食。○瀉肝散。大黃。甘草。各二錢半。山梔。荆芥。各五

分。水煎服。治肝實熱。眼昏痒痛。全無翳障。頭亦不旋。或五臟風毒突起。睛高。倒睫。拳毛。及時行暴赤。○通肝散。山梔

蒺藜。枳壳。荆芥。甘草。各五錢。車前子。牛蒡子。各一錢。為末。每二錢。苦竹葉煎湯下。治膽氣攻肝。而生水翳。透瞳人疼

而淚出。陰處日中看之。其形一同。或臉紅。堅硬。或赤膜。自上垂下。遮睛。名垂簾膜。○石決明散。石決明。草決明。各一

兩。羌活。山梔。木賊。各五錢。青箱子。芍藥。各五分。大黃。荆芥。各一分。為末。每二錢。麥門冬煎湯下。治肝熱因勞用力。眼

赤腫痛。忽生翳膜。或初患一目。後兩目齊患。或傷寒後熱。眼食毒上壅。或脾熱。臉內如鷄冠。蜬肉。或蟹睛疼痛。或旋

螺尖起。或神宗太陽穴掣痛。或被物撞打。○經効散。柴胡五錢。大黃。當歸。芍藥。粉草。連翹。各二錢半。犀角五分。每三

錢。水煎服。治因撞刺生翳。經久復被物撞。煎為風熱所攻。昏痛不見。○撥雲散。羌活。防風。柴胡。甘草。各一兩。為末。每

二錢。菊花苗。或薄荷茶清下。忌一切熱毒發風之物。治男婦風毒上攻。眼目昏暗。翳膜遮睛。羞明熱淚。流注痛爛。赤肉侵睛。如暴赤腫。加芩連。白睛紅加白豆蔻。便閉加大黃。煩躁不眠。加山梗。肥人眼痛加風熱藥。瘦人眼痛加芎歸。玄參。久病昏暗。加歸地為君。甘菊為佐。○蔓荊散。蔓荊子。荆芥。苦竹葉。甘草。各五錢。山桅一分。每三錢入薄荷七葉煎服。治五臟風熱。黑水內橫。深眵。青色痛甚。○天門冬飲子。天門冬。羌蔚子。知母。各一錢。人參。茯苓。羌活。各七分。半。五味子。防風。各五分。水煎服。治眼睛不能歸中。名曰轆轤轉關。○羚羊角散。家菊花。防風。川芎。羌活。車前子。川烏。各五錢。半夏。羚羊角。薄荷。各一分。細辛一兩。每二錢姜煎服。或為末。荆芥茶清下。治肝肺風熱眼患。頭旋。兩額角相牽。瞳人連鼻。隔皆痛。時起紅白花。或左右輪病。或左右齊病。宜以真還睛散間服。○加味荊黃湯。荊芥。大黃。各五錢。牛蒡子。甘草。各一分。每三錢水煎服。治肝壅瘀血。兩臉上下生如粟米。或赤或白。不甚疼痛。堅硬者。○白薇丸。白薇。五錢。防風。白蒺藜。石楠皮。羌活。各二錢半。為末。糊丸。梧子。大。每日九。白湯下。治心氣不寧。風熱停留。臉中。皆頭生。

流膿粘睛上。下不痛。仍魚鱗膜。五退散。蟬退。蛇退。醋煮  
猪蹄退。炒。荆芥。各一分。穿山甲。川烏。粉葛。各五錢。蠶退。二  
錢半。為末。每二錢。鹽湯下。治脾受風毒。倒睫。拳毛。刺痛。及  
上下。臉赤。或翻出一臉。在外。及脾受風熱。兩臉如珠。牛瘡  
或。小兒。臉中。生贅子。物如麻仁。漸如豆大。一方。只用。蟬退  
蛇退。蠶退。烏雞。知壳。男子。鬚。各等分。燒存性。為末。猪肝煮  
湯下。一錢。治內障。○歸葵湯。升麻。一錢。黃芪。酒。茶。防風。羌  
活。各七分半。生甘草。蔓荊子。連翹。生地。當歸。紅葵花。人參  
各四分半。柴胡。三分。水煎服。治目中留火。惡日。與火光。小  
皆緊急。隱。難開。視物昏花。迎風有淚。○古木賊。散。木耳  
木賊。各等分。燒存性。為末。每。虛則滋腎為先。補陽育神而  
二錢。熟米。泔下。治眼有冷淚。  
**精明實**。滋陰。腎氣丸。生地。四兩。熟地。三兩。壯。升皮。山藥。五  
味子。柴胡。山茱萸。歸尾。各五錢。澤瀉。茯苓。各二錢  
半。為末。蜜丸。梧子。太。硃砂。為衣。每五。七。十。九。空。心。鹽湯下。  
此。水之主。以鎮。陽光。○滋陰。地黃丸。熟地。一兩。生地。一  
兩半。柴胡。八錢。天門冬。甘草。枳壳。黃連。五味子。各三錢。人  
參。地骨皮。各二錢。黃芩。當歸。各五錢。為末。蜜丸。梧子。太。硃

七十九。茶清下。忌辛辣。熱生。治左腎虛。血少。神勞。眼目昏

黑。瞳人散大。視物昏花。或卒然見非常異。慶偏頭。腫闊。宜

此。養血。涼血。活血。驅風。散火。○熟地黃丸。生地黃丸。熟地各五

錢。川芎。赤茯苓。枳殼。杏仁。黃連。半夏。天麻。地骨皮。甘草。各

二錢半。黑豆四十粒。為末。蜜丸。梧子大。每服九丸。空心。臨

卧。白湯下。治同上。○煎治小兒。疳眼。閉合不開。內有朦霧。○

生熟地黃丸。生地。熟地。玄參。石斛。各一兩。為末。蜜丸。梧子

大。每五十丸。空心。茶清下。治血虛。眼目昏花。○地芝丸。生

地。天門冬。各四兩。枳殼。并菊花。各二兩。為末。蜜丸。梧子太

每百丸。溫酒。茶清。任下。治不能遠視。能近視。或亦妨近視。

以此除風熱。○杞菊丸。枸杞二兩。茯苓四兩。當歸。鬼絲子。

各一兩。青鹽五錢。為末。蜜丸。梧子大。每七十丸。空心。熱湯

下。治腎臟虛耗。水不上升。眼目昏暗。遠視不明。漸成內障。

○菊睛丸。甘菊花四兩。枸杞三兩。旋覆。巴戟。各一兩。為末。

蜜丸。梧子大。每五十丸。溫酒。鹽湯。任下。治右腎及肝不足。

眼目昏暗。瞻視茫漠。黑花冷淚。常服補不足。強目力。○補

腎丸。巴戟。山藥。故紙。小茴。牡蛎。肝皮。各五錢。從蓉。枸杞。各一

兩。青鹽二錢半。為末。蜜丸。梧子大。空心。鹽湯下。五十丸。治

腎虛。眼目昏花。或卒然見非常異。慶偏頭。腫闊。宜此。養血。涼血。活血。驅風。散火。○熟地黃丸。生地黃丸。熟地各五錢。川芎。赤茯苓。枳殼。杏仁。黃連。半夏。天麻。地骨皮。甘草。各二錢半。黑豆四十粒。為末。蜜丸。梧子大。每服九丸。空心。臨卧。白湯下。治同上。○煎治小兒。疳眼。閉合不開。內有朦霧。○生熟地黃丸。生地。熟地。玄參。石斛。各一兩。為末。蜜丸。梧子大。每五十丸。空心。茶清下。治血虛。眼目昏花。○地芝丸。生地。天門冬。各四兩。枳殼。并菊花。各二兩。為末。蜜丸。梧子大。每百丸。溫酒。茶清。任下。治不能遠視。能近視。或亦妨近視。以此除風熱。○杞菊丸。枸杞二兩。茯苓四兩。當歸。鬼絲子。各一兩。青鹽五錢。為末。蜜丸。梧子大。每七十丸。空心。熱湯下。治腎臟虛耗。水不上升。眼目昏暗。遠視不明。漸成內障。○菊睛丸。甘菊花四兩。枸杞三兩。旋覆。巴戟。各一兩。為末。蜜丸。梧子大。每五十丸。溫酒。鹽湯。任下。治右腎及肝不足。眼目昏暗。瞻視茫漠。黑花冷淚。常服補不足。強目力。○補腎丸。巴戟。山藥。故紙。小茴。牡蛎。肝皮。各五錢。從蓉。枸杞。各一兩。青鹽二錢半。為末。蜜丸。梧子大。空心。鹽湯下。五十丸。治

兩腎虛圓翳。或頭旋耳鳴。起坐生花。視物不良。○又方。兔絲子。各二兩。五味子。熟地黃。山茱萸。各一兩。前子。肉蓯蓉。石斛。各三兩。沉香。青鹽。各五錢。為末。煉蜜為丸。如梧桐子大。每服五七十丸。空心鹽湯送下。治眼昏暗。瞳人不分。漸成內障。○明目地黃丸。生地。熟地。各一兩。牛膝。三兩。防風。枳殼。杏仁。各四兩。為末。蜜丸。梧子大。每卅丸。空心溫酒鹽湯下。治男婦肝膽積熱。肝虛目暗。膜入水輪。漏睛眵淚。眼見黑花。混睛冷淚。翳膜及肝腎俱虛。遠年近日暴熱赤眼。風毒氣眼。無治乾濕脚氣。消中消渴。諸風氣等疾。○駐景丸。兔絲子五兩。熟地。車前子。各三兩。為末。蜜丸。梧子大。每五十丸。鹽湯下。或茯苓。蒲葦煎湯下。治肝腎俱虛。眼常昏暗。多見黑花。或生翳障。迎風有淚。或加枸杞子九錢。○養肝丸。當歸。車前子。防風。白芍。藥仁。熟地。川芎。各等分。為末。蜜丸。梧子大。每七十丸。白湯下。治肝血不足。眼目昏花。或生眵淚。久視無力。○補肝散。熟地。白茯苓。家菊花。細辛。各一錢。八分。芍藥。二錢。七分。細子。仁。防風。甘草。各九分。柴胡。三錢。六分。作二貼。水煎溫服。治肝腎俱虛。黑珠上一點。圓翳。日中見之。差小。金匱見之。則