

第八卷 第一冊

生發之氣故作洩也

主治參互

入白虎湯解傷寒陽明證口渴頭疼煩熱鼻
乾不得眠加竹葉麥門冬名竹葉石膏湯治
陽明經前證大渴引飲頭疼欲破因作勞而
得者加人參名人參白虎湯汗後煩熱不解
亦用之 同麥門冬石膏貝母橘紅鼈甲青
蒿牛膝治久瘧煩熱而渴 同貝母天門冬

麥門冬沙參甘草桑白皮枇杷葉五味子百
部治陰虛欬嗽 同黃檗車前子木通天門
冬生甘草治強陽不痿

簡誤

陽痿及易舉易痿洩瀉脾弱飲食不消化胃
虛不思食腎虛溏洩等證法竝禁用

貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪

氣虛度候痺乳難金匱風壅秦腹中結實心下

出汗安五藏利骨髓

厚朴白薇爲之使
畏秦朮反烏頭

雷公云去內米新大者心顆乃合糯米炒待米黃去米用

疏○貝母在地則得土金之氣在天則稟清

肅之令故味辛平別錄兼苦微寒無毒入手

太陰少陰陰中微陽可升可降陰也色白象

金而主肺肺有熱因而生痰或爲熱邪所干

喘嗽煩悶必此主之其主傷寒煩熱者辛寒

兼苦能解除煩熱故也淋瀝者小腸有熱也

心與小腸爲表裏清心家之煩熱則小腸之熱亦解矣邪氣者邪熱也辛以散結苦以泄邪寒以折熱故主邪氣也經曰一陰一陽結爲喉痺一陰者少陰君火也一陽者少陽相火也解少陰少陽之熱除胸中煩熱則喉痺自愈矣乳難者足厥陰足陽明之氣結滯而不通辛能散結氣通其結滯則乳難自瘳熱解則血涼血涼則不痛故主金瘡熱則生風

故主風痙別錄又療腹中結實心下滿洗洗
惡風寒者肺主皮毛也目眩者熱上攻也項
直卽風痙也欬嗽上氣氣上逆也煩熱渴邪
不解汗不出者邪熱盛也其性專能散結除
熱則上來諸證皆自愈矣病去則五臟自安
骨髓自利也

主治參互

同知母前胡葛根麥冬甘草治陽明斑癰初

發壯熱喘嗽有痰不得眠卽本經所謂傷寒

煩熱邪氣

君橘皮前胡石膏知母麥門冬

竹瀝治痰癰

同知母天麥門冬桑白皮枇

杷葉百部桔梗甘草治肺熱欬嗽及胸中煩

熱

同生甘菊紫花地丁金銀花白及白欽

鼠黏子甘草夏枯草治一切熱毒消一切癰

疽 同鼠黏子玄參栝樓根白殭蠶甘草桔

梗治風癰

同鬱金橘葉連翹栝樓根鼠黏

子夏枯草山茨菇山豆根玄參消一切結核

乳巖癰癰 同百部百合薏苡仁麥冬蘇子

鬱金童便竹瀝魚腥草治肺熱吐膿血 同

番降香鬱金橘紅遠志蘇梗蘇子香附白豆

蔻開鬱痰加撫芎神麴并解一切氣鬱

乳吹作痛見母未吹自昇中大效出毛氏詩教云

簡誤

寒溼痰及食積痰火作嗽溼痰在胃惡心欲

吐痰飲作寒熱脾胃溼痰作眩暈及痰厥頭

痛中惡嘔吐胃寒作泄法應以辛溫燥熱之藥如南星半夏天麻蒼白朮茯苓之類治之者竝禁用

白芷味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴宜作嘔吐兩脇滿風痛頭眩目痒可

作膏藥面脂潤顏色

當歸為之使 惡旋覆花

肆中用石灰拌收防蛀用時以水洗微火焙乾用

疏○白芷得地之金氣兼感天之陽氣故味

辛氣溫無毒其氣香烈亦芳草也入手足陽
明足太陰走氣分亦走血分升多於降陽也
性善祛風能蝕膿故主婦人漏下赤白辛以
散之溫以和之香氣入脾故主血閉陰腫寒
熱風頭侵目淚出辛香散結而入血止痛故
長肌膚芬芳而辛故能潤澤辛香溫散得金
氣故療風邪久瀉風能勝溼也香入脾所以
止嘔吐療兩脇風痛頭眩目痒祛風之效也

兼可作膏藥面脂潤顏色乃祛風散結之餘
事耳

主治參互

同芍藥黃耆當歸地黃續斷杜仲益母草香
附白膠主漏下赤白加牛膝主血閉陰腫寒
熱 同甘菊細辛藁本決明子蒺藜子荆芥
穗辛夷治頭風侵目淚出 同黃耆甘草地
黃麥冬五味子能長肉 同黃耆甘草茜草

皂角刺金銀花夏枯草地黃赤芍藥排膿止

痛消癰腫

同升麻柴胡乾葛羌活治溼泄

同羌獨活防風荆芥蒺藜胡麻仁甘菊花

何首烏治風邪

同貝母漏蘆連翹金銀花

夏枯草蒲公英紫花地丁橘皮消乳癰結核

衍義蝕膿方白芷一兩單葉紅蜀葵根二

兩白芍藥白礬燒枯各半兩別研餘俱爲細

末黃蠟丸如梧子大空腹及飯前米飲下十

三十七
九或十五丸俟膿盡仍別以他藥補之 同
雄黃燒可以辟蛇 同白芍藥治痘瘡作痒
及皮膚搔痒

簡誤

白芷性升而溫嘔吐因於火者禁用漏下赤
白陰虛火熾血熱所致者勿用癰疽已潰宜
漸減去

淫羊藿味辛寒無毒主陰痿絕陽莖中痛利小

使益氣力强志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡

洗出蟲丈夫久服令人無子

薯蕷爲之使

薯蕷爲之使
得酒良

生處不調水聲者良○李時珍云生大山中根數莖以粗如線高三尺一莖二極一極

疏○淫羊藿本得金土之氣而上感天之陽

三葉以長二三寸如豆葉正面光背淡甚薄而細齒有微刺関中呼爲三枝九葉草是也

氣故其味辛甘其氣溫而無毒本經言寒者

五月採葉時呼仙靈脾以前方夾去葉之四弦每一斤用羊脂四兩拌炒待脂盡爲度

誤也入手厥陰爲補命門之要藥亦入足少

陰厥陰可升可降陽也辛以潤腎甘溫益陽

氣故主陰痿絕陽益氣力强志莖中痛者肝

腎虛也補益二經痛自止矣膀胱者州都之

官津液藏焉氣化則能出矣辛以潤其燥甘
溫益陽氣以助其化故利小便也肝主筋腎
主骨益腎肝則筋骨自堅矣辛能散結甘能
緩中溫能通氣行血故主瘰癧赤癰及下部
有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子者因陽旺
則陽道數舉頻御女而精耗散故無子也一
名仙靈脾柳文作毘毘者人臍也臍爲命蒂
故主入命門脩事如雷公法

主治參互

淫羊藿陽草也甘溫益陽氣辛則走而能補
宜與白蒺藜甘枸杞肉蓯蓉五味子牛膝山
茱萸同用爲補陽之妙劑 漬醇酒飲益丈

夫興陽道理腰膝冷亦治偏風不遂大約每
藿一斤漬酒十斤如常法勿令過醉脩事時
忌雞犬婦人見 與五味子等分爲末煉蜜
丸如梧子大每三十丸薑茶湯下治三焦欬

嗽腹滿不飲食氣不順 聖濟總錄治目昏

生翳用仙靈脾生王瓜卽小栝樓紅色者等

分爲末每服一錢茶下日三服 百一選方

治病後青盲目日近者可治仙靈脾一兩淡

豆豉一百粒水一碗半煎一碗頓服卽愈

普濟方治小兒雀盲仙靈脾晚蠶蛾各半兩

炙甘草射干各二錢半爲末羊肝一枚切開

膠藥末二錢紮定以黑豆一合米泔一盞同