

宋 27

青囊全集



黃氏青囊全集秘旨

疔證總論

見治疔症貴乎早

三陰三陽更宜曉

在下宜灸上宜針

速醫卽愈緩難保

諸疔五臟皆可發有現於形細考詳部位經絡疔症多繁治法不一蓋疔如鐵之狀其根極硬深淺不一大如葡萄小如菉豆隨處可發或食厚味或中蛇蟲之毒疫死猪羊之害受四時不正疫氣致生是症此乃迅速火毒之病有朝發夕死亦有隨發隨亡或三五不一不死壹月兩月而亡此係臟腑之乖逆性情

之激變初覺早治十症十全稍遲十全五六失治十壞八九初
起項以上三陽受毒用披針刺頂瘡頭四五分排斷疔根出淨
惡血隨用立馬回疔丹插入孔內外巴膏蓋之如三陰受毒極
頑硬如石推之不動亦刺之刺之如綿不痛者逆可無一生之
理凡針疔根者先出紫黑血再挑至鮮血爲度用拔疔散插入
孔內用膏蓋之四五時藥乾無水不痛再挑此疔根未斷也藥
入水流爲要三四日瘡頭乾燥換琥珀膏貼托出疔根九一丹
撒之黃連膏抹之 疔症怕軟不怕硬刺之如鉄者順如綿者逆
一忌服溫補之劑

一忌房勞遺損毒氣以至攻心

一忌椒酒魚蝦雞海味鷺肉猪首辛辣生冷氣怒諸香經婦孝服犬疫等犯之多生反覆慎之

一敷藥忌寒涼之藥逼毒攻裏也

一黑膏藥不宜太早 將潰可貼以避風寒呼膿長肉可也

一初起黃連不可早服恐引毒歸心

一初起有表裏神授衛生主之

一初起不潮不渴仙方活命主之

一初起發汗五味化疔飲酒煎被蓋汗之

一諸疔生各處按部位經絡形色亦有緩急頭項胸背最急手足之間稍緩

一疔走黃速用芒針直豎紅線卽是疔苗刺出惡血俱按疔治之

一疔之外旁生一小瘡名曰應侯四圍赤腫而不散漫者名曰護場四旁多生小瘡名曰滿天星有此者緩無此者急症也

一疔初起至四五日出白色而至青紫疔頭潰內無七惡等症順



一初起似疔非疔灰色頂陷如魚臍似蠶斑青紫黑胞軟陷無膿內見七惡症者逆

一疔將近走黃急服疔毒復生湯主之

一疔已經走黃冷心煩悶急下七星劍主之

一暗內二疔不用挑法先將酥丸噙化令盡用冷水漱口吐去毒涎再用三九嚼葱白三寸包丸吞下酒兌取汗若暗內二疔初起牙關緊急用酥丸葱頭煎湯灌之似稍甦治法如前

一內疔先發寒熱腹痛數日忽然腫起一塊如積是也

一暗疔未發腋下先堅腫無頭次腫陰囊畢丸突兀如筋頭寒熱拘急焮痛者是也

一羊毛疔先看前後心紫黑班點頗有用衣針挑破紫黑班點用黑豆研粉蕎麥粉明雄共研燒酒炒熱青布包裹由外圍入內搽擦其毛奔至後心再擦後心其毛拔於布上急取埋之忌茶水一日

一葡萄疔忽然額上起一顆紫色光亮形似葡萄頃刻周身皆有一見鼻血卽死無救 手腕軟處未出面速用水銀白紙揉熱水銀擦之 或菊花飲 或菜油飲並服

亦治發無定處

附手指部

大指 太陰肺 次指 陽明大腸 中指 厥陰心包絡 四指 少陽三焦

滿指甲爪角 內側少陰心外側太陽小腸

歌曰

手拇大指太陰肺

次指陽明大腸位

中指厥陰心包絡

四指少陽三焦是

滿指內側少陰心

外側太陽小腸配

附足部

足大拇指 太陰脾 次指 陽明胃 中指 厥陰肝 四指 少陽膽 滿指



內側 少陰腎 外側 太陽膀胱

歌曰

足拇大指太陰脾

次指陽明胃經宜

三指厥陰肝部位

四指少陽膽屬奇

滿指內側少陰腎

外側太陽膀胱兮

附脈

火毒熱症洪數實大為順有力實熱沉極伏熱隨其所見細數

為凶

一疔症最忌芒蘆花

見者亡頭面部

手足稍輕見者而加腫甚

速用胡麻



刺炒黃爲末醋和傅

疔症經絡分門部位

顙疔屬陽明胃用酥丸取汗後服

黃連消毒飲

印心疔 又名 眉心疔屬督脈

頰骨疔屬陽明風熱服

荊防敗毒散 胃火甚 涼膈散 清涼消毒飲

龍泉疔 人中 督脈

虎髭疔 頰下 任脈 腎胃熱 又承漿 服

疔證總論

五



南京中医药大学图书馆版权所有

仙方活命飲 內疎黃連湯

鼻疔 多生孔中 肺服酥丸取汗用

離宮錠子塗之

黑疔 多生耳竅 腎 毒甚服

黃連消毒飲疎解用黃連解毒湯清之

反唇疔 上屬脾 下屬胃

鎖口疔生嘴角心脾

牙疔齒縫胃 大腸溼熱亦生 又即黑疔屬腎熱毒 黑色

擦拔疔散作丸噙服黃連解毒湯主之



舌疔 中心邊脾前九噤甚者刺之服

黃連解毒湯 兼下紫雪散搽服

黯疔 生腋下 左肝右脾

服麥靈丹

蛇頭疔 此二疔俱兼脾如論在何指生指尖頭是也

蛇眼疔 生指甲側

蛇背疔 生甲後背指

蛇腹疔 又名魚肚 生指中節中

蛙節疔 又名蛇節 指節上生



泥秋疽 徧指腫是以

雄黃散治之

牡力二味研蜜調敷

酥丸塗之服

仙方活命飲主之用琥珀膏蓋之服

一方用明雄牡力研末蜜調敷

即雄黃散亦治指頭疔

五疔分論

黃鼓疔

口角顴骨上紅色

脾主

白刃疔

腮白炮頂吐痰涎

肺主

黑鷹疔

班黑紫炮昏目露睛

腎發

紫燕疔

筋骨間指青舌強神昏亂

肝主

火焰疔 唇指中黃紅 心發主

以上五疔發五臟有形色細考何部辨經絡論陰陽

之別

紅絲疔 生手足胸背筋骨處 最忌紅線攻心

羊毛疔生前後心有紫紅黑斑點 一有憎寒壯熱 一有嘔

吐分別

痘疔 小兒多生 俗呼賊痘 發無定處

正明雄 一錢 紫草 三錢 爲末入胭脂汁調塗

捲簾疔 生舌根底 用披針刺破忌刺舌根中出淨惡血苦茶漱



南京中醫藥大學圖書館版權所有

言彙全錄 卷下
口 擦拔疔散 再用青代 云連 片 硼砂 卜荷

細辛 姜蟲共研吹之

火珠疔 生鼻孔內赤紅針破

服瀉金散用黃連膏入片滴孔內

忘汲疔 生眼沿挑破用

胭脂嚼汁塗蒲公英野菊汁洗

豢虎疔 生耳內 腎毒挑破

塗拔疔散

燕窩疔 生腋下面赤

服消毒飲 塗拔疔散

注命疔 生足心紫筋直透足股中初用

田螺水點之次用慎火草菴豆抖汁敷

透腸疔 生肛門內外先用

銀花防風湯洗之次用輕粉片白歛共研末塗之

內服黃連解毒湯清之

驪龍疔 生小便尿孔內如小便閉濇急用蟾酥 牛黃 片

元寸研細用細茶 黃連熬汁調藥末軟稻心蘸入孔內

服消毒飲子



南京中医药大学图书馆版权所有

冷疔 多生足底根處掌前下

鐵粉散敷 用神燈照法 服十宣散 按經找尋紫色

青筋在膝灣下早刺去惡血無患

疔有多般擇選形色經絡部位宜熟讀勤看按法施治自然諸

症皆甯

膏丹丸散湯頭歌 味分詳附卷末

正宗

神授衛生湯防風 表裏之劑

皂甲羌芷交乳沉

歸尾石決天花粉

銀花紅草酒生軍

凡疔症酥丸取汗爲要 汗後解毒主之

