

聖濟總錄

吳錫璜署

大德重校聖濟總錄卷第一百五十二

婦人血氣門

帶下

論曰帶下有三十六種名雖不同所致則一蓋婦人衝任為經脉之海上為乳汁下為月事血氣和平則生育之道得矣苟乖保養風寒乘虛襲於胞絡衝任不能循流血氣蘊結冷熱相搏故成帶下也冷則色白熱則色赤冷與熱并則赤白雜下間有五色者各隨五藏虛損而應焉

治婦人帶下漏血不止芎藭湯方

芎藭

當歸

黃耆

乾薑

芍藥

吳茱萸

黑豆同炒

甘草

炙剉各壹兩

熟乾地黄

焙貳兩

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓食前溫服日三
治婦人帶下三十六種不同桑寄生湯方

桑寄生

炙

芎藭

艾葉

炙各壹兩

當歸

焙貳兩

白膠

炙燥壹兩半

右五味粗搗篩每服三錢匕水半盞酒半盞同煎至七分去滓食前溫服日三若服此湯口乾渴者加茅根切二合生地黃一兩麥門冬去心一兩

治月經不調變為帶下桂心湯方

桂皮去粗

芍藥各壹兩

燕蟲去翅足炒

水蛭微炒

消石

土瓜根

麴塵微炒

大豆

續斷

牡丹去心

當歸炙各半兩

野狐肝焙乾壹分

桃人去皮炙雙人炒壹佰粒

右一十三味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓食前溫服日三

治帶下久不差白馬蹄散方

白馬蹄炙黃壹兩半

龜甲醋炙

鼈甲醋炙去裙襴各貳兩

牡蠣煨參分

右四味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下龍骨散方

龍骨乾薑壹兩各

當歸燒

禹餘糧煨碎伍赤編

阿膠燉

續斷各貳兩

牛角鯁炙焦參兩

右七味搗研為散每服三錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下腹痛柏葉散方

柏葉炙黃貳兩

芍藥

白芷

乾薑炮

牡丹

去心各壹兩

當歸

焙半兩

右七味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下

治婦人帶下并脚弱補骨脂煎方

補骨脂

炒

安息香

研壹兩

胡桃人

貳兩

右三味搗研極細鍊蜜調如稀飴每服半匙空心溫酒調下

治婦人帶下久不差引下惡水方

乾薑

炮

末鹽

藜蘆

炙

杏人

去皮炙雙人炒研各壹兩

青礬

鍊汁盡半兩

右五味搗研極細鍊蜜和劑捻如梔子大以綿裹內陰中即惡水下

治婦人帶下五色馬護千散方

馬護千

右一味燒灰細研每服一錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下赤白是虛損因風得之或房室無忌得之桑耳湯方

桑耳

微炒參分

芍藥

黃耆

熟乾地黄

焙

阿膠

炙燥各壹兩

蛇黃

微燒末伍

蒲黃

微炒

白堊

煨赤各壹兩半

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞半入豉半合煎至八分去滓食前溫服

日三

治婦人白帶下茱萸散方

吳茱萸

湯洗焙炒半兩

烏賊魚骨

去甲炙

芍藥

剉炒

桑寄生

炙黃

柏葉

炙各壹兩

禹餘糧

微醋淬洗各壹兩

桑耳

炙各壹兩半

生乾地黄

兩貳

右八味搗羅為散每服二錢匕空心清米飲調下

治婦人五色帶下不止神効三良散方

吳茱萸

黑豆同炒

寒食麴

乾薑

炮各壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下日三

治婦人帶下若挾熱者多下赤膿黃連散方

黃連

須去

竈突中煤

各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下日三

治婦人白帶不止白薇丸方

白薇

揀壹兩

赤芍藥

烏賊魚骨

去甲各半兩

右三味搗羅為末鍊醋一盞熬成膏丸如梧桐子大每服二十丸食前熟水下日再

治婦人赤白帶下經年不差漸漸黃瘦芍藥散方

白芍藥

牡蠣煨

桂皮粗

附子炮裂去皮臍

黃耆剉

龍骨

龜甲炙醋

芍藥各壹兩

乾薑炮參分

白芷兩半

熟乾地黄

焙壹兩半

右一十一味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下

治婦人赤白帶下不止鹿角膠丸方

鹿角膠燉

桑耳微炒

乾薑炮

牛角腮炙

鹿茸去毛各壹兩半

赤石脂

白龍骨

附子炮裂去皮臍各壹兩

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸食前黃耆湯下

治婦人白帶下不止面黃體瘦遠臍冷痛富歸散方

富歸

剉

桂皮粗

白龍骨

白朮

鹿角膠炙燥各壹兩

附子

炮裂去皮臍各壹兩

右六味搗羅為散每服二錢匕食前粥飲調下

治婦人帶下五色久不止禹餘糧散方

禹餘糧椒醋淬

鹿茸酥炙

牡蠣研

赤石脂各二兩

阿膠炙燥

當歸剉炒

白芍藥

蒲黃各壹兩

烏賊魚骨燒赤壹兩半

右九味搗羅為散每服二錢匕食前溫酒調下

治婦人赤白帶下久不止腰腿疼痛面黃體瘦四肢少力桑寄生散方

桑寄生

桑耳炙

當歸剉炒各壹兩

白芍藥

芎藭各參分

烏賊魚骨燒

柏葉炙各壹兩

龜甲醋炙壹兩半

禹餘糧椒醋淬柒兩

吳茱萸湯洗焙炒半兩

右一十味搗研為散每服二錢匕食前溫酒調下

漏下

論曰漏下之病經血淋瀝不斷是也夫衝任之脉所至有時非時而下猶器之津泄故謂之漏下蓋由血虛氣衰不能約制又有瘀血在內因冷熱不調致使血敗其色或赤如豆汁黃如爛瓜黑如衄血青如藍色白如膿涕五色隨五藏虛損而漏應焉

治婦人漏下血淋瀝不斷身體黃瘦不思飲食艾葉散方

艾葉炒

阿膠炒令

赤石脂

龍骨各壹兩

縮沙人兩半

附子

炮裂去

當歸焙切

硫黃研各

熟乾地黄兩半

吳茱萸

湯浸焙乾

右一十味細搗羅為散每服二錢匕米飲調下不拘時

治婦人血漏日久不止或經脉不斷或暴下血不止烏金散方

烏賊魚骨甲去

羊角尖

蠶退

新綿各壹兩

白礬

兩半 乾薑壹分

右七味都入一瓶內用泥固濟候乾以大火煨通赤放冷取出細研入麝香一錢再研勻每服二錢匕溫酒調下空心食前服

治婦人內挾瘀血經候淋瀝不斷或多或少四肢煩倦沉香牡丹丸方

沉香

劉壹兩半

牡丹皮

赤芍藥

當歸焙切

桂皮去粗

芎藭

黃耆劉

人參

白茯苓

皮去黑

山芋

白芷

吳茱萸湯浸焙乾

巴戟天

心去

陳橘皮

湯浸去白焙

木香

牛膝

湯浸切焙

枳殼

去瓢

肉豆蔻

殼去

厚朴

去粗皮生薑汁炙

乾薑

炮

白龍骨

各壹兩

右三十一味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸空心日午臨卧温酒下加至三十丸

治婦人漏下淋瀝不止赤石脂散方

赤石脂

煨赤

側柏

炙微

烏賊魚骨

去甲燒灰各壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕温米飲調服日二

治婦人漏下淋瀝不絕槐蛾散方

槐蛾

不以多少燒灰

右一味細研為散每服二錢匕温酒調下食前

治婦人赤白漏下淋瀝不止馬蹄湯方

白馬蹄

鈔炒令焦貳兩

禹餘糧

微炒淨

龍骨

烏賊魚骨

去甲炙各壹兩半

甘草

炙

牡蠣

研燒

白殭蠶

炒

赤石脂

附子

炮裂去皮臍去

熟乾地黄

焙

當歸

切焙各壹兩

右一十一味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至一分去滓温服食前

治婦人血漏點滴不斷地黃飲方

生地黃

兩

細辛

去苗葉貳兩

右二味剉如麻豆大每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服日三食前
治婦人卒漏下先多後少日久不斷菴蘭飲方

菴蘭子微炒 熟乾地黄焙 蒲黃微炒 當歸切焙各

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空心日午臨卧

治婦人漏血不止日久虛損蒲黃散方

蒲黃微炒 鹿茸酒浸去毛炙 當歸切焙各

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空心日午臨卧服

治婦人血漏非時而下淋瀝不斷蒲黃阿膠湯方

蒲黃微炒 鹿茸酒浸去毛炙 當歸切焙各 阿膠炙令 烏賊魚骨去甲各

生地黃切壹

右六味除地黄外粗搗篩每服二錢匕水一盞地黄汁半盞同煎取一盞去

滓溫服空心日午臨卧

治婦人漏下不止鹿茸散方

鹿茸酒浸去毛炙 阿膠炙 烏賊魚骨去甲各 當歸切焙

蒲黃微炒各

右五味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下日三服

治婦人漏下不止或少或多遂致常漏身體虛瘦飲食減少困怠無力龍骨散方

龍骨

竈中黃土

赤石脂

牡蠣燒研

烏賊魚骨去甲

桂去粗皮

禹餘糧

煨醋淬伍赤編各壹兩

右七味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空心日午臨卧

治婦人漏下或赤或白龜甲散方

龜甲炙

牡蠣燒研各壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下日三服

治婦人漏下赤白日久不止桑耳散方

桑耳

剉碎

鹿茸

酒浸炙去毛壹兩

右二味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空心日晚各一

治婦人赤白漏下日月浸久淋瀝不斷桑耳續斷散方

桑耳炙

續斷

熟乾地黃

焙各貳兩

阿膠炙

柏葉炙

芎藭

赤石脂

各壹兩半丹參壹兩

槲葉貳兩

地榆

剉碎 咸兩

小薊根

鹿茸

酒浸炙 去毛

牛角鯁

燒灰各 壹兩半

龜甲

醋炙 咸兩

當歸

切 焙

牡蠣粉

熟艾

炒各壹 兩半

右一十七味搗羅為散每服二錢匕溫酒調下米飲亦得不拘時

治漏下黑色乾漆散方

乾漆

炒令 煙盡

大黃

剉 炒

細辛

葉 去苗

桂

去粗皮 各壹兩

甘草

炙剉 參分

右五味搗羅為散每服二錢匕粥飲調下溫酒亦得食前服

治婦人漏下青色大黃散方

大黃

剉 炒 參分

桂

皮 粗

牡蠣粉

研

黃芩

去黑心 各壹兩

白薇

兩半

右五味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下空心食前服

治婦人漏下赤白白朮散方

白朮

剉 炒

黃蘗

去粗皮 炙 各壹兩半

白薇

兩半

右三味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下

治婦人帶下白色續斷散方

續斷

柏葉

芎藭

禹餘糧

煅 醋淬 參伍兩

熟艾

炒

阿膠

炙令 燥

赤石脂

牡蠣

燒 研

生乾地黄

切 焙

當歸

焙切

丹參

鹿茸

去毛

龜甲

醋炙各半

鯢甲

炙

地榆

剉各兩

右一十五味搗羅為散每服二錢匕米飲或溫酒調下不拘時

治婦人漏下白色白斂散方

白斂

參分

狗脊

去毛半兩

鹿茸

酒浸炙去毛壹兩

右三味搗羅為散每服二錢匕米飲調下溫酒亦得日三五服

治婦人漏下黃色黃連散方

黃連

去須參分

黃芩

去黑心

生乾地黄

焙

麝蟲

炙焙各壹分

桂

去粗皮

大黃

剉炒各半兩

右六味搗羅為散每服二錢匕溫酒或米飲調下日三兩服

治婦人漏下赤白淋瀝不斷黃耆湯方

黃耆

剉壹兩半

阿膠

炙燥貳兩

甘草

炙剉壹兩

大棗

去核伍拾顆

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前

經血暴下

論曰婦人經血謂之月事者常以三旬而一見也血氣和平則所下應期若衝

任氣虛則經血不能制約故令暴下乃至數升

治婦人血傷不止腰脚痠重倦怠無力心煩渴躁面目虛浮生乾地黄散方

生乾地黄

焙

陳橘皮

煨白甘草

白芷

生

醋石榴皮

牛角鰓灰

續斷

人參

地榆

壹兩

生

右九味搗羅為散每服二錢匕米飲調下食前日二服以止為度

治婦人經血不止心多驚恐紫石英湯方

紫石英

研細

人參

桂枝

粗

白茯苓

去黑皮

壹兩

甘草

炙兩

赤小豆

貳佰粒

麥門冬

去心焙

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞棗二枚擘同煎七分去滓溫服食前

治婦人經血下不止臍下虛痛當歸湯方

當歸

焙

赤芍藥

壹兩

各半

禹餘糧

醋

滓伍

麒麟竭

黃蘗

微炙

地榆

剉碎炒

生乾地黄

貳兩

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服不拘時日三服

治婦人經血下不止劉寄奴湯方

劉寄奴

貳兩

赤芍藥

貳兩

白茯苓

去黑皮

壹兩

芎藭

富歸

切焙各壹兩半

艾葉

炒肆兩

右六味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前日再

治婦人因月水來延引不止遂成血傷蒲黃湯方

蒲黃

炒

富歸

切焙

柏葉

炙令黃色

艾葉

炙焙各壹兩

伏龍肝

壹兩

生乾地黄

焙

黃芩

去黑心各貳兩

右七味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服空心食前日二

治婦人月經過多或卒暴血傷不止或色如肝或成片者小蓴根湯方

小蓴根

參兩

富歸

微炙

阿膠

炙令燥

芎藭

青竹茹

續斷

地榆根

各壹兩半

伏龍肝

貳兩

右八味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服日三

治婦人經血不止狗膽煎方

狗膽

壹枚用汁

鎔墨

貳錢鍋底尖上煤是

右二味一處按拌分作兩服煎富歸酒調下

治婦人經血久不得止槲葉飲方

槲葉脉

貳兩半炙剉

地榆

貳兩剉

阿膠

炒令燥

青竹茹

各壹兩

右四味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫服日二夜一

治婦人月候過多血傷漏下不止蒲黃丸方

蒲黃

參兩微炒

龍骨

貳兩半

艾葉

壹兩

右三味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服二十九煎米飲下煎艾湯下亦得日再

治經血不止如聖散方

椶櫚

壹兩燒黑灰

烏梅

壹兩

乾薑

壹兩并燒過存性

右三味搗羅為散每服一錢匕烏梅湯調下食前服久患甚者不過三服

治婦人經血不止防風散方

防風

去叉不以多少生用

右一味搗羅為散酒調下二錢匕

治婦人經血不止二勝散方

荊芥穗

烏龍尾

炒煙盡各半兩

右二味搗羅為散每服二錢匕茶清調下

治婦人經血不止椶櫚皮散方

椶櫚皮燒灰 柏葉燒各壹兩

右二味搗羅為散酒調下二錢匕不拘時服

治婦人經血不止臍腹撮痛或時煩渴伏龍肝湯方

伏龍肝 禹餘糧燒通赤濕土內培壹復時 赤芍藥 生乾地黄焙

地榆 白茅根各壹兩 龍骨 當歸切焙各壹兩半 甘草炙

騏驎竭細研各半兩

右一十味粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服空心食前日再

服

治婦人經血日夜不絕煩悶困絕禹餘糧丸方

禹餘糧燒赤醋淬 白馬蹄灰 鹿茸去毛醋炙各兩

烏賊魚骨燒赤色 龍骨各壹兩

右五味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九溫酒下空心食前日再

治婦人經血不止并下五色臍腹疔痛附子丸方

附子炮裂去皮臍 硫黃研 乾薑炮 赤石脂各壹兩

右四味搗羅為末醋煮麴糊丸梧桐子大每服二十九至三十九熱米飲下