

机 密

疫 情 资 料 汇 编

(1978—1990年)

本 溪 市 卫 生 局

1992年 11 月

主 编:李 珏

副 主 编:刘奎仕 王 凯 郭固维

编 审:徐庆瑚

编 辑:王玉奇 翟 伟 白鸿利 姜治富 储云星

责任编辑:王玉奇

绘 图:王鲁溪

校 对:任炽霞 李金平 沙 飞

前 言

本溪市《疫情资料汇编》已编辑出版两集。第一集是编纂 1953 年至 1962 年 10 年的疫情(1962 年出版);第二集是 1963 年至 1977 年 15 年的疫情(1979 年出版)。本集是继前两集,编写本溪市 1978 年至 1990 年 13 年的疫情资料。从而使本市疫情资料,自 1953 年有疫情报告制度以来积累的资料汇编成一个完整的体系,概括了本地区建国以来法定传染病的发生和流行规律,为今后制订预防和控制传染病的综合措施提供科学依据。

本汇编包括两部分,第一部分为本溪市 1978 年至 1990 年 13 年间法定传染病逐年发病和死亡情况;第二部分为各病种在各县区逐年发病和死亡情况。根据全省疫情施行“三别”(年龄别、性别、职业别)统计要求,本汇编自 1981 年起做了年龄别、性别、职业别的统计分析。

明山、南芬两区于 1985 年建制,故以前疫情资料缺如。同年立新区撤消。

本汇编是根据本市 1978—1990 年法定传染病疫情年报整理成册。13 年间本溪市发生法定传染病甲、乙两类计 18 种。除 1987 年发生 1 例霍乱外,其余皆为乙类传染病。总计发生 201,239 例,死亡 357 例。在病例总数中肠道传染病发病数占 86.53%,呼吸道传染病占 12.87%。

自 1978 年起由于计划免疫工作顺利开展,相应传染病发病率大幅度下降,麻疹、百日咳、灰质炎发病率较前 13 年下降了 91.33%,白喉除 1985 年于收容人员中发生 2 例病人外,其它各年均无疫情发生。然而细菌性痢疾、病毒性肝炎、伤寒等肠道传染病,由于各方面原因,尚未得到应有的控制,因此今后必须加强对法定传染病的监测与防治工作。

由于经验不足,时间人力所限,错误之处在所难免,敬请批评指正。

目

录

第一部分 历史疫情概况

本溪市 1978—1990 年各种传染病发病数、死亡数、发病率、死亡率、病死率..... (1)

第二部分 各病种疫情统计

白 喉

疫情分析	(10)
地区别发病、死亡统计	(11)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(12)
1981—1990 年职业别发病统计	(14)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(15)

猩 红 热

疫情分析	(17)
历年发病率、死亡率曲线图(图一)	(18)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(19)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(24)
1981—1990 年职业别发病统计	(26)
1981—1990 年年龄、性别发病统计	(27)

百 日 咳

疫情分析	(30)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(31)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(36)
1981—1990 年职业别发病统计	(38)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(39)

麻 疹

疫情分析	(42)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(43)
1978—1990 年别发病、死亡统计	(48)
1981—1990 年职业别发病统计	(50)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(51)

流行性脑脊髓膜炎

疫情分析	(54)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(55)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(60)
1981—1990 年职业别发病统计	(62)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(63)

霍 乱

疫情分析	(66)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(67)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(68)
1981—1990 年职业别发病统计	(70)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(71)

病毒性肝炎

疫情分析	(73)
历年发病率、死亡率曲线图(图二).....	(74)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(75)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(80)
1981—1990 年职业别发病统计	(82)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(83)

甲 型 肝 炎

历年发病率、死亡率曲线图(图三).....	(86)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(87)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(92)
1981—1990 年职业别发病统计	(93)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(95)

乙 型 肝 炎

历年乙型肝炎发病率、死亡率曲线图(图四).....	(97)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(99)

1978—1990 年月别发病、死亡统计	(104)
1981—1990 年职业别发病统计	(106)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(107)

非甲非乙型肝炎

1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(109)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(110)
1981—1990 年职业别发病统计	(112)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(113)

病毒性肝炎(未分型)

1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(116)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(118)
1981—1990 年职业别发病统计	(120)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(121)

细菌性痢疾

疫情分析.....	(123)
历年细菌性痢疾发病率、死亡率曲线图(图五)	(124)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(125)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(130)
1981—1990 年职业别发病统计	(132)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(133)

伤 寒

疫情分析.....	(135)
-----------	-------

历年发病率、死亡率曲线图(图六)	(136)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(137)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(142)
1981—1990 年职业别发病统计	(144)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(145)

脊髓灰质炎

疫情分析	(148)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(149)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(154)
1981—1990 年职业别发病统计	(156)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(157)

流行性出血热

疫情分析	(159)
历年发病率、死亡率曲线图(图七)	(160)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(161)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(166)
1981—1990 年职业别发病统计	(168)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(169)

流行性乙型脑炎

疫情分析	(171)
历年发病率、死亡率曲线图(图八)	(172)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(173)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(178)

1981—1990 年职业别发病统计	(180)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(181)

狂犬病

疫情分析	(184)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(185)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(190)
1981—1990 年职业别发病统计	(192)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(193)

钩端螺旋体

疫情分析	(196)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(197)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(200)
1981—1990 年职业别发病统计	(202)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(203)

斑疹伤寒

疫情分析	(204)
1978—1990 年地区别发病、死亡统计	(205)
1978—1990 年月别发病、死亡统计	(208)
1981—1990 年职业别发病统计	(210)
1981—1990 年年龄别、性别发病统计	(211)

疟疾

疫情分析	(214)
------------	-------

1978—1990年地区别发病、死亡统计	(215)
1978—1990年月别发病、死亡统计	(218)
1981—1990年职业别发病统计	(220)
1981—1990年年龄别、性别发病统计	(221)

炭 疽

疫情分析	(223)
1978—1990年地区别发病、死亡统计	(224)
1978—1990年月别发病、死亡统计	(226)

淋 病

疫情分析	(228)
1978—1990年地区别发病、死亡统计	(229)
1978—1990年月别发病、死亡统计	(230)
1981—1990年职业别发病统计	(232)
1981—1990年年龄别、性别发病统计	(233)

梅毒

疫情分析	(234)
1978—1990年地区别发病、死亡统计	(235)
1978—1990年月别发病、死亡统计	(236)
1981—1990年职业别发病统计	(238)
1981—1990年年龄别、性别发病统计	(239)

尖锐湿疣

疫情分析	(240)
1978—1990年地区别发病、死亡统计	(241)
1978—1990年月别发病、死亡统计	(242)
1981—1990年职业别发病统计	(244)
1981—1990年年龄别、性别发病统计	(245)

本溪市 1978—1990 年各种传染病发病死亡情况统计表(表二)

年份	百 日 咳					麻 疹					流行性脑脊髓膜炎				
	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %
1978	394	4	29.77	0.30	1.01	2771	2	209.38	0.15	0.07	235	8	17.75	0.60	3.40
1979	217		16.17			894	3	66.62	0.22	0.34	201	10	14.9	0.74	4.98
1980	167	1	12.33	0.07	0.60	2582	2	190.58	0.15	0.08	287	15	21.18	1.11	5.23
1981	610	1	43.94	0.07	0.16	2235	5	160.99	0.36	0.22	574	26	41.35	1.87	4.53
1982	484		34.52			1711	2	122.02	0.14	0.12	264	9	18.83	0.64	3.41
1983	149		10.59			109		7.74			62	5	4.40	0.36	8.06
1984	116		8.18			106		7.47			61	2	4.30	0.14	3.28
1985	102		7.13			7		0.49			109	3	7.62	0.21	2.75
1986	58		4.01			48		3.32			81	7	5.60	0.48	8.64
1987	29		1.98			5		0.34			61	6	4.17	0.41	9.84
1988	10	1	0.68	0.07	10.00	49		3.34			57	8	3.88	0.55	14.04
1989	10		0.67			8		0.53			41	2	2.73	0.13	4.88
1990											10	3	0.65	0.19	30.00

本溪市 1978—1990 年各种传染病发病死亡情况统计表(表三)

年份	霍 乱					病 毒 性 肝 炎					甲 型 肝 炎				
	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %
1978						2834	1	214.14	0.07	0.03					
1979						2115	8	157.62	0.59	0.38					
1980						1588	6	117.21	0.44	0.38	885		65.32		
1981						2014	2	145.07	0.14	0.09	1297		93.42		
1982						2862	3	204.10	0.21	0.10	1856	1	132.36	0.07	0.05
1983						2508	1	178.18	0.07	0.04	1609		114.31		
1984						1623		114.44			893		62.97		
1985						870		60.81			390		27.26		
1986						831		57.45			283		19.57		
1987	1		0.07			1094	4	74.86	0.27	0.37	414	1	28.33	0.07	0.24
1988						1502		102.33			527		35.90		
1989						6176	1	411.40	0.07	0.02	4466	1	297.49	0.07	0.02
1990						3311	1	214.19	0.06	0.03	2055	1	132.94	0.06	0.05

本溪市 1978—1990 年各种传染病发病死亡情况统计表(表四)

年份	乙 型 肝 炎					非 甲 非 乙 型 肝 炎					肝 炎 未 分 型				
	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %
1978															
1979															
1980	679	3	50.12	0.22	0.44						24	3	1.77	0.22	12.50
1981	710	2	51.14	0.14	0.28						7		0.50		
1982	1006	2	71.74	0.14	0.19										
1983	899	1	63.87	0.07	0.11										
1984	730		51.47												
1985	480		33.55												
1986	548		37.89												
1987	680	3	46.53	0.21	0.44										
1988	975		66.43												
1989	1708		113.77			2		0.13							
1990	1079		69.80			34		2.20			143		9.25		

本溪市 1978—1990 年各种传染病发病死亡情况统计表(表五)

年份	细菌性痢疾					伤寒、副伤寒					脊髓灰质炎				
	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %
1978	10074	3	761.21	0.23	0.03	407	1	30.75	0.08	0.24					
1979	10491	2	781.86	0.14	0.02	146		10.88							
1980	13762	1	1015.79	0.07	0.007	189		13.95			1		0.07		
1981	18439	3	1328.16	0.21	0.016	83		5.98							
1982	16526	1	1178.54	0.07	0.006	82		5.85							
1983	12327		875.38			38		2.69			2		0.14		
1984	10695	1	754.10	0.07	0.009	125		8.81							
1985	12173		850.80			69		4.82							
1986	9264	2	640.48	0.14	0.02	55		3.80							
1987	10133	1	693.35	0.07	0.009	227		15.53			1		0.07		
1988	8032	1	547.21	0.07	0.01	106		7.22			1		0.07		
1989	7011	1	467.02	0.07	0.01	119		7.93			1		0.07		
1990	4186		270.80			52		3.36			2		0.13		

本溪市 1978—1990 年各种传染病发病死亡情况统计表(表六)

年份	流行性出血热					流行性乙型脑炎					狂 犬 病				
	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %
1978	20	1	1.51	0.07	5.00	7	2	0.53	0.15	28.57					
1979	6	1	0.44	0.07	16.67	4		0.29			4	4	0.29	0.29	100.00
1980	3	1	0.22	0.07	33.33	3	1	0.22	0.07	33.33	11	11	0.81	0.81	100.00
1981	29	5	2.09	0.36	17.24	36	4	2.59	0.29	11.11	11	11	0.79	0.79	
1982	73	6	5.21	0.42	8.22	281	72	20.04	5.13	25.62					100.00
1983	27	4	1.92	0.28	14.81	8	1	0.57	0.07	12.50					
1984	16		1.13								1	1	0.07	0.07	100.00
1985	13		0.91			1	1	0.07	0.07	100.00	5	5	0.35	0.35	100.00
1986	13	3	0.90	0.21	23.08	2	1	0.14	0.07	50.00	1	1	0.07	0.07	100.00
1987	14	4	0.96	0.27	28.57	6	1	0.41	0.07	16.67	5	5	0.34	0.34	100.00
1988	22		1.50			1	1	0.07	0.07	100.00	5	5	0.34	0.34	100.00
1989	16	1	1.07	0.07	6.25						12	12	0.80	0.80	100.00
1990	9	1	0.58	0.06	11.11	18	3	1.16	0.19	16.67	15	15	0.97	0.97	100.00

本溪市 1978—1990 年各种传染病发病死亡情况统计表(表七)

年份	钩 端 螺 旋 体					斑 疹 伤 寒					疟 疾				
	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %
1978	15		1.13								1		0.07		
1979	15		1.11								2		0.14		
1980	2		0.15								1		0.07		
1981	2	1	0.14	0.07	50.0						2		0.14		
1982	3		0.21								1		0.07		
1983	9		0.64												
1984															
1985						9		0.63			1		0.07		
1986						6		0.41							
1987						7		0.48							
1988						12		0.82							
1989						10		0.67							
1990						9		0.58							

本溪市 1978—1990 年各种传染病发病死亡情况统计表(表八)

年份	炭 疽					淋 病									
	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %
1978															
1979	5		0.37												
1980															
1981															
1982															
1983															
1984															
1985															
1986															
1987															
1988															
1989															
1990						375		24.26							

白 喉

随着计划免疫工作的开展和不断完善,我市白喉发病率大幅度下降。1955年是发病最多的一年,发病率为0.14/10万。自1972—1984年已持续13年无白喉病例,1985年在市收容所收容人员中发生2例白喉,之后再无疫情发生。

近年来除对儿童进行计划免疫接种外,每年对收容人员进行白喉类毒素接种,提高免疫水平,控制暴发,争取尽早将本市白喉发病率控制在最低水平。

本溪市 1978—1990 年各地区发病数、死亡数、发病率、死亡率、病死率

地区	1978—1984 年					1985 年					1986—1990 年				
	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %	发生数	死亡数	发病率 ‰	死亡率 ‰	病死率 %
本溪地区						2		0.14							
平山区						1		0.36							
明山区						1		0.44							
溪湖区															
南芬区															
本溪县															
桓仁县															