

臨證指南醫案卷三

三月 十一日 若浮漫士臨本

許閣李太澹韓圃

古吳葉佳天士先生著 錫山華南田岫雲同校

邵銘新再

遺精

陰虛陽動

尿厥後吸短多遺。議攝下焦。

熟地 四錢

桑螵蛸 二錢

覆盆子 錢

五味 一錢

湖蓮 三錢

芡實 二錢

茯神 三錢

山藥 一錢

某十四夢遺精濁煩勞即發三載不痊腎臟精氣已虧相火

臨證指南醫案目

卷三

遺精

淋濁

陽痿

汗

脫

脾胃

木乘土

腫脹

臨證指南醫案卷三

三月 十一日 若浮漫士臨本

許閣李太滄韓圃

古吳葉佳天士先生著 錫山華南田岫雲同校

邵銘新再

遺精

陰虛陽動

尿厥後吸短多遺。議攝下焦。

熟地 四錢

桑螵蛸 二錢

覆盆子 錢

五味 二錢

湖蓮 三錢

芡實 二錢

茯神 三錢

山藥 二錢

某十四夢遺精濁煩勞即發三載不痊腎臟精氣已虧相火

有夢而遺 由共
相火旺心火虛補
清之中不必佐泄
火寧心火黃柏母皮
以斜茯苓龍齒遠
志之類可商也

易動無制故精不能固由煩動而泄當填補下焦使精
充陽潛可以固愈

熟地 八兩

麥冬 二兩

茯神 二兩

五味 二兩

線膠 四兩

川斛 四兩

沙苑 二兩

遠志 二兩

芡實 三兩

湖蓮 三兩

金櫻膏九

馬二陰虛體質常有夢泄之疾養陰佐以潛劑仍參入通

其可效

六味去丹澤加湖蓮芡實五味遠志秋石

金櫻膏九

張陰精走泄陽失依附上育為熱坎水中陽不藏古人

必以厚味填之介類潛之乃從陰以引陽與今人見熱



投涼不同。

熟地

龜甲

淡豨

青鹽

扶神

柏子仁

女貞子

山藥

旱蓮草

某三脈左弦右濡夢遺眩逆氣急

熟地

麥冬

萸肉

五味

牡蠣

決神

女貞子

山藥

湖蓮

川射干

芡實

金櫻子

加蜜丸每服

五錢

淡鹽湯

楊脈垂八尺有夢遺精腰膝冷攝固其下

熟地

萸肉

五味

山藥

茯苓

覆盆子

遠志

線膠

湖蓮

芡實



金櫻子膏丸淡鹽湯下

作九加一

劉

先患目疾流淚。嘈雜不欲食。肉體勁陽氣過動。陰

不主攝納。春半連次遺洩。腰脊酸楚。皆肝腎病矣。

熟地

龍骨

黃肉

扶神

丹皮

湖連

芡實

遠志

某

勞損漏瀉。大便時澀。陰火上升。下則遺精。

熟地

龜板

芡實

山藥

女貞

建連

芡草

檣豆皮

某

少年頻頻遺精。不寐心嘈。乃屬腎中有火。精得熱而

妄行。日後恐有腎消之累。

焦黃柏

生地

天冬

茯苓

煨牡蠣

炒山藥

其

脈虛色白。陡然大瘦。平昔形神皆勞。冬至初陽動。精

搖下泄。加以夜坐不靜。養暴寒再折其陽。身不發熱。時

驚惕。陽煩躁。從仲景亡陽肉瞤。例用救逆湯。法必得神

氣。疑靜不致昏痺。癢癢之變。救逆湯去芍。

費。色蒼。脈數。煩心。則遺陽火下降。陰虛不攝。有湯熱下

注。此固澁無功。

葶藶

黃柏

川連

遠志

茯苓

澤瀉

桔梗

枳實



吳三病形在腎用。但得瀉頭中痛微緩。少腹陰囊亦脹。想陰分固虛而濕熱留著致腑經之氣無以承流宣化。理固有諸。先泄厥陰鬱熱兼通腑氣再議。

龍胆草

加黃連

黃芩

丹皮

茯苓

澤瀉

芍藥

甘草

攝兩用。

又。關病原是臟陰陰精之虧。致陽浮頭痛兼有遺精。月數發下虛上實。純以補瀉決不應病。性不耐丸劑。而通。

既有。頭痛必兼。症治不見。亦當分治。

龜板

砂石

熟地

女貞

遠志

芡實

湖蓮

茯苓

熟地



南京中醫藥大學圖書館版權所有

錢仁脈右弦左垂陰虛熱遺精瘡蝕

黃柏

知母

熟地

萆薢

茯苓

遠志

密丸

某

夢遺病乃是陰氣走泄而濕熱

氣乘虛下陷

腰中至囊環跳膝諸處可見久遺入脈皆傷議用通

藥兼理陰氣

猪苓湯

又

熟地

五味

芡實

茯苓

湖蓮

山藥

下損

宋三無夢頻頻遺精乃精竅已滑古人謂有夢治心無夢

兼治

治腎腎陰久損陽升無制喉中貯痰不清皆五液所化



胃納少而遲遲固下必佐健中

人參

桑螵蛸

生龍骨

鎖陽

吳茱萸

熟地

茯神

遠志

金匱膏太

華

二神傷於上精敗於下心腎不交久傷精氣不復此之

損內經治五臟之損治各不同越人有上損從陽下損

從陰之議然必納穀資生脾胃後天得振始望精氣生

於穀食自上秋至今日甚乃裏真無藏當春令泄越生

氣不至漸欲離散從來精血有形藥餌焉能驟然充長

攻病方法都主客邪以偏治偏閱古東垣丹溪輩於損

不肯復者首宜大進參朮多至數觔謂有形精血難生

此謂皆不知既理之故

無形元氣須急固耳。况上下交損。豈治其中。若得中魁。加穀繼參入攝納填精斂神之屬。方今春木大泄。盡放人身應之。此一月中急挽勿懈矣。

參朮膏米飲調送

接進寇氏桑螵蛸散去當歸

此寧神固精收攝散亡乃治以治脫之法

又半月來服桑螵蛸散以固下參朮膏以益中遺滑得

止其下關頗有收攝之機獨是晝夜將寢心中諸事紛

紛求擾神傷散越最難斂聚且思慮積勞心脾營血暗

損血不內涵神乃孤獨議用嚴氏濟生歸脾方使他臟



真氣成歸於脾。今夏前土旺司令。把握後天於理最合。
歸脾湯

又立夏四日。診左脈百至餘。頗有斂聚之意。右關沉。凡
其動若革。按臍下過寸。動氣似若存按。此關元氣虛。
脈失養而震躍不息。此女子胞胎男子聚精之會也。大
凡內損精血形氣。其胃旺納食者。務在滋填。今食減不
納。假寐片晌。必煩驚惕醒而汗。自述五心熱。四肢骨
節熱痿如墮。明是陰精內枯。致陽不交。陰轉枯。轉涸自
下。及中至上。前投桑螵蛸散。固瀉精氣。遺滑經月不來。
奈飲食不加。後天生氣不旺。曠厚填補於理難進。即參

總明人易
於轉悟若
能刻刻如
此自考其
學必更進
矣

水甘溫益氣又熱益其枯燥宜參生脈以滋三焦晨進

人乳一杯使氣血陰陽引之導之迎夏至一陰來後

用人乳無用一杯隔湯燉熱服午後零餓用生脈四君子

又一月來雖經反覆參脈症形色生陽頗有根帶食

蚕豆帶氣腹中微膨食復口味酸濁是久卧重着脾陽

運動之機尙少而火升心煩動氣汗出遺精雖減於昔

未得平復總是內損已深若調治合宜只要精氣復得

二分便減一分病象長夏脾胃主令培土助納爲要而

精氣散越仍兼攝固之法刻下味酸微膨補脾少佐疏

胃宜晚進其早上另製補攝丸劑益臟真以招納散失

華耳五次
醫案功過
相牛李者
此於此處
細細分別
李必火進

始以難復

之氣

晚服

人參

茯苓

白朮

炙草

下廣皮

麥冬

五味

神翹

麥芽

炒黃柏

早上

人參

桑螵蛸

白龍骨

淡荳蔻

五味

芡實

茯苓

東仁

金箔

金櫻膏太淡湯送三四錢

又

形色有漸復之象較之夏至病去三四但診右脈弦

大尚少冲和左脈細從未却穀進運遲有吞酸腹脹寐

中仍欲遺精此中焦之陽宣動則運下焦之陰固則能

守乃一定成法

午後服異功散加炒穀芽

晨服

遺症固滴下焦乃通套治法想精關已滑隨劑不

能取效必用滑藥引導同氣相求古法有諸

牛骨髓

羊骨髓

猪脊髓

鹿角膠

白龍骨

生牡蠣

熟地

萸肉

茯苓

五味

山藥

芡實

滿蓮

遠志

砂仁

膠髓代密丸晨服四錢秋石三分化水下

主

長夏暑濕熱鬱都令脾胃受傷色黃神倦氣分自餒

因有遺泄一症在盛年陰虛為多及詢納食未為強旺

遺發必勞煩而來脈象非數薄議以養脾立法

歸脾去其茂桂圓加參益智骨

兼治

項脈左弱右弦色黃食少腹脹便溏常有夢遺洩此非

陰乘瀆臟可服用煦陽以瀉陰

生鬼絲子 覆盆子 蛇床子 五味子

益智仁 煨 補骨脂 龍骨 建蓮粉丸

丁陰精走泄陽不內依欲寐即醒心動雲悸所謂氣因

精奪當養精以固氣從前煖藥不錯但不分剛柔為偏

陽是以見血莫見血涼

龜版去脂削 桑螵蛸煮錢 人參 一錢 當歸 一錢

青花龍骨三錢 抱木扶神三錢

姓旺始於念萌不遂其慾陽下墜而體癯先夢者心陽注

腎久則精血日損不充養筋骨為痛下損及中食不運
化此非莫地臟腑以及瀦精可效 外看散

許八陰氣走泄遺精務宜滋填塞固今納穀少而

氣既弱滋膩先妨胃口議用桑螵蛸散密丸服

戈遺精數年不但腎關不固陽明脈絡亦已空乏欲得

病愈宜戒慾寧心一年寒暑更遷陰陽漸交用桑螵蛸

散治之

顧九滑精用陰藥頓然食減藥先傷胃據述夢寐驚狂精

走無以護神當固無形矣

人參 生龍骨 桑螵蛸 益智仁

