

國藥詮證

卷一

序

醫以辨證。藥以治病。知醫既難。識藥匪易。仲景兼此二長。用能垂爲世法。自漢以降。論醫之書。汗牛充棟。述藥之作。寥若星辰。神農本經。集藥二百六十五種。定其性味。紀其治效。言簡意賅。精審獨絕。苟能善用。可療百病。養生保命。無事外求。乃歷代醫家不此之圖。廣搜博採。時有增益。至明末李時珍氏。歷時三十年。集書八百種。著成本草綱目五十二卷。載藥一千八百九十六種。用力之勤。搜求之廣。莫不超越前賢。洵爲一代鉅製。惟是發明則雜採衆說。莫衷一是。附方則有聞必錄。取舍不嚴。旣屬瑕瑜互見。未能綱舉目張。用供參考。則佳。據爲典實。則誤矣。張璐氏之本經逢原。成於清初。集藥七百六十四種。刪繁就簡。頗便閱覽。但其發明。悉出李書。實爲綱目之節本。並非純粹之著述。且對於用藥顧忌特多。究其實際。無關得失。是以我國醫學。雖創始甚早。本經之外。迄無完

善之書。益以屏棄大方。好用細藥。如張潔古之推崇橘紅而排斥半夏南星。李時珍之信仰枸杞而非議芩連知蘖。流風所趨。遂使豆豉當道。橘絡盛行。以陸九芝氏之老成碩望。尙不能挽救於萬一。予名不聞於當世。力不足以號召。議論是非。指斥弊病。不能自己者。以民命攸關。國脉是繫。貢其一得之愚。藉盡匹夫之責。若有志之士。欲治醫學。雖遍覽羣書。決難成就。應專攻傷寒。以求醫理。細究本經。以明藥效。循方釋藥。多歷歲時。自能識處方之奧。成出類之醫。嘗以此法告吾同好。類能成業。本書之作。亦發端於是。廿一年春。草創初稿。廿六年冬。增益藥方。每以選方之困難。經多次之檢查。立說之未安。繼日夜以思索。幸於智窮才盡。氣悶欲絕之餘。必有心領神會。欣然自得之樂。困於孤島。成此簡編。雖已損益再三。難免誤謬百出。用付手民。就正有道。拋磚引玉。跂予望之。

中華民國二十八年四月十日王劍賓序於滬西寓廬

例言

一、本書依據錢塘仲學輅所著本草崇原集說。去其無成方可證與有方無名者。得藥二百六十八種。

二、本書性味藥效。皆以神農本經爲主。本經不載者。採取他家。他家不詳者。由著者參酌諸家之說定之。

三、本書對於久服輕身延年不饑等說之無關治病者。酌錄數則。加以說明。外餘不備載。

四、本書附方。採自傷寒金匱千金外臺張氏醫通圖書集成醫部世補齋醫書。

五、本書對於藥效。必說明致效之理。使澈底明瞭。而免誤用。

六、本書附方。不註出處。因選方者輾轉傳抄。已失來歷。不註出處者多。故概

不加註。以歸一律。

七、本書附方。在說明藥之用法。方之組織。故不載藥量。能處方則自能定量也。

八、本書釋藥。注重活用。故各藥皆單獨說明。絕不牽連他藥。

九、本書採取前人學說。辨別是非。在使學者融會貫通。端其趨向。

十、本書對於前人之錯誤。已盡力揭發。讀者發見本書之錯誤。亦望盡力揭發。使國醫學日有進步。

讀者如有高見。請函萬葉書店轉交 著者附註

國藥詮證目錄

序

例言

卷一

計藥五十種

人參

一

甘草

二

黃耆

四

白朮

五

蒼朮

六

山藥

八

石斛

九

酸棗仁

一一

大棗

一二

芡實

一三

蓮實

一三

荷葉

一四

薏仁

一五

麻仁

一六

天麻

一七

生地黃	一八	熟地黃	一九	麥門冬	二一
天門冬	二二	玉竹	二二	牛膝	二三
杜仲	二四	枸杞子	二六	地骨皮	二七
五加皮	二八	肉蓯蓉	二九	巴戟天	三一
五味子	三二	蛇牀子	三三	覆盆子	三五
菟絲子	三五	沙參	三六	澤瀉	三七
菖蒲	三八	遠志	四〇	細辛	四一
柴胡	四二	升麻	四四	桂枝	四六
羌活	四七	防風	四九	紫蘇	五〇
蘇子	五二	橘皮	五三	青橘皮	五四
橘核	五五	辛夷	五六	木香	五七
續斷	五八	白蒺藜	五九		

卷二

計藥六十九種

桑根白皮

一

桑枝

二

桑寄生

二

柏子仁

三

柏葉

四

茯苓

五

茯神

六

蔓荊子

七

槐實

八

槐花

九

黃連

一〇

蒲黃

一一

菊

一二

茵陳蒿

一三

天明精

一四

鶴蝨

一四

車前子

一五

冬葵子

一六

地膚子

一七

決明子

一八

莞蔚子

一九

丹砂

二一

雲母

二二

赤石脂

二三

滑石

二四

硝石

二四

芒硝

二六

礬石

二七

石膽

二八

石鍾乳

二八

禹餘糧

二九

空青

三一

紫石英

三一

龍骨

三二

鹿角膠

三三

鹿茸

三四

牛黃

三四

阿膠

三六

麝香

三七

龜板

三七

牡蠣

三九

桑螵蛸

四〇

蜂蜜

四一

蜜蠟

四二

玄參

四三

丹參

四四

紫參

四六

白前

四七

當歸

四八

芍藥

四九

川芎

五〇

牡丹皮

五一

地榆

五三

紫草

五四

澤蘭

五五

茜草

五六

秦艽

五八

防己

五九

木通

六〇

通草

六一

葛根

六二

麻黃

六五

白芷

六六

荊芥

六八

貝母

六九

蒼耳子

七〇

款冬花

七一

紫菀

七二

知母

七四

卷三 計藥七十種

桃仁	黃蘗	蓼子	白薇	生薑	藁本	薤白	白茅根	海藻	苦參	栝樓根
三四	三一	二七	二四	二一	一七	一四	一一	八	五	一
烏梅	梔子	土瓜根	敗醬草	赤小豆	百合	龍膽	仙靈脾	水萍	青蒿	栝樓實
三六	三二	二八	二五	二二	一八	一五	一二	九	六	二
枳實	杏仁	厚樸	白鮮皮	大豆黃卷	乾薑	黃芩	紫葳	萆薢	石韋	瞿麥
三七	三三	二九	二六	二三	一九	一六	一三	九	七	三

髮	海蝶蛸	蠹蟲	白殭蠶	蟹甲	犀角	雌黃	石硫黃	竹茹	秦皮	豬苓	枳殼
七〇	六八	六六	六三	六〇	五七	五五	五二	四八	四五	四二	三八
附子	文蛤	蝨蟲	蠶沙	蟹	羚羊角	水銀	陽起石	石膏	竹葉	蕪荑	山茱萸
七一	六九	六六	六四	六二	五八	五六	五三	四九	四六	四三	三九
天雄	蛤蜊	露蜂房	樗雞	蚱蟬	猬皮	鐵落	雄黃	慈石	竹瀝	皂莢	吳茱萸
七三	六九	六七	六五	六二	六〇	五六	五四	五一	四七	四四	四一

川烏頭

七四

卷四

計藥七十九種

大黃

一

半夏

二

連翹

三

桔梗

四

白頭翁

五

甘遂

六

天南星

七

大戟

九

澤漆

九

常山

一〇

蜀漆

一二

葶藶

一三

堯花

一四

芫花

一五

篇蓄

一六

商陸

一六

藜蘆

一七

旋覆花

一八

青葙子

二〇

貫衆

二〇

狼毒

二一

狼牙

二二

鬧羊花

二三

甜瓜蒂

二三

萸宕子

二四

蚤休

二五

白及

二六

白蘼

二七

鬼白

二八

梓白皮

二九

沉香	金櫻子	前胡	縮砂仁	肉豆蔻	衣魚	鼠婦	蛇蛻	蟾蜍	鉛粉	雷丸	柳花
六〇	五七	五四	五一	四八	四四	四二	三九	三七	三五	三三	三〇
烏藥	丁香	香附	鬱金	補骨脂	何首烏	水蛭	斑蝥	蜈蚣	戎鹽	代赭石	郁李仁
六一	五八	五五	五二	四九	四五	四三	四〇	三八	三六	三三	三〇
琥珀	蜀椒	紅花	藿香	白豆蔻	延胡索	雀甕	蜣螂	蚯蚓	夜明砂	鉛丹	巴豆
六二	五九	五六	五三	五〇	四六	四四	四一	三九	三六	三四	三一

木瓜

六三

龍眼

六四

山查

六五

豆豉

六六

薄荷

六七

白芥子

六八

香薷

六九

虎骨

七一

茴香

七二

檳榔

七二

忍冬

七三

馬兜鈴

七四

鈎藤

七五

國藥詮證卷一

寶山王劍賓著

人參

性味 甘微寒無毒

效用 主補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智久服輕身延年

說明 人參性味甘寒。有潤血益氣之效。本經主補五臟。安精神。定魂魄。以五臟之氣不和。而精神不安。魂魄不定。人參以至和之氣。排除邪氣。故能安精神而定魂魄也。氣熱則驚悸。寒能清熱。甘能和氣。故可以止驚悸。熱而氣阻。則目不明。心靈閉塞而智慧不開。故清熱可以利氣而收明目。開心益智之效也。久服輕身延年。謂用以充饑養命。則體重減輕而可以不死。此在上古

未發見五穀以前。試服百草之紀載。並非專爲治病而作也。如用以治氣衰血枯之病。有起死回生之效。凡大下大汗大燥之後。皆足以使血液枯竭。精神衰弱。雖至氣息僅屬。投以人參。立見轉機。蓋在此時期。已爲純虛之象。故能顯其絕大效力。惟近人每知有陽盡。而不知有陰竭。故附子乾薑用者猶多。而人參知母。則用者罕見。實則陽盡與陰竭。適爲相反之證。苟溯其病源。審其經過。察其神氣。按其脈象。寒熱虛實。容易辨明。決非模糊影響。不可捉摸者。乃以未能推本窮源。審察明辨之故。對於初病之因濕阻而氣不上行。舌乾無胎者。往往誤認爲陰虧。好用石斛以滋陰。使病遷延不愈。迨久熱屢汗。疹瘡頻見。血液枯竭。氣息僅屬。眞係陰竭之時。又誤爲陽盡。而投以附子乾薑。不知用人參知母。致死亡相繼。皆由不辨虛實。以致顛倒陰陽。不明藥性。以致動輒得咎。人參因能潤血。燥藥中用以潤燥。因能益氣。下藥中用以助氣。因氣虛而不能發汗。血燥而不能退熱者。用得其當。皆有奇效。故在古

方中爲恆用之藥。今人鮮有善用者矣。

○白虎加人參湯 治傷寒表裏俱熱惡風大渴舌燥而煩

人參 知母 石膏 甘草 粳米

○桂枝人參湯 治太陽病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止

心下痞鞭表裏不解

桂枝 甘草 白朮 人參 乾薑

○厚樸生薑甘草半夏人參湯 治發汗後腹脹滿

厚樸 生薑 甘草 半夏 人參

第一方以人參潤血燥。知母瀉肺熱。石膏清胃熱。甘草散表熱。粳米和胃氣。大渴舌燥而煩。爲肺胃俱熱之證。久熱則血燥而熱不退。故用人參以潤血。血潤則氣行而熱散。以病象言。則表裏俱熱。以病源言。則熱在肺胃。故著重於清肺胃之熱。裏熱一清。表情自解也。第二方以桂枝解表。甘草和中。白朮