

第三冊

古今
名醫
驗方
類編

上海大東書局印行

卷八 通治部

水腫門

水腫浮滿	一
水腫尿少	一
石水腹腫	二
水氣腫滿	二
風水浮腫	四
遍身腫滿	四
陽水暴腫	四
陰水陽水	四
膜外水氣	四
水腫喘急	四
渾身水腫	四
水腫脈沉	五
水腫支飲	五
陰水腫滿	五

水腫煩渴	五
水澀水腫	五
鼓脹水腫	五
正水脹急	五
身體卒腫	五
身面洪腫	五
水癰病腫	六
噤鼻消水	六
黃腫水腫	六
酒黃水腫	六
水腫脹滿	六
身腫攻心	六
手足浮腫	六
四肢腫滿	六
虛後水腫	六
氣虛浮腫	六
風熱浮腫	六

腫滿水濕	六
濕熱水病	七
水病洪腫	七
一切腫疾	七
水病肚脹	七
水病危急	七
熱水腫疾	七
腫滿氣急	七
腫滿入腹	七
腫滿洪大	七
大腹水腫	七
水蠱腹大	八
水蠱洪脹	八
水蠱喘脹	八
新久水腫	九
腎熱支腫	九
腫從脚起	九

氣腫濕腫.....九

十種水氣.....九

水氣蠱病.....九

脾虛濕腫.....九

諸水飲病.....一〇

皮水胛腫.....一〇

赤遊風腫.....一〇

腫脹忌鹽.....一〇

麻子仁粥.....一〇

鴨頭丸.....一〇

蛤饌.....一〇

黃疸門

脾勞黃病.....一〇

女勞黃疸.....一一

血症黃腫.....一一

五種黃疸.....一一

酒疸黃疸.....一二

傷寒黃疸.....一二

食勞黃病.....一二

熱黃便秘.....一二

時疾黃疸.....一二

黃疸如金.....一二

黃疸疾.....一三

遍身黃疸.....一三

穀疸勞疸.....一三

女人黃疸.....一三

濕熱黃疸.....一三

裏水黃腫.....一三

白黃色枯.....一三

走精黃疸.....一三

黃疸喘滿.....一三

黃疸腫疾.....一四

黃疸困篤.....一四

急黃黃疸.....一四

黃疸初起.....一四

面目黃疸.....一四

急黃喘急.....一四

黃疸尿赤.....一四

黃汗染衣.....一四

腹脹黃腫.....一四

黃疸變黑.....一四

黑疸危疾.....一四

黑黃病急.....一四

癰黃疸疾.....一四

食氣黃腫.....一五

食茶面黃.....一五

丹毒門

五色丹毒.....一五

火焰丹毒.....一五

赤遊風丹.....一五

赤白丹腫.....一五

白遊風腫.....一五

發丹如榴.....一五

火灶丹毒.....一六

天灶丹毒.....一六

野火丹毒.....一六

身面丹腫.....一六

熱毒丹腫.....一六

老小火丹.....一六

丹毒如火.....一六

嗜酒不已	一六	酒風汗出	一八	傷米食積	二〇
酒醉不醒	一六	解中酒毒	一八	食勞黃病	二〇
飲酒齒痛	一六	酒腫虛腫	一八	食積黃疸	二〇
飲酒口糜	一六	酒毒目盲	一八	食物過飽	二〇
酒病腹痛	一六	解燒酒毒	一八	腹中食積	二〇
飲酒咽爛	一六	酒積酒毒	一八	化食消痰	二〇
飲酒頭痛	一六	積酒黃腫	一八	下氣消食	二一
飲酒發熱	一六	酒疸黃疾	一八	多食易饑	二一
飲酒痰澀	一七	酒痢腸風	一九	米穀食積	二一
飲酒辟氣	一七	酒積痢血	一九	食積心痛	二一
飲酒嘔水	一七	酒疸發斑	一九	食物作酸	二一
飲酒成癖	一七	消導酒積	一九	穀勞嗜臥	二一
飲酒成泄	一七	斷酒不飲	一九	溫病食勞	二一
酒多致病	一七	酒毒生疽	二〇	食梨過傷	二一
酒後咳嗽	一七	飲酒不醉	二〇	食肉不消	二一
中酒嘔逆	一七	解燒酒毒	二〇	食果腹脹	二一
酒痰咳嗽	一八	傷食門	二〇	食瓜過傷	二一
酒蟹	一八			食桃成病	二一

古今名醫驗方類編目錄

卷九 通治部

脾胃門

消中嗜食	一	脾理快氣	二	腹中虛冷	四
脾病黃腫	一	胃虛吐食水	二	穀疸食勞	四
胃虛惡心	一	養脾溫胃	二	食即汗出	四
開胃化痰	一	脾胃虛弱	二	快膈進食	四
胃寒氣滿	一	壯脾進食	三	固真丹	四
胃寒嘔惡	一	脾胃氣泄	三	橘紅湯 二賢散	四
胃虛不尅	一	健胃思食	三	四君子湯	五
胃腕火痛	一	脾胃有蟲	三	參朮膏	五
胃冷有痰	一	冷勞減食	三	蒼朮膏	五
補脾滋腎	二	調和胃氣	三	坎離丸	五
胃虛脹滿	二	老人胃弱	三	不老丹	五
脾胃虛冷	二	溫中散滯	四	蓼汁酒	五
脾腎不足	二	補脾益胃	四	寬中丸	五
脾癰疳積	二	壯胃健脾	四	法製青皮	五
		補中益氣	四	厚朴煎丸	五
		面黃食少	四	鵝突羹	五
		食生米	四	象骨散	五

倒倉法.....六

伐木丸.....六

枳朮丸.....六

饑飽勞逸.....六

瘟疫門

辟穰時疫.....七

時氣欲死.....七

時疫流毒.....七

時氣餘熱.....七

天行時疾.....七

天行煩亂.....八

天行發斑.....八

天行熱病.....八

天行疫癘.....八

天行勞復.....八

天行嘔逆.....八

天行病後腹脹滿.....八

天行不解.....八

預穰時疾.....九

辟厭疾病.....九

斷疫不染.....九

疫病不染.....九

時行熱毒.....九

瘟毒發斑.....九

時氣煩渴.....九

時疾發黃.....九

時氣頭痛.....九

時氣溫病.....九

時疾陰腫.....九

傷寒瘟疫.....九

陽毒發狂.....九

卒暴諸病.....九

時氣瘴疫.....九

撲蛇瘴.....九

熱瘴昏迷.....九

辟瘴正陽.....九

瘴氣成塊.....九

山嵐瘴氣.....九

預辟瘴癘.....九

霧露瘴毒.....九

蝦蟆瘟.....一

蘇合香丸.....一

癩痢門

癩狂謬亂.....一

急驚涎潮.....一

五種風癩.....一

風癩吐沫.....一

失心風癩.....一

癩癰瘰癧.....一

大小癰疾.....一

久癩失志.....一

暗風癰疾.....一

風痰癰疾.....一

卒發癩狂.....一

癩癰諸風.....一

驚癰發熱.....一

風狂歌笑.....一

癩狂邪疾.....一

心熱氣癰.....一

風痰癰疾.....一

治癰利痰	一三	清心寧神	一五
久近風癰	一三	補中強志	一五
風癰發作	一三	心神不足	一五
諸癰	一三	喜忘	一五
風癰諸痰	一三	鷄頭粥	一五
驚憤邪辟	一四	瓊玉膏	一五
發狂欲走	一四	預知子丸	一五
心虛驚癰	一四	歸脾湯	一六
風邪癰病	一四	怔忡驚悸門	
久年驚癰	一四		
三十年癰	一四	怔忡自汗	一六
女人發狂	一四	心虛驚悸	一六
痰迷心竅	一四	虛勞驚悸	一六
虎睛丸	一四	驚悸善忘	一六
狐肉羹	一四	風毒驚悸	一六
健忘門		心下病悸	一六
		安魂定魄	一六
開心益智	一四		
心孔悞塞	一五		
健忘益智	一五		

銀湯下

●風毒驚悸

【圖經】劉禹錫傳信方用蠟半斤銷之塗舊絹帛
上隨患大小濶狹乘熱纏腳須當腳心便着襪
裹之冷即易仍貼兩手心

●心下悸病

【金匱要略】半夏麻黃丸用半夏麻黃等分末之
煉蜜九小豆大每服三九日三服

●安魂定魄

【肘后方】真珠末豆大一粒蜜一蜺殼和服日三
尤宜小兒

古今名醫驗方類編目錄

卷十 通治部

邪祟門

好魔多夢	一	鬼擊吐血	三	飛尸鬼擊	四
尸厥卒死	一	卒中遁尸	三	斬三尸法	四
卒中惡氣	一	精魅鬼病	三	辟穰魔魔	四
鬼魔不寐	一	鬼挂腹病	三	家有邪氣	五
魔寐暴絕	一	鬼毒風氣	三	風忤邪惡	五
客忤中惡	一	鬼擊成病	三	女人病邪	五
痲痺鬼氣	一	鬼擊卒死	三	癲狂邪祟	五
卒中邪魔	一	鬼挂勞氣	三	吐利卒死	五
客忤卒死	一	鬼挂心痛	四	卒然中惡	五
卒中五尸	二	鬼氣挂病	四	卒中惡死	五
五種尸挂	二	去鬼氣	四	人卒暴死	五
小兒尸挂	二	中鬼昏厥	四	辟惡魅	五
尸挂鬼挂	二	譫語鬼憑	四	卒死寢死	六
尸挂中惡	三	鬼挂傳尸	四	卒死不寤	六
		傳尸鬼氣	四	驚怖卒死	六
		傳尸勞挂	四	卒死壯熱	六
		辟鬼除邪	四	中惡不醒	六

人好魔寐.....六

卒然忤死.....六

卒自縊死.....六

夜臥魘死.....六

人溺水死.....六

癰疽門

腹中鼈癰.....六

心腹宿癰.....七

腹中暴癰.....七

腹中痞塊.....八

魚肉癰疽.....八

肉癰思肉.....八

癰積滿脹.....八

蛟龍癰疽.....八

涎積癰塊.....九

食膾成癰.....九

腹內蛇癰.....九

蛇癰面光.....九

腹內龜病.....九

癰疽鼓脹.....九

心下伏癰.....九

髮癰飲油.....九

米癰嗜米.....九

鬼胎癰疽.....九

老小疔癰.....一〇

疔癰癰塊.....一〇

冷積疔癰.....一〇

血癰癰瘕.....一〇

婦人血塊.....一〇

腹中血塊.....一〇

腹中癰積.....一〇

嚙虱成癰.....一〇

脾積痞氣.....一〇

食鴨成癰.....一〇

琥珀散.....一〇

海馬湯.....一〇

聲音門

口咽痛癢.....一一

喘嗽失音.....一一

聲失不出.....一一

暗風失音.....一一

中風失音.....一一

卒失聲音.....一一

肺壅失音.....一一

失音不語.....一一

卒不得語.....一一

卒風不語.....一一

舌塞語出.....一一

嬰兒驚瘖.....一一

驚忤不語.....一一

驚氣入心.....一一

奇異門

離魂異病.....一二

筋肉化蟲.....一二

悶死無傷.....一二

肉壤怪症.....一二

食冰脾疾.....一二

熱毒怪病	一二	婦人臍燥	一四	燐火逼人	一六
病笑不休	一三	蛇入人口	一四	逃人自返	一六
蟲出怪病	一三	寒熱怪病	一四	禽獸人言	一六
卒死壯熱	一三	頭腦鳴響	一四	止鼻鳴	一六
遍身蛇頭瘡	一三	吃飯直出	一五	斜茗瘰	一六
鼻中毛出	一三	女人異疾	一五	飯鳴釜鳴	一六
疥蟲食土	一三	貓鬼野道	一五	令人畏服	一六
聞雷即昏	一三	咽喉怪證	一五	指甲藏龍	一六
忽喘悶絕	一三	目暝息膚	一五	腳瘡夏發	一六
臍蟲怪病	一三	令病不復	一五	隱形	一六
血餘怪病	一三	天行虜瘡	一五	喜怒變形	一七
注車注船	一四	女嗜河泥	一五	令人相思	一七
狐惑蟲愚	一四	不服水土	一五	辟盜	一七
五絕急病	一四	中惡風惡水肉腫	一五	變人形	一七
截腸怪病	一四	楓菌狂笑	一五	股瘡不痛有蛇	一七
身如蟲行	一四	血潰怪病	一五	令人悅媚	一七
血壅怪病	一四	血瘰潰血	一五	知金玉妖怪寶光	一七
眉毛動搖	一四	肉人怪病	一五	好食茶葉	一七
產後肉線	一四	口內肉毬	一六	嗜茶成癖	一七
脈溢怪病	一四	身有贅肉	一六	應聲蟲病	一七

古今名醫驗方類編目錄

卷十一 通治部

煉服門

服食雪母	一
小神丹方	一
服石英法	一
神注丹方	二
養正丹	二
小丹服法	二
服乳法	二
煉鹽黑丸	二
鍾乳煎	三
鍾乳酒	三
鍾乳丸	三
服食硝砂	三
硫黃盃	三
長松酒	三

紫霞盃	四
金液丹	四
服食黃精	四
服食萎蕤	四
飲服朮法	四
蒼朮膏	四
蒼朮丸	五
蒼朮散	五
固真丹	五
固元丹	五
少陽丹	五
交感丹	六
交加丸	六
坎離丸	六
不老丹	六
靈芝丸	六
仙茅丸	六

養白石法	七
服食丹砂	七
山中辟穀	七
荒年代糧	八
救荒濟饑	八
養豆度荒	八
服茯苓法	八
服食芍藥	九
服食甘菊	九
服食白菊	九
服食香附子	九
單服兔絲子法	一〇
通利水道	一〇
服豨薟法	一〇
服地黃法	一〇
地髓煎	一〇
地黃粥	一〇

麥門冬煎	一〇	杏金丹	一三	金髓煎	一六
金陵煎	一〇	四蒸木瓜圓	一四	枸杞酒	一六
服食早休	一一	服胡桃法	一四	斑龍晏	一六
服食蕤薺	一一	胡桃丸	一四	地骨酒	一七
服食天門冬	一一	青娥丸又名補膏脂丸	一四	四神丸	一七
天門冬酒	一一	服松子法	一四	服鹿角法	一七
天門冬膏	一一	椒紅丸	一四	補陰丸	一七
七寶美髯丹	一一	服蓮子不飢	一五	秋石五精丸	一七
服食何首烏	一一	補虛益損	一五	秋石還元丹	一七
服食菖蒲	一二	服食蓮花	一五	陰陽二煉丹	一七
服食胡麻	一二	雞頭粥	一五	秋冰乳粉丸	一八
服食巨勝	一三	服柏實法	一五	直指秋石丸	一八
服食麻仁	一三	神仙服餌	一五	秋石四精丸	一八
耐老益氣	一三	服食松葉	一五	秋石交感丹	一八
補中益氣	一三	男婦諸病	一五	服乳歌	一八
服食冬瓜子法	一三	服食變白	一六	大造丸	一九
服食大豆	一三	補血益精	一六	元明粉治百病	一九
還少丹	一三	草還丹	一六	蒸髮諸病	二〇
服食榆櫚	一三	金櫻子煎	一六	病臥夾褥	二〇
久服香身	一三	枸杞煎	一六	養石爲糧	二〇

除垢益顏.....一〇

老健聰明.....一〇

煉服桃膠.....一〇

水陸丹.....一〇

水上步行.....一〇

桑枝煎.....一一

桑椹膏.....一一

桑椹酒.....一一

服食桑葉.....一一

服楮實.....一一

女貞丹.....一一

南燭煎.....一一

服食枸杞法.....一一

地仙丹.....一一

冠軍丸 武威丸.....一一

健力能食.....一一

白朮膏.....一一

黃鶴丹.....一一

青囊丸.....一一

紫雪.....一一

紅雪.....一三

碧雪.....一三

食蟹致傷.....一二

諸果成積.....一二

一切停食.....一二

魚鱸成疾.....一二

腹薄食減.....一二

食雞蛋積.....一二

食粉成積.....一二

麵多狂病.....一二

多食紫菜.....一二

食狗不消.....一二

食瓜作脹.....一二

食菱腹脹.....一二

食鴨不消.....一二

食鴨成瘕.....一二

食飽促力.....一二

紅雪.....一二

積聚門

消積破氣.....一二

腹脹積聚.....一二

涼膈驅積.....一二

腹中痞積.....二三

萬病積聚.....二三

一切積病.....二三

一切壅滯.....二四

久患積聚.....二四

搜風通滯.....二四

男婦五積.....二四

三焦壅塞.....二四

胸膈積食.....二四

氣築奔衝.....二四

追蟲取積.....二四

胸中積聚.....二四

積聚敗血.....二四

三焦滯氣.....二四

留飲宿食.....二四

脾積結塊.....二五

寒滯宿食.....二五

痰血凝結.....二五

積聚脹滿.....二五

消酒食糯米積.....二五

諸般積聚.....二五

心腹積聚.....二五

天門冬膏.....二五

通治部

水腫門

●水腫浮滿

【千金翼方】烏錫五兩皂莢一挺炙酒二斗煮六

沸頻服至小便出二三升卽消

【普濟方】大便利者銀硃半兩硫黃煨四兩爲末

麵糊丸梧子大每飲下三十丸

【千金方】薑石燒赤納黑牛屎中熱服日飲一升

【聖惠方】鹿葱根葉曬乾爲末每服二錢入簾下

塵半錢食前米飲服

【發明】劉河間保命集云凡水腫服藥未全消者

以甘遂末塗腹邊臍令滿內服甘草水其腫便去

【朱氏集驗方】大人小兒男女腫因積得旣取積而腫再作小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此多束手蓋中焦下焦氣不升降爲寒痞隔故水凝而不通惟服沉附湯則小便自通喘滿自愈用生附子一個去皮臍切片生薑十片入沉香一錢磨水同煎食前冷飲附子雖三五十枚亦無害小兒每服三錢水煎服

【儒門事親】黃環根曬乾每服五錢水煎服小便利爲效

【潔古保命集】葡萄嫩心十四個螻蛄七個去頭尾同研露七日曝乾爲末每服半錢淡酒調下
暑月尤佳

【范汪方】用大鯉魚一頭醋三升煮乾食一日一作外臺用大鯉一尾赤小豆一升水二斗煮食飲汁一頓服盡當下利盡卽瘥

【楊拱醫方摘要】又水腫脹滿赤尾鯉魚一斤破開不見水及鹽以生礬五錢研末入腹內火紙包裹外以黃土泥包放灶內煨熟取出去紙泥送粥食頭者上消食身尾者下消一日用盡屢試屢驗

【集要方】用黃蘗三尾綠豆一合大蒜三瓣水煮爛去魚食豆以汁調商陸末一錢服其水化爲清氣而消詩云一頭黃蘗八鬚魚綠豆同煎一

合餘白煮作羹成頓服管教水腫自消除

●水腫尿少

【德生堂方】鍼砂醋煮炒乾猪苓生地龍各三錢爲末葱涎研和傅臍中約一寸厚縛之待小便多爲度日二易之入甘遂更妙

【楊起簡便方】馬蘭菜一虎口黃豆小麥各一撮酒水各一鍾煎一鍾食前溫服以利小水四五日愈

【梅師方】用甜葶藶二兩炒爲末以大棗二十枚水一大升煎一升去棗入葶藶末煎至可丸如梧子大每飲服六十九漸加以微利爲度 崔氏方用葶藶三兩絹包飯上蒸熟搗萬杵丸梧子大不須蜜和每服五丸漸加至七丸以微利爲佳不可多服令人不堪若氣發服之得利氣