

王
氏
脈
經

脉經十卷

四部叢刊子部

上海涵芬樓景印
元廣勤書堂刊本
原書板高營造尺
六寸寬四寸三分

脉經序

晉太醫令王叔和撰

脉理精微其體難辨絃緊浮沉展轉相類在心易了
指下難明謂沈爲伏則方治求乖以緩爲遲則危殆
立至況有數候俱見異病同脉者乎夫醫藥爲用性
命所繫和鵠至妙猶或加思仲景明審亦候形證一
毫有疑則考校以求驗故傷寒有承氣之戒嘔噦發
下焦之間而遺文遠旨代寡能用舊經秘述奧而不
售遂令末學昧於原本乎茲偏見各逞己能致微病
成膏肓之變滯固絕振起之望良有以也今撰集岐
伯以來逮于華陀經論要決合爲十卷百病根源各

以類例相從聲色證候靡不該備其王阮傳戴吳葛
呂張所傳異同咸悉載錄誠能留心研窮究其微顯
則可以比蹤古賢代無夭橫矣

天地以生物為心故古之聖賢著述立論教人
以勞而濟人之生也得其書而自秘者豈天地
聖賢之心乎夫治病莫重於明脈之注無出於
王氏脈經之為精家本堂所藏不似自秘先以
針灸資生類梓行矣今復刻脈經與眾共之庶
以傳當世濟人之道且善負古人著書之意云
首天曆庚午仲夏達安藥日增誌于廣勤書堂

新刊王氏脈經目錄

朝散大夫李光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

卷第一

脈形狀指下秘訣

平脈早晏法

分別三關境界脈候所主

辨尺寸陰陽榮衛度數

平脈視人大小長短男女逆順法

持脈輕重法

兩手六脈所主五藏六腑陰陽逆順

辨腑臟病脈陰陽大法

辨脈陰陽大法

平虛實

從橫逆順伏匿脈

辨災怪恐怖雜脈

遲疾短長雜病法

平人得病所起脉

診病將差難已脉

卷第二

平三關陰陽二十四氣脉

平人迎神門氣口前後脉

平三關病候并治宜

平奇經八脉病

八脉爲病不在十二經故以繫此卷之末

平三關陰陽二十四氣脉

卷第三

肝膽部

心小腸部

脾胃部

肺大腸部

腎膀胱部

卷第四

辨三部九候脉證

平雜病脉

診五藏六腑氣絕證候

診四時相反脉

診損至脉

診脉動止投數踈數死期年月

診百病死生決

辨三部九候脉證

卷第五

張仲景論脉

扁鵲陰陽脉法

扁鵲華佗察聲色要訣

扁鵲診諸反逆死脉要訣

診三部虛實決死生

卷第六

肝病證

膽病證

心病證

小腸病證

脾病證

胃病證

肺病證

大腸病證

腎病證

膀胱病證

三焦病證

卷第七

病不可發汗證

病可發汗證

病發汗以後證

病不可吐證

病可吐證

病不可下證

病可下證

病發汗吐下以後證

病可溫證

病不可灸證

病可灸證

病不可刺證

病可刺證

病不可水證

病可水證

病不可火證

病可火證

熱病生死期日證

熱病陰陽交并少陰厥逆陰陽竭盡生死證

重實重虛陰陽相附生死證

熱病十逆死日證

熱病五藏氣絕死日證

熱病至脉死日證

熱病損脉死日證

卷第八

平卒尸厥脉證

平瘧濕暍脉證

平陽毒陰毒百合狐惑脉證

平霍亂轉筋脉證

平血痺虛勞脉證

平中風歷節脉證

平消渴小便利淋脉證

平水氣黃汗氣分脉證

平黃疸寒熱瘧脉證第

平腹滿寒疝宿食

平胃痺心痛短氣責脉脉證

平五藏積聚脉證

平驚悸衄吐下血骨痛瘀血脈證

平肺痿肺癰欬逆上氣喘飲脈證

平癰腫腸癰金瘡侵淫脈證 平嘔噦下痢脈證

卷第九 平妊娠分別男女將產諸證

平妊娠胎動血分水分吐下腹痛證

平產後諸病鬱冒中風發熱煩嘔下利證

平帶下絕產無子亡血居經證

平鬱冒五崩漏下經閉不利腹中諸病證

平咽中如有炙臑喜悲熱入血室腹滿證

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證

平婦人病生死證 平小兒雜病證

卷第十 手檢圖三十一部

目錄畢

新刊王氏脉經卷第一

朝散大夫李光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

○脉形狀指下秘決第一 二十四種

浮脉舉之有餘按之不足

浮於手下

芤脉浮大而軟按之中央空兩邊實

一日手下無兩傍有

洪脉極大在指下

一日浮而大

滑脉往來前却流利展轉替替然與數相似

一日浮中如有力漉漉如欲脫

數脉去來促急

一日一息六七至一日數者進之名

促脉來去數時一止復來

弦脉舉之無有按之如弓弦狀

一日如張弓弦按之不移又曰浮緊為弦

緊脉數如切繩狀

一日如轉索之無常

沈脉舉之不足按之有餘

一日重按之乃得

伏脉極重指按之著骨乃得

一日手下裁動一日按之不足舉之無有一日關上沈不出名曰伏

革脉有似沈伏實大而長微絃

千金翼以革爲牢

實脉大而長微強按之隱指愒愒然

一日沈浮皆得

微脉極細而軟或欲絕若有若無

一日小也一日手下快一日浮而薄一日按之如欲盡

濇脉細而遲往來難且散或一止復來

一日浮而短一日短而止或曰散也

細脉小大於微常有但細耳

軟脉極軟而浮細

一日按之無有李之有餘一日細小而軟軟一作濡曰濡者如白衣在水中輕手相得

弱脉極軟而沈細按之欲絕指下

一日按之乃得李之無有

虛脉遲大而軟按之不足隱指豁豁然空

散脉大而散散者氣實血虛有表無裏

緩脉去來亦遲小駛於遲

一日浮大而軟陰浮與陽同等

遲脉呼吸三至去來極遲

一曰率之不足按之盡牢一曰按之盡牢率之無有

結脉往來緩時一止復來

按之來緩時一指者各結陽初來動止更來小數不能自還率之則

動名結陰

代脉來數中止不能自還因而復動脉結者生代者死

動脉見於關上無頭尾大如豆厥厥然動搖

傷寒論云陰陽相搏名曰動陽

動則汗出陰動則發熱形冷惡寒數脉見於關上上下無頭尾如豆大厥厥然動搖者名曰動

浮與乳相類

與洪相類

弦與緊相類

滑與數相類

革與實相類

千金翼云牢與實相類

沈與伏相類

微與瀡相類

軟與弱相類

緩與遲相類

軟與遲相類

平脉早晏法第二

黃帝問曰夫診脉常以平旦何也岐伯對曰平旦者陰氣未動

陽氣未散飲食未進經脉未盛絡脉調均內經作調勻氣血未亂故

乃可診過此非也千金同素問太素云有過之脉切脉動靜而視精明察五色

觀五藏有餘不足六腑強弱形之盛衰以此參伍決死生之分

分別三關境界脉候所主第三

從魚際至高骨其骨自高却行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰

尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關為界陽出三

分陰入三分故曰三陰三陽陽生於尺動於寸陰生於寸動於

尺寸主射上焦出頭及皮毛竟手關主射中焦腹及膺尺主射

下焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脉獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之候

者何謂也然寸口者脉之大會手太陰之動脉也人一呼脉行

三寸一吸脉行三寸呼吸定息脉行六寸人一日一夜凡一萬三千五百息脉行五十度周於身漏水下百刻榮衛行陽二十五度行陰亦二十五度爲一周時故五十度而復會於手太陰太陰者寸口也即五藏六腑之所始終故法取於寸口

脉有尺寸何謂也然尺寸者脉之大會要也從關至尺是尺內陰之所治也從關至魚際是寸口內陽之所治也故分寸爲尺分寸爲寸故陰得尺內一寸陽得寸內九分寸終始一寸九分故曰尺寸也

脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格何謂也然關之前者陽之動也脉當見九分而浮過者法曰太過減者法曰不及遂上魚爲溢爲外關內格此陰乘之脉也關之後者陰之動也脉當見一寸而沈過者法曰太過減者法曰不及遂入

尺爲覆爲內關外格此陽乘之脉故曰覆溢是真藏之脉也人不病自死

平脉視人大小長短男女逆順法第五

九診脉當視其人大小長短及性氣緩急脉之遲速大小長短皆如其人形性者則吉反之者則爲逆也脉三部大都欲等只如小人細人婦人脉小軟小兒四五歲脉呼吸八至細數者吉

千金翼云人大而脉細人細而脉大人樂而脉實人苦而脉虛性急而脉緩性緩而脉躁人壯而脉細人羸而脉大此皆爲逆逆則難治反此爲順一則易治凡婦人脉常欲濡弱於丈夫小兒四五歲者脉自駛疾呼吸八至也男左大爲順女右大爲順肥人脉沈瘦人脉浮

持脉輕重法第六

脉有輕重何謂也然初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺部也

菽者小豆言脉輕如三小豆之重昭紙如六菽之重與血脉

作皮毛之間者肺氣所行故言肺部也