

黃氏醫譜

經鐫家塾存疑堂本

S25-7

1546

1部5



醫緒

疫門

年例

壬寅壬申癸卯癸酉甲辰甲戌癸巳癸亥庚子庚午辛丑辛未丁巳丁亥戊子戊午己丑己未戊寅戊申乙卯乙酉丙辰丙戌皆太過

太過之年二十四

不及之年凡十二

己巳己亥乙卯乙酉辛丑辛未乙巳乙亥丁卯丁酉癸丑癸未皆不及

辛丑辛未水不及

下加太陽寒淫內

少羽上臨太陰本為土氣勝運而下加太陽則水同歲會又為寒淫于內


乙卯乙酉金不及

上臨陽明燥淫外

少商下加少陰本為火氣勝運而上臨陽明則金與天符又為燥淫于外

醫者 卷九 疫年例

天地六位圖



天地六位圖



北京中医药大学图书馆版权所有

歲六時圖



月時圖



甲子甲午乙丑乙未丙寅丙申戊辰戊戌丙子丙午丁丑丁未己卯己酉庚辰庚戌辛巳辛亥壬子壬午甲寅甲申辛卯辛酉壬辰壬戌庚寅庚申酉平氣

其餘二十有八年

輕重相權曰平氣

不及所不勝來兼

如乙卯乙酉陽明金氣司天干以少商金運符之類是也

干與氣符曰天符

太過所勝與之兼

如乙酉陽明金氣司天干以酉金與會之類是也

支與氣會曰歲會

犯天符者速而危

歲會徐持身困敝

如乙酉陽明金氣司天干以少商金運符之支以酉金會之之類是也

犯三合者暴而死

祇為支干同一類


如乙卯乙酉金運金氣上從天化則歲星失色而太白生甚是也

如乙卯乙酉以下加少陰之故而從地化則太白失色而熒惑生甚是也

畏星失色運星明

不及運星反顛顛

日六時圖



五運

甲 太宮土運

乙 少商金運

丙 太羽水運

丁 少角木運

戊 太徵火運

己 少宮土運

庚 太商金運

辛 少羽水運

壬 太角木運

癸 少徵火運

日六時圖
五運表

太過不及之歲若無天星物類與之為應雖各主民病並不成疫

天化地化各相應

因之成疫若循例

疫成勝復其相尋

展轉合邪遂加厲

神藏傷而心病多

小腸病而水血潰

太陽所至為寒生中為溫厥必移時而發遂至別為一事

太過者本經特盛雖所勝不免受邪非即淫也淫則舍其本經而旅於他經矣

五常之患溫為急

六淫之變疫尤戾

淺人溫疫合言之

證已不明況藥味


謹依素問互分門

先立其年各依次

已可概見又奚自而有以知疫而治疫乎

醫者 卷九 疫年例

南北政圖



經曰北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰在泉則右不應太陰在泉則左不應南政之歲少陰在天則寸口不應厥陰在天則右不應太陰在天則左不應又曰北政之歲三陰在上則尺不應南政之歲三陰在泉則尺不應左右同蓋南政以面北而命其位靈樞所謂房至畢為陽陽主晝也北政以面南而命其

以抑太過資化源

並采成方以相界

脈例

南政者日之晝歲之夏卯為開門日出而人與俱出故辰巳午未申皆南

北政者日之夜歲之冬酉為開門日入而人與俱入故戌亥子丑寅皆北

南政之年起自卯

北政之年起自酉

按之殊不應手

疫脈欺人必反關

太淵定見伏且小

經曰諸不應者反其診則見矣

凡逢脈象伏無蹤


並宜轉向陽谿擲

子卯兩尺隱難尋

午酉兩寸費揆討

位靈樞所謂鼻至心為陰陰主夜也按經文專重少陰所在以心通神明知所戒避觀南政脈陰司天少陰在天右關而右寸不應太陰司天少陰在天左關而左寸不應可以見矣北政反此者雖子之與午同一少陰司天而其實泊在元武在泉之位至其在泉乃正泊朱鳥厥後可眞以司天論之正如日者求真太陽到宮法耳

人脈尺寸六位圖



人脈尺寸六位圖

申亥之年反左尺 辰丑右尺不了了

左寸戌未並反行 右寸寅巳皆微瀾

天地之氣不脈診 浮沈遲數無須考

同時同病其脈反關者為疫不反關者非疫非疫則仍以所見脈象為治
但看反關不反關 是疫非疫取分曉

見非其位或迭移 藏氣並傷難治療

治例

醫者 卷九 疫脈例 治

治疫從來分性味 至真要論舉大概

如木太過或土不及而爲木所勝則春政西行金因見歎之類

氣失其平則爲疾 彼羸此歎相殘害

譬如持衡者之求平而金重則加石以敵之石重則加金以敵之耳

太過樹之以彊敵 彊敵當前折鬱氣


水火金木奠四方 寒熱溫涼互相劑

更資化源扶不勝 或發或寫相抑制

乾元以一兩三地與月皆受明于日而地一日一弦望晦朔日一月一旦莫晝夜二者又爲同體故地唯以日爲正對觀于卯氣反勝溼之司天化地但

唯有土位在中央 四旁皆不與之對

有熱勝而無風勝益可見矣



所以必用苦溫熱 遙取日光以相火

二者在人脈相交互在氣則司天化地彼此常以同氣互為加臨非若太陽明太陽少陰人脈相表裏而在氣則位有偏正不同也

少陽厥陰氣相因 二者參取寒涼製

勝已而復勢相尋 一步之卯或專肆

甲丙戊庚壬年氣化常先天運行
乙丁己辛癸年氣化常後天運行

或勝在主或在客 先天後天或非次

有在勝復篇中附見者
有于勝復篇中分見者

化天司地逢反勝 平氣何常特純粹

西北方陰也東南方陽也而一州之中崇高者陰污下者陽陽盛者先天陰
盛者後天大者大異小者小異不可執一

高下陰陽況各殊 更詳大運通元會

藥宜

春轉溫而夏盛熱

秋涼冬寒道不易

失時反候百疹生

況是流年過不及

用藥凡宜審逆從

性逆湯從斯允協

治熱藥寒湯遠寒

煎成待冷隨溫服

治寒藥熱待湯涼

遠熱行之乃爲得

如或藥湯已涼已冷當再煎熱切忌克溫隨溫與服

治清以溫宜遠溫 湯乘熱進所宜識

治溫涼藥遠涼行 待冷服之無取急

治溼用熱助以湯 火攻灸熨資諸日

唯于發表不遠熱 攻裏遠寒亦不必

如風假土行不可認作土氣爲患是也用藥專取至真要論所列性味而與常法大異

凡逢有假勿認真 以反常法爲之則

內淫

醫者 卷九 疫藥宜



壬寅壬申歲厥陰在泉木同天符風淫于內成疫先假土行平野蒙昧民

病腎水受邪洒洒振寒善呻數欠心痛證治 木起用事膏脾食減體重

煩冤飡寫腹滿上支兩脇證治 飡寫腸鳴證治 風溼合邪加厲寫利

裏急鬲咽不通證治 腹脹善噫食則嘔得後與氣則快狀如瘕證治

身體皆重證治 風邪獨勝無故善怒證治 頭眩鬱冒頭頂作痛證治

肝反自傷加厲脇痛吐血不止證治

柴胡桂枝乾薑湯 柴苓湯加木
香法 半夏寫心湯 消風敗毒



微 吳茱萸散 敗毒合六君子湯 遵遙湯下佐金丸法 柴胡湯
加川芎法 柴胡疏肝散 煨薑湯和重便調下法

寅申在泉是厥陰

壬木太過為風淫

治者理 金味金性 火味土味 其勢亂 折其鬱氣 資其化源

扶所 抑其 不勝 太過

治以辛涼佐苦甘

甘緩辛散古方傳

先假土行平野昧

腎因受眚寒振振

腎之聲

腎無以交上

風淫而寒溼濟之故與厥陰寒瘧同治

善呻數欠心中痛

柴胡桂薑冷服安

振善呻數欠心中痛 方 見暑門湯待冷服下同

柴胡桂枝乾薑湯 治風假土行腎 水受邪惡寒振

風起用事脾更眚

食減體重心煩冤

脾不醒

疫內淫風

振寒善呻數欠心痛



柴苓湯加木香法治木起用事食減體重煩冤

寫腹滿上支兩脇柴苓湯方見寒門

木香七分加煎服

半夏寫心湯治前因腸鳴方見寒門

風為病

飧寫腹滿支兩脇

柴苓湯內木香聯

風為病

腸鳴半夏寫心進

風溼相合勢更嚴

風為病

下為裏急頻須解

上為鬲咽進食難

急與消風敗毒散

吳茱萸散啟咽門

謂行

大腸抽

大便

氣也

腹脹善噫食則嘔

得後與氣復瘳殊

敗毒合六君子湯治風溼合邪腹脹善噫食入則

嘔得行大便或氣下寫則內快而身復如瘳亦治身體皆重

兩方並

見風門

身體皆重六君子

與敗毒散合之前

逍遙湯下佐金丸法治風邪獨勝

門燥

柴胡湯加川芎一錢治前因頭眩鬱冒顛頂作痛

方見寒門

柴胡疏肝文治肝反自傷加厲脅脇痛吐血不止

柴胡兩橘皮芍藥枳殼酒醋鹽水重便

香附子酒醋鹽水重便枳子酒

甘草炙川芎各四錢共為散每服五錢煨薑煎湯

加重便調下日三

敗毒合六君子湯
柴胡疏肝散

請不與淫合也非外淫金不復木之比

風如獨勝為善怒
逍遙湯下佐金丸

或為眩冒痛顛頂
柴胡湯內川芎添

東政西行與金相搏故脇痛肝執全權肺失治節故吐血外無與敵而便太過發寫無餘故肝反自傷下五篇義同

反脇痛而頻吐血
柴胡疏肝進弗延

二藥以紓肝者為補

橘皮川芎偕枳殼
香附芍藥山梔甘

煨薑煎水和童便
取服偏宜趁食前

癸卯癸酉歲少陰在泉火同歲會熱淫于內成疫先假金行陰處反明民

疫者癘 疫癘 內淫風身體皆重善怒頭眩鬱冒顛頂痛脇痛吐血不止

病肝木受邪惡寒發熱而瘡證治 火起用事腹中長鳴證治 火土衝

胃證治 售肺喘欬證治 少氣不能久立證治 齒痛證治 嘔瀉證治

治 目瞋證治 目聾證治 熱燥合邪噬乾皮痛肩發熱證治 少腹

中痛腹大證治 血寫注下證治 心反自傷加厲欬而血溢證治 胡柴

飲 人中黃丸 竹葉石膏湯 元蘼清肺飲 丹青飲 清陽散火
湯 金蕙草散 蔓荊子散 秦艽扶羸湯 豬苓湯 駐車丸 紫

苑膏



少陰在泉卯酉逢 癸火因乘歲會同

水味水性折鬱氣 土味金味資化源 扶不勝 抑太過

治以鹹寒佐甘辛 酸收苦發用無窮

先假金行陰處顯 胃肝寒熱瘧相攻

法宜熱服柴胡飲 火起乘金鳴腹中

丹蘼湯用枳芍桔 枳朮生薑相與朋

衝胃竹葉石膏湯 眚肺為欬喘氣壅

相火起與君合直乘衝脈而上也 此肺悵之候

柴胡飲 治熱假金行肝木受邪惡寒發熱而瘧 方見暑門

乘熱服

下同

丹蘼湯 治火起用事 腹中長鳴

丹蘼 錢六 枳實 芍藥 桔梗 各三錢

枳根 白朮 各二錢 生薑 五片 煎湯

服熱

竹葉石膏湯 治前因火上衝 方見暑門

丹蘼湯

暑者 卷九 疫內淫熱 寒熱作瘧 腹中長鳴 火上衝胃

秦艽扶羸湯

元薄清肺飲 治熱淫害肺喘欬或
見燥 少氣不能久立 方

門

丹青飲 治前因
齒痛

清陽散火湯 治前因頤腫
二方並見暑門

金蕙草散 治前因
目瞤

蔓荊子散 治前因耳聾
二方並見風門

秦艽扶羸湯 治燥熱合邪喘
乾皮痛肩發熱

秦艽 錢二 地骨皮 錢四 人蔘 當歸

鼈甲 酒炙 柴胡 紫苑 炙各
疏二錢

甘草 炙 芩母 酒燭各 生薑 三片 大

棗 三枚 煎
湯服

猪苓湯 治熱淫腹大
少腹中痛

第八

此肺痿之候

又或少氣難久立

並取元薄清肺供

齒痛與以丹青飲

頤腫清陽散火從

權骨

金蕙草散治目瞤

蔓荊子散治耳聾

肺系所 肺所主 肺所居
連屬 之分 之分

嗑乾皮痛肩發熱

秦艽扶羸治道隆

地骨薄歸鼈甲柴

苑甘芩母棗薑庸

少腹中痛大腹大

猪苓湯進有奇功

無否滿燥實堅諸候則痛者虛痛而大亦虛大目心自傷而小腸不實故也

少氣不能久立 齒痛 趾腫 目瞤 耳聾
嗑乾皮痛肩熱 少腹痛大腹大