

本草類方卷之六

耳門第七十四

耳中卒痛

磨刀鐵漿滴入即愈。活人心統

聾耳出水

成瘡蚯蚓糞為末傅之并吹入。千金方

耳瘡唇瘡

東壁土和胡粉傅之。救急方

聾耳出汁

棉裹伏龍肝末塞之日三易。聖濟錄

聾耳膿血

月下灰吹滿耳深入無苦即自出。肘后方

耳出臭膿

雄黃雌黃硫黃等分為末吹之。聖濟方

熱甚耳聾

燒鐵投酒中飲之仍以慈石塞耳日易夜去之。千金方

本草類方

耳

底耳腫痛

汁水不絕輕粉一錢麝香一分為末摻之。簡便方

聼耳出汁

爐甘石礬石各二錢胭脂半錢麝香少許為末繳淨吹之。普濟良方

底耳有膿

海浮石一兩沒藥一錢麝香一字為末繳淨吹之。普濟方

聼耳出汁

枯礬一兩鉛丹炒一錢為末日吹之。聖濟錄

耳卒疼痛

鹽五升蒸熱以耳枕之冷復易之。肘后方

耳卒聾閉

吸鐵石半錢入病耳內鐵砂末入不病耳內自然通透。直指方

腎虛耳聾

真慈石一豆大穿山甲燒存性研一字新棉塞耳口中含生鐵一塊覺耳中如風雨

聲即通。濟生方

老人耳聾

慈石一斤擣末水淘去赤汁棉裹之猪腎一具細切以水五斤煮石取二斤入腎下

鹽豉作羹食之米煮粥食亦可。養老方

風病耳鳴

鹽五升蒸熱以耳枕之冷復易之。肘后方

聾耳出汗

黃礬二兩燒枯棉裹二錢塞之。聖惠方

耳內作痛

木香末以葱黃染鷺脂蘸末深納入耳中。聖濟錄

諸般耳聾

細辛末溶黃蠟九鼠屎大棉裹一丸塞之。一二次即愈須戒怒氣名聰耳丸。龔氏

經驗方

耳卒聲閉

硫黃雄黃等分研末棉裹塞耳數日即聞人語也。千金方

耳出膿汁

青蒿末綿裹納耳中。聖惠方

聾耳出汗

香附末以棉杖送入蔡邦度知府常用有效。經驗良方

耳卒聾閉 鷄蘇葉生搗綿裹塞之。孟詵食療

耳卒聾閉 崑崙真青木香一兩切以苦酒浸一夜入胡麻油一合微火煎三上三下以綿濾去

耳卒聾閉 滓日滴三四次以愈為度。外臺秘要

耳卒聾閉 香附子瓦炒研末蘿蔔子煎湯早夜各服二錢忌鐵器。衛生易簡方

水入耳中 薄荷汁滴入立效。外臺秘要

耳內作痛 鬱金末一錢水調傾入耳內急傾出之。聖濟總錄

耳生爛瘡 棗子去核包青礬煨研香油調傅之。摘玄方

聼耳出汁 芫蔚莖葉汁滴之。聖惠方

耳中常鳴 生地黄截塞耳中日數次易之或煨熟尤妙。肘后

聃耳出水

紅藍花三錢半枯礬五錢為末以綿杖繳淨吹之無花則用枝葉一方去礬。聖惠

耳卒腫痛

牛蒡根切絞汁二升銀鍋內熬膏塗之。聖濟總錄

耳卒熱腫

生商陸削尖納入日再易。聖濟錄

聃耳出汁

狼牙研末棉裹日塞之。聖惠方

耳卒聾閉

凌霄葉杵取自然汁滴之。斗門方

耳忽作痛

或紅腫內脹將經霜青箬露在外將朽者燒存性為末傳入耳中其疼即止。楊起

簡便方

耳出膿水

白附子炮羌活一兩為末猪羊腎各一箇每個入末半錢濕紙包煨熟五更食温酒

下。聖濟錄

本草頌方

耳

三

耳卒聾閉

蓖麻子一百個去殼與大棗十五枚搗爛入小兒乳汁和丸作挺每以綿裹一枚塞

之覺耳中熱為度一日一易二十日瘥。千金方

耳卒聾

竹筒盛鯉魚腦於飯上蒸過注入耳中。千金

耳卒聾閉

甘遂半寸綿裹插入兩耳內口中嚼少甘草耳卒自然通也。永類方

耳鳴不止

無晝夜者烏頭燒作灰菖蒲等分為末綿裹塞之日再用取效。楊氏產乳

耳卒熱腫

木鱉子仁一兩赤小豆大黃各半兩為末每以少許生油調塗之。聖惠方

聾耳膿血

生附子為末葱涕和灌耳中。肘后

耳卒聾閉

附子醋浸削尖插之或更於上灸二七壯。本草拾遺

耳聾耳痛

乾百合為末溫水服二錢日二服。千金方

耳鳴耳癢

如流水及風聲不治成聾用生烏頭掘得乘濕削如棗核大塞之日易二次不三日

愈。干金方

耳聾灸法

濕土瓜根削半寸塞耳內以艾灸七壯每旬一灸愈乃止。聖濟錄

聾耳出汁

韭汁日滴三次。聖惠方

耳聾未久

枯萸根三十斤細切以水煮汁如常釀酒久服甚良。肘后方

聾耳出膿

蒲黃末摻之。聖惠方

耳卒烘烘

枯萸根削尖以臘猪脂煎三沸取塞耳三日即愈。肘后方

病後耳聾

生菖蒲汁滴之。聖惠方

耳卒聾閉

菖蒲根一寸巴豆一粒去心同搗作七丸綿裹一丸塞耳日一換一方不用巴豆用

本草類方

耳

耳

蓖麻仁。肘后方

三年耳聾

酒三升漬牡荊子一升七日去滓任性飲之。千金方

耳中出血

蒲黃炒黑研末擦入。簡便方

滴耳治聾

生油日滴三五次候耳中塞出即愈。總錄

耳卒聾閉

芥子末入乳汁和以綿裹塞之。外臺秘要

耳中有核

如棗核痛不可動者以火酒滴入仰之半時即可推出。李樓奇方

聾耳出膿

乾瓠子一分黃連半錢為末以棉先繖淨吹入半字日二次。聖惠方

聾耳出膿

蜈蚣末吹之。鮑氏

聾耳出膿

麻子一合花烟脂一分研勻作挺子綿裹塞之。聖惠方

聤耳出膿

楠木燒研以綿杖  
繳入○聖惠方

耳出膿汁

杏仁炒黑搗膏綿裏納入  
日三四易之妙○梅師方

耳鳴耳閉

骨碎補削作細條火炮  
乘熱塞之○蘇氏圖經

耳卒聤閉

杏仁七枚去皮拍碎分作三分以綿裏之  
著鹽如小豆許以器盛於飯上蒸熟令病

人側臥以一裹捻油滴耳中良  
久又以一裹滴之取效○外臺

塞耳治聤

以醇酢微火炙附子  
削尖塞之○千金方

聤耳出汗

故棉燒灰綿裏  
塞之○聖惠方

聤耳出膿

蜘蛛一箇胭脂坯子半錢麝  
香一字為末用鷺翎吹之

耳聤鼻塞

不聞聲音香臭者取大棗十五枚去皮核  
蓖麻子三百枚去皮和擣綿裏塞耳鼻日

一度三十餘日聞聲及香臭也先治耳後治鼻不可並塞○孟詵食療

### 聾耳出汁

青皮燒研末綿包塞之

### 耳聾鼻塞

乾柿三枚細切以粳米三合豆豉少許煮粥日日空心食之○聖惠

### 傷耳成瘡

出汁者胡桃杵取油納入○普濟方

### 卒病耳聾

八九月間取石榴一個上作孔如毬子大內米醋合滿以原皮蓋之水和麵裹煨熟

取起去蓋入少黑李子仙沼子末取水滴耳中勿動腦中若動勿驚如此三夜再作

必通○案唐慎微本草收采此方云出孫真人而黑李子不知為何物也其仙沼子

即預知子

### 聾耳出膿

檳榔末吹之○鮑氏方

耳卒熱腫

棟實五合搗爛綿裹塞之頻換○聖惠方

聾耳出汗

胡桃仁燒研狗膽汁和作餅耳中日二大挺子綿裏塞之○普濟方

聾耳出汗

陳皮燒研一錢麝香少許為末日搽○名立效散

耳痛有膿

柳根細切熟搗封之燥即易之○斗門方

久聾不聽

鍊松脂三兩巴豆一兩和搗成丸薄棉裏塞一日二度○梅師方

耳中卒痛

燒荆木取黃汁點之○肘后方

塞耳治聾

蝮蝮五錢穿山甲炮五錢麝香少許為末葱汁和丸塞之外用啗鼻藥即通○普濟

耳卒聾閉

巴豆一粒紙裏針刺孔通氣塞之取效○經驗

卒然耳聾

黃蠟不拘多少和茯苓末細嚼茶湯下○普濟

本草類方

耳

六

耳腫風毒

腫起出血取柳虫糞化水取清汁調白礬末少許滴之○肘后

腎虛耳聾

十年者二服可愈小蠶四十九個生薑如蜜大四十九片同炒薑乾為度研末溫酒服之至一二更時更進一服至醉不妨次日耳中如笙簧聲即效○杜壬方

勞聾已久

童子小便乘熱少少頻滴之○聖惠方

耳忽大痛

如有蟲在內奔走或血水流或乾痛不可忍者蛇退皮燒存性研鷺翎吹之立愈

經驗秘方也○楊拱醫方摘要

底耳疼痛

桑螵蛸一個燒存性麝香一字研末每用半字摻入神效有膿先繳淨○經驗方

滴耳治聾

鮑魚膽一枚烏驢脂少許生麻油半兩和勻納入樓葱管中七日取滴耳中日二次

○聖惠方

聾耳出膿 普濟方用五倍子末吹之。○經驗用五倍子焙乾一兩全蠶燒存性三錢為末摻耳

中

塞耳治聾 斑蝥炒二枚生巴豆去皮心二枚杵丸棗核大棉裹塞之。○聖惠方

聾耳出膿 亂髮裹杏仁末塞之。○聖惠方

底耳出膿 海螵蛸半錢麝香一字為末以綿杖繳淨吹入耳中。○澹寮方

耳中有物 不出用弓弩絃長三寸打散一頭塗好膠扭著耳中徐徐粘引出。○聖惠方

滴耳聾閉 蝸牛膏用蝸牛一兩石膽鍾乳粉各二錢半為末瓷盒盛之火煨赤研末入片腦一

字滴入耳中無不愈者。○聖惠方

耳出臭膿 用竹蛭虫末臙脂坯子等分麝香少許為末吹之。○朱氏集驗

本草類方

耳

七

耳卒聾閉

蚯蚓入鹽安葱內化水點之立效。○勝金

聾耳出水

苦竹蛙屑狼牙白歛等分爲末和勻頻搽之。○聖惠

月蝕耳瘡

五月五日蝦蟇燒末猪膏和傅。○外臺方

耳內疼痛

穿山甲二個夾土狗二個同炒焦黃爲末每吹一字入耳內亦治耳聾。○普濟方

耳鳴耳聾

卒聾及腎虛耳內如風水鐘鼓聲用穿山甲一大片以蛤粉炒赤螫稍七個麝香少許爲末以麻油化蠟和作挺子棉裹塞之。○攝生方

膿耳疼痛

螫稍七枚去毒焙入麝香半錢爲末挑少許入耳中日夜三四次以愈爲度。○楊氏

家藏

聾耳有蟲

膿血日夜不止用鯉魚鮮三斤鯉魚腦一枚鯉魚腸一具洗切烏麻子炒研一升同

搗入器中微火炙暖布裏貼兩耳食頃有白蟲出盡則愈慎風寒○千金

### 熏耳治聾

蠶脫紙作撚入麝香二錢入筆筒燒烟熏之三次即開

### 聾耳出膿

穿山甲燒存性入麝香少許吹之三日水乾即愈○鮑氏小兒方

### 聾耳膿血

綿裹車轄脂塞之○外臺秘要

### 耳膿有蟲

鯉魚腦和桂末搗勻綿裹塞之○千金方

### 耳暴聾閉

全蠍去毒為末酒服一錢以耳中聞水聲即效○周密志雅堂雜鈔

### 聾耳出膿

蟬蛻半兩燒存性麝香半錢炒右為末綿裹塞之追出惡物效○海上

### 耳中出血

龍骨末吹入之○三因方

### 塞耳治聾

芫青巴豆仁蓖麻仁各一枚研丸棗核大棉包塞之○聖惠方

本草頁方

耳

聼耳出膿

石首魚魷研末或燒存性研摻耳○集簡方

耳膿作痛

因水入耳中者如聖散用箭籥內蛭末一錢膩粉一錢麝香半錢為末以綿杖繳盡

送藥入耳以綿塞定有惡物放令流出甚者三度必愈○普濟

耳中聼聾

乾結不出用白蚯蚓入葱葉中化為水滴耳令滿不過數度即易挑出

耳腮疔腫

及喉下諸腫用蝸牛同麩研傅之

耳瘡腫痛

五倍子末冷水調塗濕則乾摻之○海上名方

耳聾氣閉

蚯蚓川芎各兩半為末每服二錢麥門冬湯下服後低頭伏睡一夜一服三夜立效

○聖濟總錄

聼耳出膿

生地龍釜上墨生豬脂等分研葱汁和捻作挺子綿裏塞之○聖惠方用地龍為末

吹

# 耳

## 聾

用淘鷺油半匙磁石一小豆麝香少許勻以綿裹成挺子塞耳口中含生蠟少許

# 耳聾不聽

用三五次即有效○青囊  
雞矢白炒半升烏豆炒一升以無灰酒二升乘熱投入服取汗耳如鼓聾勿訝○外

# 耳

## 聾

人中白一分乾地龍一條為末以烏驢駒尿一合和勻瓷器盛之每滴少許入耳○

# 疳耳出膿

用天鷺油調草烏末入龍腦少許和傅立效無則以鴈油代之○通玄論

# 耳癢眈目

黑雌鷄膽汁塗之日三○聖惠

本堂頂方

耳

九