

卯 5

4342.

林輯良方驗

煥雲藏覽



凡例

一是書前會托名葉天士今特收回

一是書論證治法悉遵古訓絕無臆說浮談以時法列於前仲師法列於後由淺入深之意也

一坊刻萬病回春嵩崖尊生古今醫統東醫寶鑑等書所列病證不可謂不詳而臨時查對絕少符合卽有合處亦不應驗蓋以逐末而忘其本也試觀內經難經傷寒論金匱要畧每證只寥寥數語何所不包可知立言貴得其要也此書如怔忡頭痛



北京中醫藥大學圖書館版權所有

歷節諸證非遺之也。怔忡求之虛癆頭痛有邪求之傷寒無邪求之眩暈虛癆歷節尋其屬風屬濕屬虛而治之所以寓活法也。

一學醫始基在於入門。入門正則始終皆正。入門錯則始終皆錯。是書闡明聖法爲入門之準。不在詳備。若得其秘訣。未嘗不詳備也。有證見於此而治詳於彼者。有論此證而彼證合而並論者。有論彼證絕未明言此證而卽爲此證之金鍼者。實無他訣。唯其熟而已。熟則生巧。自有左右逢原之妙。

一論中所列諸方第三卷第四卷俱載弗遺唯傷寒論金匱要畧方非熟讀原文不能領會此書備有闕而未載者欲人於原文中尋其妙義闕之則所以引之也閱者鑒予之苦心焉

一方後附論或採前言或錄一得視諸書較見簡括閱者自知

小兒科

莆田林清標韋亭氏輯

初生貼臍除風症

仙遊陳雲山傳

屢效

冰片

一小塊
燒灰

麝香

五厘

水片

五厘

五培子

三厘

生礬

二厘

合爲末塞在臍上另用好膏藥蓋若臍

帶已去仍將膏藥蓋上收洗後卽貼永無風症

痘漿不起

真山羊血

二分

調酒服立起

小兒



疹痘不發

乾山查四五枚爲末煎湯服之立起紅色或以山查五枚酒水和煎溫服卽發

痘瘡痒

房中常燒茶葉甚妙

痘不落痂

沙糖調新汲水一盃或滾水調一日二服妙

痘瘡入目

二條

畢澄茄爲末吹少許入鼻中三五次自驗○又方



北京中醫藥大學圖書館版權所有

痘後自生釘及起翳膜用池塘大草魚胆貼之

七之內光明如舊○又方以蛤蜊汁點可代

稀痘神方

蘇州人傳

失其名

硃砂一錢

大麻子

三十六粒揀肥好射香五厘大者去壳用肉

先將硃砂射香研細末入大麻子肉搗成膏於

五月五日午時搽小兒頭頂心前後心兩手心

兩足心兩膀灣兩脇共十三處搽如錢大將此

藥擦完不可餘剩聽其自落不可洗搽一次出

數科次年五月再搽只出一二科三年再搽永



不出。若未週歲小兒。七月七日。九月九日。依法
搽。春分三月三亦妙。傳方之家。不出十三世矣。

調痘法

老絲瓜近蒂三寸連皮燒存性爲末。沙糖二撮同
調水服。初出或未出多者令少。少者令稀。

痘後餘毒

馬齒莧搗汁 一碗 蜂蜜 一兩 猪脂 三錢 生菜豆末 五錢

赤小豆末 五錢 先將莧菜汁同二豆末熬成膏。加

入蜜油二味調勻搽之自愈。



驚風 二條

螞蜡焙乾為末姜湯少許調下即愈。驚風服神效。

夜啼 二條

燈花五箇研末擦乳上令兒吮之自止。○趙氏方

加燈草煎湯調乳汁送下一法。白雞圭研安席下切勿令兒知。

肥兒丸

出壽世保元

屢試神效

人參

四錢

黨參珠參洋參皆可

白朮

土炒

白茯苓

各三錢

正川

黃連

姜炒三錢五分

胡連

五錢

史君肉

四錢

南神麴

炒

麥芽

炒山查肉

炒各三錢五分

炙甘草

三錢

共為末飯為



丸或爲散每用米湯或調或送下

右治小兒面黃體瘦消疳去積清熱補脾進食
殺虫潤肌膚養元氣真妙方也

丹毒

丹毒從兩股走至陰頭
三條

李根燒爲末以田中水和塗之 又方束根煎湯

頻浴之 赤丹如疥不治殺人熬青羊脂摩數次
自愈

小兒生羊鬚瘡

小紅束燒灰爲末存性香油敷

小兒頭瘡



核桃肉和皮燈火燒碗蓋去火毒爲末入輕粉
許菜油調塗二三次便愈

續

治小兒慢驚慢脾聖藥並治急驚

人參

五錢珠黨參洋參皆可用

白朮

去骨油一兩

白茯苓

去皮

淮山一兩

桔梗一兩

甘草三錢

胆星

五錢

辰砂

三錢

赤石脂

服五錢

乳香二錢另

蒙石

煨金色三錢

牛黃

一錢

射香

一錢

右爲末五月五日午時取粽子勻印作錠子金



南京中醫藥大學圖書館版權所有

箔爲衣陰乾每服三五分薄荷湯化下名同生錢

治小兒痰喘急慢驚風至死但能開口灌之即活

全蝎炙熟直疆蚕各三分朱砂四分牛黃六分

冰片 天麻 黃連各四分胆星 甘草各一分

右爲末每服五七厘薄荷灯心金銀器煎湯不

拘時調下

治小兒痘疹傷眼有白翳

用青菓核磨水點之立去

治痘疹初出元壯忽然黑陷心中煩燥氣急狂言急

治之不然每氣入臟必死用人牙散

人牙

燒存性

爲細末每一箇作一服酒調下立效

又方

人牙

一個火煨

朱砂

三分

雄黃

三分

爲細末先用甘草

爲末熬成膏調人三味再用無灰好酒調稀灌

下活惡症痘疹不發危急之甚服之立效

治小兒初生尿澀不通

出保幼方

用車前搗汁入蜜少許灌之即通

治小兒遺尿

用故紙

炒爲末

每夜熱湯調服三分



小兒虻虫咬心痛 出千金方

鶴虱 兩 爲末空心調醋下虫卽出

小兒夜啼 出聖惠方

以明鏡掛床脚上自不啼

小兒赤癰丹毒 戴簡便方

無名異未葱汁調塗立消

小兒赤遊行子遍身至心胷卽死 子母秘錄

芒硝納湯巾取濃汁以拭丹上大效

外科



南京中醫藥大學圖書館版權所有

鐵樞散

治陽症疽癰及一切腫毒

仙遊陳雲山傳

屢試神效

川烏 草烏

乳香

沒藥

五倍子

白斂

生大黃

生南星

生半夏各等分

末加榆皮

一撮

調醋或酒塗

中留小孔

乾便換

金樞散

治陰症癰疽疔毒及一切腫毒

陳雲山傳

已驗

五倍子

四兩

白芷

白斂

生南星

生半夏

川烏

草烏各一兩

爲末加榆皮一撮或醋或酒

調塗乾便換卽發陽

治諸難治疔瘡

陳雲山傳

屢試神效



白殭蚕 蟬退 去毒 各等分爲末同烏糖搗塗中

留一小孔 凡塗藥均依此法

瘡

陳雲山傳

屢驗

牛蘭葉二三十葉做一疊用銀簪托數十孔好醋

一鉢將葉放醋內同蒸爛冷後取一葉貼毒上將

乾卽換雖穿心及諸毒瘡皆治能去死肉生新肉

神方也

此藥名不一

興化名牛蘭
福州名珠桐

泉州名龍船花
温州名番海棠 其花

五月盛開色甚紅數十朵聚一枝葉大狀木本而

瘦長 本草未詳

生毒發癰

蟬螂肚和烏糖搗勻塗腫處自退

癰

休寧戴丙傳

火焰蛇一尾

蛇節紅白相間

烏蛇更妙水一大礮將蛇浸

死去蛇用穀數升浸礮內此永收乾用鴨一隻將

此穀付食食至穀盡將鴨烹漸次食完其骨縫助

髓總要食無餘剩自愈若能將蛇浸酒去蛇酒飲

至完亦愈

