

經驗各方
上

卯 5

64141



經驗百方總目

第一方 保產萬應方

第三方 佛手散

第五方 當歸補血湯

第七方 神效達生散

第九方 稀痘三豆湯

第十一方 痘疔丹

第十三方 接骨方

第十五方 解中砒毒

第二方 加味芎歸湯

第四方 生化湯

第六方 通脈湯

第八方 秘傳神效小兒驚風散

第十方 解毒膏

第十二方 接骨神方

第十四方 接骨簡效方

第十六方 治瘋狗咬



南京中医药大学图书馆版权所有

十七 治絞腸痧

十八 治胃氣痛神方

十九 瘧疾第一方

二十 瘧疾主方第二

二十 久瘧調理方

二十 久瘧全消丸

三十 治痢疾第一方

四十 第二方

五十 第三方

六十 治疔毒

七十 神功沃雪湯

八十 治無名腫毒

九十 治癢瘡

三十 治疥瘡

三十 治吐血不止

三十 治傷肺吐血 并嘔血 咯血

三十 治小便不通

四十 治婦人小便不通



三十 治小便下血立效方
三十 治小便出血

三十 治膈氣
三十 治黃病

九方 治頭疼
四十 治偏頭疼

四方 解毒喉風丹
四十 催生方

三方 行路不饑丸
四方 許真君救荒方

四方 戚少保千金麪方
四方 辟瘟丹

四方 治疫氣傳染
四方 避瘟丸

四方 轉女為男法
五十 治諸魚骨鯁

一方 治誤吞金銀
五十 治誤吞銅錢



五方 治噤口痢疾

五方 急治喉風

七方 治耳聾補方

九方 六藏丹

六方 治胞衣不下

三方 治鼻血神方

五方 治小兒無乳 將成疳積

七方 治火燙燒傷

六方 治腹痛

四方 治乳巖

六方 治溼痰流注

五方 治羊癲風

六方 治鱗拱頭

六方 治產後血升

六方 治產後損尿胞

六方 治火燙神方

八方 藥茶方

七方 治痧脹



南京中医药大学图书馆版

七十一 治咽喉紅腫
難進飲食

七十二 治疔積效方

七十二 治急慢驚風

七十三 龜蠟丹

七十四 拔疔神方

七十四 治發背神方

七十五 楊梅瘡酒方

七十五 痧藥方

七十六 紅霞鶴頂方

七十六 菩提丸

七十七 治牙疼

七十七 治打傷眼睛

七十八 治杖傷

七十八 治夾棍傷

七十九 治翻胃初起

七十九 治乾血癆奇方

八十 治雞眼

八十 治急慢驚風奇方



北京中医药大学图书馆版权所有

八方 治小腸氣痛

九方 婦人白帶丸方

三方 治肝氣

五方 治小兒愛食泥土炭茶生米等類

七方 治禿瘡

九方 治蟲積肚痛

九方 治久痢噤口

九方 萬金不傳遇仙丹

四方 治胃脘痛

六方 治贅癩

九方 治服鹽滷

一百方 治手足凍瘡



經驗百方

第一方

保產萬應方 治向來難產或慣滑胎或偶動胎

氣或得胎後腰痛腹痛時見不止勢欲小產者

如有胎染捌个月每月貳劑臨產母子平安

全當歸

酒洗壹錢伍分

川芎

壹錢伍分

兔絲子

酒泡壹錢伍分

白芍

酒炒壹錢

川貝

去心壹錢

嫩黃芪

蜜炙捌分

荆芥穗

捌分

蘄艾

酒洗柒分

厚朴

薑汁

炒柒分

羌活

伍分

枳殼

炒陸分

甘草

伍分

右藥用水叁鍾薑叁片煎捌分溫服預服者空心

溫服臨產安胎者隨時熱服人行五里卽下



第二方 加味芎歸湯 臨產用治交骨不開產門不開活

胎即產死胎即下

當歸壹兩 川芎柒錢 龜板手太壹个 婦人髮如雞子大壹團 瓦礫存

性

右藥用水貳碗煎至壹碗服之

第三方 佛手散 治懷胎墮柒個月後因事跌磕傷胎或

子死腹中疼痛不已口噤昏迷或心腹飽悶血上

冲心者服之生胎即安死胎即下又治橫生倒產

發熱頭疼能逐敗血生新血



富歸伍錢川芎參錢

右藥用水柴分酒參分煎服 如橫生倒產子死

腹中加馬料豆壹合炒焦熱淬入水中沖童便半

鍾煎服日再服

第四方

生化湯 治產後兒枕痛惡露不行血氣暴虛此

保產之聖劑也產後連服參劑永杜產後百病

川芎壹錢當歸伍錢炙草伍分炒乾薑夏肆分冬伍分桃仁拾粒滾水泡去

皮研碎

右藥用陳酒半杯水貳碗煎至壹碗未產時預煎



後產下壹刻空心作貳次溫服如口渴加麥冬五

味子傷食加山查麥芽

第五方

當歸補血湯 治小產後身熱面赤眼紅口渴

症大補氣血退虛發熱其效如神

當歸參錢壹兩黃芪蜜炙

右藥用水貳椀煎至壹椀溫服

第六方

通脈湯 治產婦乳少或無乳

黃芪生用壹兩當歸伍錢白芷伍錢

右藥加七孔豬蹄壹對將蹄者湯吹去浮油納入



諸藥前壹大椀服之覆面睡卽有乳如朱效再言
服無不通矣 新產無乳不用豬蹄者用木酒合
半體壯者加紅花伍分以消惡露

第七方 神效達生散 治久慣小產孕至叁月後常服
臨產前壹月加秋葵子陸分炒臨盆時加秋葵子

壹錢催生如神可免難產諸症

蘇梗 壹錢 伍分 歸 壹錢 酒洗 白芍 貳錢 甘草 叁分 川芎 壹錢 木

腹皮 壹錢 黑豆 壹錢 洗 枳殼 壹錢 麩炒 白朮 壹錢 上炒 陳皮 捌分 川貝 貳錢 去心

葱頭 貳分 个 用 貝 水 煎 服



右藥用長流水煎服

第八方

秘傳神效小兒驚風散 嬰兒出胎開乳之前先

服此散永無驚風之患痧痘亦輕微

甘草

貳分 硃砂

壹分 生大黃

叁分

右藥其為細末用黑沙糖壹錢伍分將開水化

調藥以茶匙徐徐勻兩次溫溫灌下如未服此藥

忽發驚風者服此壹劑即愈屢試屢驗

第九方

稀痘二豆湯 未出痘疹時預為服之胎毒重者

出數粒胎毒輕者終身不出



馬料豆

壹升 生用

菜豆

壹升 生用

赤豆

壹升 生用

生甘草

切 參兩

右參豆淘淨同甘草入雪水或長流水煮壹熟為

度去甘草將豆曬乾又納入汁中再浸再曬汁盡

為度逐日取豆任意與小兒常服

第十方

解毒膏 治小兒痘疹後餘毒結成癰疽連珠不

已兼治年久惡瘡並頭上禿瘡

馬齒莧

搗汁 壹鍾

豬油

壹鍾

白蜜

壹鍾

右藥熬膏塗之即效

第十方

痘疔丹 治痘疹餘毒牙齦破爛出血或成走馬



牙疳無不立效

人中白

即尿壺之白垢刮下入銀罐中煨紅冷定取出每用壹錢

銅綠

叁分麝香

右藥其研細末將茶洗口牙淨以指黏藥擦患處

即愈

第十方

接骨神方

治跌傷斷骨從高墜下騾馬

跌折

筋骨碎斷痛不可忍此能接骨續筋止痛活血

硼砂

叁錢

水粉

叁錢

當歸

叁錢

右為末每服貳錢以蘇木湯送下

第十三方

接骨方

治騾馬踏傷損骨碎者



生半夏

貳錢黃柏 貳錢

右藥生搗敷柴日即愈

第十四方 接骨簡效方 治骨斷損傷

蟹殼炙灰 存性 研為末用酒調服盡醉其骨自合

第十五方 解中砒毒

雞蛋貳拾个打碎入明礬叁錢灌之吐盡便愈無不效者 倘毒已入腹用鉛肆兩就石上磨汁旋磨旋

灌亦愈

第十六方 治瘋狗咬 如被咬在叁日以内服之可保不死



北京中医药大学图书馆版权所有

斑貓

菜个去翅足同糯米浸壹夜撩起同炒炒乾去米此米埋蓋土中為要

大黃

壹錢

丑壹錢

伍分尖檳榔

右為細末麪糊為丸如桐子大每服壹錢

以酒下服後等小便痛小兒從小便出也再服更

妙如肚痛小便不通再加飛滑柒錢原磨壹分和

前藥為丸以水調服

第十方 治絞腸痧

明礬叁肆錢以滾水調勻服吐即愈外治法先將兩

臂抹下以鍼刺血十指甲壹分半處出血即安

