

本草再新卷二

古 吳葉桂天士氏著

閩長樂陳念祖修園評

草部中

生地黃

味甘苦性微寒無毒入心腎二經

瀉火涼血去瘀

血凝滯為瘀養其血

地黃甘寒補中焦之精汁生用者需取其性涼而滑利流通徐靈胎所論極透切

自和而無瘀

生新養血則生

止瘀補氣利水通經

能去瘀生新故

能通經

乾地黃

味甘苦性涼入心腎二經

沉陰而降滋陰退陽涼血生血

治血虛發熱勞傷欬嗽驚悸血暈吐血尿血填骨

髓長肌肉利大小便調經安胎又能殺蟲治心腹

急痛

熟地黃

味甘性微溫無毒入心脾腎三經

滋腎水補心氣和血養血

九蒸九晒即名熟地黃內邪未清者萬不

可用如入於溫補腎經丸劑以此為宜若涼血養血等湯劑則用生者為良

稟寒水之氣上通於天故能開轉閉藏而上達也

此物一本橫生其根連絡不斷上下四旁皆能達之

為發汗之峻劑

多脂而質重沈故補下元

治陰虧通經水聰耳

耳聾火也又氣虛也補其氣平其火耳乃聰

明目

目昏火也虛也風也又肝熱也去其風熱虛火則目明

健脾定喘治生產諸

虛

天門冬

味甘苦性寒無毒入心肺腎三經

清心火肺火潤肺氣益腎

水通經活絡止欬定呵小便癰癢兼理血分

麥門冬

味甘苦性微寒無毒入心肺二經

潤肺養陰止吐血衄血便

血去瘀生新瀉火化痰除熱生津清耳明目療癰

瘡諸毒

麻黃

味苦性溫無毒入心肺二經

發汗解表疏通氣血利九竅治

傷寒頭痛惡寒無汗節止汗散風

甘菊花

味甘苦性微寒無毒入肺腎二經

清肺熱行血止欬嗽化痰

滋腎水清心火治頭風頭暈聰耳明目解渴除煩

沙苑蒺藜

味苦辛性溫無毒入心肺二經

補腎強陰益精明目治虛

勞腰痛。痔漏陰瘡。

刺蒺藜

味辛苦性溫無毒入肝腎二經

鎮肝風瀉肺火益氣化痰散

濕破血消癰疽散瘡毒

夏枯草

味辛苦性微寒無毒入肝經

清肝火解內熱消乳腫明目

去翳定疼散氣治瘰癧癥瘕

青蒿

味苦性寒無毒入肝腎二經

治肝熱肝邪理血分止盜汗解

煩渴清涼解暑療瘧痢瘡癰諸毒

青蒿性本熱因其能制火解暑

為性寒瘧痢寒火濕熱伏於脾肺肝瀉則為病發戰發冷則為瘧蒿性熱故能除寒濕又性寒故能

去火熱

連翹

味苦性微寒無毒入心肝肺三經

解熱散氣利水通經

熱散則水利氣

舒則殺蟲止痛驅惡毒療火瘡排膿消腫

紅花

味苦辛性溫無毒入肝腎二經

治血分多用破血少用生血利

水消腫治經閉血暈安生胎墮死胎

按紅花專入血分其性溫

無論多少均是活血血熱血燥最妙

此係通消之品

體熱用涼視乎佐使如何

瀉肝火用之療癰鼠瘻由肝經鬱及者居多

石草決明均治目。
然用以草決明為
為妥。

為清利之藥。

而急故多用破血
少用方能生血。

馬鞭草

味苦，性微寒，無毒，入肝、腎二經。

破血通經，殺蟲消脹，治血氣。

癰疽，下部蠱瘡，陰腫，發背癰疽，楊梅毒氣。

決明子

味苦，性微寒，無毒，入肝、腎二經。

除風熱，治青盲內障，翳膜遮睛。

赤腫，眶爛。

木賊草

味甘，性平，無毒，入心、肝二經。

治目疾，迎風流淚，翳膜遮睛。

去節發汗，有升散火鬱風濕之功。

漏蘆

味苦，鹹，性寒，無毒，入肝、肺、腎三經。

散熱解毒，通經下乳，排膿止。

血生肌殺蟲，治遺精尿血，癰疽發背。

車前子

味甘，性寒，無毒，入肝、肺二經。

清肺火，化肝熱，追風利濕，通。

氣利大小便。

車前葉

味甘，性寒，無毒，入肝、脾二經。

涼血去熱，通淋明目。

大薊

味甘，苦，性涼，無毒，入脾、肺二經。

化痰破血，退熱，治吐血衄腸，癰能。

破瘀生新

小薊並能清肝火。開肝鬱。

燈心

味甘淡。性寒。無毒。入心。肺。二經。

清心火。解肺熱。利腸分。通血脈。

無熱則腸分利。無火則血脈通。消乳腫。治喉疼。

冬葵子

味甘苦。性微寒。無毒。入肝。肺。二經。

利九竅。入三焦。通關節。消

水腫。利大小便。行乳滑胎。

地丁草

味苦。性寒。無毒。入脾。肺。二經。

治癰疽發背。疔瘡瘰癧。無名

腫毒。

惡實子

味苦。性寒。無毒。入肺。經。

瀉熱散結。除風宣肺氣。清咽喉。

理痰嗽。治痘證。消斑疹。利二便。

茵陳

味苦。性寒。無毒。入肝。腎。二經。

瀉火平肝。化痰止欬。發汗利濕。

消腫。療瘡火諸毒。

青黛

味苦。性寒。無毒。入肝。經。

瀉肝火。化蓄積。散五臟之火鬱。解

輕空通靈為心經引藥而已

有解毒而功。外治用之尤良。

濕熱黃疸。此為正藥。

治鬱熱解醒

痰氣感者宜用

為痰喘要藥

性峻利不宜妄用

性下達主通利
崩帶遺精孕婦

三焦之風邪傷寒發斑嘔吐痢瀉均治之

蘆根

味甘苦性微寒無毒入肝脾二經

平肝和胃降火利水止渴除

煩

旋覆花

味苦辛性微寒無毒入肺腎二經

下氣利水行血養血化痰

破癥明目去風

欵冬花

味辛性溫無毒入肺經

潤肺氣清肺熱治欬嗽定哮喘

止血止渴治癰痿熱毒

劉寄奴

味苦性溫無毒入肝腎二經

破血通經除癥下脹止金瘡

血

瞿麥

味苦性寒無毒入心脾腎三經

降心火利小腸逐膀胱邪熱為

治淋要藥破血利竅決癰消腫明目去翳通經墮

胎

牛膝

味酸性平無毒入肝腎二經

平肝強腎舒筋骨活血脈治腰

尤忌

與破故紙功用
畧似

正能祛邪為溫
煖子宮之主藥
出蘄州者良

此草本也專利
小便之清氣

疼腿軟經閉崩淋諸症

王不留行

味甘苦性平無毒入心脾二經

通血脈除風去痺止血定

痛利便通經催生下乳治金瘡癰疽疔瘡

續斷

味苦辛性溫無毒入肝腎二經

治肝益腎利筋骨止遺精破瘀

血生新血治腰腿酸痛經閉產難

篇蓄

味苦性平無毒入脾腎二經

利小便治黃疸熱淋殺諸蟲治

虻蝨腹痛女子陰蝕疥瘡諸疾

艾葉

味甘苦性溫熱無毒入心腎二經

治心腎寒冷煖腰腿酸疼調

經開鬱理氣行血治霍亂嘔吐去寒煖胃能安胎

能墮胎治產後驚風小兒臍瘡

地膚子

味甘苦性寒無毒入腎經

除虛熱利小便而通淋治瘕疝

散惡瘡

淡竹葉

味甘淡性寒有微毒入心腎二經

清心火利小便除煩止渴

小兒痘毒外症惡毒。

海金砂

味甘淡性寒無毒入脾腎二經

除血分濕熱治腫滿五淋莖

痛。

芭蕉葉

味甘苦性大寒無毒入心肝二經

治心火作燒肝熱生風除

煩解暑。

葶藶子

味辛苦性大寒無毒入肝肺二經

下氣行水破積聚癥結伏

留熱氣消腫除痰止欬定喘通經利便。

大青

味苦鹹性寒無毒入肝脾二經

解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂

陽毒發斑黃疸熱痢丹毒喉痺。

豨薟草

味苦辛性寒無毒入心脾二經

治纏綿風氣四肢麻痺筋骨

冷痛腰膝無力風濕瘡瘍。

紫菀

味辛性溫無毒入肺腎二經

潤肺下氣化痰止渴治寒熱結

氣欬逆上氣欬吐膿血肺經虛寒小兒驚癇又能

此藥下降最速不宜多用虛弱人尤忌

寒痰及虛喘者宜之

為外治藥

通利小便

胡盧巴

味苦性溫無毒入心腎二經

煖丹田壯元陽治腎臟虛冷

陽氣不能歸元瘕疝冷氣寒濕脚氣

木棉

味甘性溫無毒入腎經

治血崩金瘡

雞冠花

味甘性涼有毒入腎經

治痔漏下血赤血下痢崩中赤

白帶下

雪裏青

味苦性大寒有毒入肺經

治咽喉急閉

清火開氣

萬年青

味甘苦性寒有毒入肺經

治咽喉急閉

清火開氣

萱草

味甘性涼無毒入脾肺二經

治小便赤澀去煩熱利濕熱舒

胸膈安五臟

苧麻

味甘性微寒無毒入腎經

治小便不通痰哮喘嗽肛門腫痛

脫肛不收療血淋

敗醬草

味苦性平無毒入肝肺二經

解毒排膿治癰腫破瘀血療

外科收斂之品

實火上炎及咽喉熱腫者畧一用之

亦外治之藥清毒消腫饒有功力

此以瀉為補故有益母之名婦科之要藥也

產後諸病

白薇

味苦辛性寒有小毒入肝肺二經

殺火毒散結氣生肌止痛治

癰疽瘡毒斂瘡方多用之

山豆根

味苦性寒無毒入心肺二經

瀉心火以保肺兼去風熱消

腫止痛治喉癰喘效腹痛

茜草

味酸鹹性溫無毒入肝肺二經

氣溫行滯味酸走肝鹹能走血

兼行血止血消瘀通經

靛葉

味酸性微寒有小毒入肝經

治肝熱敗火毒敷癰瘡楊梅惡

瘡

清其火瘡因火起清其火瘡自消

益母草

味辛苦性微寒無毒入心脾腎三經

消水行血去瘀生新調經

解毒治血風血暈血痛血淋

破血胎漏產難崩中帶

下

和血通氣消疔腫乳癰通二便

蒼耳子

味甘苦性溫無毒入脾肺二經

發汗散風濕治頭痛目痛消

勿多飲剋伐太過善去人脂

腫

利濕故能消腫散

治瘰癧

馬蘭子

味甘性平無毒入脾肺二經

治寒痰喉痺癰腫瘡癤婦人

血氣煩悶血暈崩帶利大小腸

娑羅子

味辛苦性平無毒入脾肺二經

滑腸利濕通小便治痰癰

十大功勞葉

味辛苦性溫無毒入肺經治虛勞咳嗽

苦丁茶

味苦甘性寒無毒入脾肺二經

消食化痰除煩止渴利二便

去油膩

味厚而苦故能去膩清頭目

千年健

味苦性寒有小毒入肝肺二經

治癰痿瘡疽殺蟲敗毒消腫

排膿

仙桃草

味辛性涼無毒入肺經

降肺氣清肺熱止欬嗽吐血

穀精草

味辛性溫無毒入肝胃二經

明目退翳治喉痺齒痛陽明

風熱

旱蓮草

味甘性平無毒入腎經

補腎止血黑髮烏鬚

只可搗敷切勿內服

此物無情有情
感氣隨時而化
故勞家宜之

水仙根

味甘苦性寒有毒入心肺二經

治癰疽瘡毒

以毒攻毒排膿消腫

膿毒托出膿亦可排

出腫消矣

解熱

性寒可

去風療百蟲咬

傷

白茅根

味甘苦性寒無毒入心肺二經

止吐血除伏熱肺虛呵喘血

閉小便不通淋瀝崩中

冬蟲夏草

味甘性平有小毒入肺腎二經

保肺益腎止血化痰已勞

嗽

本草再新卷三

草部下

何首烏

味甘性溫無毒入脾肺腎三經補脾益腎固精養氣補肺虛

止吐血

兼治瘧疾調經安產

夜交藤

味苦性溫無毒入心脾二經補中氣行經絡通血脈治勞

傷

兔絲子

味甘辛性溫無毒入心肝腎三經滋腎水兼能和血壯陽道

兼可養陰治癆傷虛損解煩渴散氣治痔瘡

五味子

味辛苦性溫無毒入心肝肺腎四經定心智滋腎水斂肺氣平

肝火生津明目益氣補虛止盜汗定呵喘退熱除

風

瓜蒌仁

味甘酸性平淡無毒入肝肺二經能清上焦之火能理中焦

之氣能解鬱能去風生津止渴止腰腿痛

此藥用於久瘧久痢者為良初瘧忌用性濇滯世人競稱為滋補品誤矣

此首烏之藤藤形如筋故入經絡

子富於脂膏且與人精類似故能補不足之精血

此藥得東方生長之氣於益氣之中大具開闢升降之妙故生脈散用之

能開胸膈之結故仲景取此以治胸痺

張陰庵謂花粉起陰津於脈中天癸相合而能滋其燥金生津滋液此品獨勝

忍冬蔓延善走花有黃白二色白入氣分黃入血分

天花粉味苦性寒無毒入心脾二經生津降火潤燥滑痰排膿消

腫治熱狂時疾疸黃腫毒

馬兜鈴味苦性寒無毒入肺經清肺熱降肺氣治痰喘血痔

草薺味苦性平無毒入肝胃二經祛風濕固下焦治風寒濕痺腰

痛遺濁

長春藤味苦性微寒無毒入肝脾二經治肝鬱補脾利濕去風滑痰

通經絡行血和血並能理氣

忍冬藤味甘苦性微寒無毒入心肺二經治心虛火旺補氣寬中治

效嗽癰痿

海風藤味苦性寒無毒入心腎二經行經絡和血脈寬中理氣血脈

和則中無所滯經絡通則氣可自舒下濕除風理腰脚氣治疝安胎

王瓜味苦性寒無毒入心腎二經瀉熱利水利小便消乳腫治黃

疸毒瘡排膿化血墮胎

為解毒清火之品
然辨之宜真不如
親自野取者良

此物紋如車輻莖
藤空通故能行氣
利水

體亦空通與防己相同但
防己之性自下而上由內
而外本通之性則自上而
下自外而內不可不知

雖為陽明主藥然仲景
傷寒論治太陽病項背

天仙藤

味苦性溫有微毒
入肝脾腎三經

涼血活血去風利濕走經

絡兼治腰腿腫疼

金銀花

味甘苦性平燥無
毒入肝脾肺二經

解熱毒鎮肝風燥濕養血

除風治泄瀉痢疾小兒驚風外科瘡疽諸毒

防己

味苦性寒無毒
入肝脾腎三經

利濕除風解火破血消膀胱水

腫健脾胃化痰

無濕則脾健則痰化

木通

味辛苦性寒無毒
入心脾腎三經

清虛火清肺熱生津液通血

分利二便活筋骨治渾身腫脹濕氣下行

通草

味淡性寒無毒
入脾肺腎三經

治肺火和脾胃調經水利血分

消五淋水腫清頭目虛火通竅退熱催生墮胎

薔薇根

味苦而瀉性冷無
毒入脾腎二經

除風熱濕熱生肌殺蟲泄

痢消渴牙痛口糜

葛根

味甘苦性溫平無
毒入肝脾腎三經

治陽明之火旺清中焦之煩

凡又治太陽與陰明
合病亦皆用之

肝熱瘕瘕者可用之

性善走而又重墮氣
虛者忌用

殺蟲藥中以此為
和平

熱健脾消濕止渴生津發汗退熱却頭風明目翳

土茯苓

味甘淡性平無毒入肝脾二經

祛濕熱利筋骨止泄瀉治楊

梅結毒

鉤藤鉤

味甘苦性寒無毒入心肝二經

除心熱鎮肝風舒筋通氣寬

中消濕治頭目眩暈小兒驚啼抽厥

紫葳花

味甘酸性寒無毒入腎經

祛厥陰伏火破血去瘀治崩帶

血閉淋閉血熱生風之症

威靈仙

味辛性溫無毒入肺腎二經

其性善走能宣五臟通經絡

治中風頭風

使君子

味甘性溫無毒入肝經

殺蟲消積治痢瀉瘡癰為小兒

諸病要藥

覆盆子

味甘酸性溫無毒入肝腎二經

益腎固精補肝明目

紫果藤

味苦性涼無毒入肝脾肺三經

理血分走經絡治腰痛脚氣

此藥出雲南色赤如血
近時婦科多用之

為回陽救逆第一品藥
所謂毒藥攻邪是回生妙手
其火性迅發無所不到危險
症非仗此大氣大力之品不
挽轉

外科用之藥毒者性
必烈用之宜慎

風痰冷氣用此與
半夏同功

通經治痔

雞血藤 味辛苦性寒有微毒入心脾二經 補中燥胃

附子 味甘辛性熱有毒入心肝腎三經 宣陽氣而升邪鬱通經水而

益腎衰溫中燥濕治陰寒療疝痔

天南星 味辛苦性涼有毒入肝脾二經 化痰清火涼血生津

草烏頭 味辛苦性熱有毒入肝脾肺三經 搜風勝濕開頑痰治頑瘡

以毒攻毒

白附子 味辛甘性熱有毒入心脾肺三經 祛風痰治心痛血痺諸風

冷氣中風失音陰下濕癢

常山 味辛苦性寒有毒入脾肺二經 能引吐行水祛老痰積飲截諸

瘡必效

藜蘆 味辛性寒有毒入肝經 司蠱毒與喉痺能殺蟲理疥癬入

口即吐善通頂令人嚏風癰證用之