

醫學從衆錄

田火六



承啓

醫學從衆卷四

閩吳航陳念祖修園甫著

次男元犀靈石叅訂

孫男

心典徽菴

全校字

心蘭芝亭

瘧 厥 癰 狂 癰 癰 癰

厥者從下逆上之病也

傷寒論厥以手足厥冷而

用四逆湯

此主內經暴厥者不知與人言及

同。瘓者，強直反張之象也。癰者，猝然昏仆，筋脉
瘓瘓，口角流涎，或作牛馬猪羊雞之聲，後人分
為五癰是也。病有間斷，故名為癰。癰者，或歌或哭，如醉如
癡，其候多靜而常昏，狂者語言狂妄，少卧不饑。
其候多躁而常醒。癰瘓者，病在筋骨，左癰右瘓，
將成廢人。六症醫書分治，其實一厥陰盡之治，
得其要，只取數方，捷如影響。蓋厥陰屬風木，與
少陽相火同居，厥陰之氣一逆，則諸氣皆逆，氣

逆則火發火發則風生風生則必挾木勢而害
土土病則聚液而成痰其歸并於心也心氣大
虛而不能禦之或從陽化而為狂或從陰化而
為癲心氣尚未全虛受其所凌則昏倒正氣一
復而遂瘥其症有作有止則為癰其逆行於內
也或乘腎氣之虛則為瘖痺而為腎厥或因煩勞
以擾其陽陽亢陰虧而為煎厥或怒火載血上
行氣血亂於胸中相薄而厥逆則為薄厥或因

拂鬱不解。陽氣不能四達。手足與身俱冷。中風身溫
中氣則為氣厥。或陽騰絡沸。則為血厥。或因穢
濁蒙神。亂其陰陽之氣。則為尸厥。或於飽食之
後。適有感觸。胃氣不行。陽并於上。則為食厥。時
見吐衄。則為衄厥。濕痰上逆。則為痰厥。以及陽
衰而陰湊之。令人五指至膝上皆寒。則為陰厥。
陰衰而陽湊之。令人足下熱。熱甚則循三陰上
逆。則為熱厥。其發見於外也。風火迅發。病起於

驟然手足抽掣角弓反張或從實化為無汗之
剛瘓或從虛化為有汗之柔瘓內經云諸暴強
直支痛續戾裏急筋縮皆屬於風醫者可於此
而驗風邪之體段焉土為木尅則聚液而成痰
痰挾風而流注則左癱而又右瘓左傳云風淫
未疾醫者可於此而知風邪之流極焉凡此六
者症各不同其源則一余只以烏梅丸益厥陰
之體以宣厥陰之用又以風引湯治厥陰風火

痰涎幻變錯雜之病。舉凡治剛瘧。用葛根湯。柔
瘧。用桂枝加栝蒌根湯。瘧之表症急者。用小續
命湯。以攻表。瘧之裡症急者。用承氣湯。以攻裏
之類。而不效。治寒瘧。用六物附子湯。熱瘧。用六
味湯。薄瘧。用蒲黃湯。煎瘧。用玉女煎。龍薈丸。氣
厥。用八味順氣湯。血厥。用白薇湯。尸厥。用蘇合
香丸。食厥。用加味平胃散。虵厥。用掃虫煎。腎厥。
用地黃飲子。痰厥。用瓜蒂散之類。而不效。治狂

用白虎湯。生鐵落飲。涼膈散。滾痰丸。治癲。用定志丸。天王補心丹。導痰湯。及獨參湯。加竹瀝薑汁之類。而不效。治癰。用龍薈丸。丹礬丸。五癰丸。及紫河車丸之類。而不效。治癱瘓。用二妙散。及舒筋保肝散之類。而不效者。種種方藥。無不對症。對症而猶不效。其故何也。蓋緣未嘗求於厥陰一經。而信服烏梅丸。風引湯。二方之神妙也。二方本於仲景。而喻嘉言獨得其旨。但引而不

發淺學人捫索不來。至葉天士則引伸觸類妙

義無窮。若風火犯於上者。

此風火二字即上厥陰風木與少陽相火

之義勿誤解為外來風火

不免凌金。燥液用麥門冬湯及瓊

玉膏為補金柔制法。若風火犯於中而為嘔為

脹者。用六君子湯。去術加水瓜薑苈之類。及附

子粳米湯。加人參為補脾凝肝法。若風火震動

心脾而為悸為消者。用甘麥大棗湯。合龍牡之

屬。為緩其急鎮其逆法。若少陽相火挾厥陰風

木之威而乘巔搖絡者。用羚羊鈎藤元參連翹
之劑。為熄風清絡法。若肝膽厥陽化風旋逆者。
用龍膽蘆薈水通。青黛之類。為苦降直折法。若
本藏自病而體用失和者。以椒梅桂芍之類。為
寒暄各得法。若因母藏之虛而擾及子藏之位
者。用三才配合龜甲磁硃。及復脈湯。去薑桂人
參。雞子黃之屬。為安懾其子母法。至於痿厥之治。
厥陰病風旋陽冒神迷。則為厥陽。尤覺神奇。取
明病絡空。四末不用。而為痿厥。

血肉介類改湯為膏。謂其力厚重實。填隙止厥。
最速。凡此之類。雖不明用烏梅丸。風引湯。成方。
而細味其旨。無一不從此二方神悟出來。甲寅
歲余在吳航書院掌教。嘗與學徒講論。以讀於
無字處。大到有神時。二句為舉業妙諦。而學醫
者亦必到此境地方許出而論證也。

脉息

宜實大

忌沉細

漸緩則漸愈

漸數則漸

甚 若數而弦緊及見牢革促代諸脉難治

葛根湯

方見傷寒

小續命湯

方見時方

風引湯

方見金匱

桂枝加栝蒌根湯

方見金匱

原方加栝蒌分兩倍於桂芍

六物附子湯

治寒厥

附子

肉桂

防己

各二錢

炙艸

白水

茯苓

各一錢五分

水煎服

六味湯

方見時方

白虎湯

方見傷寒

麥門冬湯

方見金匱

白薇湯

木事

人平居無疾普忍如死人氣過血還陰陽復

通移時方寤名曰血厥婦人多有之

白薇

當歸各二錢

人參

甘州

灸各五分

水二杯煎一杯溫服

蒲黃湯

治薄厥

蒲黃

一兩

清酒十六盞溫服
熱沃之

八物順氣湯

治氣厥

白芷

白烏藥

青皮

陳皮

各一錢

人參

七分

茯苓

白朮

各一錢五分

炙甘草

七分

水煎服

地黃飲子

方見時方

平胃散

方見時方

玉女煎

見時方

斥蒂散

大小承氣湯

調胃承氣湯

俱見傷寒

附子粳米湯

方見金匱

三才湯

見咳嗽

涼膈散

方見時方

或加膽南星石菖蒲見中風

舒筋保肝散



治左癱右瘓筋脉拘攣身體不遂脚腿少力
乾濕脚氣及濕滯經絡久不能去宜募諸氣

木瓜

五兩

草薢

五靈脂

牛膝

酒浸

續斷

白殭蚕炒

松節

芍藥

烏藥

天麻

威靈仙

黃芪

當歸

防風

虎骨

酒炒各一兩

右用無灰酒一斗浸上藥二七日緊封扎日