

本經下品二

商陸

甘遂

狼毒

葶藶

桔梗

夏枯艸

旋覆花

青箱

瓜蒂

羊蹄

藜蘆

射干

扁蓄

雷丸

郁李仁

棟實

蜀椒

皂角

夜明砂

豬懸蹄

豚卵

神農食經

茗

本艸乘雅牛偈

錢唐後學盧之頤子繇父覈叅

本經下品

商陸。氣味辛平。有毒。主水腫。疝瘕。痺。熨除癰腫。
殺鬼精物。

覈曰。出咸陽山谷。所在亦有。春生苗。高三四
尺。莖青赤。極柔脆。枝枝相值。葉葉相當。葉如
牛舌而長。夏秋白花作朶。亦有赤花者。赤者

根赤。白者根白。白者入藥。赤者見鬼神。甚有毒也。根如萊菔。似人形者有神。爾雅謂之遂蕒。廣雅謂之馬尾。周易謂之莧陸。修事取白花之根。銅刀刮去皮。薄切作片。東流水浸兩宿。取出。以黑豆葉重重間隔。入甗蒸之。從午至亥。俟冷去豆葉。暴乾剉用。無豆葉。以黑豆代之。

叅曰。金音曰商。從外知內。以內知外也。高平

曰陸。四時日月所行之路也。蓋天有四陸。人
有四街。營衛血氣所行之道也。故主水停爲
腫。氣痺爲疝。爲瘕。失其嘗陸之唯內無外。更
假火力。熨除癰腫之唯外無內也。若殺鬼精
物。以金氣適勁。彫落非其類爾。

本經下

貳頁

甘遂。氣味苦寒。有毒。主大腹疝瘕。腹滿。面目浮腫。留飲宿食。破癥堅積聚。利水穀道。

釁曰。出中山山谷。唯太山江東者良。比來用京口者爲勝。江東者稱次矣。苗似澤漆。莖短小而葉有汁。根皮色赤。肉色白。作連珠狀。實重者。方堪入藥。修治。去莖。槐砧上剉細用。生甘艸湯。及薺芫自然汁。攪浸三日。水如黑汁。

乃漉出。用東流水淘六七次。水清爲度。取出
晒乾。納土器中。熬脆用。瓜蒂爲之使。惡遠志。
反甘艸。

叅曰。味大苦。而名甘遂者。左氏所謂請受而
甘心快意焉。以甘于遂其力用也。其爲方也。
爲大爲急。其爲劑也。爲通爲洩。甘屬中土。惟
其能遂土欲也。故爲癥堅積聚。疝瘕。及留飲。
宿食。致無能利水穀道。外溢而成大腹滿脹。

及面目浮腫者皆通之洩之所以從其欲也
但氣味苦寒偏于以熱爲因寒則非所宜矣

狼毒。氣味辛平。有大毒。主欬逆上氣。破積聚。飲食寒熱。水氣。惡瘡。鼠瘻。疽蝕。鬼精。蠱毒。殺飛鳥走獸。

覈曰。出秦亭山谷。及奉高宕昌建平諸處。今陝西州郡。及遼石州亦有之。莖葉並似商陸。及大黃。莖葉之上。都有白毛。根皮色黃。肉色白。形似防葵。沈重者爲貴。但蝮蛇喜食其根。

設所卜非
其向恐狼
鳴腸斷矣
以毒藥攻
病者願言
珍重

最爲難得。今人多以艸藺茹僞之。不可不辨。
大豆爲之使。安醋。惡麥。句薑。畏占斯。蜜陀僧。
叅曰。取狼爲名者。謂狼善逐也。爾雅翼云。狼
之將遠逐食。必先倒地以卜所向。故獵師遇
狼輒喜。蓋狼之所向。卽獸之所在也。故主殺
飛鳥走獸。并主水穀積聚。而爲欬逆上氣。以
及寒熱蠱毒。與水穀無以轉輸皮毛。致生惡
瘡。鼠癭疽蝕者。狼毒逐而輸之。此但似狼性

不存諸有
卽有故而
墮不害諸
無卽亦無
墮也

之貪饕非若狼腸之直而轉出也。人云非
我族類。鮮不滅除。不存諸有。不害諸無。

本經下品

葶藶。氣味辛寒。無毒。主癰疽積聚結氣。飲食寒熱。破堅逐邪。通利水道。

覈曰。出藁城平澤田野間。汴東陝西河北州郡亦有之。近以彭城曹州者爲勝。他處者不堪用也。春生苗。葉高六七寸。似薺根而色白。枝莖俱青。三月開花。微黃色。遂結角。列子亭。亭扁小如黍粒。微長而黃。味苦入頂。微甘者。

狗薺也。月令孟夏靡艸死。注云。狗薺。葶藶之屬是也。一種單莖向上。葉端出角。其實肥大而短。一種葉近根下。作奇生。如芥葉。其角細長者。此皆異種。不可不辨。修事以糯米合置煖上微焙。俟米熟。去米。搗碎用。榆皮爲之使。得酒良。惡白殭蠶。石龍芮。

叅曰。水止曰亭。行止曰歷。史記云。決河亭水而注之海。蓋以功用爲名。故決瀆水道。誠急