

鐵樵函授醫學

藥盒醫案

第十三種第一期



藥盒醫案 第一期

惲鐵樵著

李小姐

慕爾鳴路

民廿一年十月一日

初診

先是右脚流火爲患。乍發乍愈。亘四十日。現在寒熱如瘧。先冷後熱。發作有定時。高熱炙手而退。不清。口苦不引飲。舌有濕象。脉洪滑。當先除其熱。症情是伏暑秋邪。因治流火之故。熱不退而延日。

白薇一錢

淡芩一錢

梗通八分

知母一錢

秦艽一錢五分

郊朮三分

竹茹一錢五分

茯神三錢

松節三分

炙姜蠶一錢五分

生石膏一錢五分

赤白苓各三錢

李小姐

十月三日

二診

壯熱弛張如瘧。而熱型無定。舌色見虛象。脚趺以下腫甚。亦痛甚。手不可近。最劣者在神色不安詳。既不可汗。亦不任苦寒。却又不可補。稍爲難治。

鐵樵函授醫學講義 第一期

二

白薇一錢

細生地三錢

生石膏一錢五分

乳香炙去油三分

知母一錢

釵斛三錢

炙姜蠶一錢五分

茯苓三錢

茯神三錢

川貝三錢

炒黑荆芥五分

另用鮮金絲荷葉搗爛敷痛處

李小姐 十月十四日 三診

脚腫與熱均未全退。神氣較安詳。脉亦較好。所慮者是再發熱。須嚴謹忌葷腥。

赤白苓各三錢

苡仁四錢

炙姜蠶一錢

茱根去心三錢

梗通八分

釵斛三錢

茯神三錢

焦穀芽三錢

川貝三錢

棗仁炒三錢

橘葉三錢

生石膏一錢五分

白薇一錢

炙乳香去油二分

李小姐 十月五日 四診

脉已緩和。舌苔不勻。胃中有客熱。雖思食。並非正當胃口。今日初食。食之。此小其食。

復。致費周折。腳趾丫水泡。乃濕邪出路。不爲劣。可用針挑破。令出水。乃佳。洩少宜分利。

細生地四錢

赤白苓各三錢

淡芩一錢

炙乳香去油二分

木通一錢

橘葉三錢

竹茹一錢五分

荊根去心三錢

釵斛三錢

茯神三錢

棗仁炒三錢

歸身三錢

六一散包三錢

李小姐 十月八日 五診

色脉都平正。熱亦退。是內病已無問題。趾丫出膿亦好。是餘邪出路。脛股腫尙未全退。大約還須時日。故五日內仍須忌口。

懷膝一錢五分

荊根去心三錢

細生地三錢

炙姜蠶一錢五分

歸身三錢

橘葉三錢

茯苓神各三錢

赤芍一錢五分

羌活五分

桑枝三錢

釵斛三錢

李小姐 十月十二日 六診

諸恙均瘥。見欬嗽是新涼感冒。趾丫之膿是出路。不可強止。三數日後自除。

當歸身三錢

象川貝

各三錢

炙草六分

桑枝三錢

大生地四錢

橘紅絡

各一錢

木瓜三錢

橘葉三錢

杏仁三錢

赤白苓

各三錢

另服兩儀膏一斤 早晚各一羹匙開水冲食遠服

俞奶奶

(小西門)

民廿一年十月五日

初診

產後兩個半月。病二十日。寒熱起伏迄未退。環唇色枯。舌絳邊黑。呼吸短促而鼻扇。掌熱甚。小腹痛。不能寐。此爲蓐勞。衝任有瘀。肺氣管炎腫。脉雖未敗。肺壞唇枯。卽是敗象。凶多吉少。奈何。

炙紫苑一錢

青蒿一錢

川貝三錢

延胡

炒八分

炙鼈甲二錢

歸身三錢

白薇一錢

炒川連三分

川棟肉炒八分

炙桑皮一錢

釵斛三錢

俞 奶 奶 十月七日 二診

氣急鼻扇較前日更甚。昨晚有大汗。此均不妥當。脉象環唇色澤及舌色均較前日爲佳。頸項以下連及胸際均見白痞。痞雖不算好。畢竟因此有路可循。惟氣急鼻扇無辦法。此時見急性肺病犯忌也。

麥冬三錢

釵斛三錢

杏仁三錢

人參鬚另煎二錢

五味子九粒

細生地三錢

橘絡一錢

炙紫苑一錢

歸身三錢

川貝三錢

炙蘇子三錢

俞 奶 奶 十月九日 改方

據述病情如前。仍氣急汗多。鼻尖面部均冷。神氣則清楚。病人自言熱甚。溫清補無一而可。擬外臺獺肝散。

炙紫苑一錢

炙款冬一錢

川貝三錢

杏仁三錢

炙桑皮一錢

橘絡一錢五分

歸身三錢

欒斛三錢

獺肝研冲

勿見火

十月十日再改方去款冬桑皮

加龍骨三錢

牡蠣三錢

茯神三錢

五味子九粒

人參鬚一錢五分

俞 奶 奶

十月十一日三診

仍氣急鼻扇。神枯脉舌些微有起色。亦仍心蕩汗多。病情仍未出險。舌苔較好。總算有路可循。重在神枯。其餘小小出入。無大關係。

人參一錢另煎冲

杏仁三錢

茯神三錢

欒斛三錢

五味子二分

歸身三錢

獺肝二分研冲

棗仁三錢炒

川貝三錢

炙紫苑一錢

浮小麥五錢

麥冬三錢

牡蠣三錢

煅龍齒三錢

十月十三日改方加炙蘇子三錢

五味子改三分

搖桂心半分研九吞

十月十四日再改方去蘇子 搖桂 五味子 加蛤蚧尾 四分炙研冲

俞 奶 奶 十月十五日四診

脉有起色。舌色亦較好。仍心宕。有汗。氣急仍甚劇。特有間歇。如此爲差強人意。然總未能樂觀。因面色仍枯也。渴引飲爲虛。脚冷則精氣在上。都屬吃緊症象。

天麥冬各三錢

人參鬚 一錢五分
另煎冲

西洋參 一錢五分
另煎冲

歸身三錢

五味子四分

蛤蚧尾 六分
炙研冲

川貝 三錢
研冲

綿仲 三錢
炒

煨牡蠣三錢

釵斛三錢

獺肝二分研冲

菟絲子三錢

杏仁三錢

紫金錠 一分
研分次冲

十月十六日改方浮小麥五錢 茯神三錢

十月十七日改方去人參 洋參 五味子 加紫菀一錢

俞 奶 奶 十月十八日五診

環唇枯色減退過半。氣急亦較前爲佳。鼻扇已除。仍欬。舌苔花。脉氣不寬。無胃

氣病仍在險中。而希望則又較多。仍自汗盜汗。亦是重要之症。

陳阿膠 一錢五分
燉烱後下

炙紫苑 一錢

杏仁 三錢

歸身 三錢

川連 三分
姜炒

釵斛 三錢

炙桑皮 一錢

綿仲 三錢
炒

天麥冬 各三錢

菟絲子 三錢

川貝 三錢

浮小麥 五錢

獺肝 三分
研冲

蛤蚧尾 六分
炙研冲

五味子 二分

萸肉 五分
炙

十月十九日改方加牡蠣 三錢

糯稻根鬚 三錢

俞 奶 奶 十月二十日改方

吃得太多。不定是好。

霍斛 一錢

生白芍 一錢

浮小麥 三錢

牡蠣 三錢

糯稻根鬚 一錢五分

五味子 三分

廿一日再改方加獺肝 二分研冲

俞 奶 奶 十月二十二日六診

白沫痰黏甚。舌胖脹而苔花。劇欬多汗氣急。肺熱已甚。面色枯萎。程度較前。減許多。脉亦比較有胃氣。論病情。服藥以來。不爲無效。只是病勢沉重異常。現在值霜降大節。故未出險耳。

老山毛斛

一錢
另煨沖

北沙參三錢

川貝母五錢

旋復花一錢

天麥冬各三錢

炙紫菀一錢五分

炙蘇子三錢

五味子三分

杏仁三錢

獺肝

二分
研沖

俞 奶 奶

十月廿九日七診

諸恙悉見瘥減。神色亦較好。脉緩滑有胃氣。此已出險。謹慎調護。三個月可以復元。呼吸尙略促。亦尙欬。肺病尙有餘波。

釵斛三錢

川貝母四錢

五味子三分

天麥冬各三錢

歸身三錢

牡蠣三錢

炙紫菀一錢

炙蘇子一錢五分

阿膠三錢
燉烱後下
西洋參一錢五分

獺肝二分
研沖

十一月五日改方去洋參 釵斛 加霍斛一錢

俞 奶 奶 十一月十五日八診

脉虛甚。大肉盡削。幸熱已退。現在尙欬。亦且體而不能食。非真有胃口。吃葷太

早故如此病固無險復原則尙須時日

炙紫菀一錢

綿仲 三錢炒

大生地四錢

枇杷葉 三錢去毛炙

釵斛三錢

菟絲子三錢

茯苓神各三錢

陳阿膠 三錢燉烱後下

北沙參一錢五分

橘白絡各一錢

旋復花一錢 包

廿六日改方去沙參加南棗五個

西洋參三錢 生熟地各三錢

砂仁八分 研 杏仁三錢

俞 奶 奶 十二月十八日九診

色脉神氣都好。舌色亦平正。病已完全痊愈。肌肉未生。所以無力。補之即得。無

他問題。

太子參 一錢
另煎冲

綿仲 三錢
炒

欒斛 三錢

生熟地 各四錢

菟絲子 三錢

炙芪 三錢

宿砂仁 八分
研後下

枸杞 三錢

川貝 三錢

潘 奶 奶 廿一年十月七月初診

脉緩舌潤喉痛。扁桃體有白腐。發熱微形寒。先經西醫治愈。現再發。當是食復。

寒熱是新涼感冒。

炒牛蒡 一錢五分
研

桂枝 二分
泡湯勿入煎

赤白苓 各三錢

薄荷 一錢
後下

淡芩 一錢

炙草 六分

生石膏 三錢

細生地 三錢

潘 奶 奶 十月八日二診

喉頭白腐除。痛移左邊。熱頗高。早起退清。舌色灰膩。當再發熱。此病屬外感而有伏濕。以故目大皆有紅癰。耳聾與濕有關。

葛根一錢

炒牛蒡一錢五分
研

赤白苓各三錢

淡芩一錢

歸身三錢

炙姜蠶一錢五分

生石膏三錢

細生地三錢

橘絡一錢五分

方先生 廿一年十月七月初診

大便不實。日四五次行。夜間爲多。間有凍。旋愈旋發。已久且頻。瘡甚。脉無胃氣。胸腹皆痛。此病不難在止瀉。難在使不復發。須自己注意調護。

炙芪三錢

赤石脂三錢
煨飛

江西子一錢
炒

釵斛三錢

茯苓三錢

白頭翁三錢
酒洗

木香一錢五分

乾姜炭三分

炙乳沒各二分
去油

伏龍肝一兩
煎湯代水

方先生 十月十日二診

脉虛甚。大便雖不瀉。仍不約。次數亦多。當再止之。此病屬休息痢。而症情近乎。

炒潞黨三錢

乾姜炭二分

錢解三錢

方士炮

赤石脂三錢
煨飛

雲苓五錢

木香一錢五分
煨

太乙餘糧三錢
煨飛

炙芪三錢

仲景烏梅丸三分
入煎

江 奶 奶

廿一年十月十日初診

瘡頻發三年。現較前爲重。唇與爪下均無血色。面色晦滯異常。鷄納霜能暫止。旋卽再作。嗣後必不靈。所以然之故。慣服此藥。蟲亦增抵抗力也。經阻是成瘡母之朕兆。亟須忌口。否則增劇。且變病。

青蒿一錢

草果八分
煨

白薇一錢

細生地三錢

常山一錢

歸身四錢

查炭二錢

枳實二錢

竹茹一錢五分

另用陽和膏一張。胡椒末半分。元寸五厘。貼脊椎第三節。

江 奶 奶

十月十三日二診

瘡不除。面色仍劣。較前略瘥。舌微糙。口不渴。脉尚有胃氣。持之更一二日當效。

青蒿一錢

歸身三錢

秦艽一錢五分

浮小麥五錢

白薇一錢

羌活四分

釵斛三錢

牡蠣三錢

常山一錢

防風八分 炒

陳皮一錢

江 奶 奶

十月十五日三診

瘡不止。面色較好。腕下覺悶。胃納雖佳。却微泛噁。柴胡證具。改用小柴胡湯。

柴胡八分

人參鬚一錢另煎

炙草六分

淡芩一錢

姜半夏一錢五分

茵陳一錢五分

枳實一錢

生姜一小片

梔皮一錢

吳 寶 寶

廿一年十月十六日初診

耳後是痰核。喉間有蛾。熱十日以上。前日曾退清。今日不清。是瘡隱溫顯。喉蛾因虛體久病。且乳不足所致。舌苔緊砌而燥。是并有積。肌膚微有莫熱意。須兼

顧其虛。證屬纏綿。謹慎將事。當不致有險。

白薇一錢

細生地三錢

鈎尖三錢後下

茆根三錢去心

青蒿一錢

枳實一錢

淡芩一錢

焦穀芽三錢

歸身四錢

竹茹一錢五分

防風一錢炒

查炭一錢五分

另如意金黃散二兩

菊花露四兩

煉熟白蜜四兩

調敷。外蓋油紙。頻

用菊花露潤之。

吳

寶 寶

十月十七日二診

傷寒系風溫。其熱恆與汗爲進退。又由溫與瘧往往循環更迭。故云是纏綿之症。然假使能忌口。調護得法。當不致再轉瘧。亦不致甚延長。

葛根一錢

象川貝各三錢

赤白苓各三錢

茆根三錢去心

白薇一錢

橘絡一錢五分

淡芩一錢

歸身三錢

炙草五分

竹茹一錢五分