

精校大麻金子久醫案全書

印行  
江  
成記  
東  
上海  
書局



# 金子久醫案卷三

(中風)

吳右二月

左部脈滑而弦。大痰中必兼風。右部脈滑而濡。細痰多必阻氣。氣化屬肺。風從於肝。肝肺兩經。風痰互阻。先神倦欲寐。繼神煩少寐。咳嗽痰出不少。脘滿食入不多。舌質白而黃。黃而黑。口干。乾而燥。燥而渴。大便通而不暢。小溲滯而不禁。往年跌仆。傷及環跳。舊年風痰中入。經絡枝葉未凋。根本先撥。已見上實下虛。慮其陽動陰耗。中焦濕痰佔據。碍難滋填。下焦當先疏化濕痰。務使廓清中焦。參入宣肺以利氣化。複入洩肝以舒經絡。

竹瀝入姜汁 絲瓜絡白芥子拌 瓦楞子 生苡 蘆根  
知母 蕤皮風化硝搗 白杏仁 枇杷葉 梨皮 桑枝葉

茯苓神

右 氣虛多濕多痰。血虛生風生火。身掉肢痠。心悸胆怯。五外之年。延慮偏枯。

左

當歸

杞子

牛膝

棗仁

絲瓜絡

池菊

丹參

白芍

茯神

木瓜

橘絡

蒺藜

氣血兩虧。肝腎並虛。先進煎劑。接服膏方。

熟地

白芍

牛膝

杞子

黃芪

木瓜

鹿角霜

萸肉

歸身

杜仲

龜版

黨參

茯苓

膏方

補脾胃。藉振氣血。益肝腎以壯筋骨。

熟地

黃芪

甘草

川斷

木瓜

狗脊

虎骨膠

生地

黨參

首烏

龜版

忍冬

阿膠

歸身

冬朮

牛膝

杞子

萸肉

鹿角膠

馮左

肝腎內虧。風濕外淫。肌肉自覺繻脫。肛門又覺下墜。平日身軀自覺痠楚。現在小溲又見紅赤。左脈細弦。右脈細數。風主乎肝。濕主乎脾。治法兩去風濕。藉以兩和肝脾。

左

黃芪

冬朮

當歸

白芍

川草薢

廣皮

防風

荳皮

絲瓜絡

忍冬

稀蓀草

桑枝

血虛易生內因之風熱。衛虛易受外感之風寒。先患抽掣在踝。現及於手。  
有時疼痛冷熱。脈象小浮。當和營衛。以利經絡。

防風炒綿芪

龜版

川斛

絲瓜絡

梔子

丹皮

米炒冬朮

白芍

茯神

桑枝葉

木瓜

知母

方左  
八十大年。精神矍鑠。踝陰麻木。起來多年。踝骨瘦楚。現於今春。痛傷於形。  
臍有浮腫。照此形狀。定是濕阻。傷於濕者。下先受之。由經絡而傷肌肉。由  
肌肉而傷筋骨。觀於步履維艱。可證。肌肉經絡。有附營衛。營衛流行。爲之  
乖和。形體寒熱。爲往來。脈偏洪大。舌見薄黃。風痺宜防。濕腫尤虞。益氣血  
以和營衛。通經絡以搜風濕。

吉林鬚

桂枝

當歸

絲瓜絡

忍冬

淡草

炒木瓜 苓皮 橘紅 木防己 牛膝 白芍

項右 血分多熱爲汎。早爲汎。紫氣分有滯爲腹脹。腹痛。瘕聚攻觸。或左或右。此無形之氣阻。非有形之積。滯血不養經氣。入於絡。絡脈抽掣。屈伸不利。先偏於右手。繼及於左手。面滯舌黃。濕勝無疑。食少便溏。脾虛可知。頭暈脈弦。風勝使然。形瘦性躁。肝旺彰著。益氣補血。藉資灌漑。通經活絡。以利機關。

炒當歸 絲瓜絡 於朮 白芍 鈎鈎

丹參 緣吐頭 木瓜 橘紅 忍冬 吉林鬚

陸童 童年陽元陰虧。風火乘入於絡。目窻抽動。牽及口角。育陰潛陽。熄風清火。

生地 龜版 山藥 茯苓 芝麻 滌菊

牡蠣 鱉甲 丹皮 蕤藜 桑葉 杞子

莫右 手癰痛偏於右。足癰痛偏於左。氣血不足。經絡失司。治法先用清理。以冀

莫右

流利氣血。

炒當歸 川斷

杜仲

牛膝

忍冬

丹皮

白芍 狗脊

木瓜

桑枝

絲瓜絡

絲吐頭

汪左

風寒濕之氣流於脈絡環跳凌楚下移於足偏在於右不耐久坐脈濡細舌膩白當祛風寒濕邪藉利氣血經絡

桂枝炒白芍 草薢 知母 忍冬 綿芪 杜仲酒炒

木瓜

茯苓

川柏

秦艽

牛膝

絲瓜絡

呂左

陽升於上陰耗於下風從陽動火從陰出肢蠕動神倦怠脈象細弦舌質黃膩七外之年延慮中風

首烏藤

白芍

絲瓜絡

川斛

麻仁

蒺藜

桑枝葉

丹皮

橘絡

柏子

甘菊

當歸

董左

風爲陽邪善行數變風有內外之別中有入經入絡之分風爲百病之長

兼全五氣或兼寒濕或兼痰火左手腫大右足痿軟手指伸屈作痛腰脊久坐痠楚舌音多言似有蹇濶脇腹之氣有時攻動左脈虛數無力右脈濡軟帶滑舌質薄黃口不渴飲係內風非外風中在經絡未入臟腑內風從身中陽氣之變動濕痰乃胃中精微之蒸化洩內風務在潛陽化濕痰端在益胃通血脉尤爲至要宣氣絡又不可廢。

桂芍

木瓜

絲瓜絡

桑枝葉

法夏

芽穀

芪防

苓皮

麥冬

當歸鬚

梧桐花

忍冬

風陽走於絡濕痰阻於氣左手指伸屈不靈右足指麻木不仁偏枯形狀已見調治急宜從早舌質薄黃脈象濡緩治風先養血血行風自滅治痰先理氣氣行則痰消。

芪防

桑枝

威靈仙

黨參

當歸

姜夏

桂芍

橘絡

片姜黃

木瓜

紅花

絲瓜絡

錢重

脊高漸反於背。環跳痛及於膝。病在於骨。骨主乎腎。經絡凌楚。筋骨痛掣。大便乍溏乍結。身體時涼時熱。六脈沉大。兩補肝腎。

沈左

熟地 丹皮 澤瀉 荘肉 茯苓 首烏  
當歸 於朮 黨參 龜版 杞子 鹿角霜

口角歪斜。偏在於左手。肢拘攣。亦偏於左。八月又見氣升作厥。隔日又見故態復作。兩旬來不食不便。半月間不寐不寧。真氣不納於下。痰火留滯其中。升降逆亂。呃忒連聲。舌光少苔。脈滑少力。治法從瘡癧門着想。俾得效力。庶可苟延。

熟地 從容 法夏 磁石 茯神 麻仁

秋石 牛膝 川貝 刀豆 橘紅 柿蒂帶

內奪而厥。則爲瘡癧。內奪者。謂精血之枯槁。瘡癧者。爲中風之形狀。況兩旬餘。勺穀不下。且半月來昏睡如寐。宗氣愈傷。下元愈竭。時有氣逆。時有

又

痿症

呃忒舌少苔脈少力。倣風痺門地黃飲法。

痿症

熟地 橘紅 蔓蓉 法夏

茯神

牛膝

枸杞 秋石 麻仁 川貝

麥冬

稻頭

沈左七月 流毒不出邪流於骨。釀成骨痿。牽及於筋。

鹿角霜 龜版 虎脰骨 牛膝

杜仲

鎖陽

炒當歸 白芍 忍冬藤 絲瓜絡

黃柏

知母

楊左 精不寧。神氣入於絡。覽睡夢遺。手冷指掣。多年痿症。實恐難瘳。

生綿芪 首烏 桂芍 當歸

龍骨

牡蠣

忍冬藤 桑枝 鷄血藤膏 橘紅

法夏

茯神

孔右 陰虛生火。陽亢化風。風火相搏。已成痿症。

石決明 池菊 桑葉 丹皮

白芍

蒺藜

鱉甲 茯神 丹參 元參

夜交藤

川斛

劉右

挾感引動伏濕積食援動肝氣。濕鬱化熱氣鬱化火。益以中焦陳腐逐漸變爲痰濁。半月來止不敵邪。三日間寒熱如瘡院有痞氣。便有流通。昨夜寒熱戰後。旋卽神識昏憒。左脈細弦而動。右脈沉弦而滑。舌根薄膩。舌中燥白。裏閉瘧厥形勢已見外脫喘急危險宜防。調治法程殊爲棘手。補正則邪愈滯而閉難開。攻邪則正愈虛而脫益速。潛肝之陽以泄風。鎮肝之氣以降逆。參桂枝湯以和營衛。加蘇合丸以開蒙蔽。

菖蒲湯煎藥

旋覆 代赭 石決明 茯神 橘紅 法夏

桂枝炒白芍 川連 玉蝶 川鬱金 桑葉 蘇合丸

朝診之脈細弦而動。午診之脈弦大而滑。舌中灰。唇口燥。濕鬱痰鬱皆爲火化。陰虛陽亢。陽動生風。瘡厥內閉已達極點。喘急外脫亦勉在目前擬數味試觀何如。

旋覆 代赭 石決明 白芍 小青皮 姜夏

又

羚羊 橘紅 左金丸 鬱金 池菊 桑葉

左脈乍弦乍動。右脈忽散忽聚。目視直鼻煽動。危險之形已見。脫絕之勢在卽無限之假邪。蔓延不已。有限之真氣持守無多。入於陰則形寒。出於陽則形熱。陰陽卽是營衛。營衛附於經絡。營衛既不循序。經絡勢必窒碍。身爲之痛。骨爲之楚。素有之痞攻於中。新積之滯奪於下。腑氣益通。臟氣益虛。升降更爲窒礙。陰陽更難繼續。設或寒熱繼續。便有呼吸垂危法用。龍牡救逆。藉以兩固。營衛而胃被肝擾。仍以旋覆代赭以鎮之。氣被濁蒙。當用鬱金菖蒲以開之。

橘紅絡 濟珠粉 吉林參 龍骨 牡蠣 石決明  
旋覆 代赭 桂枝 白芍 淡草 鬱金

石菖蒲 姜夏

袁左

受風挾食仇熱。釀痰阻滯氣機。外無發洩。鬱結生風。竄入經絡。發現瘻厥。

頻見三次。稍有咳嗆。微有身熱。疏宣氣機。廓清痰熱。

鈎鈎

連翹

山梔

甘菊

桑葉

竹茹

蘇子

萊菔子

前胡

橘紅

象貝

瓜蔞

楊左

筋痿已越一年。瘻厥甫有半月。或有頭痛眩暉。或有耳聾鳴响。時有煩冒自汗。時有嘔吐懊憹。病之源在乎腎。病之標在於肝。腎不固攝。小溲爲之失禁。肝不潛藏。風陽爲之鶗張。挾痰蒙擾胃口。挾氣竄入經絡。風爲百病之長。最爲善行數變。忽口齒歪斜。忽目窓偏視。左脈弦緩。右脈弦細。陰陽造偏。風痰膠結。治法潛陽熄風。叅用清氣滌痰。藉利清竅而通脈絡。

鈎鈎

明天麻

白蒺藜

桂枝炒白芍

滁菊

桑葉

橘絡

絲瓜絡

法夏

瓜蔞仁

茯神

竹茹

徐左

風乘清靈。頭痛面腫。熱阻氣分。便閉寐少。脈象數大。舌質糙白。若不瀉火利竅。便有神昏瘙厥。

利竅。便有神昏瘙厥。

時咳

羚羊

鮮石斛

鈎鈎

明天麻

池菊

冬桑葉

風化硝打蔞仁

熟石羔

山梔

丹皮

蟬蛻

絲瓜絡

許左七月

脾多濕爲好睡。胃多熱爲脘饁。腑失下降便閉四日。

氣鬱化熱。兼化燥痰。

阻礙清肅。身熱咳嗽。脈滑數。舌白膩。宜清濕熱。

兼化燥痰。

前胡

白杏

橘紅

象貝

生苡

法夏

製朴

雲苓

葛花

冬瓜皮子

蔞皮

姜竹茹

季左

風淫勝氣滯絡。阻。咳嗽痰緊。甚而脇痛。咽乾喉燥。脈濡舌白。宣太陰之

氣搜上焦之痰。

前胡

白杏

橘紅

川貝

家蘇子

瓜蔞皮

雲苓

法夏

絲瓜絡

瓦楞子

姜竹茹

枇杷葉

何左

陰分不足。氣火有餘。喉癢咳嗽劇時。胸痛。火焰於肺。痰阻於絡。津液不獲

上承。咽喉自覺乾燥。脈象左弦右浮。舌質裏白外淨。潛肺家之氣火。滌絡

中之濕痰。

桑葉皮

地骨皮 丹皮

生苡

白杏

淡草

元參

知母

橘紅絡

象貝

竹茹

哺乳二月氣血俱虛。近感風寒。咳嗽脇痛。

旋覆

白前

蘇子

生蛤殼

茯苓

法夏

絲瓜絡

橘紅絡

川貝

白杏

瓜子

生竹茹

左脈浮。右脈滑。風寒傷肺。濕痰阻氣。咳嗽身痛。法用清宣。

桔梗

淡草

前胡

白杏

橘紅

象貝

蘇子

萎皮

蛤殼

法夏

竹茹

枇杷葉

風傷於肺。痰阻於氣。氣失宣化。咳嗽不爽。形體畏冷。遍身作痛。脈浮滑。舌

黃膩。當宣一身氣化。以利週行治節。

梨皮

元參

淡草

鈎鈎

竹茹

桑葉

陸右

葉右

前胡

白杏

象貝

橘紅絡

絲瓜絡

薑皮

李左

風邪入肺氣急難臥起來五日肺實瀉之。

葶藶

蘇子

旋覆

薑皮

前胡  
生苡

白杏  
淡草

又

咳嗆夜劇痰出稠薄早起氣急胃納如常。

前方去象貝竹茹加絲瓜子絡桑葉

莊左

胸膈窒滯咳痰不爽。

白芥子

絲瓜絡

旋覆

蘇子

薑皮

海石

瓦楞

川貝

橘紅

元參

枇杷葉  
竹茹

王左

咳嗽已有六日痰少音聲不亮。

白前

馬兜鈴

梨皮

蟬衣

淡草

桔梗

苡仁

薑皮

象貝

橘紅

白杏

竹茹



徐左

氣滯腹脹。風勝作咳。舌質黃膩。邪已化熱。

前胡

白杏

橘紅

薑皮

家蘇子

竹茹

任左

咳嗽不爽。頭痛惡寒。首如裹。腰腿痠。脈數舌白。風寒挾濕。

知母

黃柏

象貝

冬瓜皮

大腹

川石斛

周左

咳嗽陣作。起來一旬。咳而欲嘔。肺胃同病。

橘紅

象貝

雲苓

扁豆

姜夏

竹茹

石左

嗜酒多濕。蒸騰上焦。肺失清肅。咳嗽時作。肝腎陰火上逆。咽喉時覺燥癢。左脈弦數。舌質薄黃。當潛肝腎陰火。以清肺胃陽絡。

秋石

知母

元參

川貝

薑皮

杏仁

老咳



淡芩

葛花

鷄距

丹皮

牛膝

枇杷葉

梅左

向患之咳。近來復發。晨起痰先濃後薄。定是脾胃濕痰。早起便常薄而塘。亦是脾胃濕熱。脾不健。濕不化。上蒸於胃爲痰。下注於腸爲瀉。脈濡細而滑。舌薄黃而膩。治法健脾理胃。藉以搜濕化痰。

茯苓

生冬朮

甘草

姜夏

橘紅

川貝

白杏

生苡

瓦楞

冬瓜子

竹茹

扁豆衣

李左

氣之呼吸關乎肺腎。肺主呼氣。腎主吸氣。濕痰凝聚中焦。遂使阻礙升降。升降不調。呼吸欠利。升太過。降不及。絡道爲痺。脇肋爲痛。脈弦滑。舌薄白。

烟辛耗氣。戒除爲善。

旋覆

當歸鬚

橘絡

白石英

雲苓

川貝

新絳

絲瓜絡

竹茹

牛膝

淡草

法夏

積德

積勞傷氣。挾感傷肺。咳嗽綿延一月。陰虛火旺。防損。