

326 重慶市科學技術普及協會圖書館
基本能職

新中國衛生建設成就

★宣傳資料彙輯★

11-3-30



重慶市科學技術普及協會籌委會編印
新中國科學建設成就衛生宣傳計劃委員會

新中國衛生建設成就宣傳資料彙輯

目 錄

- 一、兩年來全國防疫工作獲得重大成就……………(一)
- 二、全國工礦衛生工作獲得顯著成績……………(八)
- 三、全國農村衛生基層組織迅速擴展……………(一〇)
- 四、全國少數民族地區兩年來的衛生工作……………(一三)
- 五、團結中西醫與中醫進修工作……………(一六)
- 六、在發展中的學校衛生工作……………(二一)
- 七、全國環境衛生和衛生工程工作兩年來有很大開展……………(二六)
- 八、西南人民走向健康的道路……………(二八)
- 九、一年來西南區衛生工作者的抗美援朝愛國主義運動……………(三三)
- 十、西南區兩年來的防疫工作……………(三七)
- 十一、兩年來西南藥政工作的成就……………(四一)
- 十二、兩年來西南的工礦衛生的發展……………(四四)
- 十三、歌唱兩年來的西南衛生建設……………(四六)
- 十四、歌唱人民的衛生……………(四八)
- 十五、增產節約、人人講衛生……………(四九)

一、兩年來全國防疫工作獲得重大成就

中央人民政府成立以來，重視保護人民的健康。雖然新中國的衛生工作基礎力量還非常薄弱。但爲着改變過去由於長期的封建剝削與民族壓迫給人民造成的不衛生、不健康，受着各種疾病的威脅，而缺乏衛生醫藥照顧，形成大量死亡的嚴重情況。一方面努力從事基本的衛生建設；同時也組織必要的力量；針對着危害最大的可以預防的傳染病，有重點有步驟地開展防疫工作。並配合着各級衛生機構的建立與基層衛生組織的發展，逐步地展開了大規模的防疫運動，因此，兩年來全國未發生大的疫病流行。有幾種烈性傳染病的發病率與死亡率已顯著減低。配合了三大運動，有力的保障了正常的社會秩序的安寧，和國防建設與經濟建設的順利進行。

全國防疫工作是依據着衛生工作「面向工農兵、預防爲主、團結中西醫」三大原則進行的。今年四月召開了全國防疫會議，更明確了防疫工作的方針，任務、步驟，初步總結了經驗，確定了一些有效的方法。在疾病多，而衛生工作主觀力量薄弱情況下，爲着有效地控制疫病發生和減少蔓延，並爲將來消滅某些疫病打下基礎，必須有計劃的組織力量，適當的用在迫切需要的方面。因此，確定了防疫工作爲預防工作首要任務，就疫病來說，以流行最廣危害最大的天花、霍亂、鼠疫、白喉、斑疹傷寒、回歸熱、傷寒、副傷寒、痢疾、流行性脊髓膜炎、猩

紅熱、麻疹、黑熱病、麻瘋病、結核病、性病等二十種傳染病爲防治重點，其中尤以天花、霍亂、鼠疫等爲主。就地區和對象來說：首先是疫病情況最嚴重，最缺乏衛生醫藥照顧的地區，和國防建設與經濟建設的重心爲防疫工作重點，如農村的災區，城市工礦的勞動人民的居住區，歷史上的疫區，少數民族地區，國防前線，政治中心，交通要道及經濟命脈等。在防疫力量的組織使用上，是組織機動的防疫隊或在重點地區建立防疫站、所、結合當地基層衛生組織，發動地方中西醫和廣大的人民羣衆，根據不同的疫病地區，季節，抓重點的或全面的開展防疫運動。到目前爲止，全國從中央到大行政區、省、專署、市、縣各級衛生機關，已組織了從十餘人到百餘人不等的防疫隊一一五隊。建立防疫站、所共三五個（除了專業性的），各地重點地區大部份都建立起基層衛生組織，以及全國衛生基層組織的發展，使防疫運動逐步由局部地區向全面展開。經過各種衛生工作防疫運動，人民對衛生工作認識的提高，發現疫情能及時報告，以及檢驗工作已逐漸加強。同時由於蘇聯防疫隊和蘇聯專家對防疫工作幫助和指導，如察北一九四九年冬季防治鼠疫，蘇聯防疫隊不僅幫助制止了當時鼠疫的蔓延，並使我們學到了先進的防疫經驗。防疫工作取得了重大的成績，並給更深入的開展防疫工作奠定了基礎。

兩年來中央及各地區都及時地組織防疫隊深入蘇北、皖北、平原、河北、河南、察哈爾等地的災區，和治淮、導沂等河工地區，開展了防疫工作，保障數千萬災區人民和數百萬民工的健康，使得災民和民工雖然在生活條件和健康狀況很低的情況下，也未發生大的疫病流行。曾組織了志願防疫隊、國際醫防隊數隊，去朝鮮前線，爲中國人民志願軍和朝鮮人民軍進行防疫

工作。爲發動兄弟民族地區的防治疫病工作，曾派遣了中央防疫總隊第七大隊去甘肅、青海的藏、蒙族地區，進行疫病防治工作，北京大學醫學院、中國協和醫學院兩年的暑期都組織了抗侮隊。去綏蒙、內蒙草原，協助開展性病防治工作。今年一月派防疫隊去老解放區陝北延安等地和派防疫組去革命故都江西瑞金開展防疫工作。中南區和西南地區都會派防疫隊下鄉配合土改工作。

爲爭取在三年至五年內基本消滅歷來常年流行全國各地的天花。兩年來，各地在春秋兩季組織大規模的種痘運動，到目前已有一億八千萬人口種了牛痘，由於大力推行種痘的結果，天花的發生的數字已顯著減少，東北一九五〇年全區種痘一〇、〇四〇、八一二人，只佔全人口的百分之二十四強，天花發生數字已較一九四九年減少一半以上（一九四九年發生天花一三、七七二名，一九五〇年發生六、二四七名），加上今年春季種痘，東北區種痘人數已達全區人口百分之九十，今年上半年天花人數較去年下半年減少了百分之九十三，全國各地如內蒙、平原、河北、江西、陝西、福建、天津、武漢等地因大力推行種痘，天花發生數字均較去年減少了一半以上，在旅大、營口、秦皇島、烟台、廈門、廣州、北京等城市，兩年來未發生天花病人。

霍亂是一種烈性傳染病，病死率很高，自一八二〇年傳入中國，曾年年發生，最後一次大流行是一九四六年，據不完全的材料，在全國各地共發生霍亂病人五四、一九七人，死亡一五四、四六〇人，帝國主義學者認爲霍亂流行是有週期性的，三、五年必有大流行一次。但由於我

們加強了交通檢疫，加強檢疫以早期發現病人；厲行飲水消毒，改進環境衛生，以杜絕傳染途徑；早期預防注射，以增強免疫力，三年來未發生一個鼠性霍亂。這說明，霍亂是可以根絕的，否定了帝國主義學者的學說。在預防霍亂的同時，也減少了傷寒與痢疾的發病人數。

在東北、內蒙、察蒙、福建、浙江、江西、廣東、雲南八個鼠疫流行中心地區均設了防治所，發動羣衆大量捕鼠，滅蚤，前年和去年只東北、內蒙共捕鼠五十萬隻，早期發現病人，大量的預防注射，去年首先在東北、內蒙、察蒙控制了鼠疫的流行。內蒙去年全年發病數二十二入，約合一九四七年發病率的千分之一。今年由於南方福建、廣東、雲南三地區鼠疫發病數大大減少，一至六月全國發病人數到目前只發生四四七人，較去年同期發病人數減低百分之七十八。浙江、江西疫區今年未發生，察蒙已有二年未發生。全國各地對鼠疫病的治癒率也較去年提高百分之二十（去年病死率百分之三十八點七，今年病死率百分之十八點一）。

對小兒各種傳染病，也進行了一些預防工作；如麻疹由於羣衆缺乏護理知識，去年病死率很高，今年加強了宣傳及防治工作，病死率由去年的百分之八點五，降到百分之五點五。

爲預防斑疹傷寒、回歸熱，重點的在災區、沿河工地、抗美援朝的交通要道，推行了羣衆性的滅蟲運動，遏止了這兩種疾病的流行。

同時也開始了慢性傳染病的防治工作，如對散佈在黃河兩岸，隴海沿線的黑熱病，至少有五十萬病人，已設立了八個專業防治所，兩年來在山東、平原、蘇北等地黑熱病流行地區，已治癒十餘萬病人。今年並開始了改善環境衛生，輪以噴射國產六六六，以減少白蛉子的繁殖，

在蘇北等地收到了所患霍發生數減少的效果。爲了防治日本住血吸虫病，在長江流域成立十八個防治站、所，正實驗撲殺傳染病的虹蠅蟲，並爲除虫卵，實行三缸貯糞法，更在一些山區實驗改水用爲旱地窖方法。爲了預防結核病，在首都、上海、瀋陽、南京、西安等八十二個城市的兒童中，接種了卡介苗計八十五萬人。對性病的治療，在北京、歸綏、西安等三個已解放娼妓的城市中，爲妓女進行性病治療。從去年二月起到今年八月止，內蒙衛生部推行了逐旗的全人口的性病防治工作，在陳巴爾虎旗、索倫旗、東、西新巴旗四個游牧區，二萬人受到了檢查，八千恩格得了治療，在陳巴爾虎旗已收到生育率上昇的效果。

在防疫運動中，全國各大中城市及部份鄉村，開展了環境衛生工作，如北京的龍鬚溝天津的泰前河的填墊，修下水道，改良水源，修建廁所，各地大中城市開展了清潔運動，清除二百一十餘萬噸垃圾，加強了飲食物及各行業衛生的管理。

爲保障防疫工作中疫苗、血清的供應，並恢復與擴大了生物製品的生產工作，現在生物製品的產量超過了反動政府時代的十倍以上。

防疫工作是非常艱鉅的工作，不但對衛生工作主觀力薄弱，而且也缺乏經驗，兩年來也發生和存在着很多嚴重的缺點：首先是各級衛生機關中還有一部分衛生幹部對「面向工農兵、預防爲主、團結中西醫」的三大原則還沒有足夠的體會，對於預防工作中以防疫工作爲首要任務的認識不夠。表現在有些地區佈置工作上重點還不夠明確，在人員組織使用上，不是儘先照顧到那些疾病情況最嚴重的地區，防治那些危害最大的疫病，有些地區甚至有的還沒有擺脫單

頗偏於治療的情況。因此，防疫工作沒有充分開展，工作常常陷於被動，有的注意到某一種病而忽視其他疫病，加之警惕性不高，當疫情發生時有的仍很麻痺，有的則張惶失措。以至有如去年察哈爾省陽高麻疹，平原省東明的痢疾與上海天花及白喉的流行，和最近天津等地流行性腦炎的蔓延，都是很深刻的教訓。

還有不少衛生人員對防疫工作羣衆路線體會不夠，不重視團結和發揮地方中西醫務人員的力量。有些防疫工作人員，表現出單打一的脫離羣衆的作風，因此，工作不能充分開展，工作效果微弱，疫病發生了，往往感覺人力不足使用。有些防疫人員還沒有充分認識到防疫工作是一種羣衆性工作，技術與羣衆結合才能發揮更大的力量。因此，在爭取各民主黨派各階層人民大力支持，和地方行政中心任務密切結合，主動爭取行政的配合，和各種羣衆性工作結合，做得很不夠，而只是強調發動羣衆困難，行政上不重視，感覺工作孤立少援，難以開展。

對防疫工作是經常的有系統的工作認識不夠。而是當作一種臨時突擊性的工作；不重視建立並通過基層衛生組織。因此，防疫隊到了，地方防疫工作有了保障，而一走了又成衛生工作空白地區。有的衛生人員把防疫工作片斷地認為只是打針、種痘的工作，不瞭解防疫工作是全面的，必須以多種方法進行，與其他衛生醫療工作結合才能收到事半功倍的效果。

在不少衛生人員的思想作風上還存在着嚴重的怕吃苦，認為防疫工作沒有前途，不願到農村、工廠、部隊及工作比較艱苦的環境中去開展防疫工作。同時各地政府行政上對衛生工作還缺乏足夠認識。有些地方領導幹部認為「餓死人是責任，而病死是不可避免的天災，責任不大」

，不重視與支持防疫工作，成爲防疫工作的重要困難之一。這些缺點與困難都是妨礙防疫進一步開展的阻礙，要今後努力糾正與克服的。

爲了繼續擴大防疫工作成果，今後必須大力開展對天花、霍亂、鼠疫等烈性傳染病的預防工作，以達到在數年內基本撲滅或控制的目的。同時應根據地區、季節的不同，對其他流行性、地方性的傳染病逐步加強防治工作。對少數民族地區的性病、瘧疾、京、津、瀋陽等城市的流行性腦炎，尤應加強防治工作。爲了加強防疫工作力量，要及時總結交流經驗。提高現有防疫人員的業務水平，加強對某些疫病的研究工作。有計劃的大量培養一般的防疫人員，要各醫學院校加強公共衛生課程，特別是加強流行病學及微生物學的教學內容，大批的培養一些防疫的骨幹；並爭取廣大醫務人員特別是與防疫工作有關的專門人才，參加防疫工作，以充實防疫組織機構。在開展防疫工作中必須通過基層衛生組織，在當地行政的領導下，各種衛生工作緊密配合，並與文教工作者密切配合，進行廣泛宣傳，動員廣大人民羣衆，共同向危害人民健康的疫病作堅決鬥爭，防疫工作一定會取得更大的勝利。

二、全國工礦衛生工作獲有顯著成績

各廠礦工人疾病傷亡人數大為減少工人健康狀況普遍改善

全國工礦衛生工作，兩年來在中央人民政府的正確領導下，已有顯著的成績。各廠礦的疾病和傷亡人數大大減少，工人的健康狀況也得到改善。

兩年中，中央人民政府曾先後公佈了勞動保險條例及各種安全衛生法令。中央人民政府衛生部、各大行政區和各省市的衛生組織及一部分工業部門都建立了專門的工礦衛生領導機構，全國工礦區普遍建立了基層衛生組織。以東北區工礦部門為例，該區在一九五零年即設有因欄衛生處、十三個衛生科、十六個醫院和六個分院、兩個門診部、二百六十五個衛生所、四十一個急救站、二十四個藥餘休養所、二十七個托兒所、三十六個助產站。最近該區的組織機構方面正進行重大改革，即撤銷工廠內衛生所，設立保健室，專門從事保健宣傳教育、急救及勞動衛生監督等工作。

全國各地廠礦的衛生人員也都大量增加。根據全國一萬七千三百一十二個廠礦最近的調查，平均八百八十個職工中有一個正式醫師。爲了加強培養工礦衛生人員，僅東北一地已成立了七個衛生技術學校，此外中南區及天津、上海、青島、瀋陽等城市均有計劃地在訓練工廠保健員。一般工礦作業場的濕潤度、通風設備等都有了顯著的改進。如天津國營棉紡二廠紗廠的重

間溫度，在今年夏季由過去華氏一百零四度降到九十四度，布廠的車間溫度由九十五度降到八十三度。非隴、焦作、大同、陽泉等礦井的通風量平均每人每分鐘約為四立方公尺。上海開林油漆廠、第一印染廠、太原煙草廠等均增添了密閉及噴霧裝置，改善了通風設備，因而減除了大部分鉛粉塵與阿尼林蒸氣對工人身體的危害。

爲了提高工人的衛生知識水平，各地廠礦大部分都有計劃地進行了安全衛生的宣傳教育。如上海鐵路電訊局以噶爾斯工廠，在去年八月間曾展開安全衛生運動，採取各種方式進行宣傳教育，使工人自覺地遵守安全制度和培養良好的衛生習慣。再如南京永利錳廠，每日有十分鐘的「候診教育」，每週有一次衛生廣播，並利用連環畫及黑板報進行宣傳。各地廠礦並結合宣傳教育進行預防接種、健康檢查、改善環境衛生等工作，同時發動工人建立各種安全衛生制度和公約。

由於各地廠礦對安全衛生的重視與努力改進，兩年來，各廠礦的疾病和傷亡人數大大減少了。據一九五零年的統計，全國煤礦職工死亡率比一九四九年降低了百分之三十五，負傷率降低了百分之五十七。如去年東北各地雖然發生了劇烈流行的腦脊髓膜炎、赤痢、傷寒、回歸熱等傳染病，但工人患病極少。據該區統計，職工的外傷發生率，由一九四九年的百分之八點七，降到一九五零年的百分之六點八；死亡率由一九四九年上半年之百分之三點八，降到一九五零年百分之零點七八。同時由於醫療設備的增設與醫務人員的政治與技術水平的不斷提高，治愈率也逐漸增高。

三、全國農村衛生基層組織迅速擴展

兩年來已恢復和建立縣衛生院一千八百餘所

兩年來，全國農村衛生基層組織正迅速恢復與建立中，農村衛生工作也正逐步展開。

縣衛生院是兩年來健全與發展農村衛生基層組織的重點。據統計，截至一九五一年四月，全國已恢復和建立的縣衛生院有一千八百四十一所，佔全國總縣數百分之八十四點三；許多省區如浙江、山東、湖南、陝西、河北、東北全區和四川的四個行署現在每縣都有衛生院。過去全國廣大農民長期受着疫癘和疾病的威脅，得不到衛生醫藥的照顧。國民黨反動政府統治的二十多年中，全國縣衛生院的最高統計數字是一千四百四十五所。這些衛生院實際上只是爲縣城中少數富有的人做了一點醫療工作，而這些衛生院在各地解放前，約有半數遭到了嚴重的破壞。例如西北全區在解放時，只剩下縣衛生院五十二所，河南省原有的縣衛生院，全部遭受破壞。兩年來，恢復和建立的縣衛生院不僅比國民黨統治時期增加很多，而且在設備上也有很大的改善。據統計，縣衛生院的床數較國民黨統治時期的最高統計增加了百分之一百二十一點八，縣衛生工作人員數增加了百分之四十六。

建立農村衛生基層組織是開展農村衛生工作的先決條件。因此，中央人民政府衛生部於一

九五一年四月發佈了『關於健全和發展全國衛生基層組織的決定』，五月全國醫政工作會議並通過了『健全與發展鄉村衛生基層組織實施辦法』。但目前國家財政經濟仍處於困難情況，衛生幹部又很缺乏，因此只能從事恢復和重點建設縣衛生院、區衛生所和專業性的防治站所；另外，組織羣衆建立合作性質的醫療預防機構。

區衛生所的組織，在國民黨統治時期幾乎是沒有的。兩年來，農村衛生基層組織的建設重點雖然放在恢復與建立縣衛生院上，但對建立區衛生所的工作也相當重視。據截至一九五一年四月的不完全統計，全國區衛生所已有九百五十三所。個別地區，如東北及其他地區的衛生實驗縣中，已有部分行政村建立了衛生分所或衛生站。華北地區普遍地有醫藥合作社的組織，這種組織在醫療和預防工作上都起了很大的作用。

專業性的防治機構，據不完全统计，全國（包括城市及工礦區）已建立各種疾病的防治站（所）一百一十五個，婦幼保健站（隊）四百二十五個，婦幼保健所三十九所，接生站五百三十六個，醫療防疫隊、衛生工程隊等一百一十四個。這些機構主要設立在傳染病流行地區、災區和少數民族地區，在防治各種疾病、開展農村婦幼衛生、協助各地建立衛生基層組織、培養初級衛生幹部等方面，都有很大的成績。

羣衆性的衛生組織，是依靠羣衆並爲羣衆服務的重要組織形式。目前縣以下的各級衛生委員會（或防疫委員會）的組織是很普遍的。這種組織對於遏止疫病的流行，開展季節性的衛生運動，有很大的推動作用。此外，衛生工作者協會或醫藥聯合會等衛生人員的羣衆團體，在東

北各縣和其他地區百分之五十以上的縣都建立起來了。這些組織在教育、改造和團結衛生人員，提高他們的業務水平，協助人民政府開展防疫保健工作等，都發揮了很大的力量。

農村基層衛生組織的建立，首先在疫病的防治上，收到了很大的效果。其次，在開展婦幼衛生工作，改善環境衛生和個人衛生，提高羣衆的衛生常識，減少疾病的發生率和死亡率方面，也起了一定的作用。

四、全國少數民族地區兩年的衛生工作

我國少數兄弟民族，過去經歷了無數的災難，過着窮苦的生活，以至疾病不斷流行，人口逐漸減少，其惡果已經威脅到某些少數民族的生存了。

自大陸上各少數民族居住地區先後解放以來，已逐步開始了建立衛生工作。計：專為少數民族恢復和新建的衛生機構，在青海、內蒙、新疆等地區有衛生院九十二所，醫院二十四所，在綏遠、西北、西南、中南等地區有醫療隊四十隊。為了解決少數民族醫務幹部的缺乏，除動員內地醫務人員去少數民族地區工作外，並為各少數民族培養本民族的醫務幹部。如新疆省在去年曾派各民族的青年三十多名分別入北京大學醫學院和天津軍醫大學學習。貴州省也曾派少數民族的學生十人到貴陽醫學院學習，並保送三十三名初中學生，分別入該省所辦的醫士、護士、藥劑等中級專科學校學習。在許多少數民族地區開辦了短期的衛生人員訓練班，訓練了接生員和防疫人員約三千餘人。

為減少少數民族人民的疾病死亡，各級人民政府在各地設立了許多專門衛生醫療預防機構，並發動羣衆積極進行各種疾病的防治。因此，在解放以後短短的兩年中，許多地區的傳染病，已基本上停止發生和流行。如內蒙區，在一九五〇年內，祇發生鼠疫病例二十二例。在西北邊區、綏遠、內蒙等地的性病，是危害人民健康最大的疾病。如新疆和內蒙個別地區的人民，

相當大的百分率患有性病，致使生育率降低。內蒙的個別村莊，在過去國民黨統治時期，全村沒有十五歲以下的孩子。針對這種情況，內蒙區自治政府確定了以防治梅毒為衛生工作的重點，建立三個梅毒防治站，兩個旗的防治所，十個防治分所，現在開展更廣泛的防治運動。西北衛生部會組織了派赴寧夏阿拉善族地區工作的性病防治組，進行性病防治工作；並利用宣傳隊、電影、幻燈、衛生展覽會、廟會等廣泛進行宣傳。去年暑假，北京大學醫學院師生七十餘人組成的驅梅大隊，到綏遠蒙民地區工作，對當地的梅毒防治起了很大的作用。因此，由於對性病的防治工作的結果，已對人口的出生，發生了顯著的影響。從去年到今年五月，內蒙古經過梅毒性病的防治地區，人口的出生率開始增加，如：內蒙陳巴爾虎旗一地的統計：出生的人口就增加一百四十六人。西南各級人民政府已組織了二十六個巡迴醫療防疫隊，和兩個醫療組，經常深入各少數民族地區工作。中南軍政委員會湘西訪問團的衛生組，曾去永綏、鳳凰等十個縣的苗、彝、等少數民族地區，為各族人民治病和種痘；並訓練了種痘員二百人。在解放不久的海南島、五指山區，給當地少數民族設立了民族自治區的衛生所。駐在海南島的廣東省防疫所，曾進入五指山少數民族地區，協助當地作醫療防治工作。

中央衛生部為了開展少數民族的衛生工作，兩年來組織了醫療隊和衛生組配合了中央派往西南、西北、中南等少數民族訪問團，深入各少數民族地區進行調查和了解少數民族的衛生狀況。如中央西南訪問團的衛生組，在訪問時期，曾會同西南區的衛生工作人員，為西康、雲南、貴州等省的少數民族人民治療疾病；並贈送了大批的藥品給少數民族。中央派了防疫總隊第

七大隊從去年七月份起赴甘肅、青海的十四個少數民族中工作九個月，治療初診，複診患者十一萬三千人，瘧一萬餘人，訓練了接生員八百餘人和一批防疫幹部。中央西北訪問團衛生組，曾隨團遍歷甘肅、寧夏、青海、新疆等省調查各地衛生情況和各族人民對衛生醫藥的要求，并以價值十五億元的藥品器材贈送給各族人民。中國人民解放軍的衛生工作人員經過多少數民族地區時，也會在當地展開衛生工作。西藏和平解放的協議簽字後，中央人民政府衛生部曾先後派出三個醫療工作組，赴西藏調查衛生醫藥情況，進行衛生醫療工作。並撥給四十億元作西藏民族的臨時醫藥補助費。

兩年來，在少數民族地區工作的醫療防疫隊曾深入邊遠地區，為當地人民服務，作出了很多成績。衛生人員所到之處，受到各族人民的歡迎，因此大大的提高了各個衛生人員的工作熱情與信心，也促進了民族之間友誼與團結。