

臨證指南

卷七



婦科指南

卷七

痢

便血

脫肛

痿

痺

瘰癧

驚

癰

婦科指南



臨證指南醫案卷七

丁丑 杏溪漫士臨本

許關李大隱齋圖

古吳葉桂天士先生著

錫山柳錦院滋九金

邵銘新甫

痢

沈

暑必挾濕傷在氣分古稱滯下此滯字茅停滯飲食

言暑濕內侵腑中流行阻遏而為滯矣消導升舉溫補

暑邪無有出路胸痞不飢不食粘膩未已而肛門沉墜

裏結三焦皆受邪蒸上下渾如雨截延為休息痢疾難



方與案
相反何故

綿展轉言日晚驟愈之病

如有身熱甚重不可用雖有本連不能救也

淡乾薑

生薑

小川連

淡黃芩

人參

枳實

徐

夏季痢症多是濕熱食積初起宜分消其邪但肌柔

白嫩乃氣虛之質且性情畏藥只宜少與勿過

枳榔汁

青皮

陳皮

厚朴

川連

黃芩

木香

炒黑山查

又

濕熱下痢必用苦辛寒為治栗殼清腸止瀉久痢成

方當此熱邪未清且通斯滯可去因色白氣弱未敢峻

攻耳

此方
不難也

厚朴

黃芩

川連

木香

查肉

炒銀花

麥芽

盧

痢症濕熱皆是夏令伏邪但以攻消大傷胃氣不能

去病今微嘔不飢不寐大便欲解不通是九竅大閉不

和總是胃病

人參一錢

吳萸炒川連四分

炮淡生乾薑五分

茯苓三錢

川棟子肉一錢

生白芍一錢

某女

舌色灰黃渴不多飲不飢惡心下利紅白積滯小溲

不利此暑濕內伏三焦氣機不主宜達宜用分理氣血

不必見積以攻滌下藥



中醫藥大學圖書館版權所有

飛滑石

川通草

猪苓

茯苓皮

藿香梗

厚朴

白蔻仁

新會皮

陸氏

經來暑穢痧脹心煩自利黑瘀

淡黃芩

枳實

川連

石菖蒲

鬱金

橘紅

陳姬

瀉痢兩月肢體浮腫高年自屬虛象但胸脘痞悶

穀惡心每利必先腹痛是夏秋暑熱鬱滯於中虛體挾

邪焉有補瀉可去邪扶正之理恐交節令變症明是棘

手重症矣

人參

茯苓

川連

淡乾薑



北京中醫藥大學圖書館藏

生曰芍、
枳實

某 臍上青筋突痛太陰脾受傷此前症也近口腹痛
積兩旬不已是新受夏秋暑濕與病異岐先理新病導
氣分消主之

藿香

厚朴

廣皮

茯苓皮

川連

木香

木瓜

扁豆

某

痰哮宿病正在初秋而發又值寒熱下痢血積腹痛
吐逆脈來右弦左弱目黃羞明必是暑濕凝滯著裏以
補虛之中佐以清邪乃通劑法

二藥與症俱變

人參

黃芪

白芍

廣皮

石蓮子

濕熱

川連

查肉

草決明

金銀花

王

痢疾古稱滯下。乃是濕熱氣薄腸胃阻閉。氣分故利。仍不爽。河間丹溪。僉用清熱導氣者。為此。

黃芩

川連

草決明

炒黑查肉

生白芍

石蓮

丹皮

廣木香汁

倪六面垢舌白。心下脘中淒淒痛。窒至周復。便不爽。此承

穀之濕。內蒸為熱。氣道阻閉。上熱下冷。若外受客邪。既

過募原。必有寒熱矣。

淡黃芩

川連

淡竹葉

檳榔汁

白芍

厚朴

廣皮白



某

濕溫下痢脫肛

五苓散加寒水石

江

食物不調腸胃蘊蓄鬱蒸精聚而滯下三月不愈

疎帶補之

人參

川連

炒白芍

炒查肉

廣皮

茯苓

炒當歸

烏梅

陸

濕熱內蘊中焦痞結陽氣素虛體質濕注自利不

神識昏亂將變柔痙

炒半夏

人參

枳實

川連

乾薑

黃芩

薑汁

顧

得湯飲腹中漉漉自利稀水平昔酒客留濕濕勝內



此方極靈

諸腸胃不爽凝積東垣清暑益氣亦為濕熱傷氣而設

但脾胃久病仍能納食當苦味堅陰芳香理脾

生茅朮四兩

炒黑黃柏二兩

炒黑地榆二兩

猪苓一兩

澤瀉半兩

水法丸服三錢

葛十四酒客大便久瀉脇上曾發瘡瘍春夏脇下有形腹形

滿脹此久蘊濕熱瘴膿自利未能泄邪腸胃氣壅利煩

不爽法當分消以去濕熱若攻劫太過必傷脾胃議用

丹溪小溫中丸早進二錢五分夜進二錢五分三兩

某潮熱自利腹痛

黃芩

生白芍

枳實

桔梗



枳榔汁、木香汁、

余能食腹痛下痢兼和其陰。

人參

生白芍

藜蘆

川連

乾薑

某六十濕熱內蒸下利紅積。

炒黑神麴

炒黑查肉

茯苓皮

飛滑石

新會皮

厚朴

淡竹葉

扁豆葉

祝

三十年久痢須推飲食避忌酒客濕滯腸中非風藥之

辛佐苦味八賜何以勝濕逐熱久病飲食不減腸中病

也此非煎藥所能治者



南京中医药大学图书馆版权所有

綿茵陳

香白芷

北秦皮

茯苓皮

黃柏

藿香

某

形瘦陰虧濕熱下痢候投消食反劫津液邪未盡

先耗咽喉痛且噎欬所謂濕未罷已上燥矣

川連

銀花

通草

黃芩

川貝

茯苓皮

某

濕熱內阻氣分腹痛下痢目背黃舌光不渴議清裏

泄濕熱

黃芩

寒水石

川連

厚朴

秦皮

鬱金

山五濕鬱腹痛利紅如豆汁

生茅朮

三錢

炒山查

一錢

厚朴

一錢

紅麴

一錢

廣皮

一錢

猪苓

一錢

某

夏秋痢疾固是濕熱傷氣脾胃氣滯後重裏急不爽

古方香連凡取其清裏熱必佐理氣謂氣行斯濕熱清

聚無容留矣知母生地滋陰除熱治陰分陽亢之火與

痢門濕熱大具蓋滋則呆滯氣鈍室塞宜乎欲便不出

究竟濕熱留邪仍在桂附熱燥又致肛墜痛如刀割補

中益氣東垣成法僅僅升舉下焦清陽未能直透腸中

再用大黃重藥兼知母生地等味更令傷及下焦善義



謂諸痢久都屬腎傷小腹墜忌冷顯然是下症議與

升陽亦須下治

人參

茯苓

澤瀉

炙草

防風

羌活

獨活

細辛

生薑

大棗

某

舌白渴不欲飲心腹熱每痢必痛肛墜痢又不爽

嘔有痰口味有變頭中空痛兩頰皆赤此水穀氣蒸濕

熱鬱於腸胃清濁交混忽加煩躁難鳴苦况法當苦寒

泄熱苦辛香流氣滲泄利濕蓋積滯有形濕與熱本無

形質耳

川連

黃芩

鬱金

厚朴



厥陰包
伏熱

猪苓

槐米

秦皮

先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷

淡黃芩

川連

丹皮

生芍

炮薑

炒銀花

陳氏溫邪經句不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥

陰恐致變症

白頭翁

川連

黃芩

北秦皮

黃柏

生白芍

白頭翁湯加苓芍

又溫邪誤表劫津神昏恐致虛厥

炒生地

阿膠

炒麥冬

生白芍



炒丹皮

女貞子

邱 龜

進潤劑。補緩積。稀知厥陰下利。宜柔宜通。血虛有風。

顯然

生地

阿膠

丹皮

生白芍

銀花

小黑檣豆皮

耳

熱漸入裏。胸痞便泄。議酸苦泄熱。

黃芩

川連

枳實

白芍

廣皮白

滑石

甘草

穀芽

刺 協 執

蔡

內虛邪陷。協熱自利。脈左小右大。病九日不減。是為

重症。議用白頭翁湯。方加黃芩白芍。



南京中醫藥大學圖書館藏

潘時令暑濕都從口鼻而受氣鬱則營衛失於轉運必
身熱無汗其邪自上以及中必循募原致腸胃亦鬱
痛瀉積無非濕熱之化此分消利濕則可若以表藥則
傷陽氣矣。

茯苓 陳皮 厚朴 木香

炒扁豆 炒山查

又 協熱下利粘膩血水是腸胃中濕熱之化也

北秦皮 白頭翁 茯苓 澤瀉

炒銀花 益元散

某 春溫內陷下痢最易厥脫

