

药物手册

—附临床检查检测正常值



首都医科大学宣武医院

药剂科
医务处 编

药物手册

—附临床检查检测正常值

江苏工业学院图书馆

藏书章

首都医科大学宣武医院

药剂科
医务处

编

199 8457 105

序

药物是医务人员治疗疾病的主要武器之一。它不仅能控制疾病的发生与发展,也能调整人体的功能,加速健康的恢复。但是,药物具有双重性,既治病,又可致病、致瘾、致幻、甚至致命。据世界卫生组织公布的资料表明,世界上有三分之一因病而死亡者,是死于不合理用药。因此,作为一个医务工作者,必须熟悉药物的性能、适应证、禁忌症,熟悉药物的药理性拮抗或物理、化学性拮抗,正确处方,合理用药。对于那些疗效好、安全范围窄、排泄慢的药物,还要向病人详细解释服法,以免病人误服,给病人带来痛苦,以致造成不可挽回的损失。

我院医务处和药剂科同仁,将常用中、西药物按系统、作用或科别分类,汇集成药物手册。西药部分还详细标明每种药物的名称,其它名称、剂型/剂量、用法/用量、主要不良反应与注意事项,言简意赅,便于查阅,无论年轻医师或高年专家教授,常备案旁手头,皆有裨益。

医师用药,是通过处方给予病人。医师的处方,除作为用于病员药剂的书面文件外,还具有法律上、技术上和经济上的意义。严肃对待每一张处方,不仅是对病人负责,也是对自己负责。从这个意义讲,药物手册对于医院和医务人员都是必备的工具书。

手册第四部分是我院医技科室和临床科室检查检测项目一览表;第五部分附录了我院“关于合理使用抗生素的规定”和不同情况下抗微生物药物的选择,以及治疗药物浓度监测等,这也是医务人员希望及时掌握。

手册一旦编辑出版,自当稳定使用数年。但医药发展迅速,新药开发日新月异,在此期间,必有新发明、新开发又有较大实用价值的药物出现,当做另外介绍。过三年五载,删修增补再版药物手册,也是理中事。

张正华

1996年3月

前 言

本《药物手册》仅供医生及相关人员临床工作时参考,不做为法典依据。

一、本手册中收录的药品是根据 1995 年版《中华人民共和国药典》、《北京市公费医疗、劳保医疗用药报销范围》(以下简称《报销范围》)及我院基本用药品种目录、我院习惯常用药物品种收编的。

二、本手册主要分五大部分,西药部分收录了近 830 种药品,分别以药名、其他名称、剂型剂量、参考价格,用法用量,应用、注意事项等表格列出;中药部分收录近 320 种药品,分别以品名、规格、剂型、主要成分、功能主治、备注、参考药价等表格列出;自配制剂收录了我院自配西药制剂 80 种,中药制剂 29 种。

检查检测一览表以科别、检查检测项目、检查检测时间地点、送标本时间地点、发报告时间、参考正常值、备注等表格列出;附录部分包括我院合理使用抗生素的规定、抗生素的合理选用及老年人用药等相关内容。

本手册在编写时,参照了大量国内外有关文献和技术资料,根据药剂科和各临床科室在工作中的实践经验、用药习惯及检查检测方法,总结编写而成。所有内容编排均以适当的表格形式出现,以便读者查阅。

本手册在编写出版过程中,得到了医院领导及各医技、临床科室的大力支持和协助,并得到有关专家审核、修正;对参加编写、校对工作的同志,在此一并致谢。

本手册几经波折,克服了重重困难,终于与读者见面,编者

感到无比兴奋。但由于水平所限,仍难免有不妥或错误之处,望广大读者批评指正。

—编者

1997.10

凡 例

一、本手册中标有★的药品为《报销范围》外的药品。

二、本手册中药名一般以《报销范围》为准,部分为我院常用名称,其他名称包括商品名及一些别的名称;处方协定量、用法、用量为一般常用量及常用给药方法,注意事项主要为配伍禁忌、特殊用法、用量及常见不良反应。

三、本手册中所列价格仅供参考,并非固定不变。附有“进”或“进口”字样的,是药品进口价格,余为国产价格。其他尚有一些未写价格的是我院现在没有的药品。

四、本手册中之规定与中国药典或上级卫生部门之规定有抵触时,应以中国药典或上级卫生部门之规定为准。

五、本手册中索引,西药部分按汉语拼音顺序排列;中药部分按笔划顺序排列。

目 录

第一部分 西药

一、抗感染用药 (1)

1. 青霉素类 (1)

- | | |
|---------------|---------------|
| 青霉素 G(1) | 青霉素 V 钾(1) |
| 普鲁卡因青霉素(1) | 苯唑西林(1) |
| 苄星青霉素(1) | 氯唑西林(1) |
| 氨苄西林(3) | 阿莫西林(3) |
| 哌拉西林(3) | 氨苄西林/舒巴坦(3) |
| 阿莫西林/克拉维酸(3) | ★替卡西林/克拉维酸(3) |
| ★阿莫西林/氟氯西林(3) | |

2. 头孢菌素类 (5)

- | | |
|-------------|--------------|
| 头孢拉定(5) | 头孢氨苄(5) |
| 头孢羟氨苄(5) | 头孢唑啉(5) |
| 头孢克洛(5) | 头孢呋肟(5) |
| 头孢呋肟酯(5) | 头孢噻肟(7) |
| 头孢三嗪(7) | ★头孢哌酮(7) |
| 头孢哌酮/舒巴坦(7) | 头孢他定(7) |
| ★拉他头孢(9) | 伊米配能/西司他丁(9) |
| ★氨曲南(9) | |

3. 氨基糖甙类 (11)

- | | |
|-----------|-----------|
| 链霉素(11) | 庆大霉素(11) |
| ★卡那霉素(11) | 阿米卡星(11) |
| 妥布霉素(11) | ★小诺米星(13) |
| 奈替米星(13) | 大观霉素(13) |

4. 大环内酯类	(15)
红霉素(13)	琥乙红霉素(13)
★柱晶白霉素(15)	麦白霉素(15)
麦迪霉素(15)	乙酰螺旋霉素(15)
交沙霉素(15)	阿奇霉素(15)
罗红霉素(15)	★克拉霉素(15)
5. 四环素类	(17)
四环素(17)	土霉素(17)
多西环素(17)	米诺环素(17)
6. 其它抗生素类	(19)
氯霉素(19)	多粘菌素 E(19)
去甲万古霉素(19)	万古霉素(19)
磷霉素(19)	林可霉素(21)
克林霉素(21)	
7. 合成抗菌药	(21)
吡哌酸(21)	诺氟沙星(21)
氧氟沙星(23)	环丙沙星(23)
磺胺嘧啶(23)	复方甲氧苄啶(25)
增效联磺(25)	甲氧苄氨嘧啶(25)
呋喃唑酮(25)	★呋喃坦啶(27)
甲硝唑(27)	替硝唑(27)
盐酸小檗碱(29)	
8. 抗结核病药	(29)
异烟肼(29)	利福平(29)
乙胺丁醇(29)	吡嗪酰胺(31)
对氨基水杨酸钠(31)	丙硫异烟胺(31)

利福喷汀(31)	
9. 抗真菌药	(33)
两性霉素 B(33)	制霉菌素(35)
氟胞嘧啶(35)	酮康唑(35)
咪康唑(37)	氟康唑(37)
伊曲康唑(37)	
10. 抗病毒药	(37)
金刚烷胺(37)	★吗啉胍(37)
阿昔洛韦(39)	阿糖腺苷(39)
更昔洛韦(39)	利巴韦林(39)
11. 抗寄生虫药	(41)
磷酸氯喹(41)	甲苯咪唑(41)
阿苯达唑(41)	左旋咪唑(41)
枸橼酸哌嗪片(43)	吡喹酮(43)
青蒿琥酯(45)	乙胺嘧啶(45)
哌喹(45)	咯萘啶(45)
奎宁(45)	磺胺多辛(45)
伯氨喹(45)	双碘喹啉(45)
依米丁(45)	喷他脒(47)
葡萄糖酸锑钠(47)	噻嘧啶(47)
氯硝柳胺(47)	硫氯酚(47)
乙胺嗪(47)	
12. 抗麻风病药	(47)
氨苯砞(47)	醋氨苯砞(47)
氯法齐明(47)	

二、心血管用药

地尔硫草(49)	硝苯地平(49)
二硝酸异山梨酯(49)	硝酸甘油(49)
5-单硝酸异山梨醇(51)	硫酸奎尼丁(51)
普鲁卡因胺(51)	美西律(51)
普罗帕酮(51)	安搏律定(53)
磷酸丙吡胺(53)	普萘洛尔(53)
阿替洛尔(53)	美托洛尔(53)
比索洛尔(53)	胺碘酮(53)
维拉帕米(55)	★安他唑啉(55)
乙吗噻嗪(55)	溴苄氨托西酸盐(55)
乌拉地尔(55)	特拉唑嗪(55)
复方降压片(57)	吲达帕胺(57)
硝普钠(57)	卡托普利(57)
依那普利(57)	西拉普利(57)
苯那普利(57)	酚妥拉明(57)
哌唑嗪(59)	胍屈嗪(59)
米诺地尔(59)	二氮嗪(59)
利血平(61)	尼卡地平(61)
尼群地平(61)	可乐定(61)
甲基多巴(61)	酚苄明(63)
地巴唑(63)	洋地黄毒甙(63)
毛花甙 C(63)	地高辛(63)
★甲基地高辛(63)	去乙酰毛花甙丙(65)
毒毛花甙 K(65)	★氨吡酮(65)
去甲肾上腺素(65)	甲氧明(65)
苯福林(65)	多巴酚丁胺(65)

间羟胺(67)	肾上腺素(67)
异丙肾上腺素(67)	多巴胺(67)
吉非贝齐(69)	★苯扎贝特(69)
辛伐他汀(69)	洛伐他汀(69)
双嘧达莫(69)	阿西莫司(69)
非诺贝特(71)	维生素 E 烟酸脂(71)
烟酸肌醇脂(71)	★多烯康(71)
华法林(71)	醋硝香豆素(73)
肝素钠(73)	★枸橼酸钠(73)
链激酶(73)	尿激酶(75)
门冬氨酸钾镁(75)	硫酸阿托品(75)
罂粟碱(75)	阿米洛利(75)
复方阿米洛利片(77)	呋噻米(77)
布美他尼(77)	氢氯噻嗪(77)
螺内酯(79)	氨苯蝶啶(79)
盐酸利多卡因(79)	硫酸镁(79)
氯化钾(79)	三磷酸腺苷(79)

三、呼吸系统用药 (81)

氯化铵(81)	溴己新(81)
乙酰半胱氨酸(81)	★羧甲司坦(81)
可愈糖浆(81)	可待因(81)
阿桔片(81)	氯丙那林(81)
复方氯喘(81)	氯苯息定(81)
喷托维林(81)	右美沙芬(83)
复方美沙芬(83)	苯丙哌林(83)
复方甘草片(83)	复方甘草合剂(83)

- | | |
|----------------|--------------|
| 复方美沙芬糖浆(83) | 异丙阿托品气雾剂(83) |
| 色苷酸钠(85) | 麻黄碱(85) |
| 特布他林(85) | 克仑特罗(85) |
| ★异丙肾上腺素气雾剂(85) | 丙卡特罗(85) |
| 倍氯米松气雾剂(85) | 沙丁胺醇(87) |
| 氨茶碱(87) | 茶碱(87) |
| 二羟丙茶碱(89) | 复方茶碱(89) |
| 酮替酚(89) | 去氯羟嗪(89) |
| 尼可刹米(89) | 洛贝林(89) |
| ★美解眠(91) | ★多沙普伦(91) |

四、消化系统用药 (93)

- | | |
|---------------|-------------|
| ★胶体果胶铋(93) | 胶体次枸橼酸铋(93) |
| 复方氢氧化铝片(93) | 硫糖铝(93) |
| 复方次硝酸铋(93) | 西米替丁(93) |
| 雷尼替丁(95) | 法莫替丁(95) |
| 奥美拉唑(95) | 兰索拉唑(95) |
| ★麦滋林-S颗粒剂(95) | 碳酸氢钠(95) |
| 溴丙胺太林(97) | 阿托品/异丙嗪(97) |
| 颠茄(97) | 丁溴东莨菪碱(97) |
| 山莨菪碱(97) | 甲氧氯普胺(99) |
| 多潘立酮(99) | 西沙必利(99) |
| 阿朴吗啡(99) | 柳氮磺胺吡啶(99) |
| 液体石蜡(101) | 甘油(101) |
| 蓖麻油(101) | 开塞露(101) |
| 酚酞(101) | 乳果糖糖浆(101) |
| 复方地芬诺酯(101) | ★鞣酸蛋白(101) |

- ★次碳酸铋(101)
- 洛哌丁胺(103)
- 支链氨基酸-3H(103)
- 葡萄糖醛内酯(103)
- 支链氨基酸干粉(105)
- ★水飞蓟素(105)
- 谷氨酸钠(105)
- 谷氨酸钾(105)
- ★六合氨基酸颗粒(107)
- ★胆酸钠(107)
- 苯丙醇(107)
- 鱼肝油酸钠(107)
- 干酵母(107)
- ★多酶片(107)
- 氧化淀粉酶(107)
- ★双歧杆菌(109)
- 双歧三联活菌胶囊(109)
- ★百普素(109)
- 凝血酶(109)
- 复合氨基酸注射液(111)
- 维他利匹特(111)
- 水乐维他(113)
- 氢溴酸东莨菪碱(113)
- 生长抑素(115)
- 肠内营养剂(115)
- ★思密达(103)
- 复方樟脑酊(103)
- 护肝片(103)
- 盐酸精氨酸(105)
- 联苯双酯(105)
- ★复方益肝灵(105)
- ★谷氨酸钙(105)
- 抗乙肝核糖核酸(105)
- ★去氢胆酸(107)
- 熊去氧胆酸(107)
- 曲匹布通(107)
- 乳酶生(107)
- 胃蛋白酶(107)
- 胰酶片(107)
- 二甲基硅油(107)
- 地衣芽孢杆菌活菌制剂
(109)
- 口服补液盐(109)
- ★安素(109)
- ★痔根断(111)
- 复方氨基酸(18S)(111)
- 英脱利匹特(111)
- 安达美(113)
- 垂体后叶素(115)
- 谷胱甘肽(115)
- 复方氨基酸(3H)(115)

腹膜透析液(115)

五、神经系统用药 (117)

- | | |
|----------------|--------------|
| 甲氯芬酯(117) | 胞磷胆碱(117) |
| 叶秋碱(117) | 吗啡(117) |
| 纳洛酮(117) | 哌替啶(117) |
| 强痛定(119) | 芬太尼(119) |
| 氨酚待因(119) | 麦角胺咖啡因(119) |
| ★罗痛定(119) | 四氢帕马丁(119) |
| 苯噻啶(119) | ★盐酸曲马多(121) |
| ★鲁米托品(121) | ★当归素(121) |
| ★米格来宁(121) | ★颈痛灵(121) |
| ★七叶莲(121) | 阿斯匹林(123) |
| 乙酰水杨酸钙豚(123) | 复方乙酰水杨酸(123) |
| ★阿苯(123) | 扑热息痛(123) |
| 去痛片(123) | 安痛定(125) |
| 双氯芬酸(125) | 氟芬那酸(125) |
| 布洛芬(125) | 吡罗昔康(125) |
| 吲哚美辛(125) | 氨糖美辛(125) |
| 萘普生(127) | 萘丁美酮(127) |
| 舒林酸(127) | 丙磺舒(127) |
| 秋水仙碱(127) | 苯溴马隆(127) |
| 溴隐亭(127) | 多巴丝肼(129) |
| 卡比多巴-左旋多巴(129) | 金刚烷胺(129) |
| 苯海索(129) | 新斯的明(129) |
| 溴吡斯的明(131) | 安贝氯胺(131) |
| 加兰他敏(131) | 依酚氯铵(131) |

- | | |
|-----------------|---------------|
| 巴氯酚(131) | 赤芝孢子粉注射剂(131) |
| 桂利嗪(131) | 氟桂利嗪(131) |
| 二氢麦角碱(131) | 噻氯匹啶(133) |
| 低分子量肝素(133) | 曲克芦丁(133) |
| 尼莫地平(133) | 吡拉西坦(133) |
| 阿尼西坦(135) | ★藻酸双酯钠(135) |
| ★阿朴长春胺酸乙酯(135) | ★都可喜(135) |
| 复方丹参(135) | 川芎嗪(135) |
| 血栓通(135) | 培他司汀(135) |
| 低分子右旋糖酐 40(137) | 羟乙基淀粉(137) |
| 甘露醇(137) | 苯巴比妥(137) |
| 异戊巴比妥(137) | ★丙缬草酰胺(137) |
| 扑米酮(139) | 苯妥英钠(139) |
| 卡马西平(139) | 丙戊酸钠(141) |
| 青霉胺(141) | 硫酸锌(141) |

六、精神系统用药 (143)

- | | |
|--------------|---------------|
| 盐酸氯丙嗪(143) | 奋乃静(143) |
| 氟奋乃静(143) | 三氟拉嗪(143) |
| 氯普噻吨(143) | 硫利达嗪(143) |
| 氟哌噻吨(143) | 哌泊噻嗪棕榈酸酯(143) |
| 五氟利多(143) | 舒必利(145) |
| 氟奋乃静癸酸酯(145) | 氯氮平(145) |
| 氟哌啶醇(145) | 氟哌啶醇癸酸酯(145) |
| 氟哌利多(145) | 泰必利(145) |
| 劳拉西泮(145) | 地西泮(147) |
| 艾司唑仑(147) | 硝西泮(147) |

氯硝西洋(147)

奥沙西洋(149)

羟嗪片(149)

碳酸锂(151)

阿米替林(151)

多塞平(151)

氟西汀(151)

司可巴比妥(153)

谷维素(153)

★谷氨酸(153)

三唑仑(147)

氟西洋(149)

阿普唑仑(149)

米帕明(151)

氯米帕明(151)

马普替林(151)

哌醋甲酯(153)

左匹克隆(153)

氯美扎酮(145)

硫喷妥钠(153)

七、皮肤病用药 (155)

倍氯米松(155)

哈西奈德(155)

★去炎松尿素(155)

氢化可的松(149)

糠酸莫美他松(157)

樟脑(157)

磺胺嘧啶银(157)

丙体-六六六(157)

★无极膏(159)

地蒎酚(159)

鱼石脂(159)

克罗米通(159)

益康唑/曲安奈德(161)

尿素(161)

★二硫化硒(161)

氟氢松(155)

曲安奈德(155)

氯倍他索(155)

丁酸氢化可的松(157)

卤米松乳膏(157)

磺胺嘧啶锌(157)

新霉素(157)

地塞米松(159)

甲泼尼龙(159)

★黑豆馏油(159)

★白降汞(159)

复方康纳乐霜(161)

★蛲虫软膏(161)

过氧苯甲酰(161)

维A酸(161)