

臨證指南醫案卷六

丁卯 醫案漫士臨本

游開寧大瞻翰圖

白真集

桂天士先生著

錫山華南田岫雲全藏

姪 旦玉堂

林

傷損

于五

鬱損心陽。陽墜入陰。為淋濁。由情志致傷。即為陰虛。

致病見症。亂治最為庸劣。心藏神。神耗如懼。諸竅失司。

非偏寒偏熱藥治。必得開爽。冀有向安。服藥以草木功。

能執事不能令其欣悅。妙胃散。



臨證指南醫案目錄

卷六

鬱

肝火

不寐

餓

三消

痺癰

瘡

瀉



臨證指南醫案卷六

丁卯 醫案漫士臨本

濟開寧大瞻翰圖

白真集

桂天士先生著

錫山華南田岫雲全藏

姪 旦玉堂

林

傷損

于五

鬱損心陽。陽墜入陰。爲淋濁。由情志致傷。卽爲陰虛。

致病見症。亂治最爲庸劣。心藏神。神耗如懼。諸竅失司。

非偏寒偏熱藥治。必得開爽。冀有向安。服藥以草木功。

能執事不能令其欣悅。妙胃散。



臣前封下...
人庄...

心脾 氣結 陸六 人參 桔梗 烏藥 木香 各三分磨

神志 不消 又 夜服日金丸

又 久鬱心脾氣結利竅佐以益氣

人參 石菖蒲 龍骨 棗仁

遠志 茯神

心下 病結 胡 悲泣乃情怪內起之病病生於鬱形象漸大按之堅

硬正在心下用苦辛泄降先從氣結治

川連 乾薑 半夏 薑汁 炒服

茯苓 連皮瓜蒌

心脾 鬱損 李 老年情志不適鬱則少火變壯火知飢腹中不爽口



卷一百一十五

舌糜腐。心脾營損。火劫燥精。華肌肉日消。惟收悅。腸
爽內起鬱熱。可平治。熱清火苦寒。非調情志。內因鬱
矣。

金石解

連翹心

妙丹皮

經霜桑葉

川貝

茯苓

接振養心脾之營。少佐苦降注。

人參

川連

妙丹皮

生白芍

小麥

扶神

院痛已止。味酸乃肝鬱也。

金石解

黑山梔

丹皮

半夏

苦酒



橘紅

枇杷葉

某

初起左邊麻木舌強筋甲脇後痛痰阻咽嚥此係肝

風上引必由情恠鬱勃所致

羚羊角

唐和

連翹心

鮮生地

元參

石膏清

鬱金汁

和服

某

氣鬱不舒木不條達暖則少寬

逍遙散去白朮加香附

某

肝鬱致熱

加味逍遙去白朮加鬱金

某

鬱熱吞酸

溫膽湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

沈

因

服虛瀉情恠失暢肝脾氣血多鬱牛載不愈難任峻



南京中醫藥大學圖書館版權所有

齊議以局方逍遙散兼服補中益氣莫以中宮虛寒爲泥

吳上勞俗虛怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損曾以解鬱逍遙宜補

鈎藤 生香附 丹皮 桑葉

神麴 白芍 茯苓 廣皮

葉氏 悒鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火

風變動氣橫爲痛爲脹疎泄失職便秘忽瀉情志之鬱

藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必

致格拒中滿與辛潤少佐和陽

柏子仁二錢

歸身一錢

桃仁三錢

生白芍一錢

小川連三錢

川棟子一錢

某

懣怒肝鬱思慮脾傷面黃脈澀不成就寐宗薛氏姓

治之。

人參

黃芪

熟於朮

茯苓

棗仁

桂圓肉

當歸

炙草

黑山梔

丹皮

遠志

戴氏

隱情曲意不伸是為心疾此草木攻病難以見長乃

七情之鬱損以丹溪越鞠方法

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒香肉

神效藥丸

程

脈弦滿外寒內熱齒痛舌乾無寐乃肝脾鬱結不解

此方最靈

鬱金

鈎藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

吳四

一投持過動肝膽陽升胃氣日減脈應左搏從鬱熱治

丹皮

黑山蛇

薄荷梗

鈎藤

廣皮

白芍

茯苓

神麴

陸

鬱傷筋脈心痛

鈎藤

生香附

鬱金

白茯苓

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

肝脾

王六

勞怒傷陽氣逆血鬱致痛痞脹便澀風木侮土前方

逆而鬱

肝鬱
原水
升

既效與通神明厥陰

人半夏湯加桃仁柏仁當升薑瀉湯法

朱三

因抑鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有聲

貫膈冲咽自覺冷者非真寒也內經以五志過極為火

但非六氣外來苓連之屬不能制伏固當柔緩以濡之

合乎肝為剛臟濟之以柔亦和法也

生地

天冬

阿膠

知母

茯苓

川斛

牡蠣

小麥

人中白

煅礬

煅礬

煅礬

煅礬

煅礬

趙四

鬱勃日久五志氣火上升胃氣逆則脘悶不肌肝陽

上僭風火凌竅必旋暈咽痺自覺冷者非真寒也皆氣

痺不通之象。病能篇以諸禁鼓慄屬火。丹溪謂其并之氣從肝膽相火非無據矣。

生地、阿膠、玄參、丹參

川斛、黑檣豆皮

膽脾氣血

朱氏

脈弦右大。乳房刺痛。經阻半年。若遇勞怒。腹痛逆氣。

上衝此邪鬱既久。少火化為壯火。氣鈍不循。胞脈遂痛。治以泄少陽。補太陰。氣血流利。鬱熱可解。

人參、柴胡、當歸、白朮

丹皮、甘草、茯苓

木火上升。吳三。服弦瀉數頸項結癭咽癢痛腫阻痺水穀難下。此皆

瘧腫

木火上升
肺不肅降

情志鬱動肝膽相火內風上循清竅雖清熱直降難制
情懷之陽是以頻莫勿效也

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香屑

朱

情懷鬱五志熱蒸痰聚阻氣腕中喉隘不舒脹及

背部上佳清陽欲結治肺以展氣化務宜怡悅開徑莫

令鬱痺綿延

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蒌皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

又

服左大弦數頭目如蒙背俞膜脹都是鬱動執氣上

升氣有餘便是火治宜清土

。羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蒌皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又

苦辛清解鬱勃頭目已清而膈暖氣頗覺機漸止肝

膽熾陽由胃系上冲所致丹溪謂上升之氣自肝而出

是其明徵矣

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蒌皮

鬱熱
先清

吳氏

氣血鬱滯久乃化熱女科入脈失調漸有經阻瘕瘕

諸疾但先治其上勿滋膩氣機

上焦

黑山梔皮 炒黃川貝 杜絕藥 瓜蒌皮

杏仁 鬱金 橘紅

火升頭痛來去無定期咽喉垂下心悸二便不通

下不已固奇經通補陽明及養肝炮風展轉未能卻病

病從情志內傷治法惟宜理偏議先用滋腎丸三錢

上淡鹽湯送四服

鬱熱

虞三脈數舌白神呆得之鬱怒

犀角 羚羊角 野鬱金 炒連志

鮮石菖蒲 炒川皮 黑山梔 扶神

鬱傷

王仁痰多咽痛頻遭家難鬱傷心中空洞嗟逝不已議與



鬱損
脈絡
痰飲
阻氣

血絡
鬱痺
石脇
痛

胃藥。金匱麥門冬湯

陸二病起憂慮上損兩年調理幾經反覆今夏心胸痞脇
之間常有不甘之象此氣血內鬱少展支脈中必有痰
飲氣阻是宜通流暢脈絡夏季宜進商矣

天竺黃 茯神

鬱金

橘紅

遠志

石薑蒲

丹參

琥珀

竹瀝法丸

趙大脈左瀉右弦始覺口鼻中氣觸腥穢今則右脇板痛

呼吸不利臥著不安此屬有年鬱傷治當宣通脈絡

金鈴子

延胡

桃仁

歸鬚

鬱金

降香屑



傷熱
陰

王女陰虛齒齲腸血未出關鬱熱為多與養肝陰方

生地 天冬 阿膠 女貞子

皇蓮草 白芍 扶神 烏骨雞

肝腎
鬱熱

張六情志連遭鬱勃臟陰中熱內蒸苦絳赤糜乾燥

恆若飢食不加餐內傷情恆起病務以寬恆解擇藥至陰鹹補苦泄是為醫藥

維子黃 清阿膠 生地 知母

川連 黃柏

肝腎
液涸

厥陰少陰臟液乾涸陽升結痺於喉舌皆心境失暢

陽升
喉

所致藥無效者病由情恆中來草木涼藥僅能治上六氣

外來之偏耳。

熟地

女貞

天冬

霍山石斛

柏子仁

茯神

經絡
氣血
鬱滯

龍五

久鬱氣血不行升降皆鈍外涼內熱骨節沉痛肌腫

腹膨膚膜無汗用藥務在宣通五鬱六鬱大旨

香附汁

白痰藜

鈎藤

丹皮

山梔

撫芎

澤蘭

薑黃

神麴

金

氣血久鬱成熱腕脇癰悶不通常有風疹腹痛癰痺

已深發時宜用通聖一劑卑時以通調氣熱之鬱

土瓜蒞皮

枇杷葉

黑山梔

鬱金

