

壽親養老新書

朝記書莊印行

唐駝署



食治老人脾胃虛弱冷痛泄痢無常不下食椒麪粥方

蜀椒一兩熬
搗爲末
白麪四兩

右和椒拌之令勻卽煮空心食之日一服尤佳
食治老人冷熱不調下痢赤白腹痛不止甘草湯方

甘草一兩
切熬
生姜一兩刮皮切
烏豆一合

右以水一升煎取七合去滓空心服之不過三日服愈

食治老人赤白痢刺痛不多食瘦鯽魚粥方

鯽魚肉七兩
青梁米四兩
橘皮末一分

右相和煮作粥下五味椒醬葱調和空心食之二服亦治勞和

臟腑

食治老人腸胃虛冷泄痢水穀不分薤白粥方

薤白一握
細切 糜米四合
葱白三合

右相和作羹下五味椒醬姜空心食常作取效
食治老人脾虛氣弱食不消化泄痢無定麴末粥方
神麴二兩炙搗羅爲末 青粱米四合

右相和煮粥空心食之常三五服立愈

食治老人赤白痢日夜無度煩熱不止車前子飲

車前子五合絲裹用水二升煎取一升半汁 青粱米三合

右取煎汁煮作飲空心食之日三服最除熱毒

食治老人痢不止日漸黃瘦無力不多食黍米粥方

黍米四合淨淘 阿膠一兩炙爲末

右煮粥臨熟下膠末調和空心食之一服尤效



南京中医药大学图书馆版权所有

食治老人下痢赤白及水穀不度腹痛馬齒菜方

馬齒菜一斤淨
淘洗

右煮令熟及熱以五味或薑醋漸食之其功無比

食治老人煩渴熱諸方

食治老人煩渴口乾骨節煩熱枸杞飲方

枸杞根白皮一升 小麥一升 淨淘
粳米三合 研合

右以水一斗煮二味取七升汴下米作飲渴即漸服之

食治老人須渴不止飲水不定轉渴舌捲乾焦大麥湯方

大麥二升 赤錫二合

右以水七升煎取五升去滓下錫調之渴即服愈

食治老人煩渴小便黃色無度黃雌雞羹方



黃雌雞一隻如常法 糜米二合 淘淅 葱白握

右切雞和煮作羹下五味少著鹽空心食之漸進當效

食治老人消渴熱中飲水不止小便無度煩熱豬肚方

豬肚一具肥者淨洗之 葱白一握五合 贊綿裹

右煮爛熟下五味調和空心切漸食之渴即飲汁亦治勞熱皆

差

食治老人煩渴臟腑乾枯渴不止野雞臍方

野雞一隻如常法 葱白握 糜米二合 細研

右切作相和羹作臍下五味椒醬空心食之常作服佳妙

食治老人煩渴飲水不足日漸羸瘦困弱兔頭飲方

兔頭一枚淨洗之 心貶五合

右以水七升煮取五升汁渴卽漸飲之最效

食治老人消渴煩悶常熱身體枯燥黃瘦牛乳方

牛乳一升真者微熬

右空心分爲二服極補益五臟令人強健光悅

食治老人消渴壯熱燥不安兼無力青粱米飲方

青粱米一升淨洗淘研令細

右以水三升和煮之渴卽漸飲服之極治熱燥並除

食治老人消渴熱中飲水無度常若不足青豆方

青豆二升淨淘

右煮令爛熟空心饑卽食之渴卽飲汁或作粥食之任性亦佳

食治老人消渴煩熱心神狂亂躁悶不安冬瓜羹方

冬瓜半斤 咀心一合 綿裹 葱白半握

右以和煮作羹下五味調和空心食之常作粥佳
食治老人消渴消中飲水不足五臟乾枯蘆根飲子

蘆根切一升水一斗 青粱米五合
煎取七升半

右以煎煮飲空心食之漸進爲度益效忌鹹食炙肉熟麪等
食治老人消渴諸藥不差黃瘦力弱鹿頭方

鹿頭一枚炮去
毛淨洗之

右煮令爛熟空心日以五味食之并服汁極效

食治老人水氣諸方

食治老人水氣病身體腫悶滿氣急不能食皮膚欲裂四肢常疼不
可屈伸鯉魚臘方



鯉魚肉十兩

葱白一握

麻子一升
細研熬

右以水濾麻子汁和煮作臘下五味椒薑調和空心時漸食之常服尤佳

食治老人水氣病四肢腫悶沉重喘息不安水牛肉方

水牛肉一斤
鮮

右蒸令爛熟空心切以五味薑醋漸食之任性爲佳

食治老人水氣浮腫身皮膚燥痒氣急不能下食心腹脹滿氣欲絕

鴨肉羹方

鴨肉一斤
細切
葱白半握
粳米三合
浙

右和煮作羹下五味椒薑空心常食之最驗

食治老人水氣腫滿身體疼痛不能食麻子粥方

冬麻子一升研取汁 鯉魚肉七兩切

右取麻子汁下米四合和魚煮作粥以五味葱椒空心食日服頻作皆愈

食治老人水氣脹悶手足浮腫氣急煩滿赤豆方

赤小豆三升淘淨 樟柳根好者切一升

右和豆煮爛熟空心常食豆渴卽飲汁勿別雜食服三二服立效

食治老人水氣面腫腹脹喘乏不安轉動不得手足不仁身體重困或疼痛郁李仁粥方

都李仁二兩研以水濾取汁 蕙苡仁五合淘合

右以煎汁作粥空心食之日二服常立效

食治老人水氣面目手足浮腫腹脹風急桑白皮飲

桑白皮四兩切 青粱米四合研

右以桑汁煮作飲空心漸食常服尤佳益

食治老人水氣疾心腹脹滿四肢煩疼無力白煮鯉魚方

魚鯉一頭重二斤煮如常法 橘皮二兩

右和煮令爛熟空心以二味少著鹽食之常服并飲少許汁將理爲驗

食治水氣脹滿手足俱腫心煩悶無力大豆方

大豆二升 白朮二兩 鯉魚一斤

右以水和煮令豆爛熟空心常食之魚豆飲其汁尤佳

食治老人水氣身體虛腫面目虛脹水牛皮方

水牛皮二斤刮去毛淨洗 橘皮一兩

右相和煮令爛熟切以生薑醋五味漸食之常作尤益

食治喘嗽諸方

食治老人上氣急喘息不得坐臥不安豬頤酒方

豬頤三具細切 青州棗三十枚

右以酒三升浸之若秋冬三五日春夏一二日密封頭以布絞去滓空心溫任性漸服之極驗切忌鹹熱

食治老人上氣咳嗽胸中煩滿急喘桃仁粥方

桃仁三兩皮尖研淨淘去 青粱米二合

右調桃仁和米煮作粥空心食之日一服尤益

食治老人上氣咳嗽煩熱乾燥不能食鴟煎方

寒食餳兩 乾地黃生者一升 汁 白蜜三合

右相和微火煎之令稠卽空心每日含半匙細咽汁食後亦服
除熱最效

食治老人上喘咳嗽身體壯熱口乾渴燥豬脂方

豬肪脂一斤切
作臘

右於沸湯中投煮之空心以五味漸食之其效不可比補勞治
百病

食治老人上喘咳嗽氣急面目浮腫坐臥不得蘇煎方

土蘇四兩 鹿髓三合 生地黃汁一升

右相和微火煎之如餳卽止空心及食後常含半匙細咽汁三
兩日卽差

食治老人氣急胸脇逆滿飲食不下棗煎方

青州棗

三十枚大者去核

土蘇

三兩

錫合

右相和微火溫令消卽下棗攪之相和以微火煎令蘇錫浮盡
卽止每食上卽噉一二枚漸漸咽汁爲佳忌鹹熱炙肉

食治老人咳嗽胸脇引痛卽多唾涕燒藜方

黃藜

一大顆刺五十孔

蜀椒

五十粒

麪

二兩

羹治之

右以蜀椒每孔內一顆軟麪軟裹放於塘灰火中候煨令熟去
麪冷空心切食用三二服尤佳不當及熱食之益甚須羊肚肝

食治老人上氣咳嗽喘急煩熱不下食食卽吐逆腹脹滿薑糖煎方

生薑汁

五合

沙糖

四兩

右相和微火溫之二二十沸卽止每度含半匙漸漸下汁

食治老人咳嗽虛熱口舌乾燥涕唾濃粘甘蔗粥方

甘蔗汁一升 青粱米四合

淨淘

右以蔗汁煮粥空心漸食之日一二服極潤心肺

食治老人上氣熱咳嗽引心腹痛滿悶桃仁煎方

桃仁二兩去皮
尖熬末 赤錫四合

右相和微煎三五沸卽止空心每度含少許漸漸咽汁尤益

食治老人咳嗽煩熱或唾血氣急不能食地黃飲方

生地黃半斤研如
水取汁

右以地黃汁煎作膏空心漸食之日一服極效

食治腳氣諸方

食治老人腳氣煩熱流腫入膝滿悶豬肚生方

豬肚一具肥者
細切作生

右以水洗布絞令乾好蒜醋椒醬五味空心常食之亦治熱勞

補益效

食治老人腳氣毒悶身體不任行履不能紫蘇粥方

紫蘇子五合熬研細
以水投取汁 糜米四合
淨淘

右煮作粥臨熟下蘇汁調之空心而食之日一服亦溫中

食治老人脚氣逆悶嘔吐衝心不能下食豬腎生方

豬腎二隻去膜
細切作生

右以蒜醋五味空心食之日一服佳極

食治老人腳氣衝逆身腫腳腫大小便祕澁不通氣息喘急飲食不



南京中医药大学图书馆版权所有

下郁李仁飲方

郁李仁二兩細研以水濾取汁
薏苡仁四合淘研淨

右以相和煮飲空心食之一二服極驗

食治老人脚氣逆悶嘔吐衝心不能下食豬腎生方

豬腎二隻去膜
細切作生

右以蒜五味空心食之日一服佳極

食治老人脚氣逆心悶煩燥心神狂誤鯉魚臘方

鯉魚一斤
取肉
蓴菜四兩
粳米三合
研

右切以葱白一握相和煮臘下五味椒姜調和空心食之常服

亦治水氣

食治老人腳氣煩悶或吐逆不下食脾弱麻子粥方



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆所有

麻子一斤熬研 水濾取汁 糜米四合 淨淘

右以麻子汁作粥空心食之日一服尤益亦中治冷氣

食治老人脚氣煩燥或逆心間憒嘔逆水牛頭方

水牛頭一枚炮去毛洗之

右煮頭令爛熟切以姜醋五味空心漸漸食之皆效

食治老人腳氣毒衝心身面浮腫氣急熊肉腌方

熊肉二斤肥者
切作塊

右切以五味作腌臘空心日炙食之亦可作羹粥任性食之極

效

食治老人腳氣攻心煩悶胸腹脹滿烏雞羹方

烏雞一隻治
如常法 葱白一切
米二合 研

