

圖書集成醫部全錄

第四十六冊  
胎前 臨產  
產後一至二



醫彙考三百八十五

如人胎前門一

黃帝素問

陰陽別論

平人氣象論

奇病論

六元正紀大論

張機金匱要略

胎前總論

食物禁忌

王叔和脉訣

雜病歌

妊娠脈賦

孫思邈千金方

惡阻

養胎

徐之才逐月養胎方

脈法

朱肱活人書

妊娠傷寒用藥方法

陳自明婦人良方

總論

論胎教

孕元立本章

驗胎法

胎殺避忌

胎前將護法

胎氣上通

飲食忌

數欲墮胎

傷胎不長

未足月欲產

子煩

鬼胎

胎動不安

漏胎

下血

胎水腫滿

腹內鐘鳴

臟燥悲

寶漢卿瘡瘍全書

產前不治證

孕癰

嚴用和濟生方

惡阻

子煩

校正時賢治法

張從政儒門事親

子瘡

朱震亨心法

金匱當歸散論

調治法

格致餘論

胎墮

轉胞

王海藏醫壘元戎

諸六合湯法

博物彙編藝術典第四百六卷目錄

醫部彙考三百八十六

婦人胎前門二

戴思恭證治要訣

惡阻

轉胞子淋不同

王綸明醫雜著

論半產調護法

第四十六冊目錄

彙考三百八十五至三百八十七

李挺醫學入門

胎前宜清熱養血 逐月依經調治 逐月胎脈所主 惡阻 子煩 子懸 傷寒

虞搏醫學正傳

總論 鬼胎 尿血 子淋 轉胞 遺尿 子腫 中風

王肯堂證治準繩

墮胎 受形分男女論 氣弱用氣六合論 半產 肚癰

萬全廣嗣紀要

轉女爲男法 墮胎 子懸 子煩 子腫 傷寒 預防難產

婦人秘科

胎前賦 養胎 子滿 外科諸病 胎氣上逼 胎漏 卒然下血 胎動欲墮 救墮

張介賓景岳全書

男女論 小產 胎不長 惡阻 胎氣上逼 胎漏 藥食 用藥法

陳士鐸石室秘錄

子懸 漏胎 胎動 小產 產前白帶 妊娠少陰傷寒

方一

四物湯 膠艾湯 當歸散 白朮散 桂枝茯苓丸 旋覆花湯 調中湯 橘皮湯 烏雞

湯

麥門冬湯 補胎湯 艾葉湯 黃連湯 雄雞湯 芍藥湯 葵子湯 半夏湯 丹參湯 阿膠湯 安胎湯

甘草散

阿膠散 產實方 養生必用方 仁湯 寄生湯 黃芪湯 順氣飲 又方 鯉魚膽方 大

又方

當歸湯 胎漏方 草豆蔻散 濟生如聖湯 護胎方 桑寄生散 鄭氏人參散 又方 鯉魚膽方 大

地黃丸

小品 芩根湯 歸湯 倉公下氣湯 安胎和氣飲 枳殼湯 天仙藤散 千金鯉魚湯

醫部彙考三百八十七

博物彙編藝術典第四百七卷目錄

婦人胎前門三

方二 木香丸 白朮散 鄭氏勝金散 生犀角散 人參散 赤箭丸 白朮酒 羚羊角散

散

羌活酒 大聖散 麥門冬湯 麥門冬散 白朮散 一母丸 人參黃芪散 大腹皮湯 丹溪方

獨聖散

獨聖散 獨聖湯 地膚大黃湯 加味理中湯 又方 又方 安胎散 桑螵蛸散 又方 黃芪散 甘

通氣散

通氣散 加減五苓散 氣血湯 復元湯 紫蘇和氣散 子淋散 白朮散 黃芪散 加減當歸散 加減

芫花散

芫花散 加減五苓散 氣血湯 復元湯 紫蘇和氣散 子淋散 白朮散 黃芪散 加減當歸散 加減

子生湯

子生湯 加減五苓散 氣血湯 復元湯 紫蘇和氣散 子淋散 白朮散 黃芪散 加減當歸散 加減

醫案

博彙編藝術典第四百八卷目錄

醫部彙考三百八十八

婦人臨產門一

黃帝素問 腹中論

王叔和脉經 離經脈

孫思邈千金方 產難論

陳自明婦人良方 將護孕婦論 月空方位例 逐月安產藏衣忌向方位 安產藏衣十三神吉

逆產胎衣不下 靈符產難論 婦人行年法 體元子借地法 禁草法 交骨不開產門不開 產難

子死腹中 熱病胎死腹中 胞衣不出 產難脈訣 楊子建十產論 交骨不開產門不開 產難

嚴用和濟生方 消胎論 橫生倒產 欲產運悶 胞肥難產 生草

劉完素六書 總論

張從政儒門事親 難產 治法 切脈法 驗死胎法

朱震亨心法 治法 切脈法 驗死胎法

格致餘論 難產論

樓英醫學綱目 論楊子建傷產法 論楊子建橫產偏產礙產倒產四法

虞搏醫學正傳 難產論

李梴醫學入門 總論 脈法

龔信古今醫鑑 催生符式 將產調治法

戴思恭證治要訣 將產調治法

薛己醫按 入月預備藥物 臨盆法

王肯堂證治準繩 催生法 下死胎法 脈法辨託

萬全婦人秘科 催生法 救逆產 救礙產 盤腸產

張介賓景岳全書 催生法 將產占卜問神 雄振調補氣血 論滑胎

博物彙編藝術典第四百九卷目錄

醫部彙考三百八十九

婦人臨產門二

方一退散 三退散 三退六散 龍蛇散 黑龍丹 催生散 霹靂丹 如神丹 如聖膏 死下

胎不下方 如意丹 蟹爪散 飛生丸 達生散 瘦胎散 三蛇飲 奪命丸 如神丹 如聖膏 死下

滑胎煎 又方 催生如聖散 又方 聖散 益元散 烏金散 無憂散 乳珠散 縮胎丸 催生神妙 佛手散 死下

金散 行氣催生湯 又方 聖散 益元散 烏金散 無憂散 乳珠散 縮胎丸 催生神妙 佛手散 死下

金散 萬金不傳遇仙丹 加味芍歸湯 益元散 烏金散 無憂散 乳珠散 縮胎丸 催生神妙 佛手散 死下

九小營煎 脫花煎 益元散 烏金散 無憂散 乳珠散 縮胎丸 催生神妙 佛手散 死下

單方

鍼灸

醫案

博物彙編藝術典第四百十卷目錄

醫部彙考三百九十

婦人產後門一

張機金匱要略 脈證總論

王叔和脈經 脈法

脈訣 產後傷寒歌

孫思邈千金方 產後虛損 漏血 飲食所宜 中風

朱肱活人書 產後用藥方法

陳白明婦人良方 將護法 調理法 血運 顛狂 狂言譏語 不語 乍見鬼神 驚悸 心

神恍惚 虛極生風 虛汗不止 冒悶汗出 汗多變症 中風 口紫 膝背

博物彙編藝術典第四百十一卷目錄  
醫部彙考三百九十一

婦人產後門二  
張從政儒門事親 產後忌用溫熱之劑 產後脈闕不宜用備急丸 臍腹 腰痛 心風 產後蒸  
李杲十書 誤用寒涼之藥論 浮腫  
朱震亨心法 總論  
平治會粹 總論  
格致餘論 胞損淋瀝論  
局方發揮 初產禁服黑神散玉積散論  
戴思恭證治要訣 皮膚作痒 發熱 腹痛 面黑發喘 大便祕結 發熱迷悶 惡露不盡  
樓英醫學綱目 大便祕 虛腫 惡露不下 汗出不識人 瘧疾 發熱 發熱頭痛身疼 積冷  
虞搏醫學正傳 禁用芍藥湯 胞衣不下  
王綸明醫雜著 發熱  
李梴醫學入門 消瘀血論 血運 心腹瀉痛 心痛 小腹痛 臍下痛 寒熱 瘧勞 吐瀉腹痛  
鼻黑鼻蛆 陰門突出 生腸不收 尋常外感 傷寒 雜病治法 調理乳母法 痰疾 咳嗽  
薛己醫按 發症 寒熱 瀉痢 薏苡仁方論 脫肛 雜證 虛煩發熱 血渴  
王肯堂證治準繩 調理法 虛煩 乍熱乍寒辨 脚氣用小續命湯論 大便祕澀 發瘧 遺尿

張介賓景岳全書

陳士鐸石室祕錄

產後當大補氣血論  
 論三禁  
 腹痛  
 發熱  
 喘促  
 惡露  
 發瘧  
 胞衣不出  
 血運  
 補論  
 血運  
 感受風寒  
 感中風邪皆作末治  
 中暑  
 水腫  
 痢疾  
 受濕陰腫小便不通  
 喘促  
 大汗煩渴  
 吐衄  
 吐膿血發斑  
 發黃

卷一 氣血論  
 卷二 命門論  
 卷三 陽明論  
 卷四 少陰論  
 卷五 太陰論  
 卷六 厥陰論  
 卷七 經絡論  
 卷八 臟腑論  
 卷九 雜論  
 卷十 婦人論  
 卷十一 小兒論  
 卷十二 雜論  
 卷十三 雜論  
 卷十四 雜論  
 卷十五 雜論  
 卷十六 雜論  
 卷十七 雜論  
 卷十八 雜論  
 卷十九 雜論  
 卷二十 雜論  
 卷二十一 雜論  
 卷二十二 雜論  
 卷二十三 雜論  
 卷二十四 雜論  
 卷二十五 雜論  
 卷二十六 雜論  
 卷二十七 雜論  
 卷二十八 雜論  
 卷二十九 雜論  
 卷三十 雜論  
 卷三十一 雜論  
 卷三十二 雜論  
 卷三十三 雜論  
 卷三十四 雜論  
 卷三十五 雜論  
 卷三十六 雜論  
 卷三十七 雜論  
 卷三十八 雜論  
 卷三十九 雜論  
 卷四十 雜論  
 卷四十一 雜論  
 卷四十二 雜論  
 卷四十三 雜論  
 卷四十四 雜論  
 卷四十五 雜論  
 卷四十六 雜論  
 卷四十七 雜論  
 卷四十八 雜論  
 卷四十九 雜論  
 卷五十 雜論



醫部彙考三百八十五

婦人胎前門一

黃帝系問

陰陽別論

陰搏陽別謂之有子

註陰搏者尺脈滑利而搏擊應手也陽別者與寸口之陽似乎別出而不相貫此當主有妊蓋有諸內是以尺脈滑利如珠也

平人氣象論

婦人手少陰脈動甚者妊子也

註子男子也以婦人之兩手尺部候之若左手之少陰腎脈動甚者當妊子以左男而右女也

奇病論

黃帝問曰人有重身九月而瘖此爲何也岐伯對曰胞之絡脈絕也

註胞之絡脈胞絡之脈也妊至九月胞長已足設有碍於胞絡即使阻絕而不通

帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脈貫腎繫舌本故不能言

註聲音之道在心主言在肺主聲然由腎間之動氣上出於舌而後能發其音聲故曰舌者音聲之機也胞之絡脈繫於腎足少陰之脈貫腎繫舌本胞之絡脈阻絕則少陰之脈亦不通是以舌不能發機而爲瘖矣

帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

註十月胎出則胞絡通而音聲復矣

六元正紀大論

婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也帝曰願聞其故何謂也岐伯曰大積大聚其可犯也衰



其大半而止過者死

註 重身謂妊娠而身重毒者大寒大熱之藥也娠婦始結胎之一月二月乃水氣司養三月四月主火五月六月主土七月八月主金九月十月主水至太陽而五行已周陰陽水火分而成後天之形身矣然未生之前五行之氣各有盛有虛有勝有鬱宜以寒熱溫涼順逆而調之設或有病而欲不遠寒不遠熱亦無傷於胎氣所謂有故無殞然亦無過之而致殞也即如大積大聚乃屬臟腑之五行尚其可犯寒而犯熱者也若過犯之則死

漢張機金匱要略

胎前總論

婦人得平脈陰脈小弱其人渴不能食無寒熱者妊娠桂枝湯主之於法六十日當有此證設有醫治逆者却一月加吐下者則絕之

婦人有漏下者有半產後因續下血都不絕者有妊娠下血者假令妊娠腹中痛爲胞阻膠艾湯主之

婦人懷娠六七月脈弦發熱其胎愈脹腹痛惡寒者少腹如扇所以然者子臟開故也當以附子湯溫其臟

婦人懷娠腹中疝痛當歸芍藥散主之

妊娠嘔吐不止乾薑人參半夏丸主之

妊娠小便難飲食如故當歸貝母苦參丸主之

妊娠有水氣身重小便不利瀝漸惡寒起即頭眩葵子茯苓散主之

婦人妊娠宜常服當歸散主之

妊娠養胎白朮散主之

婦人宿有癥病經斷未及三月而得漏下不止胎動在臍上者爲癥瘕害妊娠六月動者前三月經水利

時胎也下血者後斷三月衃也所以血不止者其癥不去故也當下其癥桂枝茯苓圓主之

寸口脈弦而大弦則爲減大則爲洪減則爲寒洪則爲虛虛相搏此名曰乾

### 食物禁忌

麋脂及梅李子若妊婦食之令子青盲  
婦人妊娠不可食兔肉山羊肉及黿雞鴨令子無聲音

梨令中產婦亦不宜食

妊婦食薑令子餘指

晉王叔和脈訣

### 雜病歌

血下如同月水來漏極胞乾主殺胎亦損妊母須憂慮爭遣神丹救得回

心腹急痛面目青冷汗氣絕命必傾血下不止胎衝上心腹冷悶定傷身隨胎舉重倒仆輕致胎死在腹

中居已損未出血不止衝心心亂母魂孤

傷寒頭痛連百節氣急衝心溺如血上生斑點赤黑時壯熱不止致胎滅嘔吐不止心煩熱腰背俱強腦

痛裂六七日來熱腹中小便不通大便結

### 妊娠脈賦

尺中不絕胎脈方真太陰洪而女孕太陽大而男娠或遇俱洪而當雙產此法推之其驗若神月數斷之

各依其部假令中衝若動此乃將及九旬

唐孫思邈千金方

### 惡阻

凡婦人虛羸血氣不足腎氣又弱平時喜怒不節或當風飲冷太過心下有痰水者欲有胎而喜病阻所謂欲有胎者其人月水尚來顏色肌膚如常但苦沉重憤悶不欲食飲又不知其患所在脈理順時平和則是欲有妊也如此經二月日後便覺不通則結胎也阻病者患心中憤憤頭重眼眩四肢沉重懈惰不

欲執作惡聞食氣欲噉酸果實多臥少起世謂惡食其至三四月日已上皆大劇吐逆不能自勝舉也此由經血既閉水漬於臟臟氣不宜逼故心煩憤悶氣逆而嘔吐也血脈不通經絡否滯則四肢沉重挾風則頭目眩也覺如此候者便宜服半夏茯苓湯數劑後將茯苓丸痰水消除便欲食也既得食力體強氣盛力足養胎便健矣古今治阻病方有十數首不問虛實冷熱食少殆死者活於此方不可勝紀

養胎

舊說凡受胎三月迄物變化事實未定故妊娠三月欲得觀犀象猛獸珠玉寶物欲得見賢人君子盛德大師觀禮樂鐘鼓俎豆軍旅及設焚燒名香口誦詩書古今箴誠居處簡靜割不正不食席不正不坐彈琴瑟調心神和情性節嗜慾庶事清淨生子皆良長壽忠孝仁義聰慧無疾斯蓋文王胎教者也

兒在胎日月未滿陰陽未備臟腑骨節皆未成足故自初迄於將產飲食居處皆有禁忌

妊娠食驢肉產難

妊娠食兔肉犬肉令子無音聲并缺唇

妊娠食鷄子及乾鯉魚令子多瘡

妊娠食葶并鴨子令子倒出心寒

妊娠食雀肉并豆醬令子滿面多黥黯黑子

妊娠食雀肉飲酒令子心淫情亂不畏羞恥

妊娠食冰漿絕胎

妊娠勿向非常地大小便必半產殺人

徐之才逐月養胎方

妊娠一月名始胚飲食精熟酸美受御宜食大麥母食腥辛是謂才正  
妊娠一月足厥陰脈養不可鍼灸其經足厥陰內屬於肝肝主筋及血一月之時血行否滯不爲力事寢必安靜無令恐畏

妊娠二月足少陽脈養不可鍼灸其經內屬於膽主精二月之時兒精成於胞裏當慎護之勿驚動也  
妊娠二月始陰陽踞經有寒多壞不成有熱即萎悴中風寒有所動搖心滿臍下懸急腰背強痛卒有所  
下乍寒乍熱宜服艾葉湯

妊娠三月名始胞當此之時未有定象見物而化欲生男者操弓矢欲生女者弄珠璣欲子美好數視壁  
玉欲子賢良端坐清虛是謂外象而內感者也

妊娠三月手心主脈養不可鍼灸其經手心主內屬於心無悲哀思慮驚動

妊娠三月爲定形有寒大便青有熱小便難不赤即黃卒驚恐憂愁嗔怒喜頓仆動於經脈腹滿繞臍痛  
或腰背痛卒有所下宜雄雞湯

妊娠四月始受水精以成血脈食宜稻粳羹宜魚鴈是謂盛血氣以通耳目而行經絡

妊娠四月手少陽脈養不可鍼灸其經手少陽內輸三焦四月之時兒六腑順成當靜形體和心志節飲  
食

妊娠四月有寒心下溫溫欲嘔胃膈滿不欲食有熱小便難數數如淋狀臍下苦急卒風寒頸項強痛寒  
熱或驚動身軀腰背腹痛往來有時胎上迫胃心煩不得安卒有所下宜菊花湯

妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏起沐浴浣衣深其居處厚其衣服朝吸天光以避寒殃其食稻麥  
其羹牛羊和以菜蕒調以五味是謂養氣以定五臟

妊娠五月足太陰脈養不可鍼灸其經足太陰內輸於脾五月之時兒四肢皆成無大饑無甚飽無食乾  
燥無自炙熱無大勞倦

妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔吐有寒苦腹滿痛小便數卒有恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常處腹痛悶  
頓欲仆卒有所下阿膠湯主之

妊娠六月始受金精以成其筋身欲微勞無得靜處出遊於野數觀走犬及視走馬食宜鶩烏猛獸之肉  
是謂變腠理紉筋以養其力以堅背脊

妊娠六月足陽明脈養不可鍼灸其經足陽明內屬於胃主其口目六月之時兒口目皆成調五味食甘美無太飽

妊娠六月卒有所動不安寒熱往來腹內脹滿身體腫驚怖忽有所下腹痛如欲產手足煩疼宜服麥門冬湯

妊娠七月始受木精以成其骨勞身搖肢無使定止動作屈伸以運血氣居處必燥飲食避寒常食稻粳以密腠理是謂養骨而堅齒

妊娠七月手太陰脈養不可鍼灸其經手太陰內屬於肺主皮毛七月之時兒皮毛已成無大言無號哭無薄衣無洗浴無寒飲

妊娠七月忽驚恐搖動腹痛卒有所下手足厥冷脈若微寒煩熱腹滿短氣常苦頸項及腰背強葱白湯主之

妊娠八月始受土精以成膚革和心靜息無使氣極是謂密腠理而光澤顏色

妊娠八月手陽明脈養不可鍼灸其經手陽明內屬於大腸主九竅八月之時兒九竅皆成無食燥物無輒失食無怒大起

妊娠八月中風寒有所犯觸身體盡痛乍寒乍熱動不安常苦頭眩痛繞臍下寒時時小便白如米汁或青或黃或使寒慄腰背苦冷而痛目眈眈芍藥湯主之

妊娠九月始受石精以成皮毛六腑百節莫不畢備飲醴食甘緩帶自持而待之是謂養毛髮致才力

妊娠九月足少陰脈養不可鍼灸其經足少陰內屬於腎腎主續縷九月之時兒脈續縷皆成無處濕冷無著炙衣

妊娠九月若卒得下痢腹滿懸急胎上衝心腰背痛不可轉側短氣宜半夏湯

妊娠十月五臟俱備六腑齊通納天地氣於丹田故使關節人神皆備但俟時而生

妊娠一月始胎二月始膏三月始胞四月形體成五月能動六月筋骨立七月毛髮生八月臟腑具九月

胎氣入胃十月胎神滿口胎動不安宜服養胎藥人月即服丹參膏養胎臨月服令滑而易產

左手尺中浮大者男右手尺中沈細者女若來而斷絕者月力不利  
朱朱肱活人書

### 妊娠傷寒用藥方法

妊婦傷寒仲景無治法用藥宜有禁忌不可與尋常婦人一槩治之

傷寒安胎宜阿膠散或白朮散

傷寒憎寒發熱當發其汗宜葱白湯

傷寒或中時行灑淅作寒振慄而悸或加噦者宜蘇木湯

傷寒頭痛嘿嘿不欲飲食脅下痛嘔逆痰氣宜黃龍湯

傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四支疼痛背項拘急脣口乾燥宜柴胡石膏湯

傷寒四日至六日已來加心腹脹上氣渴不止食飲不多腰疼體重者宜枳實散

傷寒頭目旋疼壯熱心躁宜旋覆花湯

傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安者宜麥門冬湯

妊婦發斑變爲黑色宜梔子大青湯

壯熱頭疼心煩嘔吐不下食宜蘆根湯

傷寒頭疼壯熱宜梔子五物湯

傷寒頭痛支節痛壯熱宜前胡七物湯

妊婦七月傷寒壯熱赤斑變黑溺血宜升麻六物湯發熱煩悶宜葛根一物湯

熱病宜葱白豉湯

宋陳自明婦人良方

### 總論

巢氏病源論妊娠一月名胚胎足厥陰脈養之二月名始膏足少陽脈養之三月名始胎手心主脈養之



當此之時血不流行形象始化未有定儀因感而變欲子端正莊嚴常口談正言身行正事欲生男宜佩弦執弓矢欲生女宜佩韋施環珮欲子美好宜佩白玉欲子賢能宜看詩書是謂外象而內感者也四月始受水精以成其血脈手少陽脈養之五月始受火精以成其氣足太陰脈養之六月始受金精以成其筋足陽明脈養之七月始受木精以成其骨手太陰脈養之八月始受土精以成膚革手陽明脈養之九月始受石精以成毛髮足少陰脈養之十月五臟六腑關節人神皆備此其大略也又五臟論有稱者婆者論一月如珠露二月如桃花三月男女分四月形象具五月筋骨成六月毛髮生七月遊其魂兒能動左手八月遊其魄兒能動右手九月三轉身十月受氣足更有顙頤經云一月爲胎胞精血凝也二月爲胎形成胚也三月陽神爲三魂四月陰靈爲七魄五月五行分五臟也六月六律定六腑也七月精開竅通光明也八月元神具降真靈也九月宮室羅布已定生人也十月受氣足萬象成也今推究數說如五臟論者類皆淺鄙妄託其名至於三藏佛書且涉怪誕漫不可考今按顙頤經三卷云中古巫方所撰其巢氏論妊娠至三月始胎之時欲談正言行正事佩弦韋執弓矢施環珮佩白玉讀詩書之類豈非胎教之理乎嘗試推巢氏所論云妊娠脈養之理若厥陰肝脈也足少陽膽脈也爲一臟腑之經餘皆如此且四時之令必始於春木故十二經之養始於肝所以養胎在一月二月手心主心胞絡脈也手少陽三焦脈也屬火而夏旺所以養胎在三月四月手少陰手太陽乃心脈也以君主之官無爲而尊也足太陰脾脈也足陽明胃脈也屬土而旺長夏所以養胎在五月六月手太陰肺脈也手陽明大腸脈也屬金而旺秋所以養胎在七月八月足少陰腎脈也屬水而旺冬所以養胎在九月又況母之腎臟繫於胎是母之真氣子之所賴也至十月兒於母腹之中受足諸臟氣脈所養然後待時而生此論奧微而有至理世更有明之者亦未有過於巢氏之論矣余因述其說

論胎教

胎教產圖之書不可謂之迂而不如信然亦不可狎犯之方今俚俗之家與不正之屬將息避忌略不加意或藥毒不消或產於風露無產厄而子母均安者亦倖有之若保胎之法須多方豫養方無後患如鄰



孕元立本章

有泰初有泰始混沌一判既見氣矣故曰泰初既立形矣故曰泰始氣初形始天地相因生生化化品物彰矣故曰大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生有生之初雖陽予之正育而充之必陰爲之主因形移易日改月化坤道之代終也謂之妊陽既受始陰壬之也壬子謂之妊謂之胞已爲正陽陰包之也謂之胚未成爲器猶云坯也謂之胎既食於母爲口以也若娠則以時動也若懷則以身依之也天之德地之氣陰陽之至和相與流薄於一體唯能順時數謹人事勿動而傷則育之道得矣觀四序之運生長收藏代出萬物儀則咸備而天地之氣未始或虧者蓋陰陽相養以相濟也

驗胎法

婦人經脈不行已經三月欲驗有胎川芎生爲末空心濃煎艾湯調下二錢腹內微動則有胎也

胎殺避忌胎前將護法

一受孕之後切宜避忌胎殺所遊如經云刀犯者形必傷泥犯者數必塞打擊者色青黯繫縛者筋拘攣甚至母殞禍如反掌

月遊胎殺 立春在房牀驚蟄在戶單清明在門雙立夏在竈芒種在母身小暑在竈立秋在碓按京本云在正

北方白露在廚前寒露在門立冬在戶及麝大雪在竈及竈小寒在房母身

十干日遊胎殺 甲己日占門乙庚日占碓磨丙辛日占井竈丁壬日占廚廨戊癸日占米倉

十二支日遊胎殺 子丑日占中堂寅卯辰酉日占竈巳午日占門未申日占籬下戌亥日占房

六甲旬遊胎殺 甲子旬遊憲碓甲戌旬遊正廳甲申旬遊中庭甲午旬遊房內甲辰旬遊房中甲寅旬遊二門

太史局日遊胎殺

每遇癸巳甲午乙未丙申丁酉五日在房內北

庚子辛丑壬寅在房內南

癸卯一日在房內西

甲辰乙巳丙午丁未四日在房內東

六戊六己日在房內中 餘日在外無占

凡遊在房內不宜於方位上安牀帳及掃舍皆凶

又有小兒殺及本年三殺及產母身黃定命皆不可犯凡妊娠之後將此貼於房內常照見之切不可穿鑿修掘移釘繫籬壁重物展壓之類犯之重則胎死腹中母亦不利輕則子受其殃成人之後必定破形牽攣跛縮瘡痘犯之極驗

食忌

一受孕之後切宜忌不可食之物非惟有感動胎氣之戒然於物理亦有厭忌者設或不能戒忌非特延月難產亦能令兒破形損母可不戒哉

食雞肉糯米合食令子生寸白蟲食羊肝令子生多厄食鯉魚膽及雞子令兒成疳生瘡食犬肉令子無聲音食兔肉令子脣缺食鼈令子項短及損胎食螃蟹令子橫生豆醬合藿香食之墮胎食生薑令子多指生瘡食蝦蟆鰾魚令兒瘡痘食驢馬肉延月難產

孕婦藥忌

蚺蟻水蛭地膽蟲烏頭附子配天雄藟藟野葛螻蛄類烏喙側子及蟲蟲牛黃水銀并巴豆大戟蛇蛻及蜈蚣牛膝藜蘆并薏苡金石錫粉及雌雄牙硝芒硝牡丹桂蜥蜴飛生及廣蟲代赭蚱蟬膩粉麝花被薊草三稜槐子牽牛并皂角桃仁蟻螬和茅根糧根硃砂與乾漆亭長波流蔞草中瞿麥蘭茹蟹爪甲蝟皮赤箭赤頭紅馬刀石蠶衣魚等半夏南星通草同乾薑蒜雞及雞子鹽肉兔肉不須供切須婦人產前忌此歌宜記在心胷

按方書大黃硫黃桃仁紅花槐花虎掌狼牙薏花生鼠溲疏木鼈蘇木甘遂俱忌

惡阻

妊娠惡阻病產實謂之子病巢氏病源謂之惡阻由胃氣怯弱中脘停痰脈息和順但肢體沈重頭眩擇食惟嗜酸鹹甚者寒熱嘔吐胃脘煩滿半夏茯苓生之