

陳脩園

傷寒論淺註

朱師

卷四

張仲景傷寒論原文淺註卷四

聞長樂陳念祖修園集註

男

蔚古愚

全叅校

元犀靈石

辨陽明病脈證

○問曰病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明何謂也答曰太陽陽明者蓋以陽明之上燥氣主之本太陽不解太陽之標熱合陽明之燥熱併於太陰脾土之中脾之津液爲其所燥而窮約所謂脾

患太陽病。若發汗若下。若利小便。此皆亡之。胃中

津液胃中。無津液而乾燥。其太陽未解之邪熱。因轉屬於陽明。

其不更衣。為腸內之實。實。腸內既大便。難。通而閉塞者。

此名。太陽轉屬之。陽明也。

一節承上章太陽陽明病而言也。然重申
承實之旨。是陽明病總綱。

問曰。有諸中者。陽明病外證云何。答曰。胃熱之

肌肉之中。蒸蒸然。與太陽之表熱不同也。身熱。熱氣內盛。濇濇然汗溢。

熱達於外。名曰。

於外。汗自出。

與太陽之自汗不同也。表寒已解。故

不惡寒。

裏熱已盛。故

反惡熱也。

只因有胃家實之病根。即見熱盛。汗出之病證。不惡寒。反惡熱之病情。內

外俱備。方是陽明之證。

此一節補出陽明外證。合上節爲一內。一外。

之總綱。

問曰

身熱不惡寒。既得聞命矣。今陽明

病有

始

得之一日。不發

熱而惡寒者何也。答曰

陽明主金氣。金氣微寒也。邪初入故惡寒。及邪

既入於肌內之

雖得之一日

不待解

惡寒將自

陽明篇

罷。燥氣內出。

即自汗出而惡熱也。

此陽明之候也。

此承上文不惡寒反惡熱而言也。但上文言

陽明自內達外之表證。此言風寒外入之表

證。

問曰。

陽明病未經表散其

惡寒何故自罷。答曰。陽明

與他經不

同。以

居中土也。

中土為

萬物所歸。

故凡表寒裏熱之邪無所不歸。

無所不化。皆從燥化而為實。實則

無所復傳。

一日表氣通於太陽其

始雖

惡寒。而

二日

為陽明主氣之期。正傳而邪亦傳。正再傳而邪有所歸而不

傳故惡寒

自止此

胃家實所以

爲陽明病

根也

此復設問答以明惡寒自罷之故並指出胃

家實之根也

過汗亡津液而轉屬陽明者固多而汗出不徹與不因發汗者亦有轉屬之證本太陽

病初得病時發其汗汗先出不徹

其太陽標熱之氣不能隨

汗而泄而卽與

此轉屬陽明也

此有傷寒發

熱無汗

其時卽伏胃不和之病機

嘔不能食

不因發汗

而反汗出

濺濺然者

水液外泄則陽明內乾

是

轉屬之外又有一

轉屬陽明

證之也。

土文歷言陽明本經之自爲病。此復申明太陽轉屬陽明之義。除過汗亡津液外。又有此汗出不徹而轉屬。不因發汗而轉屬。合常變而並言之也。

三日爲少陽主氣之期。病固傷寒。二日。現陽明宜乘其氣而樞轉外出矣。今傷寒二日。現陽明證。脈大。爲邪歸中土。無所復傳。是不能從少陽之樞而解也。

述自此以上六節論陽明之氣。主表而外合

太陽主裏而內關津液之義也。按此卽宜土

宗所謂讀論者。因證而識正氣之出入。因治

而知經脈之循行。則取之有本。用之無窮矣。

○陽明與太陰正氣相爲表邪氣亦交相爲繫傷寒陽明脈大浮而緩。

陽明身手足自溫是爲病不在繫在太陰太陰

者濕土也。濕熱相并。身當發黃若小便自利者濕熱得

故不能發黃至七日已八日值陽明主氣之期

陽明胃燥大便無有鞭者此爲陽明也。

則陽乾其不

此節合下節明陽明與太陰相表裏之義也。

傷寒

出太陰而

轉繫陽明者其人

不特大便鞭而且

澀然微

汗出也。

此承上節而補言陽明之汗出卽上章所云

外證俱在其中矣。

陽明不特與太陰表裏

陽明中風

不涉於本氣之燥化而涉

而日與太陽少陽相合

於少陽之

口苦咽乾

復涉於太陰之濕化故

腹滿微喘

又涉

熱化故

於太陽之

發熱惡寒

陽明脈本浮大以脈象

浮

寒化故

中不見緊浮緊之脈宜若誤下之陽邪內陷
見於而從汗以解之
則中土不腹增滿能決瀆復增出小便難證之新
也。

述此言陽明之氣不特與太陰爲表裏抑且
中合於少陽外合於太陽也。

○陽明

本經自患之

病

木曾久留太陽經而化熱者風自爲風寒自爲寒可於食

辨

若能食名中風

風能鼓動

不能食名中寒

以寒能閉拒陽明之氣也然此特初病則然久則爲實滿等證雖能食者亦歸於不能食矣

此一節以食而辨風寒之氣。卽以食而驗陽明之胃氣。因正而辨邪。因邪而識正。善讀者能會心於文字之外。則得矣。

試論中寒。

陽明病。若中寒。

陰寒過甚。不得本氣燥。熱之化。則穀不消而

不

能食。

水不化而

小便不利。

四肢爲諸陽之本。胃陽虛而津液外泄。故

手足

漑然汗出。此欲作

大便固。而仍不

固。

欲作大瘕。用事。

瘕。

必大便初鞭。

寒氣用事而

後

溏。所以然者。以胃中

冷水穀不

能

別故也。

此言陽明中寒

試論

陽明

中風

病

胃爲陽土。風爲陽邪。欲食。

此

可以定其爲中風矣。然病在

小便反不利。大便

反

自調。

是津液尙還入於胃中。但不得少陰之

合於陽

其人骨節疼

且骨節合於

翕翕如有熱

狀。似此。陽不遇陰。

奄然

而

發狂

濺然汗出而

解者。此

少陰

水

之陰

不勝

陽穀

神

之

氣。兩不相

而兩相

與作

汗

而

共并

卽戰慄

汗

脈

若轉遲

緊

合。遂

解之義也。

脈

而爲

緊

緊

緊

緊

則愈。

蓋以緊則爲陰。陰氣復而陽氣平。戊癸合矣。

此言陽明中風也。

陽明病欲解時。從申至戌上。

蓋陽明旺於申酉。病氣得天時之助。

也。然此言陽明之表證。從微汗而解。若胃家實之證。值旺時更見發狂譫語矣。

此言陽明欲解之時。作一小結也。

○陽明病。雖以胃家實爲大綱。而治者當刻刻於虛寒上著眼。

陽明病。胃氣實。則

能食。

不能食。

可以知其胃氣之虛矣。醫者反

攻其熱。

則虛不受攻。寒復傷

人。其

必噦。所以然者。胃中虛冷故也。

此胃氣存亡之關頭。

不得不再以其人胃本虛故攻其熱必噦
為叮嚀曰。以其人胃本虛故攻其熱必噦

此一節言陽明中氣虛寒之為病也

胃氣虛則不能陽明病脈宜大遲是經脈不能

淫精於經脈。陽明病脈而反遲。稟氣於胃也。

內經云。食氣入胃。濁氣歸心。淫精於脈。脈氣流

經。可知食氣散於各經之中。自不厭其飽。若不

能散達。止留食難用飽飽則脈流於經。所以

滯於胃。故食難用飽飽則脈流於經。所以

微煩。不但此也。且不頭眩。不能循行。必見小便難。

上下不行。則留此欲作穀疸。黃瘰雖已下之而

滯於中為腹滿。此欲作穀疸。黃瘰雖已下之而

腹滿如故。所以然者。淫精於經脈。脈遲故也。

腹滿如故。所以然者。淫精於經脈。脈遲故也。

腹滿如故。所以然者。淫精於經脈。脈遲故也。

腹滿如故。所以然者。淫精於經脈。脈遲故也。

此一節言食氣入胃。胃虛不能淫精於經脈。

也。

胃氣虛則不能輸精於皮毛。

陽明病法

當

多汗。

今

反無汗其

身痒

如蟲行皮中狀者。此以

胃氣

久虛

不能輸精於皮毛。

故也。

內經云輸精皮毛。毛脈合精行氣於府。可知內而經脈外而皮毛皆稟氣於胃。胃虛

反毛經脈俱無所稟矣。

此一節言胃氣虛不能輸精於皮毛也。

○陽明居中土。主灌溉於上下內外。陽明病法當

四旁也。茲先言中寒氣逆於上。

陽明病。

當