

女科證治準繩卷之二

金壇王肯堂輯

門人新安閔承詔校

雜症門上

雜證男女一也此二卷方論出女科書多雜病書所遺故存之耳

虛勞

勞倦所傷用補中益氣湯證治乃暴病也失治而有
發熱潮熱盜汗欬嗽諸證出焉謂之虛勞又復失治
而有皮聚毛落飲食不爲肌膚骨髓中熱經閉不行
諸證出焉謂之瘵骨蒸熱至於傳尸之疾別自一種
其源不起於勞頤其流或至於滅門余於雜病自冊
則旣條分而備列矣然男以精爲主女以血爲主其

致病既殊其施治亦異故應別著方法而陳氏良方
分勞瘵骨蒸勞血風勞氣虛風勞冷勞熱勞客熱等
門未免惑亂後人靡所適從今釐正如左醫者更參
雜病虛勞傳尸勞二門而用之則無道少之患矣

初病大法

保治婦人虛勞局方中謂首尾六合如大

聖散熟地黃丸是治無熱虛勞也中道藥牡丹煎丸
空心食前人參荊芥散臨卧食後是治有熱虛勞也
戴有病後血虛者有本體血虛者其人往來寒熱
或五心發熱言語無力面色痿黃頭目昏暈變生諸
疾芎歸湯加羊肉少許或十全大補湯四物湯養榮

湯服之血虛而氣旺者宜抑氣湯卽香附末

增損四物湯

易簡方

治婦人氣血不足四肢惰怠乏

力少氣兼治產後下血過多榮衛虛損陰陽不和

乍寒乍熱

當歸

川芎

人參

乾薑

炮

甘草

炙

白芍藥

各等分

右咬咀每服四錢水壹盞煎至六分去滓熱服

六神湯

御藥院方

治脾氣不和榮衛不足怠惰困倦不

嗜飲食服之補養真氣進美飲食充澤肌膚

當歸

熟地黃

白芍藥

川芎

黃耆

地骨皮

各等分

右爲麤末每服五錢水壹盞半煎至八分去滓空
心溫服

加減大建中湯

普濟

治婦人胎前產後一切虛損月

水不調臍腹疼痛往來寒熱自汗口乾煩渴

芍藥

貳兩

當歸

川芎

黃耆

桂

各壹兩

甘草

炙

白朮

各柒錢半

右爲末每服貳錢半水一盞半薑棗煎六分去滓

溫服食前

清氣湯治肌熱骨瘦者陰衰陽盛也是氣弱而

血熱則外蒸肌肉內蒸骨髓煩渴口乾頰赤頭疼
飲食無味心神驚悸肢體痠疼或時盜汗或時咳
嗽或月家斷絕或經極少俗謂血勞產後曰蓐勞
及羸瘦之人與清氣湯羊乳丸治之

紫蘇子

五味子

大腹子

枳殼

桑白皮

微炒

菖蒲

地骨皮

白朮

柴胡

秦艽

獨活

乾葛

甘草

炙各等分

右咬咀每服五錢水壹盞入紫蘇七片烏梅壹箇

煎至七分溫服

黃耆散

一名防風湯

治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此

因失血榮衛損也

黃耆

壹兩

白芍藥

防風

當歸

乾地黄

各柒錢伍分

甘草

半兩

右咬咀每服五錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎至七

分去滓溫服食前

四白散

治男子婦人血虛發熱夜多盜汗不進飲

食四肢羸瘦骨節拘攣脚痛不能行

黃耆

厚朴

益智仁

藿香

白朮

白扁豆

陳皮

各壹兩

半夏

白茯苓

人參

白豆蔻仁

天台烏藥

甘草

各半兩

京南芍藥

檀香

沉香

各壹兩

右爲細末每服四錢水壹盞薑參片棗壹箇煎至

七分溫服

桔梗飲子

大全良方

治心氣不足解勞倦益血

黃耆

人參

麥門冬

虛勞四
女科二

苦梗

甘草

各壹兩

青皮

半兩

右爲末每服叁錢水壹盞煎至七分溫服

如聖散

大全良方

治婦人所稟血氣不足不耐寒暑

冒疾傷月水不調久而心虛狀若心勞四肢倦怠
筋骨少力盜汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不
長間作頭昏飲食無味胸膈不利或產前產後受
病並可服之

北柴胡

白茯苓

甘草

熟地黃

人參

當歸

各壹兩

鼈甲

胡黃連

沉香

知母各半兩

桑寄生

乾葛各半錢

右爲細末每服貳錢水壹盞烏梅壹个棗貳枚麥門冬數粒煎至八分服無時

劫勞散 治心腎俱虛勞嗽二三聲無痰遇夜發熱

熱過卽冷時有盜汗四肢倦怠體劣黃瘦飲食減

少夜卧恍惚神氣不寧睡多異夢此藥能治微嗽

有唾唾中有紅線名曰肺痿失治便成羸劣之疾

白芍藥陸兩

綿黃耆蜜炙肆兩

甘草炙

人參去蘆

當歸去蘆酒洗

半夏

白茯苓去皮

熟地黄洗淨焙乾

五味子

阿膠各貳兩炒

右咬咀每服參錢水壹盞生薑七片棗參枚煎至九分溫服無時日三

筒骨煎

大全良方

治諸虛疾羸瘦乏力腰背引痛心煩

喘嗽唾膿嘔血頑涎壅盛睡卧有妨胸滿氣促夜多盜汗髮焦耳鳴皮寒骨熱一切五勞七傷骨蒸等候並皆療治

地骨皮

粉草

北柴胡

前胡

烏藥

麻黃

節不去

乾葛

青蒿

苦梗

知母

天仙藤

條黃芩

各壹兩

人參

生乾地黃

秦艽

鼈甲

黃耆

各半兩

右咬咀每服參錢水壹盞酒壹分豬筒骨壹莖炙焦分爲四服菟柳枝各七寸杏仁五粒去皮尖搥碎煎至七分去滓溫服加烏梅半箇尤妙一方加當歸芍藥

滋血湯

治婦人經候不通或血聚肢體麻木肌熱

身重倦怠少力將成勞瘵不可妄行破血宜滋養

潤利

見經閉

補中丸 余居士選方

治婦人虛損諸疾

白朮

地黃

各壹兩

川芎

白芍藥

當歸

黃耆

人參

陳皮

各半兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服五七十九溫水下

溫中丸

普濟

治衝任虛損血氣虧傷月水斷續來不

應期或多或少腹中疴痛不實寒熱煩壅咽燥舌

乾心神忪悸頭目眩暈肢體倦怠腰背引痛筋脉

生地黃

地黃汁炒
生薑滓

生薑

味各壹觔切碎各研取汁將薑汁炒地黃滓却將

白芍藥

貳兩

人參

去蘆

蒲黃

炒

當歸

酒洗

琥珀

另研

白茯苓

去皮

黃耆

蜜炙

延胡索

炒

麥門冬

去心

烏梅肉

焙各壹兩

右為末別用白艾葉壹觔水壹斗煎取濃汁熬成

膏和前藥丸如梧桐子大每服五拾丸溫米飲下

空心食前

人參丸

十便良方

養陰生血補虛

人參

鹿角膠

炒

熟地黃

芍藥

當歸

白朮

川芎

各等分

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸空心米

飲下

祕方十補丸

治婦人諸虛百損榮衛不調形體羸

瘦面黃背倦口苦舌乾心忪多汗血衰氣盛寒熱

往來一切血崩帶下墮胎落孕此藥皆治孕婦服

之尤有神効

熟乾地黄

淨洗酒浸蒸過焙乾秤重肆兩

肉蓯蓉

酒浸焙乾

人參

綿黃耆

去蘆蜜炙

川芎

當歸

去蘆酒浸焙

白芍藥

洗

白茯苓

白朮

去蘆洗淨炒各貳兩

甘草

炙半兩

肉桂

壹兩去皮

右為細末用好酒調山藥末打糊為丸如梧桐子

大每服六七拾丸食前米湯或溫酒下

五聖丸

調益榮衛滋養氣血治衝任虛損月水不

調臍腹疔痛崩中漏下血瘕塊硬發渴疼痛妊娠

宿冷將理失宜胎動不安血下不止及產後乘虛

風寒內搏惡露不下結生瘕聚小腹堅痛時作寒

熱

當歸

川芎

白芍藥

熟乾地黄

各壹兩

生乾地黄

貳兩

右爲細末酒煮麴糊爲丸如梧桐子大每服六七

拾丸食前溫酒下

七補丸

十便良方

治婦人氣血虛弱衝任不和腹中經

結狀若懷孕月候尚來未分經脉宜服此方

當歸

芍藥

川芎

各叁分

白芷

白朮

熟地黄

阿膠

炒各貳分

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服五六拾丸空

心米飲下

丸 治虛勞羸瘦

秦艽

柴胡

地骨皮

山茱萸肉

黃耆 蜜炙

地黃 酒浸蒸過 各等分

白朮 炙 蜜 九如梧 桐子大 每服五拾九 煎人參湯下 不拘時候 日進三服

人參 鼈甲 九 普濟

治婦人一切虛損 肌肉瘦瘁 盜汗

心忪咳嗽 上氣經脉不調 或作寒熱 不思飲食

杏仁 湯浸去皮尖炒

人參

當歸

赤芍藥

甘草 炙

柴胡

桔梗 去蘆各壹兩

地骨皮

宣黃連 去鬚