

本草下

木部 果部 穀部

菜部 金石部 人部

獸部 禽部 蟲部

醫宗必曉

醫宗必讀卷之四

雲間李中梓士材父著

門人張介福受茲父叅

姪孫李廷芳蘅伯父訂

本草徵要下

木部

薄者為官桂身者為肉桂去粗皮不見火姪用炒

桂

味辛甘大熱有小毒入腎肝二經畏石脂忌生葱去皮用見火無功

益火消陰救元陽之痼冷

溫中降氣扶脾胃之虛寒堅筋骨強陽道乃助火之勲定驚癇

通血脉屬平肝之績下焦腹痛非此不除奔豚疝瘕之卽效宣

通百藥善墮胞胎桂心

入心脾二經

理心腹之恙三蟲九痛皆除

補氣脈之虛五癆七傷多驗宣氣血而無壅利關節而有靈

綠子即金

鈴子湯

逐瘀止血

寒濕傷

利水

癰疽痘毒能引血成膿

桂枝

入肺膀胱二經

無汗能發有汗能止理

心腹之痛散皮膚之風橫行而爲手臂之引經直行而

爲奔豚之向導

肉桂乃近根之最厚者桂心卽在中之次厚者桂枝卽頂上

細枝以其皮薄又名薄桂肉桂在下主治下焦桂心在中主

治中焦桂枝在上主治上焦此本乎天者親上本乎地者親

下之道也王好古云仲景治傷寒有當汗者皆用桂枝又云

汗多者禁用兩說何相反哉本草言桂辛甘出汗者調其血

而汗自出也仲景云太陽中風陰弱者汗自出衛實營虛故

發熱汗出又云太陽病發熱汗出者爲營弱衛強陰虛陽必

湊之故皆用桂枝發汗乃調其營則衛自和風邪無所犯

自汗而解非桂枝能發汗也汗多用桂枝者調和營衛則邪

從汗解而汗自止非桂枝能閉汗也不知者遇傷寒無汗亦

用桂枝誤矣桂枝發汗發字當作出字汗自然出非若麻黃

之開腠發汗也按桂性偏陽不可誤投如陰虛之人一切

血証及無虛寒者均當忌之

松脂味苦甘溫無毒入肺腎二經水煮百沸白滑方可用

一貼瘡一名溼毒

松脂  
味苦甘溫無毒入肺腎二經水煮百沸白滑方可用

祛肺金之風清胃土之熱除邪下氣壯骨強筋排膿止痛生肌煎膏而用牙疼惡瘻崩中研末

而嘗松子甘能益血潤大便溫能和氣主風虛松葉可生

毛髮宜晝凍瘡松節舒筋止肢節之痛去溼搜骨肉之風

松脂感太陽之氣而生燥可去濕甘能除熱故外科取用極

多也松子中和久服有裨松葉有功于皮毛松節有功于肢

節各從其類也按松脂松葉性燥而溫血虛者勿服

茯苓

味甘淡平無毒入心腎脾胃小腸五經馬蘭爲使畏牡蒙地榆秦艽龜甲忌醋產雲南也白而堅寔者佳去皮膜用

益脾胃而利小便水溼都消止嘔吐而定洩瀉氣機咸利下行伐腎水泛之痰隨降中守鎮心憂驚之氣難侵保肺定嗽安胎止消渴抱根者爲茯神主用俱同而安神獨掌紅者爲赤茯苓功力稍遜而利水偏長去黑皮中有赤筋要去淨不損人目

山豆根  
桑根葉  
咽腫癰  
蛇虫傷可  
急用  
信金頭  
匙

茯苓假松之餘氣而成無中生有得坤厚之精爲脾家要藥素問曰飲入于胃遊溢精氣上輸于肺通調水道下輸膀胱則利水之藥皆上行而後下降也故潔古謂其上升東垣謂其下降各不相背也按小便多其源亦異素問云肺氣盛則便數虛則小便遺心虛則少氣遺溺下焦虛則遺溺胞絡謂熱于膀胱則遺溺膀胱不約爲遺尿陰病則遺溺所謂肺氣此为试读，需要完整PDF请访问：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

牙皂味辛  
用不者  
止風痰妙  
去弦子皮  
散腫痛消  
關利散

盛者實熱也宜茯苓以滲其熱故曰小便多者能止也若肺虛心虛胞絡熱厥陰病皆虛熱也必上熱下寒法當升陽膀胱不約下焦虛者乃火投于水水泉不藏必肢冷脉遲法當用溫熱之藥皆非茯苓可治故曰陰虛者不宜用也茯神抱根而生有依守之義故魂不守舍者用以安神赤者入丙丁但主導赤而已按病人小便不禁虛寒精滑者皆不得服琥珀味甘平無毒入心安神而鬼魅不侵清肺而小便自利新肺脾小腸匹經

拾起草本有佳

血止而瘀血消弱障除而光明復

感土木之氣而兼火化味甘色赤有良止之義故能安神有下注之象故利小便而行血丹溪曰燥脾土有功脾能運化肺金下降小便自通若因血少而小便不利者反致燥急之

苦

按參利之性不利虛人凡陰虛內熱火炎水涸者勿服

柏子仁

味甘辛性平無毒入心肝腎三經畏菊花羊蹄草蒸晒炒

安神定悸壯水強陽潤血

而容顏美少補虛而耳目聰明心藏神腎藏精與志

心腎虛則病驚悸入心養神入腎定志悸必愈矣悅顏聰明

皆心血與腎水互相灌溉耳

按柏子多油而滑作瀉者勿

服多痰者亦忌有油透者勿入藥

側柏葉

味苦微寒無毒入肝經牡蠣爲使忌同柏子仁止吐衄來紅定崩淋下血歷節

風疼可愈周身濕痺能安

微寒補陰故應止血其治風濕者益脾之力也柏有數種惟

根上發枝數莖蒙茸茂密名千頭柏又名佛手柏是真側柏

也按柏性挾燥血家不宜多服

枸杞子

味甘微溫無毒入腎肝二經

補腎而填精止渴除煩益肝以養營強

筋明目

紫熟味甘晉潤者佳去核蒂

利大小腸故洩瀉者勿用

精不足者補之以味枸杞子是也能使陰生則精血自長肝開竅于目黑水神光屬腎三藏得補目自明矣按枸杞能利大小腸故洩瀉者勿用

地骨皮

味甘寒無治在表無定之風邪主傳戾有汗之骨蒸

毒入腎經地骨皮寒解肌退熱有汗者蒸強火涼血

熟淫于內瀉以甘寒退熱除蒸固宜爾也又去風邪者腎肝同治也肝有熱則風自內生熱退則風息此與外感之風不  
同耳按地骨皮乃除熱之劑中寒者勿服

槐花

味苦酸寒無毒入肝大腸二止便紅除血痢咸藉清腸之經含蕊而陳久者佳微炒

力療五痔明眼目皆資滌熱之功子名槐角用頗相同兼行血

而降氣亦催生而墮胎枝主陰囊濕癰藥醫疥癬疔疽  
感天地陰寒之氣而兼木與水之化故爲涼血要品血不熱  
則陰自足目疾與痔證交愈矣 按槐性純陰虛寒者禁用  
卽虛熱而非實火者亦禁之

酸棗仁味酸平無毒入肝胆二經惡防已炒熟 酸收而心守其液乃固表虛有汗  
肝旺而血歸其經用瘳徹夜無眠

膽怯者心君易動驚悸盜汗之所自來也肝虛者血不歸經  
則虛煩不眠之所自來也棗仁能補肝益胆則陰得其養而  
諸證矣皆安矣 按肝胆二經有實邪熱者勿用以兵收斂  
下血者宜大補皮肉生或酒或蜜或重便或冰汁冷名黃藥故也

黃檗味苦寒無毒入脾胃經惡乾鴻龍火而救水利膀胱以燥溫  
漆鹽酒炒肥厚鮮黃者佳佐以蒼术理足膝之痺痛潰以蜜水漱口舌之生瘡

佐以蒼术理足膝之痺痛潰以蜜水漱口舌之生瘡

黃檗瀉陰火除濕熱故治療如上昔人謂其補陰若非其性  
補益熱去則陰不受傷雖謂之補亦宜 按苦寒之性利于  
實熱不利于虛熱凡脾虛食少或瀉或嘔或好熱或惡冷或  
腎虛五更泄瀉小便不禁少腹冷痛陽虛發熱瘀血停止產  
後血虛發熱金瘡發熱癰疽潰後發熱傷食發熱陰虛小水  
不利痘後脾虛小水不利血虛煩躁不眠等證法咸忌之

楮實味甘寒無毒入脾經健脾消水腫益氣充肌膚

按楮實雖能消水健脾然脾胃虛寒者勿用

乾漆味辛溫有毒入肝經畏鐵漿黃櫟汁甘豆湯螃蟹蜀椒炒至烟盡爲度辛能散結行瘀血之  
神方毒可祛除殺諸蟲之上劑槐子炒令烟盡生則損人傷胃

行血殺蟲皆辛溫毒烈之性中其毒者或生漆瘡者多食蟹

及甘豆湯解之 按血見乾漆卽化爲水則能損新血可知虛者吸慣生漆瘡者切勿輕用

五加皮味辛溫無毒入腎肝二經遠志爲使惡玄參明日舒筋歸功于藏血之海益精縮便得力于閉體之官風濕宜求疝家必選

五加皮者五車星之精故服食家誇多之不已嘗曰寧得一把五加不用金玉蒲車雖贊詞多溢美必非無因而獲此隆譽也

按下部無風寒濕邪而有火及肝腎虛而有火者皆

蔓荆子味苦辛平無毒入肝膀胱二經惡烏頭石膏頭風連于眼目搜散無餘濕痺

甚而拘攣展舒有效

氣清味辛體輕而浮上行而散故所主者皆在風木之藏目之與筋皆肝所主也 按頭痛目痛不因風邪而因于血虛

有火者忌之元素不胃虛人不可服恐生痰疾

辛夷

味辛溫無毒入肺胃二經芎藭爲使惡五石脂畏菖蒲蒲黃黃連石膏黃芩大心及毛毛射肺中令人發瘧

辛

溫開竅鼻塞與昏冒咸宜清陽解肌壯熱與憎寒並選

肺開竅于鼻而胃脉環鼻上行凡中氣不足清陽不升則頭痛而九竅不利辛夷稟春陽之氣味薄而散能助胃中清氣上達高顛故頭面九竅皆歸于治平也 按辛香走竅虛人

禁之雖偶感風寒而鼻塞亦禁之頭痛屬血虛火熾者

服之轉其

桑根白皮

味甘寒無毒入肺經續斷桂心麻子爲瀉肺金之有使刮去粗皮蜜水炙有涎出不可去也

濕

餘止喘定嗽疏小腸之閉滯逐水寬膨降氣散瘀血止渴消

熱

瀉肺降氣是其職專利便去水者兼瀉子之法也 葉可止

汗去風明目長髮 子可補血安神生津止渴 枝可祛風

醫學必讀

卷四

養筋消食定歟

桑耳調經止崩帶

桑黃清肺療鼻赤

桑柴灰除癥瘍蝕惡肉

桑霜別名木礬能鑽筋透骨爲抽

疔拔毒之品

按桑白皮瀉火肺虛無火因風寒而嗽者勿

服桑椹子雖能補血脾胃虛滑者勿服

風濕寒熱止血止渴止消癰瘍止用

桑寄生

味苦平無毒入肝經忌火

和血脉充肌膚而齒髮堅長舒筋絡利關

節而婢痠痛捐除安胎簡用崩漏微醫

水能益血兼能去濕功效如右海外深山地煖不蠶桑無

採墮之苦氣化濃密自然生出有言烏嘶他子遺柯而生者

杜仲

味辛甘溫無毒入肝腎二經惡玄參蛇蛻去皮酥炙

強筋壯骨益腎添精腰膝之疼

痛皆痊遍體之機關總利

腎苦燥急食辛以潤之肝苦急急食甘以緩之杜仲辛甘故

主用如上亦治陰下濕癰小便餘瀝

按腎虛火熾者勿用

女貞實

味苦性平無毒人肝腎二經

補中黑鬚髮明日養精神

一名冬青子

稟天地至陰之氣故凌冬不凋氣薄昧厚陰中之陰降也雖

曰補益偏于陰寒者也

按脾胃虛家久服腹痛作渴

仁

味甘溫無毒入肝經湯浸去皮尖水煮過研膏

破心下結瘀除腹中痞氣退翳膜

赤筋埋背傷淚出

外能散風內能清熱

肝氣和則目疾愈

皆熱邪爲祟故宜

並主

按目病不緣風熱而因于虛者勿用

丁香

味辛溫無毒入肺胃腎三經忌見火畏鹽金去丁蓋溫脾胃而暖呃嘔理壅滯而

脹滿宜療齒除痘瘡痘發白灰

雄丁香芥子長雌丁香末炒大

脾爲倉廩之官傷于飲食生冷留而不去則爲壅脹或爲嘔

呃緩脾胃而行滯氣則脹膈俱瘳也 按丁香辛熱而燥非

屬虛寒槩勿施用雞舌香是其別名母丁香乃其大者

沉香

味辛溫無毒入脾胃肝腎四經調和中氣破結滯而胃開溫補下焦壯元

陽而腎緩察脾家聚涎之血去肌膚水腫之邪大腸虛閉宜投

小便氣淋須用

芬芳之氣與脾胃相投溫而下沉與命門相契怒則氣上肝之過疝辛溫下降故平肝有功 按沉香降氣之要藥然非命門火衰不宜多用氣虛下陷者切勿沾唇

檀香

味辛溫無毒入肺胃二經

辟鬼殺虫開胃進食療噎膈之吐止心腹之調上焦氣在胸膈咽喉之間有奇功也 按羅道濟後反諸

因痛可

名良辰瘡瘍隱疹瘡瘍可

氣香味辛

利咽喉瘡瘍隱疹瘡瘍可

降真香

味辛溫無毒  
色紅者良

行瘀滯之血如神止金瘡之血至驗

傷吐血勝似鬱金理刀傷出血過于花蕊

降真香色鮮紅者行血下氣有功若紫黑色者不堪用也

可辟邪殺鬼燒之辟天時氣宅舍怪異

蘇合香

味甘溫  
無毒

甘緩和脾鬱結凝稻咸霧釋芬芳徹體奸邪夢

麝盡水消

產中天竺國諸香汁合成故名合香凡香氣皆能辟利通竅

況合衆香而成者乎沈括云蘇合油如鴉膠以筋挑起懸絲

不斷者真也

清酒同燈同研

乳香

味辛溫無毒入心經皆上  
燃去油同燈心研之則細

定諸經之痛解諸瘡之毒活血

舒筋和中治癆

諸瘡癰癰皆屬心火乳香入心內托護心外宣毒氣有奇功

也但瘡疽已潰勿服濃多者勿敷

沒藥

味苦平無毒  
製法同乳香

宣血氣之滯醫瘡腐之疼可攻目翳堪墮胎

兒

血滯則氣壅故經絡滿急發腫作痛沒藥善通壅滯則血行

而氣暢痛止也

按骨節痛與胸腹筋痺不由血瘀而因子

血虛產後惡露去多腹中虛痛癰疽已潰法咸禁之

安息香

味辛苦性平  
無毒入心經

服之而行血下氣燒之而去鬼來神

手少陰主藏神神昏則鬼邪侵之心主血血滯則氣不宣快

安神行血故主治如上

按病非關惡氣侵犯者勿用

麒麟竭

味甘鹹平有小毒人心肝二經凡用另研若同他藥搗

則化爲飛塵產于外國難得真者磨之透甲燒灰不變

色者走南方兼達東方遂作陰經之主和新血且推陳血氣爲