

同治辛未新鐫

後附神效送子方

痧症指微

常郡文玉齋藏板



南京中医药大学图书馆版权所有

痧症指微序

初音本

蓋人得天地之正氣以生成。故人身一小天地也。正氣流行。邪氣無由而入。故清升濁降。六氣和平。如天之清地之寧。陰陽寒暑各得其正。若正氣不足。邪氣乘間而入。重則五臟六腑受傷。輕則四肢皮毛爲患。如天之不清。地之不寧。夏霖冬雷。山崩水竭。失其正。此醫理之常。人得而知之者也。獨怪邇年來有所謂痧症者。夫醫學起自黃農。未聞有患痧者。何今

察音

喧音益  
嵐音奮  
猝音惻  
嘆音臭  
羶音扇

之人感冒痧症。往往治痧者不診脈不服藥。祇以手擦針挑。輕則應手可痊。重則數日可愈。余甚異焉。治症者曰此邪氣也。如疾風暴雨。驟寒驟熱。久陰久旱。濃霜重霧。夏電秋雷。或吞噎山嵐瘴氣。或渴飲毒漿。臭水。又如猝嗅山妖木怪禽獸蛇蟲吐毒。以及灰蕈惡臭。并惧食腥羶死畜。不熟不時之物。總謂之邪氣。邪氣者正氣之賊也。正氣與邪氣不同。正氣與血貫通。在人頭面手足周流旋繞。邪氣本無隙可乘。倘坐

臥當風天令更遭風雪或遠行飢渴醉飽傷人或涉水受濕受寒房事損骨則邪氣乘之而人與身之血氣兩相擊搏不能通行瘀住凝結卽成痧症受痧固易而治痧亦不難若悞用辛熱湯藥痧脹亦在頃刻而性命不可保矣須審其稟氣厚薄受邪輕重地土燥濕醫藥後先及人於毛皮腠理頭面手足胸腹之不同切勿乘危計利遲滯悞人此卽所謂失之毫厘謬以千里可不慎歟蓋痧有七十二種隨發隨治隨

瘡音湊

謬音繆

治隨愈外有十六大症。有險有逆治法開載於後。吾師嘗曰。江浙本下濕之地。又因正氣薄而邪氣盛。日盛一日。染痧者亦日多一日。往往悞藥殺人。不知凡幾。將來邪氣更盛。悞藥殺人者更不知如何矣。可勝悼哉。余未之信。適丁亥秋仲男某初染傷風。隨用湯藥久而不效。後似乎瘧。續變傷寒。竟成漏底。一月後。飲食不沾。六脈將絕。甚至舌硬唇焦。牙關緊閉。四肢不舉。眼定不轉。閩郡醫十皆云不治。偶有相知金兆。

餌音耳  
攘音讓

行探問。余告以無救。金云。莫非瘻症。何不請奚醫生來。一看如何。余曰。傷寒渴痢。舌强脈絕。恐看亦無益矣。况病月餘。未聞有肚痛之說。瘻自何來。金曰。又不服藥。有何碍焉。強請奚至。奚曰。此亦瘻症也。幸前感冒甚輕。稟元尚厚。惜藥餌過多。將瘻邪閉於內。前攘後奪。無門可出。遂致屢屢變病。若邪盛正衰。稍遲不治。焉能延久。至此。况瘻不皆腹痛。卽今之病。不必用藥。亦能救之。隨用針刮。約及一時。刺出黯血。睛卽轉。

黠音暗

而舌軟。六脉起而手足亦動矣。隨時漸進飲食。一日以陳米湯糊灌之。三四日後而愈。因是始信有瘍症。乃深服醫疾之妙。遂與奚相識。聞評治瘍之要。奚曰。非敢杜撰。有由來也。承受師訓。舉手救人。非爲利已。意欲授人。恐學者乘危計利。殊失濟世之心。故未敢輕授。再詰其本。以書示余。知此是天台普淨老僧之傳。議論精微。條分縷析。蓋有經絡之不同。重輕之或異。視其異同而治之。非泛言瘳者比也。夫今之人。猝

話音雪  
忻音吉



然患病。狂躁。噦。咸疑撞神。遇祟求神。間十廣費錢。  
財。卽或延醫調治。醫家識痧者百無一二。而不知者  
反誣治痧爲怪誕。不經之語。初診脉。不曰感冒風寒。  
卽曰停滯飲食。必用疎散消導表邪發汗之劑。姜葱  
斷不能免。豈知痧症最忌姜葱。一服之後重者氣脹。  
週身紅紫而暴亡。輕者亦必口焦身熱而日重一日。  
醫者再診。不曰傷寒。卽曰食脹。此必然之事也。但患  
痧者目昏。一日勢必譜語發狂。飲食不進。脈息弦數。

膽言胆

認爲熱症。再投數劑。寒熱與食擊搏。變爲瀉病。否則。胃寒。膾熱。竟成不治。是誰之咎歟。而遇識症者。視之。不診脉。不用藥。不耗元氣。不費厚費。究索病根。依此。撫摩接穴。針刮頃刻平復。直有起死回生之功。斡旋造化之妙。雖扁鵲復生。盧醫再世。亦豈有加焉。嗚呼。余非敢附會也。因其屢治屢驗。功效甚速。且觀其書之所由傳。言之合乎理。乃贊一言以爲序。庶幾福田之一端。醫家之一助云爾。

奇經八脈總論

凡人一身有經脈。絡脈直行曰經。旁支曰絡。經凡十二手之三陽三陰。足之三陽三陰是也。絡凡十五乃十二經。另有一別絡而脾又有一大絡。併任督二脉爲十五也。難經謂陰維陽維是也。共二十七氣相隨土下。如泉之流。如日月之行。不得休息。陰脈營於五臟。陽脈營於六腑。陰陽相貫。循環無端。莫知其紀。終而復始。其流溢之氣。入於奇經轉相灌漑。內滋臟腑。外濡腠理。



奇經凡八脉。不拘制於十二正經。無表裏配合。故謂之奇。蓋正經猶夫溝渠。奇經猶夫湖海也。正經之脉隆盛。則溢於奇經。是以脉絡流溢。諸經不能復拘也。故秦越人比之天雨下降。溝渠滿溢。滂沱安行於湖海。此發靈素之秘旨者也。八脉散在羣書。畧而不悉。務要參考。方能悉病機也。

治痧當明經絡

古人云。不明十一經絡。開口動手便錯。痧症各有所

屬不可不知。腰背頭項連及風府。脹痛難忍。足太陽膀胱經之痺也。脅肋腫脹。痛連兩耳。足少陽胆經之痺也。腹脹板痛。不能屈伸。四肢無力。泄瀉不已。足太陰脾經之痺也。痛連腰腎。此是外腎小腹脹硬。足少陰腎經之痺也。兩目紅赤如桃。唇乾鼻燥。腹中絞痛。足陽明胃經之痺也。心腹吊痛。身腫難移。作腫作脹。足厥陰肝經之痺也。半身疼痛。麻木不仁。左足不能屈伸者。手太陽小腸經之痺也。半身脹痛。俯仰俱廢。右足

不能屈伸者。手陽明大腸經之痺也。咳嗽聲啞。氣逆  
發嗆。手太陰肺經之痺也。病重沉沉。昏迷不醒。或狂  
言亂語。不省人事。手少陰心經之痺也。或醒或昧。或  
獨語一二句。手厥陰心胞絡經之痺也。胸腹熱脹。搊  
去衣被。乾燥無極。手少陽三焦經之痺也。

痧症指微目次

上部痧

顛折 日月

蟹眼

頭風

蛇舌

羊舌

耳鎖

腦後

黑眼

白眼

黑齒

黑舌

鎖喉

喉風

鶴頂

櫻桃

鼻砧

黑泡

天頂

中部痧

皮膚刺痛

斜肩 隱陽

縮腳

天泡



反弓 腰痛 紅斑 黑斑 紫斑 手指黑

脚趾黑 白線 黑線 對胸

下部痧

盤躋 盤腸 鑽心 穿胸膈 穿腦膈

瘡疾 痢疾 漏底 逆痧 肚脹 痛痧

塞痧 热痧 大脹 小脹 穿骨 斜腰

隔食 鎖金

大痧症



南京中医药大学图书馆版权所有  
NANJING UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE  
1951

羊毛 黑線 烏紗 黑珠 紅珠 痘傷

痧勞 水臌 半身麻木 險戶腫脹 險陽

爛腸痧 花前痧乾 痘後痧乾 氣臌 險症



北京大学图书馆版权所有  
北京中医药大学图书馆

上部頭面痧

顛折痧。頭搖痛如打折。面帶麻木。顛搖不止。此係感肩痧邪。人視爲緩症。不放在心。如久不治。邪走心經。併舌麻木。舌尖吐出。當用香油粘錢刮腦戶穴。在枕骨上強間後一寸五分陷中。屬督脈。禁刺。刺則令人啞。俗云腦門是也。用針刺。風府穴。在項上入髮際一寸兩筋間。宛宛陷中。枕骨下五分。腦戶下二寸。是完。若再下五分。是啞門穴。倘誤針刺。則失音。俗云爭食塘是也。屬督脈。

砂仁

五粒

木香

一錢

藿香

一錢

梔榔

五分

木通

八分

蘆粟梗

三錢