

本草求真主治卷下

六淫病症

綿按病自內成則七情
則六淫更爲致病之由
則六淫俱能致害而症
則或類於內傷而致症
芳或不食苟以補劑混
滿不食始雖及於經絡
肌膚始雖及於經絡
派百出非不從一體會
藥性既以臟腑主治諸
治諸藥並氣血等藥經
俾令藥性通達而無臨
症岐亡之弊云

回爲致病之根病自外成
凡人有脾膚約熱身痛骨
見有脾膚約熱身痛骨
凡體瘦骨蒸神昏氣倦
則邪得補愈熾况邪襲
則深人臟腑定類異形
則病根底莫曉是篇統
藥冠列篇首復以大淫
橫臚列載於篇末

風

經曰風爲百病長其變無常非無常也實以風隨
四時之氣而乃變耳喻嘉言曰風在冬爲威發之
寒風在春爲調暢之溫風在夏爲南薰之熱風在
秋爲淒其之涼風則知風隨時易其變靡定是以
風在於肝其風爲熱風在於脾於腎其風爲寒爲
濕風在於胃於肺其風爲燥風在於脾於肝其風
爲痰爲濕隨其臟腑氣候以分則風愈變愈多而
莫測矣考古有言風在於肝宜用荊芥鈎藤蛇退

疾藜蟬退全蝎浮萍虎骨蜈蚣藟菴草海桐皮木
賊縫仁決明子亡
星天麻無莢薄荷五加皮
礪蠶以治風在於脾宜用草薺以治風在於腎宜
用獨活蛇床子巴戟淫羊藿附子細辛以治風在
於胃宜用白附蠅生以治風在於肺宜用甘菊萎
蕤辛夷牛子杏仁白前功治風在經絡關節宜用
白花蛇麝香皂角山甲茵蘘蘢合香樟腦草薺子
以治風在膀胱宜用藁本羌活以治風在肝腎宜
用白花蛇石南藤川烏附桑寄生狗脊以治風在

肝脾宜用蒼耳子爐甘石秦朮以治風在厥胃宜
用五倍子百草煎以治風在於衛宜用桂枝以治
經已步此治風之有分其經絡臟腑之異也至於
辛散之風以寒見其藥則有杏仁淫羊藿之類風只咏見
其藥則有辛夷木賊雞仁冰片決明子爐甘石生
勞子青箱子之類風以濕見其藥則有羌活獨活
萎蛇桑寄生蛇床子巴戟狗脊白芷松脂茜黃蒼
耳子菝葜草五倍子百草煎草薺靈仙海桐皮秦
羌防風之類風與痰見其藥則有南星皂角烏尖

附白芥子白附天麻白前之類風與濕熱皆見

藥則有蕪荑蝸牛之類風與熱眩氣並見其藥則

有薄荷之類

經曰風淫於內治以辛涼

風與寒濕並見其藥則

有五加皮天雄蔓荊子殭蠶細辛之類但風性急

莫禦用辛宜以甘制

經曰以甘緩之

凡此止屬論藥大概

至其臨症施治則又在人心通化裁而不爲藥所

拘是眞得乎用藥之妙法矣

經曰風淫於內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以

辛散之

風屬木辛屬金金能勝木故治以辛涼過辛恐傷眞氣故佐以苦甘苦勝辛甘益氣

也木性急故以甘緩之五運厥陰司天巳亥木喜條達故以辛散之厥陰在泉寅申

祛風

荆芥 肝

鈎藤 肝

蛇退 肝

蒺藜 肝

蟬退 肝

浮萍 肝

全蝎 肝

王不留行 肝

虎骨 肝

蜈蚣 肝

白花蛇 肝

川烏附 肝

石南藤 肝

甘菊 肝

藁本 肝

桂枝 衛

祛風濕

海桐皮 肝

薺蒼草 肝

蒼耳子 肝

松脂 肝

桑寄生 肝

狗脊 腎

巴戟天 腎

獨活 腎

側附子腎 蛇床子腎

萎蕤肺

白芷

草薢胃

百草煎肺

五倍子肺

秦龜肝

防風膀胱

羌活膀胱

茵芋關節

威靈仙十二經

祛風熱

辛夷肺

牛蒡子肺

木賊肝

決明子肝

梨仁肝

冰片髓

礬甘石肝

脾

祛風寒

杏仁肺

淫羊藿腎

祛風氣

芎藭

肝

麝香

竅 關

祛風痰

南星

肝

天麻

肝

白前

肺

白附子

胃

皂角

肝肺
大腸

白芥子

脇

祛風熱濕

蕪荑

肝

蝸牛

經絡
腸

胃

祛風熱氣

薄荷

肝

祛風寒濕

細辛

腎

天雄

腎

五加皮

腎

僵蠶

肝肺

蠶沙

肝脾
胃

蔓荊子

筋骨
頭面

通關諸藥

皂角

山甲

蜈蚣

白花蛇

鹵芋

蘊合香

樟腦

細辛

草麻子

麝香

冰片

全蝎

川烏附

寒

風爲六淫之長而寒亦居其次故漢仲景專以傷

寒邪在表未深

寒立論凡風寒由於背俞而次第傳變則爲傳經傷寒其邪止在於表而不在裏若不由經傳變直入三陰有寒無熱者則爲真中傷寒其邪在裏而不在表且有表症全無厥氣內生寒戰不已者則爲火衰內虛真寒而表切禁更有火熱內閉火不得泄外顯種種厥象者則爲假寒症見又升溫藥表藥可治是以寒初在表邪未深入或止偶爾感傷輕寒薄令用以紫蘇桔梗葱白生薑二藥可愈如其次第傳變在太陽膀胱則當用以麻黃在

陽明則當用以升葛在少陽則當用以柴胡此治
表寒之大概也經曰以至有中氣素虛其寒或兼
有痰有氣有濕則當用以葶藶白菴薑黃紅豆蔻
乾薑薰香川椒冬花百部紫白二英馬兜鈴等類
以治寒兼有風則當用以杏仁滑半藿等藥以治
寒兼風濕則當用以五加皮天雄蔓荊子蠶蠶
沙細辛以治寒兼痰壅則當用以生薑以治然亦
不失散藥之類若使內寒之極在胃則有草豆蔻
草薢白檀香益智丁香可逐但丁香則合肺腎而

皆治在腎則有仙茅胡巴肉桂川椒補腎脂陽起
石可入在肝則有吳茱萸艾葉大小茴可進在大
腸則有巴豆可通在心則有桂心可投經曰寒淫於內治以
甘熱佐以苦辛若更兼有痰濕則又無若附子胡椒此逐
寒之大概也若使寒止假見則爲內熱灰伏有非
燥藥可愈在表宜以輕劑疏散使熱外發在裏宜
以苦鹹下降如三黃石膏知母黃柏朴硝經曰以鹹渴之
以苦使熱除而寒自不見矣但世僅知以寒治寒
而不知寒有真偽則治又當變活而不可僅以寒

拘耳

經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以

辛潤之以苦堅之

土能熱苦

制水熱能勝寒故治以甘而辛亦熱品也傷寒內熱

者以鹹瀉之內燥者以苦能瀉熱而堅腎瀉中

辛潤之五運

太陽司天辰戌太陽在泉

未丑

散寒

桔梗

肺

紫蘓

肺

葱白

肺

紫石英

肺

白豆蔻

肺

馬兜鈴

肺

黨參

肺

白石英

肺

紅豆蔻

肺

冬花

肺

百部

肺

麻黃

膀胱

葦撥

腹胸

良薑

胃

薰香

心肺

乾薑

間胸

散寒風

杏仁

肺

淫芋霍

腎

荷葉

膽

散寒風濕

五加皮

腎肝

天雄

腎

細辛

腎

蔓荊子

筋胃
血脉

殭蠶

胃肝肺

蠶沙

胃肝肺

散寒痰

生薑

肺

逐血寒

肉桂肝腎 桂心心

逐寒

陽起石腎 胡巴腎

仙茅腎 補骨脂腎

川椒腎 巴豆腎

吳茱萸肝 大茴香肝

小茴香肝 艾葉肺肝腎

草蓼胃 白檀香胃

益智胃 丁香肺胃腎

大蒜諸竅 草豆蔻胃

逐塞痰

胡椒胃腎 附子腎

砒石腸胃

暑

暑濕

暑熱

書曰靜而得之爲中暑動而得之爲中熱又曰暑
症有二一曰陰暑一曰陽暑陰暑者因暑受寒之
謂陽暑者因暑受熱之意可知陰暑卽爲中暑陽
暑卽爲中熱也玩書所載治暑藥類甚多而其確
實以指治暑之藥其數有限蓋暑必挾有濕如書
所言能散暑中濕氣其藥止有紫蘊以疏肺受暑
邪厚朴以消胸腹暑脹大蒜以開暑塞竅穴扁豆
以舒脾中暑鬱蒼朮以發脾中濕鬱也又暑必挾
有熱如書所言能散暑中熱氣其藥止有香薷以

暑濕熱

暑傷氣

暑寒

暑傷中

除上下熱氣薰蒸木瓜以收濕熱耗損之氣也至
於濕熱傷胃而渴則有雪水西瓜石膏可除傷腑
而見溺閉則有滑石可解他則無有論及惟於症
治之內或言暑有宜於參耆白朮是因暑能傷氣
氣補則於暑可除矣有言宜用黃柏黃連是因暑
挾有熱熱除則於暑克除矣有言宜用猪苓澤瀉
是因暑濕不利濕利則於暑更可除矣有言宜用
薑附肉桂是因暑挾沉寒寒去則於暑無不去矣
有言宜於草菓砂仁是因暑濕傷中中治則於暑