



亥集

外科正宗



外科正宗卷十二

海甯許 楣辛木訂

明崇川陳實功著 吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光燁寅昉校

大人口破第一百二十三

口破有虛火實火之分。色淡。色紅之別。虛火者。色淡而

有白斑細點。甚者陷露龜紋。脈虛不渴。此因思慮傷

脾。多醒少睡。虛火妄動而發。宜四物湯加黃柏知母

丹皮肉桂。

肉桂徐勒

以爲引導。從治法也。外以柳花散搽



北京中醫藥大學圖書館版權所

之實火者色紅而滿口爛斑甚者腮舌俱腫脈實口乾此一膏梁厚味醇酒炙搏心火妄動而發宜涼膈散外搗赴筵散吐涎則愈如口舌生瘡舌乾黃硬作渴者加減八味丸以滋化源俱禁水漱。

徐曰此症下外清火養陰亦當用紫雪碧雪等藥塗之

柳花散

柳花散內君黃柏冰片還須加二分

青黛肉桂並研末用吹口破功難述

黃柏

淨末一兩

青黛

三錢

肉桂

一錢

冰片

二分

各為細末其再研瓷罐黛貯每用少

吹之

赴筵散

赴筵散內柏苓連
細辛等分和勻用

梔子乾薑各自研
吹搽口破即安然

黃連

黃柏

黃芩

梔子

乾薑

細辛

各等分

右爲末吹患處。

口破應用方

四物湯

見癰
瘰癧門

涼膈散

見咽
喉門

加減八味丸

見潰
瘍門

唇風第一百二十四

唇風乃陽明胃火上攻其患下唇發癢作腫破裂流水。

不疼難愈宜銅粉丸泡洗內服六味地黃丸自愈



銅粉丸

銅粉丸中輕粉紫黃連膏子同冰片

銅青官粉麝香兼泡洗屑風效不凡

銅青

錢五

官粉

錢三

明礬

錢一五分

麝香

錢一五分

冰片

一分二釐

黃連

二兩切片煎稠膏

輕粉

錢一五分

右共為細末。黃連膏丸如芡實大。每用一丸放碗內。

湯泡紙蓋。候炆頓熱。用上面清水勤洗之自愈。

楣案屑風本在一百三十九。今移于此。

臭田螺第一百二十五

臭田螺乃足陽明胃經溼火攻注而成多生足指腳了。

白斑作爛。先癢後痛。破流臭水。好似螺壓甚者腳面



俱腫惡寒發熱先宜甘草湯洗淨貼蟾酥餅三日三
枚後用珍珠散豬脊髓調搽膏盍掀腫處用真君妙
貼散敷之其腫漸消勿即步履

臭田螺應用方

蟾酥餅

見疔瘡門

珍珠散

見下疳門

真君妙貼散

見腫瘍門

牛程躩第一百二十六

牛程躩乃程途奔急熱腳下水見風以致氣滯血枯結
成頑硬皮肉榮衛不滋漸生疼痛腫高突起腳難行
走久則破裂膿水每日溫湯淨洗搽牛角散又有內

膿攻注。皮頑難破者。以大線針鋒頭挑破。出膿乃寬。

硬皮敲破者。翦而去之。徐曰皮尚活不可翦奈何肉不生者。玉紅

膏長之。肉滿不生皮者。珍珠散搽上。生皮乃愈。

徐曰此係內毒。生足跟皮內。最難療治。

牛角散。牛角散用牛角灰。松香輕粉共研之。本方加上水龍骨。牛髓調和搽上宜。

牛角尖燒灰 水龍骨 松香 輕粉各等分

共爲末。牛骨髓調搽。虛弱者兼服十全大補湯。

徐曰此專治之方。水龍骨或謂卽船上舊油灰。

梃案牛角尖水龍骨牛骨髓徐圈。

牛程躔應用方

玉紅膏

見腫瘍門

珍珠散

見下疳門

蜚蠊蛀第一百二十七

蜚蠊蛀多生手指節中不紅不熱。腫如蟬腹。

此句徐斷圈

乃

手少陰痰氣凝滯而生初起不疼日久方痛痛久方

腐。腫仍不消。蟾酥餅膏貼。漸作稀膿。近者一載遠者

三年。光症體弱者有之。內兼補劑。免變癆瘵之病。

徐曰。治手法與諸頑瘡同。

蜚蠊蛀應用方



北京中医药大学图书馆藏

蟾酥餅見疥瘡門

田螺泡第一百二十八

田螺泡多生手足忽如火燃。隨生紫白黃泡。此脾經風溼攻注。不久漸大。脹痛不安。宜線針挑破。泄去毒水。太乙膏蓋。挑破又生者。內服解毒瀉脾湯可愈。

解毒瀉脾湯解毒瀉脾牛蒡子 防風蒼朮共山梔 石膏甘草黃芩等 木通燈草瀉心脾

防風 牛蒡子 山梔 石膏 黃芩

蒼朮 甘草 木通各一錢

水二鍾。燈心二十根。煎八分。量病上下食前後服之。

田螺泡應用方

太乙膏

見腫瘍門

蟾酥餅

見疥瘡門

玉紅膏

見腫瘍門

皴痛第一百二十九

楣案皴原本作皴誤字書
皴手足圻裂也今通作皴

皴痛多起於手足乃風寒鬱於皮毛致血不榮於肌表

皮槁多痛似無皮之狀宜葱湯浸洗良久隨以潤肌

膏擦之勿見風冷就暖自愈又每年逢冬卽發者須

三伏時晒搗爛大蒜間擦三次不再發

凍風第一百三十

凍風者肌肉寒極氣血不行初起紫斑久則變黑腐爛



作膿者。以碧玉膏主之。生肌斂口。

碧玉膏 見結毒門

治凍風皮肉損爛膿血淋漓疼痛不止者

獨勝膏 獨勝膏方最散寒 凍風凍耳莫憂煎 六月每逢三六日 搽之冬凍不相干

治凍風凍跟凍耳。每遇冬寒則發。六月初六十六二

十六日用獨蒜搗膏。口中曬熱。四字在於遇冬所發

之處擦之。忌下湯水。一日共擦三次。可以不發。又每

常凍風。用茄根同葱煎湯浸洗。亦不重發。

相案此卽皴痛之甚者。原本在膿窠瘡之後。今姑



仍分爲二門而移于此。

陰蝨第一百三十一

陰蝨又名八腳蟲乃肝腎二經濁氣所成。生此不爲清

吉。銀杏散津調擦之內服六味地黃丸。每斤加蜜炒

黃柏一兩蘆薈五錢以清化源。愈後不發

徐曰髮內亦有。

銀杏無憂散

銀杏無憂散麝香杏仁狼毒兼蘆薈

水銀輕粉與雄黃七味研和調擦良

水銀

鉛製

杏仁

去皮搗膏

輕粉

雄黃

狼毒

蘆薈

各一錢

麝香

一分



除水銀杏仁膏餘藥共碾篩細入上二味再研勻先用土萐蒲煎湯洗之用針挑去蝨孔隨用津唾調擦使藥氣入內則不復生切忌牛犬鼈肉

徐日用百部湯洗妙

榴案杏仁徐圈

陰蝨應用方

六味地黃丸

見肺癰門

葡萄疫第一百三十二

葡萄疫其患多生於小兒感受四時不正之氣鬱於皮

膚不散結成大小青紫斑點。色若葡萄。發在徧體頭面。乃為臍症邪毒傳胃。牙根出血。久則虛人。初起宜服羚羊散清熱涼血。久則胃脾湯滋益其內。又有牙齦腐爛者。用人中白散。

羚羊角散

羚羊角散用防芩
甘草麥冬淡竹葉

牛蒡知母與元參
止血消斑功效靈

羚羊角

防風

麥冬

元參

知母

黃芩

牛蒡子

各入
分

甘草

二
分

水二茶鍾。淡竹葉十片煎六分。食遠服。

徐曰。此為主方。

楣案羚羊角牛蒡子徐圈。

胃脾湯

胃脾湯內甘草陳白木麥冬五味子

遠志沙參共茯神脈虛自汗可同春

白朮

茯神

陳皮

遠志

麥冬

沙參

各六分

五味子

甘草

各五分

水二茶鍾煎八分。食遠服。虛弱自汗者。去沙參加人

參黃耆各五分。

徐曰。白朮一味不切。

蒲萄疫應用方

人中白散

見口疳門

咬傷第一百三十三

人咬爲患。良肉受傷。陽明胃經之脈。循頰車入齒縫。多火多熱。凡食經此。無不燐爛下咽。又飲食炙燐之毒。無不侵襲。故傷人發腫。其痛異常。臭膿腐爛。痛徹連心。初咬時。一日內。眾撒熱小便。浸傷處洗淨。牙黃瘀血。咬孔上蟾酥餅貼之。膏蓋。後出微膿。漸愈。如咬時未經此法。致腫痛發。并疼甚者。亦與童便浸洗。泥乾。用粗紙撚蘸麻油點火。用烟燄薰咬處。良久。方任以解牙毒。仍以蟾酥條插入孔內。膏蓋。候腫消時。換玉

經膏搽之長肉完口如有雜症相為者亦隨症而治

葱白甘草湯

葱白甘草湯二味
每日洗之搽玉紅

能治咬傷疼臭穢
消瘀散腫功非細

治咬傷掀腫疼痛膿血淋漓臭穢腐爛者用葱白

兩粉草五錢水三碗煎至二碗每日洗淨傷處瘀腐

膿血方用玉紅膏搽黑膏蓋漸愈

咬傷應用方

蟾酥餅條

見疔
瘡門

玉紅膏

見腫
瘍門

風犬傷第一百三十四

風犬朝夕露臥感非時不正之氣故心受之其舌外出