

湯頭歌訣

古人治病藥有君臣方有奇偶制有大小此湯頭所由來也仲景為方書之祖其傷寒論中既曰太陽證少陽證太陰證少陰證矣而又曰麻黃證桂枝證柴胡證乘氣證等不以病名病而以藥名病明乎因病施藥以藥合證而後用之豈苟焉而已哉今人不辨證候不用湯頭率意任情治無成法是猶制器而廢準繩行陣而棄行列欲以已病却疾不亦難乎蓋古人製方佐使君臣配合恰當從治正治意義深長如金科玉律以為後人楷則惟在善用者神而明之變而通之如淮陰背水之陣諸將疑其不合兵法而不知其正在兵法之中也舊本有湯頭歌訣辭多鄙率義弗該明難稱善本不稱憑醫書為編輯併以所主病證括入歌中閒及古人用藥製方之意某病某湯門分義志理法兼備體用其全千古心傳端在於此實醫門之正宗活人之穀率也然古方甚多難以盡錄量取便用者得歌二百首正方附方共三百有奇善易則易知簡則易從以此提綱繫領苟能觸類旁通可應無窮之變也是在善讀者加之意耳

康熙甲戌夏月休霖八十老人汪昂題

重校傷寒經絡歌訣原序

古云不熟十二經絡開口動手便錯如審病在某經必用某經之藥以治之庶乎藥病相常成功可必而不然者病源莫辨部分差訛舍此有辜伐彼無過其不貽致邪失正之禍者幾希矣靈樞經脉一篇為證治之綱領余其文句參差聲注諷誦不易記憶尤難誦不易記憶尤難坦醫宗起儒書中有經絡歌訣十二首假為七言以便誦習良為盡善第其中詞句音韻未盡諧暢不音韻未盡諧暢不復加奇經歌訣四首補所未備其經脉所行病證所發下為詳註使學者無煩鈎索讀者不復聲牙音讀者不復聲牙音適口爽心詎不快歟此醫家必讀之書特為梓之以公同好

康熙三十三年甲戌熊三十三年甲戌人汪昂題

一本集諸歌悉按沈約詩韻其中平仄不能盡叶者以限於湯名藥名不可改易也

一古歌四句僅載一方尚欠詳順本集歌不限方方不限句樂味樂引俱全周明病證治法略為兼指或一方而建案多方方多而歌省係示古人用藥觸類旁通之妙附及加減之法使人取裁

一醫學入門載歌三百首東垣歌二百八十八首皆不分門類每用一方搜尋殆遍本集歌止二百首而方三百有奇分為二十門甚為某湯舉目易了方後稍為訓釋推明古人制方本義使用藥者有所依據服藥者得以參稽庶覺省便一歌後註釋所以暢歌詞之未備頗經錄錄讀者倘不鄙夷亦可誦習也

一拙著醫方集解網羅前賢方論卷帙稍繁不便攜帶故特求為歌訣附於本草之末使行旅可以輕囊緩急得以應用也

一是書篇章雖約苟熟讀之可應萬病之變遠勝前人盈尺之書數部有識之士當不以愚言為狂僭也

詔卷汪昂謹識

重校醫本清頭歌訣目錄

補益之劑 平首附方七

四君子湯 六君子湯其功散香砂六君子湯

秦光緊甲散

補肺阿膠散

發表之劑 十四首附方八

麻黃湯

葛根湯 桂枝葛根湯

神木散 太無神木散海藏神木散白木散

再造散

攻裏之劑 七首附方四

大承氣湯

枳實導滯丸 木香導滯丸

涌吐之劑 二首附方六

瓜蒂散 三聖散參盧散烏附尖

和解之劑 九首附方五

小柴胡湯

升陽益胃湯

紫菀湯

黃耆五物湯 八味大建中湯十

大青龍湯

九味羌活湯

麻黃附子細辛湯

神白散 通鑑

調胃承氣湯

蜜煎導法 神膽汁耳法

稀涎散 通關

黃連湯

養香正氣散

黃耆緊甲散

百合固金湯

益氣聰明湯

小青龍湯

十神湯

人參敗毒散 敗毒散消風

木香檳榔丸

黃芩湯 黃芩芍藥湯芍藥湯

六和湯

大柴胡湯 柴桂如芒硝湯防風通聖散

萬根黃芩黃連湯 參蘇飲 香蘇飲

消補之劑 七首附

平胃散 平陳湯 胃苓湯 藥

參苓白朮丸 和實消痞丸

理氣之劑 十一首附方八

補中益氣湯 調中益氣湯

四七湯 七氣湯 四七湯

橘皮竹茹湯 金匱橘皮竹茹湯

理血之劑 十三首附方七

四物湯 八珍湯 十全大補湯

當歸四逆湯 四逆吳茱萸湯 桃仁承氣湯

秦光白朮丸 秦光防風湯 秦光蒼

四生丸 復元活血湯

祛風之劑 十二首附方四

小續命湯 大秦光丸

獨活湯 順風勻氣散

五積散 熟料五積散

茵陳丸

保和丸 大安丸

驚甲飲子

越鞠丸 六鬱湯

代精狼覆湯

丁香柿蒂湯 濟生丁香柿蒂竹茹湯

歸脾湯

犀角地黃湯

槐花散

三生飲 星香散 易

上中下通用痛風方

三黃石膏湯

大羌活湯

健脾丸 枳朮丸

葛花解醒湯

蘇子降氣湯

紺珠正氣天香散

定喘湯

養心湯

救血方

小薊飲子

地黃飲子

獨活寄生湯 三痹湯

理中湯

共榮羹湯

厚朴湯

祛暑之劑

三物香需飲

縮脾飲

利濕之劑

五苓散

疏鑿飲

太極皮湯

當歸拈痛湯

潤燥之劑

炙甘草湯

潤腸丸

白茯苓丸

清燥湯

瀉火之劑

真武湯

益元湯

導氣方

五物香需飲

二香散

生脈散

小半夏加茯苓湯

實脾飲

茵陳蒿湯

滋燥養榮湯

通幽湯

豬腎齊尼湯

活血潤燥生津飲

搜風順氣丸

地黃散子

平夏瀉心湯

四逆湯

回陽急救湯

疝氣方

六二散

五皮飲

八正散

腎著湯

五皮飲

八正散

舟車丸

羌活勝濕湯

草薢分清湯

薑汁牛乳飲

消渴方

酥蜜膏

白虎湯

四神丸

橘核丸

清暑益氣湯

雞蘇散

舟車丸

羌活勝濕湯

草薢分清湯

薑汁牛乳飲

消渴方

酥蜜膏

白虎湯

甘肅飲

清胃散

渴黃散

錢乙渴黃散

渴白散

渴青丸

龍膽渴肝湯

當歸龍薈丸

左金丸

導赤散

清胃散

普濟消毒飲

清靈湯

桔梗湯

清咽太平丸

消斑青黛散

辛夷散

蒼耳散

妙香散

陰疫之劑

二陳湯

滌痰湯

青州白朮

清氣化痰丸

順氣消食化痰丸

深痰丸

金沸草散

半夏厚朴白朮湯

常山飲

截瘧七寶飲

收瀉之劑

金匱固精丸

茯苓丹

治濁固本丸

譚子散

桑螵蛸散

真人養氣湯

當歸六黃湯

柏子仁丸

牡蠣散

殺蟲之劑

烏梅丸

化蟲丸

癰瘍之劑

奧火活命飲

金銀花酒

託裏十補散

託裏溫中湯

託裏溫中湯

散腫消堅湯

桂枝六合湯

桂枝六合湯

桂枝六合湯

桂枝六合湯

桂枝六合湯

桂枝六合湯

桂枝六合湯

桂枝六合湯

建中六合湯

建中六合湯

建中六合湯

建中六合湯

建中六合湯

建中六合湯

建中六合湯

建中六合湯

黑神散

黑神散

黑神散

黑神散

黑神散

黑神散

黑神散

黑神散

通經散

通經散

通經散

通經散

通經散

通經散

通經散

通經散

柏子仁丸

柏子仁丸

柏子仁丸

柏子仁丸

柏子仁丸

柏子仁丸

柏子仁丸

柏子仁丸

補腦神方

補腦神方

補腦神方

補腦神方

補腦神方

補腦神方

補腦神方

補腦神方

清經散

清經散

清經散

清經散

清經散

清經散

清經散

參朮散

參朮散

參朮散

參朮散

參朮散

參朮散

參朮散

望梅丸

望梅丸

望梅丸

望梅丸

望梅丸

望梅丸

望梅丸

降香散

降香散

降香散

降香散

降香散

牡丹皮散

牡丹皮散

牡丹皮散

牡丹皮散

牡丹皮散

骨風固齒牙散

骨風固齒牙散

骨風固齒牙散

骨風固齒牙散

骨風固齒牙散

當歸散

當歸散

當歸散

當歸生薑羊肉湯

當歸生薑羊肉湯

當歸生薑羊肉湯

固經丸

固經丸

固經丸

救脚散

救脚散

救脚散

補益之劑

十首附

四君子湯

方中和義參朮苓甘草

人參白朮茯苓各二錢甘草一錢

益以夏陳

半夏名六君

子法痰補氣陽虛餌二陳除痰

補氣脾弱

之除却半夏名其功

或加香砂胃寒使

中名香砂六君子湯

升陽益胃

湯東參朮黃連半夏陳皮

苓瀉防風羌獨活

藥胡白芍

黃耆

二兩人參半夏炙甘草各一錢羌活

使苓澤瀉

榮胡各三錢黃連二錢

每服三錢加薑棗煎

○六君子

子助陽補脾除痰重脾用黃耆補氣固胃

升陽澤瀉

從參澤瀉熱酒加芍藥和

血故陰少從黃連以

連除大

接末極治療首重脾胃而益胃人以升陽為先

散發中

有收脾胃轉方多從此防也

黃耆

熟地

骨皮

羌活參朮榮半知地黃芍藥天冬桂

補水養陰

參知母生地白芍桑皮炙甘草

各二錢半人參肉桂

桂枝

各錢半每服一兩加薑煎○熟地天冬知芍

秦艽

甲治風勞

地骨榮胡

黃耆

歸知母

烏梅合止嗽除蒸斂汗高

多倍黃耆

地骨榮胡

黃耆

歸知母

烏梅合止嗽除蒸斂汗高

秦艽

甲治風勞

地骨榮胡

黃耆

歸知母

秦艽

甲治風勞

地骨榮胡

黃耆

歸知母

秦艽

甲治風勞

地骨榮胡

黃耆

歸知母

秦艽

甲治風勞

地骨榮胡

黃耆

歸知母

秦艽

甲治風勞

地骨榮胡

黃耆

歸知母

秦艽

甲治風勞

地骨榮胡

黃耆

歸知母

秦艽

甲治風勞

地骨榮胡

黃耆

歸知母

陽明發熱與頭痛無汗惡寒均堪倚不勝昨手證亦治時疫與陽斑痘疹已出慎勿惡升散重

九味羌活湯治風濕細辛蒼朮與川芎黃芩生地同甘草羌活防風各一錢細辛五分加生薑蔥白煎

陰虛氣弱人禁加減臨時在變通深古製此湯以代麻黃桂枝青龍各半等湯用羌活蒼朮各一錢細辛五分加生薑蔥白煎

參生地寒濕未可參生地寒濕未可

十神湯乃寒熱并麻陳草黃白芷加麻黃赤芍藥香附時行瘟疫感冒欬喘萬根升麻陳皮甘草川芎紫蘇白芷麻黃

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

神水散乃用甘草蒼朮細辛桑葉芒硝蒼朮二兩桑葉細辛桑葉白芷川芎各走一經祛風濕太陰蒼朮少陰細辛厥陰

肉虛 或寒

一風寒勁

四月

三月

大熱 大實

大寶

胃府
實滿

附注

政賢

為政

實一切

卷二

麻黃人參湯桂枝五味姜辛歸身甘草各一錢人參

[illegible]

時疫單煎黃白鼓
起一撥神一用代麻黃湯功下熱

攻裏之劑方四

大承氣湯仲用芒硝枳殼大黃厚朴饒合厚朴八兩枳實五枚救陰瀉熱功偏擅急下陽明有數條大黃治大實芒硝治大躁大堅二味治無

形藥厚朴治大瀉積實治痞二味治有形氣滯無毒傳入陽明胃府痞滿燥實堅全是韓謄三焦實熱壅滯以此下之○胃為水穀之海土為萬物之母四季有病皆能傳入胃已入胃府則不逆掉他經矣陶節奉田傷寒熱邪傳裏須

水煎服。大黃四兩，厚朴二兩，治心下痞，按之硬者，下之即愈。王杏便音上焦強，熱在上焦，則滿在中焦，則殺胃有燥矣，益以羌活名三化。

通詩話不用字解者恐傷下焦真陰也

中風閉竅可消詳用水氣治二便如黃連治風中服發實方可偶用然虛者多不可投

調胃承氣湯仲景硝黃單一大黃酒浸芒硝各二兩甘草炙五錢甘緩微和將胃保用甘草甘以緩之服不用朴實傷上焦不用厚朴枳實恐傷上焦氣之氣也中焦

木香積柳和青陳皮。枳殼拍連破。隨大黃黑丑煎香附。芒硝水丸。量服之。一切實積能推蕩。瀉痢食瘕用咸宜。木香積柳

青皮醋炒陳皮枳殼炒黃柏酒炒黃連美茱萸湯炒三棱莪朮並醋煎各五錢大黃酒浸一兩香附蒙半各二兩姜硫

後行氣破血硝黃去血中伏熱並為推堅燒黑澤熱積滯去則二便

補者三焦通氣矣蓋指垢不淨清陽熱不暢利亦通因通用之義也

神起各五錢白木王炒茯苓各三錢澤

[illegible]

參者千金附子散中亦有此藥。此散于白濁黃赤是尤宜前服。又參附子甘草治痢各一兩。大黃五兩。附

壯秘

食熱

風中

和解

陽和

陰降

此方以見治

之妙不一

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

傷胃解陽明無熱勿輕攻

調經

道

五

道散方用當歸芍藥湯水煎加薑汁各一錢甘草五分加煨薑薄荷煎散鬱除蒸功最奇平肝木則土氣木榮和中補土榮肝升陽散熱茯苓利濕寧心生薑暖胃祛痰薄荷清氣理血醫寶曰方中桑葉薄荷二味最妙蓋木喜風搖其即推姜溫即發生木鬱則大鬱火鬱則土鬱土鬱則金鬱金鬱則水鬱五行相因自然之理也余以一方治木鬱而諸藥皆解調經八味丹梔者加丹皮梔子各八分道遠散是也言調經八味丹梔者道遠散治肝傷血少

六和湯局 養朴杏砂星 旱夏木小赤茯苓 木參扁豆同甘草 薑棗煎之六氣平 養香厚朴杏仁砂仁半夏木小赤茯苓 木人參扁豆甘草加薑棗煎能藥風寒暑

濕燥火六氣故曰六和○黃香杏仁理氣化食參朮陳夏補正臣脾立或益香需或蘇葉楊冬傷暑用須明黃佛香加

清脾飲和用青打茶夏甘茶白木樨更加草葉煎服熱多陽痿此方佳青皮厚朴歸身藥胡黃芩半夏鹽製甘草茯苓白朮生沙草葉煎加薑煎服不止

加酒炒常山一錢。按二個大湯加冷水。知母○建疾一名脾寒。蓋因脾胃受陽者。皆多見方。乃加減小柴胡湯。從
溫時請方而一變也。青柴平肝破滯。半夏胃痰。疾寒令清熱。打溼木。草補脾調中。草葉散太陽積寒。除痰。散
溫時請方而一變也。青柴平肝破滯。半夏胃痰。疾寒令清熱。打溼木。草補脾調中。草葉散太陽積寒。除痰。散

痛濕要方 治早陳皮 防風白朮煎丸 配白朮土炒三兩 白芍酒炒四兩 陳皮炒二兩 補土瀉木理肝脾 陳皮理氣補肝若

食傷腎使精去鵬子曰陽食腹痛得滿便試今而陽不試味重之王從木試也

表裏之劑八方五

大柴胡湯 用大黃。枳實各三兩。芍藥四兩。半夏半升。黃芩二兩。大棗十二枚。治陽明少陽合病。

防風通聖散
治風熱感冒，頭痛發熱，目赤腫痛，鼻塞流涕，口乾舌燥，咽喉腫痛，牙關緊閉，神志昏迷，大便秘結，小便赤澀，婦女經閉，產後血暈，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

芒硝
治大便秘結，腹中痞滿，口乾舌燥，咽喉腫痛，牙關緊閉，神志昏迷，大便秘結，小便赤澀，婦女經閉，產後血暈，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

五積散
治五臟積聚，胸膈痞滿，兩脇疼痛，飲食不進，嘔吐酸水，泄瀉痢疾，婦女經閉，產後血暈，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

三黃石膏湯
治三焦火盛，身大熱，口大渴，汗大出，脈洪大，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

萬根黃芩湯
治萬根黃芩，身大熱，口大渴，汗大出，脈洪大，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

保平康
治保平康，身大熱，口大渴，汗大出，脈洪大，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

蘇飲元
治蘇飲元，身大熱，口大渴，汗大出，脈洪大，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

茵陳丸
治茵陳丸，身大熱，口大渴，汗大出，脈洪大，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

大羌活湯
治大羌活湯，身大熱，口大渴，汗大出，脈洪大，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

羌活一曰
治羌活一曰，身大熱，口大渴，汗大出，脈洪大，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

羌活一曰
治羌活一曰，身大熱，口大渴，汗大出，脈洪大，一切風熱諸症。每服一錢，溫酒送下。

