

精校
張氏醫通

上海錦章書局
出版

亥 22

4-543



本經產原卷四

蟲部

長洲石頑張 路路玉父纂述

蜂蜜 甘平無毒。入調補藥用白蜜。瀉火藥用赤蜜。味酸者不堪入藥。不可與生葱獨蒜萬莖同食。令人下利。凡煉

蜜。灰火慢煉。掠去浮沫。至滴水成珠為度。煉成每斤入陳酒四兩再熬沸。和藥為丸。則藥力易化。本經主心腹邪

氣。諸驚癇瘵。安五藏。補不足。益氣。補中。止痛解毒。除眾病。和百藥。久服強志輕身。不饑不老。發明 蜂采無毒之

花醞釀而成。生則性涼。清熱。故能治心腹之邪氣。熟則性溫。補中。安五藏。諸不足。甘而和平。故能解毒。毒而潤澤。故

能潤燥。緩以去急。故能主心腹肌肉瘡瘍之痛。仲景治陽明結燥。大便不通。用蜜煎導法。取其能通結燥而不傷腸

胃也。凡滋補藥。俱用煉白蜜丸。取其和脾潤肺也。赤蜜味酸。食之令人心煩。惟降火藥用之。白蜜雖補脾肺。然性涼

潤。脾胃不實。腎氣虛滑。及濕熱痰滯。胸痞不寬者。咸須忌之。故瓊玉膏用糖霜。枳朮丸用荷葉裏飯。佐金丸用米飲

牛黃丸用蒸餅。黑錫丹用酒麴。慈珠丸用神麴。虎潛丸用酒。香連丸用醋。茸珠丹用紅棗。滾痰丸用水。各有所宜

今人修製丸劑。槩用蜂蜜。殊失先哲用方之義。

蜜蠟 淡平無毒。本經主下痢膿血。補中。續絕傷。金瘡。益氣。不饑耐老。發明 蜜成於蠟。萬物之至味。莫甘於

蜜。莫淡於蠟。得非厚此薄彼耶。仲景治痢有調氣散。千金治痢有膠蠟湯。蓋有見於本經之義也。淡為五味之本。胃

為五藏之源。故能補中續傷。蓋有得於太極也。甄權治孕婦胎動。下血不絕。欲死。以雞子大一枚。煎三五沸。投美酒

半升服立瘥。又能解毒。故蠟蜜丸用之為君。華陀治下痢。食入即吐。用白蠟方寸匙。雞子黃一枚。石蜜苦酒。髮灰黃

連末各半。雞子殼先煎蜜蠟。苦酒雞子四味令勻。乃納連末髮灰。熬至可丸。乃止。二日服盡神效。

露蜂房 苦鹹平有毒。本經主驚癇瘵。飛寒熱邪氣。癰疾。鬼精。蠱毒。腸痔。火熬之良。發明 露蜂房陽明藥也。

本經治驚癇瘵。寒熱邪氣。蠱毒。腸痔。以其能祛滌痰垢也。瘡瘍齒痛。及他病用之者。皆取其以毒攻毒殺蟲之功

耳。 蠟 一名果蠟。腰蜂也。辛平小毒。本經治久聾。數逆毒氣。出刺出汗。發明 詩言螟蛉有子。蜾蠃負之。言細腰之蜂

太 經 卷 四 蟲 部

取青蟲之子教祝變化成子也。大明治嘔逆。生研能著竹木刺。卽本經出刺出汗。取其毒之銳。以出其刺也。

蟲白蠟 甘溫無毒。發明 蠟樹屬金。性專收斂。堅強之氣。其葉能治瘡腫。蟲食其葉而成。與桑螵蛸無異。爲外科之要藥。取合散皮同入長肉膏中神效。今人治下疳服之。未成卽消。已成卽斂。以半兩入鮑魚腹中者食。治腸紅

神效。

紫釰卽紫草 甘鹹平小毒。發明 紫釰乃麒麟竭樹上蟻環聚其脂液而成。與蜂釀蜜無異。出真蠟爲上。波斯次

之。古方治五藏邪氣。金瘡崩漏。破積血。生肌止痛。今人專治痘瘡。有活血起脹之功。無鹹寒作瀉之患。其功倍於紫

草。故以紫草茸呼之。實非紫草同類也。

五倍子卽川文蛤 苦酸鹹平無毒。產川蜀如菱角者佳。法釀過名百藥煎。每五倍末一斤。入桔梗甘草真茶各一兩。爲

末。入哮喘二兩。拌和置糠中窖。待起如發熱狀卽成矣。作餅曬乾用。發明 川文蛤善收頑痰。解熱毒。黃昏致數

乃火氣浮於肺中。不宜用涼藥。且五倍五味斂而降之。若風寒外觸暴嗽。及肺火實盛者禁用。以其專收而不能散

也。故痰飲內盛者誤用。則聚斂於中。往往令人脹閉而死。爲未收脫肛。及子腸墜下。百藥煎性浮。味帶餘甘。治上

焦痰嗽熱渴諸病。含嚙尤宜。暇過主下血。烏鬚髮。消腫毒。斂金瘡。治喉痹口瘡。瘡之便可進食也。

桑螵蛸 甘鹹平無毒。桑枝上螳螂子也。火炙黃用。本經主傷中疝瘕陰痿益精生子。女子月閉腰痛。通五淋利

小便水道。發明 桑螵蛸肝腎命門藥也。功專收澇。故男子虛損腎衰陽痿夢中失精遺瀉白濁方多用之。本經

又言通五淋。利小便水道。蓋取以泄下焦虛滯也。桑螵蛸散治小便頻數如稠米泔。心神恍惚。瘦悴食少得之。女勞

者。方用桑螵蛸達志龍骨菖蒲人參茯苓當歸龜甲各一兩。卧時人參湯調下二錢。如無桑樹上者。以他樹上者。濃

煎桑白皮汁佐之。若陰虛多火人誤用。反助虛陽。多致洩赤莖痛。強中失精。不可不知。生研爛塗之。出箭鏃。

雀變一名站蟬 甘平小毒。本經主寒熱結氣。蠱毒鬼疰。小兒驚癇。發明 雀變站蟬殼也。其蟲夏生。葉上背

上有刺。螫人故名。載毛。秋深葉盡欲老。口吐白沫。凝聚漸硬。在中成蛹如蠶。至夏羽化而出。其形有似蜻蜓而翅黑

稍潤。故子葉上而生站蟬。謂雀變者。以雀好食其蛹也。入藥惟取石榴樹上者。連蛹炙焙用之。蘇頌曰。今醫家治小

兒驚癇。用雀變子連蟲同白殭蠶全散各三枚。微炒搗末。煎麻黃湯調服一字。日三服。大效。藏器治小兒撮口。不得

飲乳但先勞曰傍見血以雀甕打破取汁塗之

原蠶蛾 鹹溫小毒取未交雄蛾紙封焙乾拌椒密藏則不蛀 本經主心腹邪氣起陰痿益精氣強志生子好顏色補中輕身 發明 蠶之性稟淫火力專助陽其子在臘月中非以重鹽鹽透水漬曝乾則繭不能繅緣出子之後非桑不食本經主心腹邪氣皆桑之餘力猶蠶蠶之治風痰蠶繭之療癰腫蠶沙之去風濕耳其起陰痿益精氣

強志生子即別錄之益精氣強陰道交精不倦亦能止精若合符節好顏色令人面色好之互辭補中輕身者以其善補真陽陽主輕捷故也詳參經旨洵為原蠶主治無疑奈何集本草者誤列樗雞之下敢力正之

白蠶蠶 鹹辛平無毒色白者良入藥惟取直者為雄去黑口及絲炒用 本經主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑黚

令人面色好男子陰瘍病 發明 蠶蠶蠶之病風者也功專祛風化痰得乎桑之力也本經治驚癇取其散風痰

之力也去三蟲滅黑黚男子陰瘍取其滌除浸淫之濕三蟲亦濕熱之蠹也凡咽喉腫痛及喉痺用此下咽立愈其

治風痰結核頭風皮膚風疹丹毒作癢疳蝕金瘡疔腫風疾皆取散結化痰之義

蠶繭 甘溫無毒 發明 蠶繭治癰腫無頭燒灰酒服次日即破者湯治消渴繅絲湯及絲綿煮汁功用相同

蠶退 甘平無毒即老蠶眠起所蛻皮入藥微炒用今以出過蠶之紙為馬明退非也 發明 蠶非桑葉不

生得東方水氣之全故能治風病血病而蛻治目中翳障較之蟬蛻更捷惜乎一時難覓

蠶沙 甘辛溫無毒微炒用 發明 蠶沙療風濕之專藥有人病風痺用此焙熟絹包熨之治爛弦風眼以麻油

浸蠶沙二三宿研末塗患處過宿即愈蠶沙置酒罈上泥好色清味美然惟晚者為良早蠶者不堪入藥以飼時火

烘故有毒也

九香蟲 鹹溫無毒 發明 九香蟲產貴州治膈腕滯氣脾胃虧損壯元陽攝生方烏龍丸用之

雪蠶 甘寒無毒 發明 雪蛆生峨眉山北積雪歷年不消其中生此大如瓠味極甘美故能解內熱渴疾

方物中之最益人者也

蜻蛉 赤者名赤辛 微寒無毒 發明 蜻蛉生水中而能暖水藏強陰蓄精而赤者性猶壯熱助陽藥用

之

樗雞即鴉 苦平有毒不可近目去翅足同糯米炒去米用 發明 樗雞厥陰經藥也能活血散血治目翳撥雲

膏中與芫青斑蝥同用亦是活血散結之義能通血閉行瘀血主瘰癧辟邪氣療癰犬傷治偏頭風用紅娘子青娘

子各七枚去翅足炒為末同葱莖搗塗痛處周時起泡去之孫一奎治血蠱用抵當丸以樗雞易水蛭三服血下脹

消形神自復與薛新甫治水腫椒仁丸中芫青不殊一走血而下瘀一走氣而破水皆峻劑也綱目以本經原蠱蟻

主治誤列於此今正之

芫青即蜻 辛溫有毒去翅足同糯米炒去米用 發明 芫青居芫花上而色青故能泄毒攻積破血墮胎功同

斑蝥而毒尤猛芫花有毒故也其治瘋犬傷消目翳刮偏頭風塞耳聾皆取其毒銳也又治月閉水腫椒仁丸方用

之

斑蝥 辛鹹溫有毒去翅足同糯米炒熟或醋煮用之 本經主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻瘡疽蝕死肌破石癰 發明

斑蝥入獲得時尾後惡氣射出臭不可聞其性專走下竅利小便故本經言破石癰能攻實結而不能治虛秘不

過引藥行氣以毒攻毒而已但毒行小便必澀痛當以木通滑石導之其性猛毒力能墮胎虛者禁用瘋犬傷先於

患人頭上拔去血髮二三莖以斑蝥七枚去翅足炙黃同蟾蜍搗汁服之瘡口於無風處糊去惡血小便洗淨髮灰

敷之服後小便當有瘀毒泄出三四日後當有肉狗形三四十枚為盡如數少再服七枚若早服雖無狗形永不發

也

葛上亭長 辛溫有毒去翅足同糯米炒去米用 發明 亭長大毒善通淋及婦人經脈不通以五枚研末服三

分空心甘草湯下須臾臍腹急痛以黑豆煎湯服之即通此蟲五六月為亭長頭赤身黑七月斑蝥九月為地膽隨

時變化其毒可知

地膽 辛溫有毒同糯米炒去米用 本經主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎 發明 地膽有毒而能攻

毒性專破結墮胎又能除鼻中息肉下石淋功同斑蝥力能上涌下泄

蜘蛛 微寒有毒其種類不一惟用懸網者入藥 發明 仲景治陰狐疝氣偏有大小時時上下者蜘蛛散主之

以其入肝性善循絲上下故取以治睪丸上下之病別錄治大人小兒瘡疔又治乾霍亂服之能令人利其邪得以

下池也。搗汁塗蛇傷效。

壁錢 無毒。發明 生壁間。似蜘蛛而形扁。其膜色白如錢。故名。治鼻衄及金瘡出血不止。取蟲汁注鼻中。及點瘡上。同人中白等分。燒研治疳。又治喉痹。

蠍 辛平有毒。被螫者以木碗合之。即愈。去毒及足用。亦有獨用其尾者。其功尤捷。滾醋泡去鹹。炒乾用。發明 蠍產於東方。色青。屬水。治厥陰諸風。掉眩。及小兒胎驚發搐。最為要藥。左半身不遂。口眼喎斜。語言蹇澀。手足抽掣。瘧疾寒熱耳聾。無聞。疝氣帶下。無不用之。蠍尾膏治胎驚發搐。用蠍梢二十一枚。麝香少許。屢效。東垣治月事不調。寒熱帶下。有丁香紫胡湯。方用羌活柴胡。當歸生地。丁香全蠍。益取以散血分之風熱耳。

水蛭 鹹苦平有毒。水蛭是小長色黃。挑之易斷者。勿誤用。泥蛭頭圓身潤者。服之令人眼中如生烟。漸至枯損。凡用水蛭曝乾。猪油熬黑。令研極細。倘多不透。雖為末。經年得水猶活。入腹尚能復生。凡用須預先熬黑。以少許置水中。七日內不活者方可用之。本經逐惡血瘀血月閉。破血癥積。聚無子。利水道。發明 鹹走血。苦勝水。水蛭之鹹。苦以除畜血。乃肝經血分藥。故能通肝經聚血。攻一切惡血。堅積。本經言無子。是言因血癥積聚而無子也。別錄云。墮胎。性劣可知。昔人飲水誤食水蛭。腹痛面黃。飲泥漿水數碗乃得下。蓋蛭性喜泥。得土氣隨出。或用牛羊熱血同猪脂飲亦下。或以梅漿水多飲。則蛭溶化而出也。

蛆 苦寒無毒。漂淨炙黃。搗細末。同糖霜食之。發明 蛆出糞中。故能消積。治小兒諸疳積滯。取消積而不傷正氣也。一法用大蝦蟆十數隻。打死置罈內。取糞蛆不拘多少。河水清養三五日。以食盡蝦蟆為度。用麻布紮住罈口。倒懸活水中。令污穢淨。取新瓦燒紅。置蛆於上焙乾。治小兒疳積。腹大脚弱。腎膜遮睛。每服一二錢。量兒大小服之。無不驗者。勿以其鄙而忽諸。

狗虱 鹹溫無毒。發明 虱食狗血。性熱而銳。力能拔毒外出。故治瘡瘡倒靨。色黑。脣口冰冷之證。以數枚搗細。酷酒少許調服。聞人規方也。

蟻螯 鹹微溫有毒。本經主惡血血瘀痺氣。破折血在脇下堅滿。通月閉。目中浮膚。青翳白膜。發明 蟻螯穴土而居。與蚯蚓不異。故本經所治皆瘀血之證。金匱治虛勞瘀血。大黃廬蟲丸方用之。取其去脇下堅滿也。許學士

治筋急養血地黃丸中用之亦取其治血瘀也取汁滴目去腎障散血止痛千金研末數小兒臍癰加猪脂調治小兒昏緊經驗方治瘰癧腫痛肘後搗塗以木刺蘇頌搗汁點喉痺得下即開藏器塗遊風丹疹又治麥芒入眼以蟬螯在目上隔布摩之芒著布上即出

桑蠶蟲 甘溫小毒色白帶黃而腹中無穢按之無水者為真若頭硬而腹中不淨者即雜樹內蠶也如一時難覓

真者則以蠶毛殺蝦蟆存性代之 發明 桑蠶蟲食木柔能勝堅故治疽瘡毒盛白陷不能起發者用以絞汁和白酒釀服之即起但皮薄脚散及世瀉畏食者服之每致駁裂而成不救不可不慎千金治崩中漏下赤白桑蠶燒

灰溫酒服亦治胎漏下血效

桃蠹蟲 辛溫無毒 本經殺鬼邪惡不祥 發明 桃實中蟲食之令人美顏色與桃蠹不異其蟲屎能辟溫疫

今不相染為末水服方寸匕

蚱蟬 鹹甘寒無毒 本經主小兒驚癇夜啼癩病寒熱 發明 蟬主產難下胎衣取其能蛻之義聖惠治小兒

發癇有蚱蟬湯散丸等方今人只知用蛻而不知用蟬也

蟬蛻 鹹甘寒無毒去翅足用 發明 蟬蛻去腎膜取其蛻義也治皮膚瘡瘍風熱破傷風者炒研一錢酒服神

效痘後目瞤羊肝湯服二錢則瞤漸退更主痘瘡發癢若氣虛發癢又當禁服小兒夜啼取蟬蛻四十九枚去前截

用後截為末分四服鈞藤湯服之即止驚啼加硃砂二字若用上截即復啼也小兒驚癇夜啼癩病寒熱並用蟬腹

取其利竅通聲去風豁痰之義較蛻更提

蛻蟬 鹹寒有毒去足火炙用勿置水中令人吐 本經主小兒驚癇癰瘕腹脹寒熱大人癩疾狂癲 發明 蛻

蟬手足陽明足厥陰藥也本經等治總不離三經之證其治暴噎吐食用二枚入生薑內煨以陳橘皮二錢同巴豆

炒過去巴豆將蛻蟬陳皮為末每服二分吹入喉中吐痰二三次即愈又治箭鏃入骨用巴豆微炒同蛻蟬搗塗痛

定必瘡忍之待極癢不可忍乃撼動拔之又燒灰入冰片少許治大腸脫肛摻上托入搗丸塞下部引痔蟲出盡水

瘡其蛻蟬心貼疔瘡拔疔貼半日許血盡根出則愈然蛻蟬最畏羊肉食之即發

天牛 甘溫小毒 發明 天牛乃木中蟲所化楊樹中最多桑樹中獨勝長身如角故有天牛之名利齒善噬

天牛 甘溫小毒 發明 天牛乃木中蟲所化楊樹中最多桑樹中獨勝長身如角故有天牛之名利齒善噬

是有噉秦之號其性最銳取治疔腫惡瘡出箭鏃竹本刺最捷與蜈蚣不殊一噉木而飛一穴土而出其頸脫之性則一如無噉秦他樹上者亦可焙乾為末蜜調傳之

蜈蚣 鹹寒小毒去翅足炒用 本經主產難出肉中刺去潰腫下噎噎解毒除惡瘡 發明 蜈蚣性善穴土故

能治水腫自腰以前甚瀉能止大小便自腰以後甚利能通大小便取以治水最効但其性急虛人戒之本經治難

產者取其下半煮湯服之則下也出肉刺潰癰腫惡瘡者生搗塗之肉刺即出瘡腫即潰也下噎噎者灸末吹之噎

噎即下非噎膈之謂也千金治箭鏃入肉以蜈蚣杵汁滴上三五度自出延年方治胎衣不下以蜈蚣一枚水煮數

沸灌下入喉即出小兒臍風蜈蚣甘草等分為末敷之効

螢火 即熠耀本經名夜光 辛溫無毒 本經明目 發明 螢火本腐草所化得大火之餘氣而成入胞絡三焦能辟邪明

目取其照幽夜明之義務成子螢火丸辟五兵白刃虎狼蛇虺之毒惡鬼疫癘之邪龐安常亦極言其効惜乎世鮮

備用

衣魚 即蠹蟲 鹹溫無毒即衣帛書畫中之蠹碎之如銀有粉者是 本經主婦人疝瘕小便利不利小兒中風項強背

起摩之 發明 衣魚主中風項強摩之即安驚癇天弔口喎淋閉服之即愈皆手足太陽經病乃神農本經之藥

古方盛用今人罕知合鷹屎白殭蠶數瘡癰滅

鼠婦 本經名坤蟻即濕生蟲 酸鹹無毒 發明 金匱治久瘕鼈甲煎丸中用之以其主寒熱去瘀積也古方治驚癇血病

多用之厥陰血分藥也千金治產婦遺尿以鼠婦七枚熬研溫酒服之痘瘡倒靨為末酒服一字即起又解射干蛛

蛛毒

蟬蟲 本經名蟬地龍 鹹寒有毒或去足炒用或酒醉死去足搗汁用 本經主心腹寒熱酒酒血積癰瘕破堅下血閉

發明 蟬蟲伏土而善攻隙穴傷之不死與陵鯉不殊故能和傷損散陽明積血本經治心腹寒熱酒酒亦是積血

所致金匱大黃蟬蟲丸用水蛭蟬蟲取其破堅癥下積血耳無實結者勿用跌撲重傷焙乾為末酒服二錢接骨神

効

蠶蟲 即蠶 苦微寒有毒即蠶牛血蠅去翅足炒用 本經逐瘀血破血積堅痞癥瘕寒熱通利血脈九竅 發明

蠶蟲

蝨食血而治血因其性而為用。肝經血分藥也。本經治癰疽寒熱。是因癰疽而發寒熱。與蜣螂治腹脹寒熱不殊。仲景抵當湯丸水蛭蠪蟲雖當並用。二物之純險懸殊。其治經閉用四物加蜣蟲作丸服甚良。以破瘀而不傷血也。苦走血。血結不行者。以苦攻之。其性雖緩。亦能墮胎。

蟾蜍 皮辛涼微毒。肉甘平無毒。捕取風乾。泥固煨存性用。其目赤。嘴赤者有毒。○一種色青而生陂澤中者曰鼃。

與此不同。發明 蟾蜍土之精也。習土通者賴之。其形大而背多痱磊者是。土性厚重。其行極遲。土生萬物。亦能

化萬物之毒。故取以殺疔積。治鼠瘻。陰蝕疽癰。燒灰傅惡瘡並效。弘景治溫病發斑困篤。用以去腸生揭。一二枚。蟬

其汁無不瘥者。治獐犬傷。先於頂心拔去血髮三四莖。即以蟾蜍一二枚。搗汁生食。小便內見沫。其毒即解。又破傷

風用二枚。生切如泥。入椒一兩。同酒炒熱。入酒二盞。乘熱飲之。少頃通身汗出而愈。發背疔腫初起。以活蟾一隻。蟻

定放腫上半日。蟾必昏憤。即放水中。以救其命。再換一隻如前。蟾必踉蹌。再易一枚。其蟾如舊。則毒散矣。其金蟾丸

治腫脹腹滿。并治小兒疳勞。腹大脰細。方用大蟾一隻。以砂仁入腹令滿。鹽泥固濟。煨存性。黑糖調服一二錢。心下

盡青黃積糞即愈。未盡過二三日再服。以腹減熱除為度。若糞不能瀉注。而滴淋不前者。此元氣告匱。不可救也。

蟾酥 辛溫有毒。發明 蟾酥辛溫。其性最烈。凡用不過一分。蓋縫出血及牙疼。以紙絛少許。熬之。即止。蟾酥丸

治發背疔腫。一切惡瘡。拔取疔瘡最捷。入外科有奪命之功。然輕用能爛人肌肉。

蝦蟆 甘寒小毒。本經主邪氣。破癰堅壅。腫陰瘡。服之不患熱病。發明 蟾蜍蝦蟆同類異種。故其功用亦不

甚相遠。服之不患熱病。即弘景治溫病發斑困篤之意。時珍言古方多用蝦蟆。近方多用蟾蜍。蓋古人通稱蟾為蝦

蟆。而蝦蟆不復入藥矣。

鼃 俗作 甘寒無毒。發明 時珍曰。鼃產於水。與螺蚌同性。故能解熱毒。利水氣。但係濕生之物。其骨性復熱。食

之小便苦淋。妊娠食蛙。令子壽夭。小蛙多食。令人尿閉。臍下酸痛。搗車前水飲之可解。戴厚履云。凡渾身水腫。或單

腹脹者。以青蛙一二枚。去皮炙熟食之。則自消也。嘉謨曰。時行面赤項腫。名蝦蟆瘟。以金線鼃搗汁。水調空腹頓飲

極效。

蝌斗 發明 蝌斗生水中。蝦蟆子也有尾如魚。漸大則脚生尾脫。因其所稟之毒未化。故藏器取治火魃熱毒。及

腫瘍瘡並搗碎傅之。或化水塗之。或配入敷藥中並效。又得效方。多用蛭斗陰乾。待桑樵熟等分置瓶中密封懸屋東。或搗汁浸埋東壁下。百日化泥取塗鬚髮永黑如漆。

蜈蚣 辛溫有毒。火炙去足用。本經主鬼疰蟲毒。噉諸蛇蟲魚毒。殺鬼物老精。除溫瘧。去三蟲。發明。蓋行而疾者。惟風與蛇。蜈蚣能制蛇。故亦能截風。厥陰經藥也。嶺南有蛇瘡。頭大腫痛連喉。用赤足蜈蚣二節。研細水下。卽愈。又破傷風欲死。研末擦牙邊。去涎沫立瘥。本經言噉諸蛇蟲魚毒。悉能解之。萬金散治小兒急驚。蜈蚣一條。去足炙黃。入硃砂輕粉乳汁。為丸。服少許。卽安。雙金散治小兒天疳。日久不下口。噤反張。蜈蚣一條。酥炙去頭足。入麝香為末。以少許吹鼻。至眼合乃止。若眼未下。再吹之。小兒撮口。刮破舌瘡。蜈蚣末數之。千金治射工毒瘡。蜈蚣炙黃。為末。敷之。小兒禿瘡。蜈蚣浸油搽之。直指方治痔瘡疼痛。蜈蚣炙末。入片腦少許。唾調敷之。急救方治溫瘧。酒時驚。涼膈散加蜈蚣蠍尾服之。摘要治婦人趾瘡。甲內雞眼及惡肉突出。蜈蚣一條。去頭足焙研。入麝香少許。去硬蓋攤烏金紙。留孔貼上一夕。卽效。如有惡肉。外以南星末。醋和傅。四圍其祛毒之功。無出其右。

蚯蚓即地龍

鹹寒小毒。白頭者良。解熱毒。入鹽化水用。通經絡。炙乾用。本經主蛇瘡。去三蟲。伏尸。鬼疰。蠱毒。殺長蟲。發明。蚯蚓在物。應土德。在星為軫。水體雖卑。伏而性善。穴竄專殺。蛇蠱三蟲。伏尸諸毒。解濕熱瘡。黃疽。利小便。通經絡。故活絡丸以之為君。地龍湯治痘瘡。脾腎虛熱。嬌紅。五六日漸變乾。紫伏陷者。同葶藶搗和。酒釀服之。卽起。若乾紫色。黯皮堅。為肝脾血熱。卽宜犀角。紫草。黃連清解。非地龍所宜。溫病大熱狂妄。天行大熱。和人尿搗絞服之。熱毒從小便而去也。小便暴秘不通。亦宜用之。入葱化為水。療暴聾。

蝸牛 鹹寒小毒。發明。蛞蝓蝸牛。生下濕地。陰雨卽出。至陰類也。治諸腫毒。痔漏。制蜈蚣蠍蠹諸毒。研爛塗之。取其解熱消毒之功耳。其形尖小而緣桑上者。謂之緣桑。蠶治大腸脫肛。和豬脂塗之。立縮。此蠶諸木上皆有。獨取桑上者。正如桑螵蛸之義。

龍蛇部

龍骨 甘平無毒。粘舌色白者良。煨赤水飛用。飛之不細。粘著腸胃。令人寒熱。本經主心腹鬼疰。精物老魅。欬逆。泄痢膿血。女子漏下。癰疽堅結。小兒熱氣驚癇。發明。漚以可去脫。龍骨入肝。斂魂。收斂浮越之氣。本經主心腹。

鬼疰精魅諸疾以其神靈能辟惡氣也其治效逆世利膿血女子漏下取漕以固上下氣血也其性雖漕而能入肝破結癰瘕堅結皆肝經之血積也小兒熱氣驚癇亦肝經之病為牛黃以協濟之其祛邪伐肝之力尤捷許洪云牛黃亞龍骨而龍骨得牛黃更良有以制伏之也其性收陽中之陰而走足厥陰經兼入手少陰治夜夢鬼交多夢紛紛多寐泄精衄血吐血胎漏腸風益腎鎮心為收斂精氣要藥有客邪則兼表藥用之故仲景治太陽證火刺亡陽驚狂有救逆湯火逆下之因燒針煩躁有桂枝甘草龍骨牡蠣湯少陽病誤下驚煩有柴胡龍骨牡蠣湯金匱治虛勞失精有桂枝加龍骨牡蠣湯千金方同遠志酒服治健忘心中忪忪以二味蜜丸硃砂為衣治勞心夢泄梅師同桑螵蛸為末鹽湯服二錢治遺尿淋瀝又主帶脈為病故崩帶不止腹滿腰溶溶若坐水中止漕藥中加用之止陰癰收濕氣治休息痢久痢脫肛生肌斂瘡皆用之但收漕太過非久痢虛脫者切勿妄投火盛失精者誤用多致溺赤漕痛精愈不能收攝矣

龍齒 漕平無毒煨赤醋淬七次水飛用形如筆架重數兩外光澤如甕碎之其理如石內如龍骨砥之粘舌者真亦有微黑而煨之色如翡翠者為蒼龍齒較白者更勝其小如笋尖或如指狀者海鰍齒及骨也叢生如貫眾根者海馬齒也砥之亦能粘舌世多以等類偽充不可不辯 本經主殺精物大人驚癇諸癰癩疾狂走心下結氣不能喘息小兒五驚十二癰 發明 龍者東方之神故骨與齒皆主肝病許叔微云肝藏魂能變化故遊魂不定者治之龍齒古方有遠志丸龍齒清魂散平補鎮心丸皆收攝肝氣之劑也又龍骨以白者為上取固上氣以攝下脫齒以蒼者為優生則微黑煨之翡翠可愛較白者功用更捷產後血暈為要藥取其直入肝藏也予聞神龍蛻骨之說初未之信及從藥肆選覓龍齒見其骨有變化未全者半與牛骨無異始知宇宙之大無所不有即如蛇蟲之屬皆能蛻形化體豈特雲龍風虎而已哉龍稟東方純陽之氣故能興雲致雨東方木氣主乎生也其耳獨不司聽者陽神別走於角也春夏發現而秋冬潛伏者隨陽氣之鼓舞也虎稟西方陰暴之性故嘯則生風西方金令主乎殺也其項獨不能仰者陰威併振於尾也晝潛伏而宵奮迅者乘陰氣之暴虐也以是推之則虎骨能搜風氣健筋骨療疾重睛能定人魄魄者陰之精也龍骨能營精氣收神識止滑脫齒能清人魂魄者陽之神也然龍性飛騰而骨獨粘者正以其帶而欲蛻之始得飛冲御天非飛冲後而蛻其骨也觀本經驚癇癰瘕結氣甄權鎮心安魂魄等治總

皆入肝斂魂用以療陽神之脫同氣相求之妙許叔微云肝藏魂能變化故魂遊不定者治之以龍齒時珍曰龍者東方之神故其骨與齒皆主肝病

龍角 甘平無毒 發明 龍票東方木氣而角又督脈所發故治驚癇癎癎神魂不寧龍火上逆身熱如火及邪

魅不詳深師五邪九用之而千金治心病有齒角同用者

鼈甲本經名 酸微溫小毒 本經治心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子小腹陰中相引痛崩中下血五色及瘡疥死

肌 發明 本經鼈甲所主之證多屬厥陰其功在平肝木治血殺蟲與鼈相類亦能治陰瘧千金有鮓甲煎今藥

肆多懸之云能辟蠱亦殺蟲之意

陵鯉甲俗名穿山甲 鹹微寒小毒或酥炙或黃土或蛤粉炒發鬆研用尾甲更勝 發明 穿山甲入厥陰陽明及陰

陽二蹠通經下乳瘧疾癰腫發痘為要藥蓋其穴山而居寓水而食出陰入陽能竄經絡達於病所凡風濕冷痺之

證因水濕所致渾身上下強直不能屈伸痛不可忍者於五積散內加穿山甲七片全蠍炒十個葱薑水煎熱服取

汗避風甚良癰疽潰後不宜服

石龍子 鹹溫小毒綱目作鹹寒誤產平陽山谷荆襄等處其類有四一種生岩石間頭扁身長尾與身等長七八

寸大者尺餘其狀如蛇而脚似梅花鱗目五色者為雄色黃身短者為雌此物最惜鱗甲故見人不動捕之亦不螫

人以其生岩石間故本經謂之石龍子以其善於變易吞靈吐雷有陰陽析易之義故字林謂之蜥蜴楚人名為蜥

蜥實一物也入藥雌雄並用去頭足酒浸酥炙用之入傳屍藥醋炙用之一種生草澤間頭大尾短身粗其色青黃

有傷則啣草自斃故謂之蛇醫母能入水與石斑魚合故又名水蜥蜴不入藥用一種生人家屋壁形小身細長三

四寸色褐斑黑者謂之蠺蜥吳俗名為壁虎以其居壁而善捕蠹蠅也或云飼之以朱點宮城臂故名守宮一種似

守宮而頭圓身細長五六寸色白如銀通身細鱗雌雄上下相應而鳴情恰乃交者蛤蚧也荆襄嶺澤皆有而西川

產者最勝捕得成對線纏炙乾捲榕樹皮中者是也以此明辨方無誤用之失 發明 石龍子為本經中品而綱

目主治中有別錄而無本經豈本經之文有所殘缺歟抑本經之文誤註別錄歟其治五癰邪結氣利小便水道破

石淋下血者以蜥蜴能吐雷析雨故治癰淋利水道是其本性千金治癰結水腫屍疰留飲有蜥蜴丸外臺治陰積

方用之皆取其長於利水道耳按蜥蜴即是石龍今房術藥中用之以其興發助陽而無止瀉之患也

守宮

一名蠅虎俗名壁虎

鹹寒小毒

發明

守宮食蠅蠹蠹乃治風要藥詳守宮所治風症驚癇諸病猶蜈蚣之性

透經絡也且入血分故又治血病瘡瘍以毒攻毒皆取其尾善動之義麻城移痘方治痘出眼目及正面稠密用必移痘於不傷命處其効最捷觀衍士以守宮尾杵為細末彈熟肉上其肉便翕翕蠕動移痘方得非從此悟出陶弘景云蠅蜒喜緣籬壁間以殊飼之滿三斤研乾末以塗婦人臂有交接事便脫故名守宮蘇恭曰飼殊點婦人臂謬說也張華言必別有術今不傳矣時珍曰守宮祛風石龍利水功用自別不可不知

蛤蚧

甘鹹溫小毒生嶺南城垣榕樹間及粵西橫州等處者長七八寸蜀中產者不過五寸頭圓肉滿鱗小而厚

形似守宮鳴則上下相呼雌雄相應情恰乃交兩相抱負自墮於地人往捕之亦不知覺以手劈之至死不開取以曝乾為房中要藥即尋常捕得者功用亦相髣髴但驗其圖圖成對捲榕樹皮中者即真無疑入藥去頭留尾酥炙用之口含少許疾走不喘者是其益氣之驗也發明蛤蚧味鹹歸腎經性溫助命門色白補肺氣功兼人參羊內之用而治虛損痿弱消渴喘嗽肺痿吐沫等證專取交合腎肺之氣無以通之愚按蛤蚧龍子性皆溫補助陽而舉世藥肆中皆混稱不分醫者亦不辨混用龍子則剖開如皮身多赤斑偏助壯火陽事不振者宜之蛤蚧則纏束成對通身白鱗專溫肺氣氣虛喘乏者宜之虛則補其母也

蛇蛻

鹹甘平小毒火熬用之

本經主小兒二十種驚癇蛇癇癩疾瘰癧弄舌搖頭寒熱腸痔蠱毒發明蛇

蛻屬巽走肝故本經治小兒驚癇等病一皆風毒襲於經中之象其入藥有四義一能辟惡取其性靈也故治邪辟鬼魅蠱瘡諸疾二能驅風取其性竄也故治驚癇癰癥偏正頭風喉舌諸疾三能殺蟲故治惡瘡痔漏疥癬諸疾用其毒也四有蛇義故治眼目瞤膜胎衣不下皮膚之疾會意以從其類也

蚺蛇膽

蛇脚南

甘苦寒小毒

發明

蚺蛇產嶺南稟已土之氣其膽受甲乙風水其味苦中有甘所主皆厥陰太

陰之病其治心腹脹痛者蟲在內攻噉也下部腫瘡者蟲在外侵蝕也濕熱則生蟲燥濕則殺蟲內外施之皆可取用更能散腫消血故直諫之臣受廷杖者臨服少許則血不凝滯於內又能明目涼血除疳殺蟲惜乎難得真者白花蛇甘鹹溫有毒產蘄州者良禁犯鐵凡用去頭尾酒浸酥炙炭火緩焙去盡皮骨此物甚毒不可不防脇有

方勝尾上有狒者真發明 蛇性竄能引藥至於風疫處故能治一切風病其風善行數變蛇亦善行數變所以能透骨搜風為大風白癰風風痺驚搐癰癩惡瘡要藥取其內走藏府外徹皮膚無處不到也陰虛血少內熱生風者非其所宜凡服蛇酒藥切忌見風開罈時須避其氣免致面目浮腫凡癰風曾服過大楓子仁者服白花蛇無效烏梢蛇 甘平無毒劍脊細尾者佳忌犯鐵器 發明 蛇性主風而黑色屬水故治諸風頑痺皮膚不仁風疫癰疹疥癬熱毒眉鬚脫落瘡癤等瘡但白花蛇主肺藏之風為白癰風之專藥烏蛇主腎藏之風為紫雲風之專藥兩者主治懸殊而烏蛇則性善無毒耳

蝮蛇 肉大熱膽微寒並有毒 發明 諸蛇皆是卵生惟蝮蛇破母腹出惡毒尤烈故以蝮名其狀較諸蛇迥異形短而粗嘴尖鼻反故又名反鼻蛇有頭斑身赤如錦紋者有黃黑青黑而斑白者皆蝮蛇也有頭扁與土同色而無紋者土虺也亦名曰蛇字形相類之誤也時珍曰蝮大虺小其毒則一抱朴子言蛇類甚多惟虺中人甚急即時以刀割去瘡肉投之於地其熱如火須臾毒盡人乃得活一種形如蜥蜴長一二尺者千歲蝮也年久脚生能跳上樹噬人噬已還樹垂頭聽人哭聲頭尾相類大如搗衣杵俗名望板歸言被其噬必死專望板歸以備殮具也蘇頌以細辛雄黃等分為末內瘡口中日易三四次又以枯蔓根桂末著管中密塞勿令走氣佩之中其毒者急敷之野談翁方急以黃荆葉搗爛敷之上皆解救之法然有用其毒以攻急厄之毒者別錄取蝮蛇肉釀酒以療癰疾蝮蛇膽磨汁以塗惡瘡總取殺蟲攻毒之用耳竊謂攻毒急救之藥頗多奚必藉此而為異端之術哉姑存以備解救之法可也

魚部

鯉魚 甘平無毒其目能曉動者有毒藥中有天門冬者勿犯天門病後勿食 發明 魚性逆水而上動關翹尾其力最勞且目不夜瞑故釋氏雕木象形以警世之昏惰者鯉性跳躍急流故取以治水腫之病河間云鯉之治水驚之利水因其氣相感也黃輝腳氣濕熱孕婦身腫宜之便血同白蠟煮食腦髓治耳卒聾蓄治石淋膽治目赤腫痛取汁點之鱖治產婦帶血燒灰治吐血崩中十灰散中用之

鯉魚本名鯉魚

甘溫無毒

發明

鯉魚多蓄池中飼草而長與青鯉混雜故名曰鯉江湖亦皆有之食品之長

味也時珍言暖中和胃此指池中蓄者而言李廷飛言能發諸瘡此指湖中獲者而言各有至理膽味苦寒能出一切竹木刺在喉中以酒化二三枚溫呷取吐即出

青魚 肉甘平膽苦寒無毒發明 東方色青入通於肝開竅於目故膽有點目治翳之功肉有補肝逐水之用同茱白煮食治脚氣痠腫目睛生汁注眼能黑夜視物以其好噉螺蛳螺蛳能明目也乾青魚膽水磨點喉痺痔瘡與熊膽同功

鯉魚 鯉魚名 甘溫無毒發明 池魚大都無毒兼此魚恒食諸魚之遺其毒雖少不無助長濕熱之虞有鳧白二種鳧有頭大白者腹腹雖食品之下而有溫中益氣之功與鯉魚無異也

潤口魚 鯪魚名 甘溫無毒發明 鮓生海中與石首同類以之剖腹曝乾亦與石首作養無異以其領下有骨撐開故有潤之稱能開胃進食下膀胱水氣病人食之無發毒之慮食品中之有益者也

鰱魚 鰱魚名 甘溫無毒發明 鰱魚縮項性不喜動嚴冬喜息土中故食之能調胃氣而無動風發熱之慮與白魚之性相仿但無利水之功耳

白魚 甘平無毒發明 白魚入肺利水開胃下氣金匱治淋病小便不利滑石白魚散用之取其佐滑石以利氣兼亂髮以破血血氣通調而淋濁止矣同稟食之令人腰痛以其滲泄脾腎也

石首魚 鮆魚名 甘平無毒乾者名白鮆發明 石首魚生鹹水中而味至淡故諸病食之無助火之虞與河豚之性稟陰毒迥殊腦中石鮓主石淋腦骨為末入有甕壺中薰腦漏然惟暴患得效痢疾切忌油膩惟白養食之最宜

鰻膠 鹹平無毒凡用入丸切作小塊蛤粉炒成珠方可磨末煉蜜調劑須待涼用又不可搗搗則粘韌難為丸矣發明 諸魚之鱠皆可為膠而石首魚者膠物甚固故膏精方用之合沙苑蒺藜名聚精丸為固精要藥丹方又

以一味炒研砂糖調日服一錢心治痔最良經久痔自枯落燒灰治產後風搖破傷風癰取其滋榮經脈而虛風自息也

勒魚 甘平無毒發明 勒魚腹下有骨勒人因以得名以其甘溫開胃有宜於老人之說作養尤良脊骨治瘧以一寸入七寶飲酒水各半煎露一宿服之

鮓魚 甘溫無毒。發明 鮓魚性補。溫中益虛。而無發毒之慮。其生江中者。大而色青。味極甘美。生海中者。小而色赤。味亦稍薄。觀其暗室生光。迥非常魚可比。其鱗用香油熬塗。湯火傷效。

嘉魚 甘溫無毒。發明 此魚食乳水。功用同乳食之。令人肥健。悅澤。腎虛消渴。勞瘦虛損者。食之最宜。

鯢魚 此魚骨柔肉脆。能益胃氣。食之令人肥健。腹中子性寒有毒。多食令人痢下。

鯽魚 甘溫無毒。烏背者其味最美。以其居濁水中。雖肥不無小毒。然此恒用食品。未嘗見其有毒傷人。發明 諸魚性動屬火。惟鯽魚屬土。有調胃實腸之功。故有反厚朴之戒。以厚朴泄胃氣。鯽魚益胃氣。故大明言溫中下氣。

保昇言止痢厚腸。皆言其補益之功也。生搗塗瘰核乳癰堅腫。以猪脂煎反服。治腸癰。合赤小豆煮汁。食消水腫。炙油調塗婦人陰瘡。同白礬燒研。治腸痔血痢。入綠礬泥固煨。治反胃吐食。與胡蒜煨。治膈氣痞滿。凡煨俱不可去鱗。

以鱗有止血之功也。

石斑魚 有毒。發明 石斑魚生南方溪澗。水石處。長數寸。大不過尺餘。有雌無雄。二三月與蜥蜴交。合水上。其子毒人。令人吐瀉。醫說云。用魚尾草汁少許解之。

鰮殘魚 俗名 甘平無毒。發明 鰮殘出蘇松浙江。大者不過三四寸。身圓無鱗。潔白如銀。小者尤勝。鮮食最美。曝乾亦佳。作羹食之。寬中健胃。而無油膩傷中之患。

海粉 鹹寒無毒。發明 海粉色碧微鹹。專行肝腎。云是海中介屬。得東南水土之氣而成。與蜂之釀蜜無異。土人採得而貨之。以供食品。能散癭瘤。解毒熱。但性寒滑。脾胃虛人勿食。

燕窩 甘平無毒。發明 鳥啣海粉作窩。得風日陽和之氣。化鹹寒為甘平。能使金水相生。腎氣上滋於肺。而胃氣亦得以安。食品中之最馴良者。惜乎本草不收。方書罕用。令人以之謂補虛勞。咳吐紅痰。每兼冰糖煮食。往往獲效。然惟病勢初淺者為宜。若陰火方盛。血逆上奔。雖用無濟。以其幽柔無剛毅之力耳。

鱸魚 甘平小毒。發明 鱸魚鬆脆。與石首魚相類。補五臟。益筋骨。和腸胃。治水氣。多食宜人。作鮓尤良。

鰕魚 甘平小毒。發明 鰕性疎利。有補虛益胃。去腹內惡血小蟲之功。醫說有邵氏女年十八。病勞瘵累年。偶食鰕魚羹。遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯁。及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

食鰕魚羹。遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯁。及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

食鰕魚羹。遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯁。及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

食鰕魚羹。遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯁。及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

食鰕魚羹。遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯁。及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

食鰕魚羹。遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯁。及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

食鰕魚羹。遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯁。及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

食鰕魚羹。遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯁。及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

食鰕魚羹。遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯁。及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

食鰕魚羹。遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯁。及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。

臘月收大鰻魚膽懸北簷下陰乾遇有梗者用皂子大酒研溫服得吐則鰻隨涎出未出再服以出為度酒隨量飲無不出者如無鰻魚膽鯢魚青魚鯽魚鰱魚膽用鮮者酒調服之亦出

鰻魚即鱣魚俗名里魚

甘寒無毒

發明 鰻性伏土而能勝水故治水腫療五痔治濕痹主脚氣妊娠面浮脚腫者合

赤小豆煮食甚效丹方治水腫腹大用活鯽魚去腹垢入獨顆蒜令滿外塗濕黃泥炭火炙食屢効有瘡者不可食

令瘰癧白

鰻鱺魚

甘平小毒潤膚者為鰻尖嘴者為鱺

發明

鰻魚雖有毒性能補虛益陰久病勞瘵宜之大便瀉泄勿用其功專在滋補真陰殺勞瘵蟲與蛇同類故主治亦近之

鰻魚

甘大溫無毒

發明

鰻魚稟已土之氣能補中益血婦人產後惡露淋瀝腸鳴濕痹並宜食之暴乾燉反

存性治老人虛痢大鰻魚重勛餘者能助勢力食後遍體疼痛盡力搥之大力丸方用能筋虎骨當歸人參等分為末酒蒸大鰻魚取肉搗爛為丸每日空服酒下兩許氣力驟長鰻魚血力能助陽壯年陽道不長育龜丸用之方用

石龍子蛤蚧生犀角生附子草烏頭乳香沒藥血竭細辛黑芝麻五倍子陽起石等分為末生鰻魚血為丸硃砂為衣每日空心酒下百丸曾有人服此得以嗣續宗祧者不可以房術論也其尾血療口眼喎斜同麝少許右喝塗左

左喝塗右正即洗去其骨燒灰香油調塗流火甚效

甲魚鱉名

甘溫小毒

發明

鱉魚無鱗而有甲故俗名為著甲江淮黃河遼海水深處皆有之長二三丈逆上

龍門能化為龍味極肥美但發氣動風和蒼麥食令人失音其肝味勝河豚食之令人血膚乾脆亦動風之驗也

鰻魚本名鱣魚生江中長丈餘身無鱗與身等亦鱣屬也

甘平無毒

發明

此魚味雖美而發諸藥毒動風氣發一切瘡疥久食令人

腰痛服丹石人忌之勿與乾荀同食發難瘵風小兒食之成欬嗽及癰瘡作鮮雖珍亦不益人

鰻魚本名鱣魚即鮓魚

甘溫小毒

赤目赤翳無腮者殺人不可合牛肝食反荊芥 發明 鰻魚類蛇故能治風凡口眼

喎斜切活鮓魚尾尖朝吻貼之即正

黃鰻魚

甘平微毒反荊芥

發明

無鱗之魚不益人發瘡疥不獨黃鰻為然

江鱈鰻魚 甘平小毒 發明 諸魚皆用翅尾游行惟鱈不勞翅尾逐隊齊行故以命名種類不一獨產江水中