



產損

五臟主藏精也。不可傷。則失守而陰虛。則無氣。則死矣。

邪之乘也。嘒惻不足。故上氣不足。膽為之不滿。耳為之苦鳴。目為

之苦頂。目為之眩。中氣不足。脾便為之弱。腸為之苦鳴。下氣不足。

則乃為痿厥心悅。又曰。邪氣盛則實。精氣奪則虛。

營衛虛則寒。則不仁且不用。而因此

故也。人身與志不相有。曰死。

下虛則敗。上虛則眩。

不虛。虛陽。虛上虛。虛陽。虛上虛。

心藏神。有餘則笑不休。不足則悲。按神有根。乃心火有根。故笑不休。不足。乃心陽不足。故悲也。

腎主痛。思為脾志。實率於心。勞於思。精以思耗。

心怵惕是慮。則神傷。則恐懼流渥而不止。勞心過度。心氣不能下交。於腎

思損。

足三陰脈。陰主入腹。又衝脉上至胸。任脉。腹上行至咽。宜補三陰。

是則心有所存。神有所恃。正氣留而不行。故氣結矣。脾氣結。則為壹。

膈食不能運。心氣結。則脾枯槁。肝氣結。則經絡瘀滯。

慾損相火。心耽慾念。腎必應之。君火動於上。則相火應於下。相火動則移。因自陽火難生。若而相先生。

相火者。水中之火也。靜而守位。則為陽氣。燄而無制。則為龍雷。涸澤

孽原。妄所不至。在腎則為遺精。水液所以干枯。炎上則逼血妄行。

攝生道言。廣成子曰。無易汝形。無捨汝精。必清必靜。乃可以長生。

戴陽。仲景曰。其面戴陽。有下寒故也。

諸氣之損。其治在肺。神明之損。其治在肝。精髓之損。其治在腎。

難經曰。損其肺者。益其氣。損其心者。潤其血脈。損其脾者。潤其

養肺以潤其火。火得其養。則不妄行。

損心腎

經文治法

飲食適其寒溫。損其肝者。緩其中。損其腎者。益其精。

心肺損而形衰。肝腎虛而色敝。

勞者溫之。損者益之。溫之以氣。令多。木叶生也。益之以味。熟地。革肉生也。

脾腎論治

東垣云。補腎不若脾。補以脾處中焦。上交於心。下交於腎。道家交媾

腎。以脾為黃婆作合。

道家認為婦女腎為嬰兒脾為黃婆。欲得婦女嬰兒交會者。黃婆主陽作合。黑婦脾湯主也。

經文

岐伯曰。形氣不足。病氣有餘。是邪勝也。急溫之。形氣有餘。病氣不足。急補之。形氣不足。病氣不足。此陰陽俱衰也。有餘者陽之。不足者陰之。補

症由

謂虛氣攻于骨。肝虛極觸于心。凡骨痛或以負重。或骨痛也。尽心中刺痛如折。或腰痛。或心痛。或氣痛。或痛事攻背。肝痛也。因病致偏。久致損。不肯復。調治宜難。

益水源之弱。制火炎之熾。六情地黃是也。

調治之法。陰陽引陽。陰陽引陰。大封大固。以蟄藏為要。偏寓偏墮。  
總有太過不及之弊。天地萬物皆拘於過不及。就貴其鶴。道屬

春養陽。秋冬養陰。母伏天和。母逆歲氣。

順天時而後之

治法  
有情形之品。以本無情之物為補益。生少不相應。少得無固有

情之品。方可裁培身中之精血。龜鵝枸杞羊肉。鰐魚膘。之屬

大建陽溫養真元。更扶壯其奇脈。

培脾腃以資運納。益腎臟以助冬藏。

有情之精血難復。速培無形之氣為要。

丹溪所謂人身之陰難成而易熟。補陰不易。補陽尤難。無形之氣即陽氣也。諸病可損不含脾胃。

風者百病之長也。陽氣清凜則肉腠閉拒，惟有大風  
可毒，非之無害也。

陽氣者，貴乎清凜，苟勞鬪之形，搖爾之精，神氣施張於  
外，精氣竭絕於中，則無迫厥之道，生矣。

東垣云：大勞則火赴于筋，醉飽則火赴於胃，房勞則火赴于骨。  
大則火赴于肝。

蒼天之氣清清。陽惡煩勞，飲食勞倦則傷脾。形寒飲冷則  
傷肺。陽氣者，須勞則張。陰氣者，靜則神安。

陽氣者，煩勞則殊，陰氣者，靜則神藏，躁則消亡。

三人九子凡治五勞七傷

酸棗仁柏子仁姜苓半枝床子枸杞子五味子菟丝子桑寄生無薑子蔓荆子地膚子烏麻子地黃陶桂覆盆子薯蕷子無薑子去以土

十症者氣症勞症鬼症冷症生人症死人症戶症水症  
食症土症是也

千金有十症丸 士林有獺肝丸皆主治戶勞

又有一種口症曰遁戶丸戶附以用鶴首丸治之

生子後侵戶瘧癆太上陣元丹

車前草 食砂草 魔龜甲 叢鹿角膠 玄石英 石斛

沉香草

犀角草

乳香草

鹿角膠

玄石英

石斛

牛膝

芍藥

人參

麝香草

煉蜜丸

每早服半錢

半錢

又麝香出獺丹

牛黃

狗寶

阿魏

鳥麝香

啄木鳥

獺肝

獺水

敗鼓皮

麝香

天靈蓋

共為末燒着火壳用雄黃為衣每早夏白湯送下

共為末燒着火壳用雄黃為衣每早夏白湯送下

共為末燒着火壳用雄黃為衣每早夏白湯送下

共為末燒着火壳用雄黃為衣每早夏白湯送下

共為末燒着火壳用雄黃為衣每早夏白湯送下

陰陽交損及于中止而內經陰陽交損遇中莫治之謂

暗症身倦○上脫者。妄是妄聞。以有神靈之。下脫者。不見不聞。有以被身體。上脫者。身輕快而汗多。肺滿。

多現青紫塊

下脫者。重者而肉多青紫。上下之損脫。以生如病。

經曰。髓海有餘。則軀勁。多力。自過其度。髓海不足。則眼精耳鳴。

眩暉眩冒。目無所見。懈怠要附。

陰陽不和。則使液溢。而流於陰。髓海皆減。而下。過度。則寒。故腰  
背痛而眩暉。

津脫者。腠理開。汗大泄。○精脫者目盲。知氣脫者耳聾。

明滯候

凡久病元氣虧損已極。病人有預知外形未亡。及家人所仰之事。方  
神魂離舍。切勿驚以為祟。考用獨參陽。全其遺數人。終無甚難。

損傷下部。玄機太過。元陽衰憊。魂魄離舍。精神世越。每多自言自  
語。歌吟有韻。妄後。常明滯心疾。謂

凡神氣外揚。必須內守。方可運挽。至于所謂知其惟。守其雌。知其白。守其黑。真對症之良藥。叶木之性。則亨取其氣味。下柔。況厚者用之。恒用勿缺。倣匯園之例。類以休之。而防其不枯也。王道無近功。多用自益。

雜治不治癥。害勞不受補者。雜治。因久生癰者腫。雜治。久卧生賾癰。雜治。多極之病。火炎面赤。多瘡多。身發如火。跌腫痕也。肺堅不食者死。五敗死症。手足腫。無爻纹。心敗。唇反黑無紋。肺敗。面黑有瘡。肝敗。陰性囊滿。脾敗。

股脣突腫滿。脾敗。

九丸氣。一手弓青。二手弓久腫。三腳張齒干。四指齊散。裏多張。五唇參冷宣露。

一早起。二手足青。三久睡。四脚散。五  
六廢。七僵。八手循衣進。九舌卷裹縮。

十後症。短氣目視直。多精光。為火後。口鼻蒸熱。氣後短。為肺經。面赤目視不直。  
表出瘧。為肝經。面黑暗黃。毒汗流。為腎經。泄延悶不竟。為心經。少脾經。小甲青。  
要罵不休。為胆經。首脣癱瘓。腰重反覆難。為骨經。面多精光。形髮自發。舌苔白。  
而血澀。舌苔縮如紅丹。虛腫。腫脹不消。是躁小腫。為肉經。髮直如麻。汗出不止。為陽氣後。

汪氏病仲景云。平人脉大为劳。极劳而为病。其脉浮大。身多煩熱。陰常精  
自出。脚痿弱。不能行。以腹支滿。春反刻。秋冬瘧。俗謂之往來六氣也。黃陽主  
東極。大者極而也。極者。氣頂也。氣頂也。春反刻者。時助而也。秋冬瘧者。時勝而  
也。黃陽建申陽主之。一屬陰。一屬陽矣。

解体症經云。尺脈緩濶。得之解体。解者。肌肉解散。佈者。筋石束骨。其長伸縮而安。似  
如體而無四肢骨節能動。是體病。食不甘。宜補益精髓。通其氣血。陳其筋勞者。筋皮毛肌肉筋脉。肺者。龍氣。血津液不足。足也。皮妄則壅。脈妄則鬱。肉妄則  
壅。筋妄則急。骨妄則痛。肺妄則壅。腸妄則泄。三陽實。三陰妄。汗不出。三陰實。三陽  
汗不出。濡之。經云。氣妄則肺弦。血妄則脾大。仲景云。平人脉大为劳。极劳而为病。其  
脉弦大。弦者。少陰太陰也。肝脾相搏。皆火也。一寒一暑。相搏。皆火也。歸人。火生虛。虛  
男子则亡血失精。女子则脚痿而癓。而微者。衛氣不宣。濡者。營氣不運。衛氣衰弱。而  
血在黃。營氣衰弱而至青。榮為水。衛為葉。榮傳俱微。知根葉枯槁而安。慄之。

久病不復謂之損下  
極不復謂之勞大  
更勞損者相逢而盛也

諸血症

凡吐血、脫血、鼻顎口唇其象  
淡白望而知之是也

大怒則形氣絕而血菀於上使人摶厥。心移慾於小腸。則癃澁血。即由腎脫移慾於膀胱則癃澁血胞是胞也夫血者。生化於脾。流行於心。藏受於肝。宣布於肺。施泄於腎。灌潤一身。陰氣傷。則妄行於上而為上衄。反行於下則便血。移慾於膀胱。則癃澁漏血。滲透腸間。則為腸風。陰主陽搏。則為崩中。濕蒸慾瘀。則為滯下。慾極腐化。則為臓血。火擅似乎。則血多紫黑。慾滯於陰。則為癰瘍。滲津於血。則為痈養隱疔。皮膚冷痺。高之在上則喜高之在下則喜狂。

陽絏傷。則血外溢。陰經傷。則血內溢。脈絡取胃。臟絡取脾。  
失血。由漢道而出。衄血。由陰道而出。失血由口鼻而出。衄血由鼻屬陰道

衄血

膽為髓海。裏為肺。太陽之明之所主。任脈之所會。火犯陽經。則血溢。

震

清道。  
經曰脾移熱於肝。則少驚衄。

血  
肝腎陰虛。水不配火。冲血上。咳血者。臟血也。嘔血者。腑血也。府血易溢。  
臟血難療。

丹溪云。咳血之血出於肺。嘔血之血出於胃。痰涎之血出於脾。咯唾之血出  
於腎。

便血  
又云便血。後有屬營者。有熱。渴有屬營者。渴。濕。  
有熱者。地黃湯加生地。甘草。芍藥。當歸。白朮。白芍。生地。黃芩。

溲血  
景岳云。溺血因房勞過度。乃陰虛火動也。

汗血者。由乎大喜傷心。喜則氣散。血隨氣行也。

犀角地黃合生脉散

血汗  
丹溪云。夫火者。無形之氣也。火逆則血上。錫經妄行。按古論固是。猶有

便血

便血、乃瘀以敗血人過用寒涼之誠也。  
便血、乃遠血也、便血、乃近血也、近血出於大腸、遠血出於小腸。  
肝不藏血、脾不統血、氣不攝血、滲入大腸同而下、古方用赤小豆、甘草、黃土湯  
氣委腸薄、血滲入而下也。

吐血

經曰怒則氣逆、甚則嘔血、氣逆則血亂、血陷氣行、氣和則血循經。  
氣有餘、便生火、冲血上有狂性之虞、

統言云、脾統諸經之血、脾虧則不能約束、寒涼之藥當忌、去中更不能  
除瘀、中流九章肺用降肺湯加炮姜炭、禹白附、芍藥、

天下無逆流之水、由乎是也、人身無倒行之血、由乎是也、風行水動、

氣行血流、

太虛傷肺之氣動逆血薄狂吐者宜用決句法、統言用金瘡子降肺肺之氣其理亦通

龜血

土馬遠治風竅奇效、而青芷生於墻垣者是也。

瘦血

經云、心移熱於小腸、則瘦赤。胞移熱於膀胱、則瘦濁血。

仲景云、挫左下焦如瘀血。失精傷寒挫益下焦而言也。宜用經林散、盧穄根白蒿怒

血  
濁血則血去無病、有病者乃為為淋、有心火下注者、有火掩精闕者、

經云、中焦受氣取汁、變化而赤、是為血、

血脫者色白、失血不溌、其脉必虛。

心主身之血脉、血淤於膚者為痺。

血脉和、則精神乃居。

血脉和則精神乃據、諸血皆屬於心、故心主身之血脉。

素問云、起居不節、用力過度、則經脈傷、陽絶傷、則血外溢、陰絶

為則血自盈、便血

失血

惣則氣運。甚則嘔血。宜降氣平肝。安

脾移熱於肺。則為驚歎。

○精藏於腎。所溢不多。血富於衝。形至肾脏。蓋其源淺而量多。生化於  
脾。總統於心。藏受於肝。宣布於肺。施泄於腎。灌溉一身。無所  
不及。故凡為七竅之靈。內四肢之用。為筋骨之和柔。為肌肉之豐盛。  
以濡潤臟腑。安神魂。潤顏色。充營衛。津液得以通行。二陰得以  
調暢。凡形質所立。無非血之用也。是以人有形。惟賴以血。故血衰。  
則形萎。血敗則形壞。

血化於氣。而成於陰。

東垣云。陽虛則不能生血。故血宜溫。而不宜寒。陽亢則最能傷陰。

故血宜而靜而不宜動。

血主陰精。宜靜宜和。

火動則逼血妄行。氣傷則血以存。

中氣衰寒。血不收攝。而注附于下。或吐逆於上。宜溫中。參附理中。養陰盛格陽。則火不歸原。而泛溢於上。宜導火入海。引火归原。陽人味地黃。是也。

胃為水穀之海。為多氣多血之府。而實為衝任血海之源。故凡血在經。闭者。當求生血之源。在胃也。故諸病可損。皆以甲氣為本。

格陽失血之症。多因寒熱過度。以致真陽失守。於陰分。其脉細微。四肢厥冷。小便清。大便實。