

通則不痛脉滿爲實溫則痛止爲虛如因風而痛者則拒擊
惡風或有汗而痛因暑熱痛者或有汗或無汗則皆惡熱而
痛因濕而痛者則頭重而痛遇天陰尤其因痰飲而痛者亦
頭昏重而痛憤憤欲吐因寒而痛者細急惡寒而痛各與本
藏所屬風寒濕熱之氣兼爲之狀而痛氣虛而痛者遇勞則
痛甚其脉大血虛而痛者善驚惕其脉芤用是病形分之更
兼所見症察之無不得之矣

頭痛 頭痛耳鳴九竅不利是氣虛 如氣上不下頭痛巔
疾者是下虛上實寒濕頭痛也 有厥逆頭痛者大寒內
入骨髓腦逆故令頭痛齒亦痛 心煩頭痛者病在膈中

乃濕熱也 太陽經痛惡風寒脉浮緊用川芎獨活 少
陽經痛脉弦細往來寒熱用柴胡黃芩 陽明經痛自汗
發熱不惡寒脉浮緩長實用升麻葛根石膏白芷 太陰
經痛必有痰體重或腹痛脉沉緩用蒼朮半夏 少陰經
痛足寒氣逆爲寒厥脉沉細用麻黃附子細辛湯 厥陰
頭疼項痛或吐痰沫脉浮緩吳茱萸湯 三陽頭痛用羌
防荆芥升麻葛根白芷柴胡川芎芍藥細辛蔥白等 如
陰症頭痛只用溫中藥如理中姜附等 眼黑頭旋風虛
內作用天麻

偏頭風 半邊痛是也 左屬風荆芥防風血虛者川芎當

雷頭風 頭痛而起核塊是也用于麻蒼水各四錢荷葉
個全者水二鍾煎八分食後服

大頭痛 頭腫大如斗是也是天行疫病用黃芩黃連各兩半

人參 三錢 橘紅元參生甘草各二錢連翹大力子板藍根

馬勃各一錢姜蚕 炒 升麻各七分柴胡桔梗各二錢共為

末時時調服或加防風薄荷川芎當歸蜜丸服之如大便

硬加酒煨大黃一錢以藥末五錢煎服一日三次 即普濟消毒飲

眉梭骨痛 防風羌活各三錢酒芩 一錢冬不用甘草三錢

夏用生冬用炙 為末每服三錢水煎服

頭風屑 用瀉青丸 見兒科 竹葉砂糖湯化下

頭重 用麻黃根 炒半錢 苦丁香 半錢 紅豆 十粒 羌活

連翹各三錢其爲細末鼻內嚙之

頭內如虫蛀響名天白蟻用茶子細末吹鼻中

頭項強痛 用麻黃桂枝杏仁甘草防風羌活獨活川芎乾

葛白芷藁本柴胡升麻各一錢多加紫金藤再生姜二

片薄荷五分煎服

治八般頭痛 用草烏細辛各二分黃丹少許爲末吹入鼻中

風熱上攻頭痛不可忍 片芩二兩酒拌炒三川芎一兩

細芽茶三錢白芷五錢薄荷三錢荆芥穗四錢頭巔及腦

痛加細辛藁本蔓荊子各三錢爲末每服三錢茶調下

治偏正頭痛 川芎二兩香附四兩炒去毛爲細末每服

食後茶調服

以銅快點汁入鼻中急令搐入腦眼中淚出卽差

頭痛連睛痛 用石膏大力子炒各三錢爲末茶清調下

治風寒在腦或感濕邪頭痛腦暈及眉梭眼眶痛者

川芎三錢 細辛白芷 各一錢 甘草一錢 姜三片 水煎食遠服

凡頭上不可用升藥宜用降火藥下病宜升上病不可升也

目痛

目病宜先理脾胃養血安神爲本 陽虛則眼楞急而爲倒

睫拳毛陰虛則瞳子散而爲目昏眼花 在府者除風散

熱在藏者養血安神 內疾非服不除外疾非點不退

夏枯草二兩香附一二兩甘草四錢爲細末每服一錢茶清調

服治目珠夜痛或點寒涼藥反痛甚者最神效四日愈
凡治目最忌大黃芒硝石膏梔子犯則病愈劇

補肝散治肝虛目睛痛及羞明怕日 夏枯草 五錢 香附一

兩 爲末每服一錢 要忌鹹物血病無多食鹹故也

治睛疼難忍者 當歸防風細辛薄荷等分爲末每服二錢

麥冬湯調下食後日午夜卧各一服

柴胡復生湯治紅赤羞明淚多眵少睛珠痛常欲垂閉不敢

久視 柴胡 六分 蒼朮 茯苓 黃芩 各半錢 薄荷 桔梗 炙甘草

白芍藥 各四分 羌活 獨活 藁本 蔓荊子 川芎 白芷 各三分

半 五味子 二十粒 水二盞 煎一盞 食後服

當歸養榮湯 治睛珠痛甚餘治同上四物加羌防白芷

羌活獨活歸尾酒製炙甘草五味子防風各五分石決明
煨三分草決明黃芩黃連酒製黃柏知母各一錢煎服

白眼痛 多有赤脉視其從上而下者太陽也羌活爲使從
下而上者陽明病也升麻爲使從外走內者少陽也柴胡
爲使

沙澁昏痛者乃氣分隱伏之火脾肺絡有濕熱用桑白皮散
天行赤熱者 七日愈或二七日火數七也

暴風客熱症 風熱夾攻火在血分也

火脹大頭症 目赤痛而頭面浮腫皮肉

羞明怕熱 俗作日症 病源在心肝脾三經火燥血熱而已

驗也 檢上下眼皮
王井和脈經云脾之
候在驗驗動則知
脾能消化脾病則
驗潤暗卧

臉硬睛疼証 風熱肝虛血少不能營運子日絡水無所滋

火反乘虛而入會痰燥濕熱血滯于脾肉輕則内生椒瘡

重則腫脹如杯瘀血貫睛等症治當敷退 臉眼皮也

痛如針刺症 病在心經實火有餘也雞冠蜆肉者心之熱

努肉攀睛者脾胃熱毒脾受肝邪也

眵淚粘濃者肺虛也肺熱也 腫脹如杯用洗肝散

洗肝散 治赤目腫痛難開沙澁眵淚 薄荷當歸羌活防

風山梔炙甘草川芎大黃各二兩爲末每二錢水調下

桑白皮散 治白睛腫脹日夜疼痛心胸煩悶 桑白皮元

參升麻旋覆花去枝梗赤芍杏仁甘菊甜葶藶 防風黃

芩枳壳炙甘草 爲末每四錢水一盞姜一片煎八分服

二錢半 牙硝黃連 各半兩 研勻綿裹以雪水浸一宿濾久

入磁器中每用以銅筋點之

洗眼湯 治白睛腫起赤澁痛痒 青皮桑白皮萎蕤 各二兩

大黃元參梔子青鹽 各五錢 竹葉 四十片 水煎入鹽淋洗

治睛痛難忍者 白芷細辛防風赤芍等分爲末入砂糖 二錢

同煎服

治眼睛痛 乳香沒藥黃連雄黃益硝 各等分爲末搐鼻

眼澁痛不能視物 用熟羊頭眼中白珠子二枚于石上和

棗汁研之取如小豆大安眼睛上仰卧日二夜三不過三

四度痊

治臉硬睛疼去翳

蟬退白朮黃連枸杞子蒼朮

米泔浸炒地骨

皮丹皮龍胆草爲末每服一錢荆芥湯下

痛如針刺咽喉亦痛

煨大黃甘草當歸芍藥麻黃荆芥穗

各六錢白朮五錢爲末每服二錢生姜薄荷煎服

洗心散

又補肝散

人參茯苓川芎五味子藁本各一兩羌蔚子

細辛各一兩半爲末每服一錢空心米飲調下

治紅赤羞明痒痛沙澁名春雪膏

麝仁

去油

龍腦

五分

以麝

研極細末入龍腦和勻用生蜜一錢二分再研點眼銳眚

目痒極難忍

川烏

炮

川芎荆芥

各五錢

羌活防風

各二錢半

爲末每服二錢食後薄荷湯調下

此目赤不可具易谷并忌用易先足易區豐中無集于目必

右目塞左鼻屢效 又頭上白屑少許揩之卽出

塵物入目眯目 用生粟米七粒嚼爛取汁洗之 藕搗碎

綿裹滴汁入目中卽出 用鼓二七枚浸水洗目 用東

牆上馬齒莧燒灰研細點少許于眚頭卽出 新桑根皮

洗淨搥爛入眼撥之自出 猪脂煮取水面如油者仰臥

去枕點鼻中不過三四次與物俱出

砂芒眯目 蚕沙以新汲水空心吞下十枚勿嚼破

又法以貂鼠毛皮裘袖收之卽去

麥芒入目 大麥煮汁洗之卽出

竹木入眼 蟾蜍搗塗之立出 石灰入目山梔濃煎頻洗

凡目痛及眯目取地膚子白汁頻注目中

眯目生翳 用瞿麥炮姜爲末并華水服二錢日二服

風熱目暗澁痛 車前子黃連爲末食後溫酒服一錢

日二服

眼目赤爛 緊閉目以防風薄荷荆芥桑葉熱湯頻洗

五月取老黃瓜一條上開一孔去瓢入芒硝令滿懸陰處

待硝透出刮下點眼妙 人乳入黃連燉點之妙

拳毛倒睫 用木鼈子仁槌爛以帛包作條左患塞右鼻右

患塞左鼻次服蟬脫甘菊穀精草防風散

眼睛突出一二寸 以新汲井水灌漬睛中數易之自入

赤眼腫痛 以三七磨汁塗四圍甚妙

赤翳攀睛 海螵蛸一辰砂半錢黃蠟和臨臥入少許管中

通治目疾驅風退翳明目神方

蛇退微炙一兩 蟬退去頭足二兩

活當歸焙石決明用鹽入東流水一斗時取出搗如粉川

芍各三兩防風茯苓炙甘草各四兩赤芍十三兩蒺藜炒

去刺半斤蒼朮浸去皮炒十五兩共為末服三錢食後米

湯或茶調服忌食發風毒物

凡有目疾者服歸脾丸最妙日服三錢

咽喉痛

咽痛皆火鬱上焦致痰涎氣血聚結於咽喉也

纏喉風症 其腫透達於外且麻且痒且痛

乳蛾症 腫於咽兩傍名雙蛾一邊腫者名單蛾甚者宜蛾上刺血

喉痺症 或有瘡或無瘡 一初起通用荆芥甘草桔梗連翹
大力子防風竹茹煎服 或加射干梔子黃芩之類

若腫達於外者以韭根地龍伏龍之類敷之 若生瘡白
者多涎赤者多血大率與口瘡同例如薔薇根皮黃栢黃
連青黛煎咽亦好

喉痺鄉村病皆相似者天行之邪也必先表散之大忌酸寒
之藥 宜用甘草桔梗黃連半夏姜蚕大力子荆芥煎服

水漿不入牙關緊急不省人事者先用解毒雄黃凡用雄黃

研飛欖金

各一錢半

巴豆

去皮出油二粒

爲細末醋煮麴爲丸如菉豆

大每用三九醋磨化灌之卽時痰出後更用生薑汁灌之

姜蚕

二錢半

冰片

少許

爲末吹入喉中立愈

玉屑無憂散

治咽喉語聲不出咽物有碍或口舌生瘡或

誤吞骨屑硬塞不下

元參貫仲滑石砂仁黃連

去鬚

炙

甘草茯苓山豆根荆芥穗各半兩寒水石

煨一兩

硼砂

錢一爲

細末每服一錢乾摻舌上

碧玉散

治咽喉腫痛水漿不下或痛痺重舌木舌腫脹皆

可服

青黛盆硝蒲黃甘草等分爲細末吹入喉中細細

嚥下或用砂糖爲丸噙化

備急如聖散

治時氣咽喉閉塞水穀不下不省人事

雄黃藜蘆

去皮用仁

白礬

飛

牙皂

去皮

爲末鼻內噙之

咽喉備急丹 青黛芒硝白姜蚕各一兩甘草四兩爲細末

臘月牛胆一個入藥其中陰乾用

咽痛不妨嚙物不宜用寒涼用發聲散全括萆一個姜蚕炒

半兩桔梗炒七錢甘草二錢爲末每用乾摻喉中若大腫

痛左右有紅或只一邊紅紫長大而水米不下者用此藥

一錢朴硝一錢七和勻吹入喉中

治懸癰痛不下食用元參一兩升麻射干大黃各半兩甘草二錢

爲末用水煎含嚙 懸癰俗名小舌頭

治喉中懸癰垂長咽中妨悶 用燒鹽枯礬研細以筋點之

治咽痛閉塞不通毒氣上攻用馬牙硝研細綿裹一錢含嚙

藍青果煨存性研吹立愈