

補注黃帝內經素問卷第十六

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

骨空論

水熱穴論

骨空論篇第六十

新校正云按全元起本在第二卷自灸寒熱之法已下在第六卷刺齊篇

末

黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之柰何

始初也

岐伯對曰風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒

中風

身形則腠理閉密陽氣內拒寒復外勝勝拒相薄榮衛失所故如是

治在風府

風府穴也在項上入髮際同身寸之一寸宛宛中督脈足太陽之會刺可入

同身寸之四分若灸者可灸五壯

新校正云按風府



補注黃帝內經素問卷第十六

啟玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改設

骨空論

水熱穴論

骨空論篇第六十

新校正云按全元起本在第二卷自灸寒熱之法已下在第六卷刺齊篇

末

黃帝問曰余聞風者百病之始也以鍼治之柰何

始初也

岐伯對曰風從外入令人振寒汗出頭痛身重惡寒

中風

身形則腠理閉密陽氣內拒寒復外勝勝拒相薄榮衛失所故如是

治在風府

風府穴也在項上入髮際同身寸之一寸宛宛中督脈足太陽之會刺可入

同身寸之四分若灸者可灸五壯

新校正云按風府



注氣穴論氣府論中各已注與甲乙經同此注云督脈足太陽之會可灸五壯者乃是風門熱府穴也當云督脈陽維之會留三呼不可灸乃是調其陰陽不足則補有餘則寫之

必法天常盛寫

大風頸項痛刺風府風府在上椎

謂上椎

椎上入髮際同身寸之一寸

大風汗出灸諱諱諱諱在背下俠脊傍

三寸所厭之令病者呼諱諱諱應手

諱諱穴也在肩膊內廉俠第六

椎下兩傍各同身寸之三寸以手厭之令病人呼諱諱之聲則指下動矣足太陽脈氣所發刺可入同身寸之

六分留七呼若灸者可灸從風憎風刺肩頭

謂攢竹穴也在肩頭

陷者中脈動應手足太陽脈氣所發刺可入同身寸之三分若灸者可灸三壯

失枕在肩上橫

骨閒謂缺盆穴也在肩上橫骨陷者中手陽明脈氣所發刺可入同身寸之二分留七呼若灸者可灸三

壯刺入深今人逆息新校正云按氣府注作足陽明此云手陽明詳二經俱發於此故王注兩言之

使掄臂齊肘正灸脊中掄讀為搖搖謂搖動也然失枕非獨取肩上橫骨間乃當正形

灸脊中也欲而驗之則使搖動其臂屈折其肘自頃之

下橫齊肘端當其中開則其處也是曰陽關在第十椎節下開督脈氣所發刺可入同身寸之五分若

灸者可灸三壯新校正云詳陽關穴甲乙經無少終

季脅引少腹而痛脹刺諱諱少謂俠脊兩傍空軟處也少腹齊下也腰痛

不可以轉搖急引陰卵刺入膠與痛上入膠在腰尻分

間入或為九驗真骨及中誥孔穴經止有八鼠瘻寒熱

還刺寒府寒府在附膝外解營膝外骨間也屈伸之處寒氣喜中故名寒府也

解謂骨解營謂深刺而必中其營也取膝上外者使之拜取足心者使之

跪拜而取者使膝穴空開也跪而取之者令足心宛宛處深定也任脈者起於中極之

下以上毛際循腹裏上關元至咽喉上頤循面入目新校

正云按難經甲乙經無衝脈者起於氣街並少陰之經

新校正云按難經甲乙經作陽明俠齊上行至胃中而散任脈衝脈皆

當齊中而上行衝脈俠齊兩傍而上行然中極者謂齊

下同身寸之四寸也言中極之下者言中極從少腹之

內上行而外出於毛際而上非謂木起於此也關元者

謂齊下同身寸之三寸也氣街者穴名也在毛際兩傍

鼠蹊上同身寸之一寸也言衝脈起於氣街者亦從少

腹之內與任脈並行而至於少陰之絡起於腎下出於

經曰衝脈者十二經之海與少陰之絡起於腎下出於

氣街又曰衝脈任脈者皆起於胞中上循脊裏為經絡

之海其浮而外者循腹各行會於咽喉別而絡唇口血

氣盛則皮膚熱血獨盛則滲灌皮膚生毫毛由此言之

則任脈衝脈從少腹之內上行至中極之下氣街之內
明矣新校正云按氣街與氣府論刺熱篇水熱穴篇
刺禁論等注重文雖不同
處所無別備注氣府論中任脈為病男子內結七疝女

子帶下瘕聚衝脈為病逆氣裏急督脈為病脊強反折

督脈亦奇經也然任脈衝脈督脈者一源而三歧也故
經或謂衝脈為督脈也何以明之今甲乙及古經脈流
注圖經以任脈循背者謂之督脈自少腹直上者謂之
任脈亦謂之督脈是則以背腹陰陽別為名目爾以任
脈自胞上過帶脈貫齊而上故男子為病內結七疝女
子為病則帶下瘕聚也以衝脈俠齊而上並少陰之經
上至胃中故衝脈為病則逆氣裏急也以督
脈上循脊裏故督脈為病則脊強反折也督脈者起
於少腹以下骨中央女子入繫廷孔起非初起亦猶任
也其實乃起於腎至於少腹則下行於腰橫骨圍之
中央也繫廷孔者謂竊漏近所謂前陰穴也以其陰廷

繫屬於中

故名之其孔溺孔之端也

孔則竅漏也竅漏之中其上有溺孔焉端謂陰廷在

此溺孔之上端也而督脈

其終循陰器合篡間繞篡後

自骨圍中央則至於是

督脈別絡自溺孔之端分而各行下循陰器乃合篡間

也所謂間者謂在前陰後陰之兩間也自兩間之後已

復分而行

繞篡之後別繞臀至少陰與巨陽中絡者合少陰上股

內後廉貫脊屬腎

別謂別絡分而各行之於焦也足少陰之絡者自股內後廉貫脊屬腎足

太陽絡之外行者循髀樞絡股陽而下其中行者下貫

臀至臍中與外行絡合故言至少陰與巨陽中絡合少

陰上股內後廉貫脊屬腎也

新

與太陽起於目內眥

校正云詳各行於焦疑焦字誤

上額交巔上入絡腦還出別下項循肩髀內俠脊抵腰

中入循膂絡腎

接繞腎而上行也

其男子循莖下至篡與女子

等其少腹直上者貫齊中央上貫心入喉上頤環唇上

繫兩目之下中央

自與太陽起於目內眥下至女子等

循脊裏而至於鼻人也自其少腹直上至兩目之下中央並任脈之行而云是督脈所繫由此言之則任脈衝脈督脈名異此生病從少腹上衝心而痛不得前後為

而同體也

衝疝

尋此生病正是任脈經云為衝疝者正明督脈以別主而異目也何者若一脈一氣而無陰陽之異

主則此生病者當心背俱痛豈獨衝心而為疝乎

其女子不孕癰痔遺溺嗌乾

亦以衝脈任脈並自少腹上至於咽喉又以督脈循陰器合篡間繞篡後別繞鬲故不孕癰痔遺溺嗌乾也所以謂之任脈者女子得之以任養也故經云此病其女子不孕也所以謂之衝脈者以其氣上衝也故經云此生病從少腹上衝心而痛也所以謂之督脈者以其督領經脈之海也由此三用故一源三歧經或通呼似相

謬引故督脈生病治督脈治在骨上甚者在齊下營此

下文曰督脈之分也衝任督三脈異名同體亦明矣骨上謂

腰橫骨上髀際中曲骨穴也任脈足厥陰之會刺可入

同身寸之一寸半若灸者可灸三壯齊下謂齊直下同

身寸之一寸陰交穴任脈陰衝之會刺可入同身寸之

入分若灸者其上氣有音者治其喉中央在缺盆中者

可灸五壯中謂缺盆兩間之中天突穴在頸結喉下同身寸之四

寸中央宛宛中陰維任脈之會低鍼取之刺可入同身

寸之一寸留七呼其病上衝喉者治其漸漸者上俠頤也

若灸者可灸三壯陽明之脈漸上頤而環唇故以俠頤名為漸也是謂大

陽明迎大迎在曲頤前骨同身寸之一寸三分陷中動脈足

陽明脈氣所發刺可入同身寸之三塞膝伸不屈治其槌

三分留七呼若灸者可灸三壯塞膝謂膝痛屈伸蹇難也槌謂髀輔骨上橫

骨下股外之中側立搖動取之筋動應手坐而膝痛

治其機

髌骨兩傍相接處

立而暑解治其骸關

暑熱也若膝痛立而膝骨解中

熱者治其骸關骸關謂膝解也一經云起而引解言膝痛起立痛引膝骨解之中也暑引二字其義則異起立

二字其

膝痛痛及捫指治其

關謂膝解之後曲脚之

意頗同動應手足太陽脈之所人刺可人同身

坐而膝痛如物

隱者治其關

關在腠上常捷之後背

立接之以動搖筋應手膝痛不可屈伸治

其背內

謂大杼穴也所在灸

連肝若折治陽明中俞膠

若膝痛不可屈伸連肝痛如折者則鍼

陽明脈中俞膠也是則正取三里穴也若別治巨陽少

陰榮

若痛而膝如別離者則治足太陽少陰之榮也足

可入同身寸之二分留五呼若灸者可灸三壯足少陰榮然谷也在足內踝前起大骨下陷者中刺可入同身

寸之三分留三呼若灸者可灸三壯淫瀼脛痠不能久立治少陽之維新校

正云按甲乙經外踝上五寸乃足在外上五寸似淫瀼謂

少陽之絡此云維者字之誤也而無力也五寸一云四寸中諸圖經外踝上四寸無穴

五寸是光明穴也足少陽之絡刺可人同身寸之七分留十呼若灸者可灸五壯新校正輔骨上橫骨下為


云按甲乙經云刺人六分留七呼輔骨上橫骨下為

捷俠髓為機膝解為骸關俠膝之骨為連骸骸下為輔輔上為臑臑上為關頭橫骨為枕由是則謂膝輔骨上

為機膝外為骸關捷後為關關下為臑臑下為輔骨輔骨上為連骸連骸者是骸骨相連接處也頭上之橫骨

骨為枕水俞五十七穴者尻上五行行五伏菟上兩行行

五左右各一行行五踝上各一行行六穴所在刺灸分壯其水熱穴



論中此皆是骨空故氣髓空在腦後三分在顱際銳骨

之下

是謂風府通腦中也

一在斷基下

當頤下骨陷中有穴容豆中誥名下顱

在

項後中復骨下

謂瘖門穴也在項髮際宛宛中入系舌本督脈陽維之會仰頭取之刺可入同

身寸之四分

一在脊骨上空在風府上

上謂腦戶穴也在枕骨上大羽

禁不可灸

後同身寸之一寸五分宛宛中督脈足太陽之會此別

腦之戶不可妄

灸灸之不幸令人瘖刺可入同身寸之三分留三呼

新校正云按甲乙經大羽者

強間之別名氣府注云若灸者可灸五壯

脊骨下空

在尻骨下空

不應主療經闕其名

新校正云按甲乙經長強在脊骶端正

應主療經闕其名得非誤乎

數髓空在面俠鼻

謂顙膠等穴經不二指陳其處小小者爾

或骨空在口下當兩肩

謂大迎穴也所在刺灸分壯與前俠頤同法

兩髀空

在髀中之陽

近肩髃穴經無名

臂骨空在臂陽去踝四寸兩骨

空之間

在支溝上同身寸之一寸是謂通開新校正云按甲乙經支溝上一寸名三陽絡通開豈其

別名

股骨上空在股陽出上膝四寸

穴下在承健也

骨空在輔骨之上端

謂犢鼻穴也在膝髌下胫骨上使解大筋中足陽明脈氣所發刺可

人同身寸之六分若灸者可灸三壯耳

股際骨空在毛中動下

經闕其名

空在髀骨之後相去四寸

是謂尻骨上人髆穴也

扁骨有滲理湊

無髓孔易髓無空

扁骨謂尻間扁戾骨也其骨上有滲灌文理歸湊之無別髓孔也易亦也

骨有孔則髓有孔骨若無孔髓亦無孔也

灸寒熱之法先灸項大椎以年為

壯數

如患人

次灸櫛骨以年為壯數

尾窮謂

之櫛骨視背俞陷

者灸之

背腫骨際有陷處也

舉臂肩上陷者灸之

肩髃穴也在肩端兩骨間手陽

明蹻脈之

會刺可入同身寸之

兩季脅之閒灸之

京門穴腎

募也在

髂骨與腰中季脅本俠脊刺可入

外踝上絕骨

同身寸之

三分留七呼若灸者可灸三壯

之端灸之

陽輔穴也在足外踝上輔骨前絕骨之端如

之所行也

刺可入同身寸之三分所去丘虛七寸足少陽脈

灸三壯

新校正云按甲乙經云在外踝上四寸

足

小指次指閒灸之

俠谿穴也在足小指次指歧骨閒本

可入同身寸之

三分留三呼若灸者可灸

臑下陷脈灸

三壯

新校正云按甲乙經流當作留守

之承筋穴也

在臑中央陷者中足太陽脈氣所發也禁

不可刺若

灸者可灸三壯

新校正云按刺腰痛篇

注云臑中央

外踝後灸之

崑崙穴也在足外踝後跟骨上陷者中細脈動應手足太

陽脈之所行也刺可入同身寸之五分留十呼若灸者可灸三壯

如筋者灸之經關其名當隨其所有而灸之膺中陷骨間灸之天突穴也

灸刺分壯與前掌束骨下灸之陽池穴也在手表腕上

過也刺可入同身寸之二分齊下關元三寸灸之正在

留六呼若灸者可灸三壯齊下

同身寸之三寸也足三陰任脈之會刺可入同身寸之二寸留七呼若灸者可灸七壯新校正云按氣府注

云刺可入一毛際動脈灸之以脈動應手為處即氣街穴也膝下三寸

分間灸之三里穴也在膝下同身寸之三寸肱骨外廉

身寸之一寸留七呼足陽明跗上動脈灸之衝陽穴也

若灸者可灸三壯同身寸之五寸骨間動脈足陽明脈之所過也刺可入

同身寸之三分留十呼若灸者可灸三壯新校正云

按甲乙經及全元起本足陽明下有灸之二字并開上
動脈是二穴今王氏去灸之二字則見二穴今於注中
卻存灸之二字百會穴也在頂中央旋毛中
字以闕疑之陷容指督脈足太陽脈之灸
會刺可入同身寸之三
分若灸者可灸五壯

傷病法灸之

犬傷而發寒熱者即

凡當灸二十九處傷

食灸之

傷食為病亦發寒熱故灸

新校正云詳足陽

二字

者非不已者必視其經之過於陽者數刺其俞而藥之

水熱穴論篇第六十一

新校正云按全元起本在第八卷

黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水歧伯對曰腎者
至陰也至陰者盛水也肺者太陰也少陰者冬脈也故

其本在腎其末在肺皆積水也

陰者謂寒也冬月至寒腎氣合應故云腎者至

陰也水王於冬故云至陰者盛水也腎少陰脈從腎上貫肝鬲入肺中故云其本在腎其末在肺也腎氣上逆則水氣客於肺中

帝曰腎何以能聚水而生病歧伯曰

胃之關也關門不利故聚水而從其類也

關者所以司出入也腎主

下焦膀胱為府主其分注關竅二陰故腎氣化則二陰

通二陰閼則胃填滿故云腎者胃之關也關閉則水積

水積則氣停氣停則水生水生積則氣溢氣水同類故

云關閉不利聚水而從其類也靈樞經曰下焦溢為水

此之謂也上下溢於皮膚故為跗腫跗腫者聚水而生病也

謂也上下溢於皮膚故為跗腫跗腫者聚水而生病也

上謂肺下謂腎肺腎俱溢帝曰諸水皆生於腎乎歧伯

故聚水於腹中而生病也帝曰諸水皆生於腎乎歧伯

曰腎者牝藏也

牝陰也亦主陰位故云牝藏

地氣上者屬於腎而生