

赤水玄珠第十一卷目錄

醫證門

痿證門

脚氣門

白濁門

夢遺門

汗門

附頭汗
無汗

手足汗

消痺門

口燥咽乾

口
東
國
方

南
華
門

臺
東
門

白
龍
門

噴
泉
門

藝
苑
門

警
館
門

表
水
文
紀
第
十
一
卷
目
錄

赤水玄珠第十一卷

新安生生子孫一奎著輯

鬱證門

鬱脉多沉伏鬱在上則見于寸鬱在中則見于關
鬱在下則見于尺左右皆然○鬱脉或促或結
或澁滑伯仁云氣血食積痰飲一有留滯于其
間則脉必因之而止澁矣但當求其有神所謂
神者胃氣也夫鬱者結滯而不通暢之謂當升
而不得升當降而不得降當變化而不得變化

所以為鬱氣血冲和百病不生一有怫鬱諸病
一生焉丹溪云病之屬鬱者十常八九但病有因
別歲所乘而為鬱者有不因別歲所乘而本氣
自鬱者此五鬱也又有氣鬱血鬱痰鬱食鬱火
鬱濕鬱六者此六鬱也蒼朮香附子川芎總解
諸鬱故製越鞠丸通治之隨証加入諸藥按蒼
朮氣味雄壯辛烈開發水穀之氣乃足陽明太
陰之藥香附子下氣最速乃陰血中快氣之藥
一升一降足以解散其鬱川芎直達三焦俾生

發之氣上行頭目下行血海通陰陽氣血之使
也况蒼朮尤能徑入諸經踈泄陽明之濕故諸
鬱用之多効

王汝言云丹溪治病不出乎氣血痰三者故用藥
之要有三氣用四君子湯血用四物湯痰用二
陳湯久病屬鬱故立治鬱之方曰越鞠丸盖氣
血痰三病多有兼鬱者或悞藥雜亂而成鬱故
用三方治病時以鬱法叅之氣病兼鬱用四君
子加開鬱藥血病痰病亦然

五臟本氣自鬱証心鬱者神氣昏昧心胸微悶主
事健忘治宜肉桂黃連石菖蒲肝鬱者兩脇微
膨暖氣連連有声治宜青皮川芎吳茱萸脾鬱
者中脘微滿生涎少食四肢無力治宜陳皮半
夏蒼朮肺鬱者皮毛燥而不潤欲嗽而無痰治
宜桔梗麻黃豆豉腎鬱者小腹微硬精髓乏少
或濁或淋不能久立治宜肉桂茯苓小茴香又
有膽鬱者口苦身微潮熱往来惕惕然如人將
捕之治宜柴胡竹茹乾姜

氣鬱者其狀胸滿脇痛脉沉而澁宜二陳湯加蒼
朮川芎香附子或分心氣飲木香分氣飲七氣
湯之類血鬱者其狀四肢無力能食便血脉沉
澁而芤宜四物湯加桃仁紅花川芎牡丹皮香
附子或越鞠丸痰鬱者其狀動則喘寸口脉沉
而滑宜二陳湯加南星海石枳殼香附子瓜蒌
仁或化痰丸食鬱者其狀噯酸胸滿腹脹不能
食或嘔酸水惡聞食氣宜二陳湯加蒼朮神麴
麥芽山查香附子或保和丸火鬱者其狀瞋悶

小便赤澁脉沉而數骨髓中熱肌痺熱捫之烙
手宜二陳湯加黃連青黛貝母香附子川芎蒼
朮山梔子或火鬱湯濕鬱者其狀周身腫痛或
關節痛陰雨則發躄重頭重痛脉沉而細宜白
芷二朮茯苓川芎香附子或升陽除濕湯

又有素虛之人一旦事不如意頭目眩暈精神短
少筋痿氣急有似虛證先當開鬱順氣其病自
愈宜交感丹不効用歸脾湯

分心氣飲

木通

青皮

半夏

陳皮

茯苓

甘草 桂 桑白皮 大腹皮 羌活 紫蘇

生姜 燈草 大棗 水煎服

交感丹

香附子

薑便浸七日晒乾醋炒黃一斤

茯神

去皮心人乳浸日晒

夜露七日
夜四兩

右為末煉蜜丸彈子大空心滾湯細

嚼一九

開鬱湯

香附子

蒼朮

川芎

貝母

神麴

山梔子

陳皮

半夏

茯苓

甘草

炙

生姜水煎服

氣加木香枳殼檳榔紫蘇

血加桃仁紅花牡丹皮

痰加南星

食加

山查麥芽砂仁

熱加黃連黃芩柴胡

濕

加羌活倍蒼朮

嚴用和云人之氣道貴乎順順則百脉流通

氣鬱者胸脇痛脉沉澁○濕鬱者周身走疼或關

節痛遇陰寒則發脉沉細○痰鬱者動則喘咳

寸口脉沉滑○熱鬱者瞖悶小便赤脉沉數○

血鬱者四肢無力能食便紅脉沉數○食鬱者

噯酸腹飽不能食人迎脉平和氣口脉緊盛

蒼朮撫芎摠解諸鬱隨症加入諸藥凡鬱皆在中

焦以蒼朮撫芎開提其氣以升之假如食在氣上提其氣則食自降餘倣此

氣鬱

香附

童便浸

蒼朮

米泔浸

撫芎

濕鬱

白芷

蒼朮

川芎

茯苓

痰鬱

海石

香附

南星

姜製

瓜蒌

熱鬱

山梔

炒

青黛

香附

蒼朮

撫芎

血鬱

桃仁

去皮

紅花

青黛

川芎

香附

食鬱

蒼朮

香附

山楂

神曲

針砂

醋製

春加川芎

夏加苦參

秋冬加吳茱萸

越鞠丸

又名芎
術丸

總解諸鬱

蒼朮

香附

撫芎

神曲

梔子

炒

為末滴水為丸菴豆大

痿證門

痿

痿謂痿弱無
力以運動

帝曰五臟使人痿何也岐伯曰肺主身之皮毛心

主身之血脉肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎

主身之骨髓故肺熱葉焦則皮毛虛弱急薄著

則生痿躄也

王注肺熱則腎受熱氣故
足挛躄不得伸以行也

心氣熱

則下脉厥而上上則下脉虛虛則生脉痿樞折

挈脛縱而不任地也肝氣熱則膽泄口苦筋膜
乾則筋急而挈發為筋癢脾氣熱則胃乾而渴
肌肉不仁發為肉癢腎氣熱則腰脊不舉骨枯
而髓減發為骨癢曰何以得之曰肺者臟之長
也為心之蓋也有所失亡所求不得則發肺鳴
鳴則肺熱葉焦肺藏氣志若不揚則氣鬱氣鬱
不利故喘息有聲而肺熱葉焦
也故曰五臟因肺熱葉焦發為癢變此之謂也
悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則
心下崩數洩血也故本病曰本病古經篇名也
大經大經脉也以

溺血故空虛脉虛則熱內薄衛氣盛榮氣微
故發為肌痺後漸脉痿故曰傳為脉痿也 大

經空虛發為肌痺傳為脉痿思想無窮所願不

得意淫于外入房太甚宗筋弛縱發為筋痿及

為白淫也故下經曰筋痿者生于肝使內也 下經

古經名使內謂勞役筋內費竭精氣也有漸于濕以水為事若有

所留居處相濕肌肉濡漬痺而不仁發為肉痿

故下經曰肉痿者得之濕地也 地之濕氣感則

此則謂害肉也有所遠行勞倦逢大熱而渴渴則陽氣

內伐 謂伐腹中之陰氣也內伐則熱舍於腎腎者水臟也

今水不勝火則骨枯而髓虛故足不任身發為
骨痿故下經曰骨痿者生于大熱也曰何以別
之曰肺熱者色白而毛敗心熱者色赤而絡脉
溢肝熱者色蒼而爪枯脾熱者色黃而肉濡動
腎熱者色黑而齒槁曰如夫子言可笑論言治
痿者獨取陽明何也曰陽明五臟六腑之海主
閏宗筋宗筋主束骨而利機關也

宗筋謂陰毛中橫骨上下

膈兩傍之豎筋也上絡胞膈下貫髓尻又級于背腹上頭項故云宗筋主束骨利機關然腰者腎之大關節所以衝脉者經脉之海也

十二經之海

主滲灌谿谷與陽明合于宗筋陰陽總宗筋之
會會于氣街而陽明為之長皆屬于帶脉而絡
于督脉故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿
不用也曰治之柰何曰各補其榮而通其輸調
其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其時受月則
病已矣

時受月謂受氣時月如肝王
甲乙心王丙丁之類也痿論

素問帝曰脾病而四肢不用何也岐伯曰四肢皆
稟氣于胃而不得至經必因于脾乃得稟也今
脾病不能為胃行其津液四肢不得稟水穀氣

氣日以衰脉道不利筋骨肌肉皆無氣以生故
不用焉曰脾與胃以膜相連耳而能為之行其
津液何也岐伯曰足太陰者三陰也其脉貫胃
屬脾絡噎故太陰為之行氣于三陰

手足三陰之經

陽

陽

手足三陽之經也

臟腑各因其經而受氣于陽明故

為胃行其津液四肢不得稟水穀氣日以益衰
陰道不利筋骨肌肉無氣以生故不用焉

太陰陽明

篇

劉河間曰四肢不舉俗曰癱緩故經所謂