

内部资料
注意保存

广东省 崖县地面气候资料

1958.11—1970

广东省气象台

一、测 站 位 置 及 观 测 时 间

年 代	北 纬	东 经	拔 海 高 度 (米)		详 细 地 址	年 代	观 测 时 间	夜 间 守 班 否
			观 测 场	气 压 表				
1958.11.10 —1961	18°14'	109°31'	3.9	9.4	海南岛崖县三亚镇港门村	1958.11.10—1960.7	地 方 时 (1.7.13.19)	不 守
1962—1970	18°14'	109°31'	3.9	5.2	海南岛崖县三亚镇港门村	1960.8—1970	北 京 时 (8.14.20)	不 守

二、统 计 说 明

- 1、本站从1958年11月10日开始有记录。记录不完整的年代作平均的项目不参加累年统计，但作极值的项目仍参加累年统计，若所缺的记录对年极值的挑选无甚影响，则该年的年极值仍予挑选。
- 2、某月记录有疑问但影响不大的，则在该月数值外加“()”号。
- 3、某月记录缺测超过5天，影响该月较大的，一般按缺测处理。在该月栏内记“—”号。
- 4、全月(旬)未出现该天气现象，风向频率不足0.5%时，则该栏内记“0”。若全月(旬)无降水或为微量降水，则在该栏内记“0.0”。
- 5、风、天气现象、气压如为每天3次观测记录，各月最小相对湿度挑自定时的，则在记录年份或数值的右上角加注“*”号，以示区别。
- 6、天气日数：
 - (1)大风日：凡一日中有大风出现，极大风速 ≥ 17.0 米/秒，风力达到或超过8级，即统计为大风日。
 - (2)雷暴日：凡一日中有雷暴或远雷暴出现，即统计为雷暴日。
 - (3)从1958年11月——1970年本站未出现沙暴、雾、霜等现象。仅在1969年4月14日出现冰雹一天，不另列表。

三、统 计 项 目

崖县地面气候资料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目	1—31
1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	10
9. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月平均相对湿度(%)	13
12. 历年各月最小相对湿度(%)	14
13. 历年各月降水量(毫米)	15
14. 历年各月一日最大降水量(毫米)	16
15. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	17
16. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	18
17. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	19
18. 历年各月最长连续无降水日数	20
19. 历年各月逐旬降水量(毫米)	21—22

20. 历年各月地面平均温度(摄氏度).....	23
21. 历年各月日照时数.....	24
22. 历年各月日照百分率.....	25
23. 历年各月平均风速(米/秒).....	26
24. 累年各月各风向频率.....	27
25. 累年各月各风向最大风速(米/秒).....	28
26. 历年各月最多风向及其频率.....	29
27. 历年各月大风(≥ 8 级)日数.....	30
28. 历年各月雷暴日数及其初、终期.....	31

历年各月本站平均气压 (毫巴)

崖 县

月 份 年 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1960*									1005.2	1009.3	1012.5	1014.9	—
1961*	1016.6	1012.3	1012.0	1008.7	1005.5	1002.8	1001.6	1001.9	1003.5	1009.5	1013.3	1013.5	1008.4
1962	1016.0	1015.8	1012.6	1009.7	1006.2	1003.4	1001.3	1005.0	1004.7	1010.7	1012.4	(1015.4)	1009.4
1963	1017.3	1017.0	1013.2	1010.7	1007.3	1003.7	1003.0	1003.9	1005.1	1012.2	1013.3	1015.2	1010.2
1964	1014.3	1016.0	1013.3	1009.4	1006.0	1003.7	1004.6	1001.6	1004.3	1007.9	1012.8	1015.8	1009.1
1965	1017.0	1013.7	1014.1	1010.0	1007.4	1004.3	1003.5	1006.8	1007.2	1012.6	1013.9	1015.8	1010.5
1966	1017.0	1014.5	1010.4	1009.2	1006.8	1006.4	1004.1	1005.2	1008.2	1012.1	1013.3	1013.8	1010.1
1967	1018.0	1016.1	1013.4	1010.8	(1006.7)	1003.6	1003.4	1002.2	1006.7	1012.1	1014.2	1018.3	1010.5
1968	1015.8	1016.7	1012.2	1012.9	1007.6	1005.8	1003.8	1002.7	1006.1	1013.0	1016.0	1014.3	1010.6
1969	1013.2	1014.3	1013.0	1011.9	1007.2	1005.1	1003.8	1007.0	1006.3	1011.4	1015.7	1018.1	1010.6
1970	1017.2	1015.7	1012.1	1012.2	1007.8	1005.7	1004.8	1003.8	1005.4	1008.8	1013.8	1014.3	1010.1
1962—70年合计	9145.8	9139.8	9114.3	9096.8	(9063.0)	9041.7	9032.3	9038.2	9054.0	9100.8	9125.4	(9141.0)	9091.1
9 年平均	1016.2	1015.5	1012.7	1010.8	1007.0	1004.6	1003.6	1004.2	1006.0	1011.2	1013.9	1015.7	1010.1

历年各月平均气温(摄氏度)

崖 县

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956													
1957													
1958												20.5	—
1959	20.5	23.5	23.6	26.4	27.5	29.3	28.1	27.4	27.1	25.1	24.1	23.3	25.5
1960	20.8	21.6	25.4	26.2	28.4	28.5	27.9	27.6	26.8	25.3	24.8	21.4	25.4
1961	20.5	21.9	24.7	26.6	28.0	27.8	28.6	28.4	27.1	25.8	24.5	22.8	25.6
1962	19.7	21.4	22.9	26.0	28.5	28.0	28.3	27.9	27.2	26.1	24.3	21.0	25.1
1963	18.3	21.0	22.7	25.1	28.2	28.3	27.9	27.7	27.6	26.1	25.2	21.8	25.0
1964	22.1	21.8	24.0	27.4	28.1	28.5	28.1	28.0	27.4	26.3	22.6	20.7	25.4
1965	19.8	22.7	23.4	26.5	27.7	27.8	28.0	28.0	27.1	26.6	25.2	23.4	25.5
1966	22.6	23.0	25.4	27.4	27.4	29.2	28.7	27.8	26.9	26.3	24.4	23.4	26.0
1967	20.1	21.2	23.3	25.9	28.3	28.2	29.0	27.8	26.7	25.1	24.3	20.6	25.0
1968	20.6	20.2	23.6	25.6	28.0	28.5	29.0	28.4	26.9	25.9	24.6	23.2	25.4
1969	23.2	22.1	24.6	25.9	29.0	28.7	28.3	28.3	27.5	26.6	23.8	21.3	25.8
1970	21.0	22.4	24.6	26.4	28.5	28.5	29.0	28.2	27.5	25.4	23.5	22.9	25.7
1961—70年合计	207.9	217.7	239.2	262.8	281.7	283.5	284.9	280.5	271.9	260.2	242.4	221.1	254.5
10年平均	20.8	21.8	23.9	26.3	28.2	28.4	28.5	28.1	27.2	26.0	24.2	22.1	25.5
1959—70年合计	249.2	262.8	288.2	315.4	337.6	341.3	340.9	335.5	325.8	310.6	291.3	265.8	305.4
12年平均	20.8	21.9	24.0	26.3	28.1	28.4	28.4	28.0	27.2	25.9	24.3	22.2	25.5

历年各月极端最高气温(摄氏度)

崖 县

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956	极 值													
1957	日 值													
1958	期 值												27.5	—
1959	极 值	29.0	29.1	30.0	31.8	31.8	34.0	33.1	32.8	32.1	31.0	30.7	30.3	34.0
1960	日 值	28	15	8,31	16,26	10,31	14	10	18	21	3	4	11	14/6
1960	期 值	29.6	28.8	31.1	32.2	32.9	33.0	33.6	32.3	32.1	31.2	29.7	28.0	33.6
1961	极 值	10	28	26	15,23	3 天	15	30	7	30	1	3	28,29	30/7
1961	日 值	28.0	28.9	32.2	31.3	35.3	32.9	34.0	33.8	31.7	31.3	30.2	29.2	35.3
1962	期 值	3	14	25	24	17	3	25	14	22	2,9	18	20	17/5
1962	极 值	28.3	29.5	29.4	31.6	33.8	32.8	33.7	33.2	32.6	32.0	29.5	29.8	33.8
1963	日 值	15	11,12	11	28	22	27	9	9	14	10,12	26	29	22/5
1963	期 值	28.2	27.0	28.8	31.4	32.4	33.2	33.0	32.4	32.7	31.1	30.6	29.2	33.2
1964	极 值	1	3	11	26	22	1	8	14	4	1	17,19	9	1/6
1964	日 值	29.3	30.3	30.8	33.4	34.0	33.5	33.3	34.5	32.5	31.6	29.8	28.2	34.5
1965	期 值	16	17	7	27	22,24	18	30	4	5,11	18	1	11	4/8
1965	极 值	29.0	29.2	30.5	31.7	32.6	32.7	33.0	32.9	32.7	32.1	32.3	30.8	33.0
1966	日 值	30	23	29	29	25	1	7,8	7	13	9	4	5	7,8/7
1966	期 值	30.2	30.0	31.9	32.6	34.2	33.7	34.3	34.0	33.7	32.7	30.5	30.5	34.3
1967	极 值	14	21	24	27	14	12,30	4,5	15	23	10	14	20	4,5/7
1967	日 值	28.5	28.8	30.0	31.3	34.3	33.8	34.4	33.6	32.8	31.3	31.0	28.6	34.4
1968	期 值	30	23	30	15	27	25	9	25	1	13,14	5	5,6	9/7
1968	极 值	27.1	26.9	30.3	31.6	34.9	33.5	34.6	34.8	32.7	31.4	30.5	30.2	34.9
1969	日 值	31	1	23	25	28	18	8	26	16	4,10	7,24	4	28/5
1969	期 值	30.0	29.4	30.6	31.7	34.4	34.3	33.5	35.0	34.7	32.3	31.3	29.4	35.0
1970	极 值	29	27	3 天	22,30	26	11	9	31	7	12,15	15,16	2	31/8
1970	日 值	29.1	29.0	31.9	32.1	34.7	34.7	33.5	35.2	32.8	32.2	29.8	30.0	35.2
1971	期 值	2	24	28	16	10	10	3 天	13	25	15	27	24	13/8
1961—70	极 值	30.2	30.3	32.2	33.4	35.3	34.7	34.6	35.2	34.7	32.7	32.3	30.8	35.3
1961—70	日 值	14	17	25	27	17	10	8	13	7	10	4	5	17/5
1958.12—70	期 值	1966	1964	1961	1964	1961	1970	1968	1970	1969	1966	1965	1965	1961
1958.12—70	极 值	30.2	30.3	32.2	33.4	35.3	34.7	34.6	35.2	34.7	32.7	32.3	30.8	35.3
1958.12—70	日 值	14	17	25	27	17	10	8	13	7	10	4	5	17/5
1958.12—70	期 值	1966	1964	1961	1964	1961	1970	1968	1970	1969	1966	1965	1965	1961

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

崖 县

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956	极 值													
1957	日 值													
1958	极 值												11.3	—
	日 值												15	
1959	极 值	12.7	18.3	15.5	18.5	21.0	23.5	23.5	22.9	22.5	17.5	15.1	16.0	12.7
	日 值	18	26.28	2	30	1	29	24.26	26.29	27	25	14	26	18/1
1960	极 值	5.9	14.6	19.6	18.9	23.4	24.4	22.0	23.5	22.0	19.7	17.7	13.9	5.9
	日 值	3	7	4	2	1	30	1	17	18	9	6	21	3/1
1961	极 值	8.9	14.8	19.5	18.5	23.2	21.8	23.6	22.7	22.8	20.4	16.1	13.6	8.9
	日 值	18	3	3.27	2	25.28	28	19	23	2	11	25	7.10	18/1
1962	极 值	11.6	13.1	14.0	20.7	23.5	23.7	23.4	22.1	22.9	18.0	15.7	11.0	11.0
	日 值	28	5	27	19	19	17.21	11	20	13	28	30	5	5/12
1963	极 值	5.7	10.6	12.0	17.8	23.1	22.8	23.4	23.2	23.4	20.8	20.4	14.2	5.7
	日 值	27	28	1	10	10	18	25	5.23	8	26	22	22	27/1
1964	极 值	16.1	13.5	17.1	22.7	23.3	23.2	23.3	23.8	23.1	21.9	13.5	10.6	10.6
	日 值	30	27	13	10.13	4.13	4	3	22	26	22	25	17	17/12
1965	极 值	11.1	17.7	18.2	21.7	21.9	23.6	23.1	23.7	21.5	21.6	18.9	13.0	11.1
	日 值	16	9	8.18	14	3	5	15	27	18	29	28	18	16/1
1966	极 值	14.0	16.8	18.6	23.3	22.6	24.8	24.4	22.0	18.8	20.1	16.8	16.3	14.0
	日 值	1	23	3	3天	6	13	13.31	23	26	1	7	2.3	1/1
1967	极 值	9.8	14.5	15.8	21.5	23.4	21.6	23.9	23.7	23.3	17.6	17.1	12.5	9.8
	日 值	17	5	7	6	16	12	30	19	27	18	24	16	17/1
1968	极 值	13.2	13.5	14.6	19.8	21.9	23.0	24.3	23.1	21.5	17.2	17.9	16.8	13.2
	日 值	14	14	4	6	2	6	23	8	30	24	21	26	14/1
1969	极 值	17.1	12.4	17.6	15.5	23.2	22.6	23.8	22.8	22.4	20.0	14.4	12.2	12.2
	日 值	7	5	12.13	7	1	14	22	15	29	9	30	22	22/12
1970	极 值	14.4	14.4	18.6	19.3	23.1	23.6	24.5	24.2	23.2	20.7	13.9	14.9	13.9
	日 值	31	2	19	13	15	16	10	24	20	30	6	17	6/11
1961—70	极 值	5.7	10.6	12.0	15.5	21.9	21.6	23.1	22.0	18.8	17.2	13.5	10.6	5.7
	日 年	27	28	1	7	3.2	12	15	23	26	24	25	17	27/1
	年份	1963	1963	1963	1969	65.68	1967	1965	1966	1966	1968	1964	1964	1963
1958.12—70	极 值	5.7	10.6	12.0	15.5	21.0	21.6	22.0	22.0	18.8	17.2	13.5	10.6	5.7
	日 年	27	28	1	7	1	12	1	23	26	24	25	17	27/1
	年份	1963	1963	1963	1969	1959	1967	1960	1966	1966	1968	1964	1964	1963

历年各月逐旬

崖 县

年份 月 份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																		
1957																		
1958																		
1959	21.2	18.9	21.2	24.1	24.8	21.2	22.7	23.1	24.9	25.7	26.6	26.9	26.9	28.0	27.6	29.5	29.9	28.5
1960	19.3	22.1	21.0	20.2	22.1	22.6	24.5	25.5	26.1	23.7	26.9	28.2	28.6	28.4	28.3	28.3	28.9	28.2
1961	22.0	18.7	20.9	20.9	22.6	22.3	24.5	24.9	24.7	25.7	27.0	27.2	27.2	28.8	28.1	28.0	28.2	27.1
1962	19.8	21.1	18.4	20.8	21.1	22.5	22.5	24.0	22.3	25.5	26.1	26.4	28.4	28.5	28.8	28.0	27.0	29.0
1963	20.1	16.4	18.4	21.1	21.4	20.5	21.3	22.9	23.8	23.4	25.4	26.6	27.5	28.6	28.4	28.4	27.9	28.7
1964	23.1	22.7	20.7	22.5	23.5	19.2	24.2	23.6	24.3	26.7	27.4	28.1	27.4	28.2	28.6	27.5	29.2	28.8
1965	19.5	18.9	21.0	22.0	22.9	23.1	22.5	22.5	25.1	26.3	25.8	27.4	26.9	28.6	27.7	27.8	27.6	28.0
1966	22.0	23.4	22.6	23.3	23.2	22.3	25.3	24.9	25.9	26.8	27.1	28.4	26.7	28.3	27.1	29.0	29.0	29.7
1967	20.2	17.2	22.5	20.4	20.8	22.9	21.9	22.9	24.9	25.9	25.4	26.4	28.3	27.3	29.2	27.7	28.0	29.0
1968	20.4	20.2	21.2	20.7	19.1	20.7	21.5	24.2	24.9	25.8	25.9	25.2	27.0	27.9	29.0	27.0	28.9	29.5
1969	22.8	23.1	23.7	19.3	23.6	23.9	24.1	23.1	26.4	23.0	27.0	27.6	28.4	29.6	29.0	29.0	28.3	28.7
1970	21.9	20.2	20.9	21.4	22.0	24.2	24.3	24.7	24.8	25.9	26.1	27.3	28.9	27.5	28.8	29.7	27.9	27.9
1961—70年	211.8	201.9	210.3	212.4	220.2	221.6	232.1	237.7	247.1	255.0	263.2	270.6	276.7	283.3	284.7	282.1	282.0	286.4
10年平均	21.2	20.2	21.0	21.2	22.0	22.2	23.2	23.8	24.7	25.5	26.3	27.1	27.7	28.3	28.5	28.2	28.2	28.6
1959—70年	252.3	242.9	252.5	256.7	267.1	265.4	279.3	286.3	298.1	304.4	316.7	325.7	332.2	339.7	340.6	339.9	340.8	343.1
12年平均	21.0	20.2	21.0	21.4	22.3	22.1	23.3	23.9	24.8	25.4	26.4	27.1	27.7	28.3	28.4	28.3	28.4	28.6

平 均 气 温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	旬 年 份
																		1956
																		1957
28.7	28.6	27.1	27.8	28.3	26.3	27.0	27.3	27.0	24.8	25.2	25.3	25.8	22.8	23.8	20.0	20.0	21.4	1958
27.3	27.9	28.6	28.1	27.1	27.6	26.5	27.2	26.9	25.4	25.6	25.0	24.3	25.5	24.6	24.0	23.8	22.2	1959
															21.4	21.5	21.3	1960
28.4	28.4	29.0	29.4	28.5	27.5	26.9	26.8	27.5	26.2	25.4	25.8	25.1	25.3	23.2	21.7	23.1	23.5	1961
29.0	27.5	28.4	28.1	27.6	28.0	27.3	27.7	26.7	27.0	26.6	24.9	24.6	24.7	23.4	19.9	22.9	20.3	1962
28.9	27.8	27.1	27.2	28.3	27.5	27.5	28.1	27.2	27.1	26.1	25.2	25.8	25.5	24.5	22.8	20.9	21.7	1963
27.0	28.6	28.7	28.6	27.8	27.6	27.6	27.7	26.9	26.2	26.6	26.1	24.9	22.4	20.7	21.7	20.2	20.3	1964
28.5	28.1	27.7	28.5	27.5	27.9	27.6	26.9	26.9	27.5	26.9	25.6	26.3	25.6	23.9	24.8	22.9	22.7	1965
29.6	28.6	27.9	27.6	29.1	26.8	27.4	27.4	26.0	26.8	26.4	25.8	24.0	25.7	23.5	22.8	24.2	23.1	1966
29.9	29.2	27.9	27.9	27.6	27.8	27.5	26.4	26.2	25.7	25.1	24.6	24.9	23.9	24.1	22.2	19.0	20.5	1967
29.3	29.5	28.3	28.1	27.9	29.1	26.4	27.7	26.7	27.0	26.4	24.4	25.2	24.6	24.1	23.8	23.7	22.4	1968
28.7	28.4	27.8	28.5	27.8	28.6	27.4	27.7	27.5	26.6	26.7	26.6	24.4	25.1	22.0	21.1	21.5	21.2	1969
29.0	29.1	28.9	28.8	28.1	27.7	27.3	28.1	27.1	25.4	26.0	24.9	22.7	23.3	24.6	23.9	21.8	23.0	1970
288.3	285.2	281.7	282.7	280.2	278.5	272.9	274.5	268.7	265.5	262.2	253.9	247.9	246.1	234.0	224.7	220.2	218.7	1961—70年
28.8	28.5	28.2	28.3	28.0	27.9	27.3	27.5	26.9	26.6	26.2	25.4	24.8	24.6	23.4	22.5	22.0	21.9	10年平均
344.3	341.7	337.4	338.6	335.6	332.4	326.4	329.0	322.6	315.7	313.0	304.2	298.0	294.4	282.4	270.1	265.5	262.2	1959—70年
28.7	28.5	28.1	28.2	28.0	27.7	27.2	27.4	26.9	26.3	26.1	25.4	24.8	24.5	23.5	22.5	22.1	21.9	12年平均

历年各月逐旬日

崖 县

年份 \ 月份 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																		
1957																		
1958																		
1959	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	8	8	10	9	10	10	9
1960	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	9	10	10	11	8	9	8
1961	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	5	8	8	10	11	8	9	5
1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	10	10	9	9	6	10
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10	10	10	9	10	10
1964	0	0	0	1	1	0	1	0	2	9	10	10	10	9	11	6	10	10
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	8	8	10	9	9	7	9
1966	0	1	0	0	0	1	2	5	3	9	10	10	5	10	10	10	10	10
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	6	10	9	11	7	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	5	8	10	11	7	10	10
1969	0	0	1	0	0	0	0	0	6	2	8	10	10	10	10	10	8	10
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	8	8	10	7	11	10	9	7
1961—70年	0	1	1	1	1	1	4	5	23	44	65	79	89	95	103	85	89	91
10年平均	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	2.3	4.4	6.5	7.9	8.9	9.5	10.3	8.5	8.9	9.1
1959—70年	0	1	1	1	1	1	5	5	28	46	81	96	107	115	123	103	108	108
12年平均	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	2.3	3.8	6.8	8.0	8.9	9.6	10.3	8.6	9.0	9.0

最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
													1	0	0	0	0	—
10	10	7	7	8	3	6	8	7	3	4	2	5	0	0	1	1	0	158
5	9	11	9	5	8	6	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	144
9	10	11	10	9	8	6	6	8	8	3	2	0	1	0	0	0	0	163
10	8	11	10	9	11	5	9	5	10	5	1	0	0	0	0	0	0	163
10	8	7	8	9	7	6	10	8	6	5	2	1	7	1	0	0	0	161
6	10	11	8	9	8	9	9	5	4	7	3	0	0	0	0	0	0	179
10	9	8	10	9	11	8	9	9	9	8	7	8	6	0	3	1	0	200
10	10	10	8	10	9	9	10	10	10	9	4	2	3	0	0	1	0	211
10	10	11	7	7	9	9	5	5	6	6	3	6	0	0	0	0	0	166
10	10	11	10	8	11	5	10	10	8	6	1	4	0	3	3	0	0	181
10	9	10	9	9	11	10	9	10	9	10	8	0	6	2	0	0	0	207
10	10	11	10	8	8	8	9	8	6	6	4	0	0	0	0	0	1	180
95	94	101	90	87	93	75	86	78	76	65	35	21	23	6	6	2	1	1811
9.5	9.4	10.1	9.0	8.7	9.3	7.5	8.6	7.8	7.6	6.5	3.5	2.1	2.3	0.6	0.6	0.2	0.1	181.1
110	113	119	106	100	104	87	101	91	80	69	37	26	23	6	7	3	1	2113
9.2	9.4	9.9	8.8	8.3	8.7	7.3	8.4	7.6	6.7	5.8	3.1	2.2	1.9	0.5	0.6	0.3	0.1	176.1

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

崖 县

年 份	月 份 旬			五			六			七			八			九			十			全 年
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1956																						
1957																						
1958																						
1959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1961	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1961—70 年合计	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
10年平均	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
1959—70 年合计	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
12年平均	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

崖 县

年 份 \ 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	19.5	21.2	24.9	28.4	30.4	31.3	31.9	32.2	30.6	26.5	23.5	20.9	26.8
1962	15.1	(19.0)	21.2	26.6	31.8	33.2	31.9	32.2	30.6	25.9	22.9	17.7	25.7
1963	12.6	17.7	21.0	24.7	30.1	31.8	31.7	31.9	31.9	25.9	25.0	18.4	25.2
1964	21.0	19.4	22.7	27.9	30.8	33.5	32.4	32.9	31.2	28.5	19.6	17.4	26.4
1965	16.4	21.8	22.1	28.4	30.7	32.5	32.7	31.8	30.2	27.4	24.6	21.4	26.7
1966	20.7	21.9	26.0	29.4	29.2	32.7	32.0	31.8	26.7	27.0	23.4	21.8	26.9
1967	16.8	18.3	22.0	26.9	31.1	31.9	32.0	31.9	30.5	24.3	23.5	16.8	25.5
1968	18.0	17.9	22.7	24.7	30.5	32.2	32.6	32.5	30.0	25.0	22.7	21.6	25.9
1969	22.4	20.7	24.4	26.3	31.7	32.9	32.2	30.8	30.3	26.8	19.9	16.6	26.3
1970	17.6	20.3	24.5	26.2	31.9	32.4	32.4	31.9	31.2	26.0	22.8	21.9	26.6
1961—70年合计	180.1	(198.2)	231.5	269.5	308.2	324.4	321.8	319.9	303.2	263.3	227.9	194.5	262.0
10年平均	18.0	19.8	23.2	27.0	30.8	32.4	32.2	32.0	30.3	26.3	22.8	19.5	26.2

历年各月最大绝对湿度 (毫巴)

崖 县

年 份		月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日	值期	26.6 9	27.2 23	31.1 24	33.7 21	36.0 31	38.1 3	35.8 11、13	36.7 4	34.3 29	30.8 3	28.5 20	27.5 16	38.1 3/6
1962	极日	值期	23.5 15	26.9 25	29.3 21	31.0 17	37.6 27	36.4 25	35.0 31	35.0 19	36.7 1	34.9 4	30.2 2	25.8 29	37.6 27/5
1963	极日	值期	25.6 4	22.7 21	26.8 22	29.5 30	35.3 31	36.2 25	36.2 10	37.5 15	37.1 15	33.8 2	28.7 19	25.3 31	37.5 15/8
1964	极日	值期	27.6 14	25.6 19	28.8 30	30.6 23	35.9 19	37.4 12	37.1 17	37.0 19	36.1 19	33.3 6	27.7 4	23.0 11	37.4 12/6
1965	极日	值期	23.0 29	25.0 23	27.7 27、31	33.5 29	36.0 16	36.5 29	37.4 23	36.3 7	36.6 6	34.2 1	31.1 8	26.5 14	37.4 23/7
1966	极日	值期	26.2 13	28.1 22	32.4 23	34.4 29	35.3 12	35.6 20	37.1 3	37.2 15	35.0 7	31.4 26	32.3 13	29.0 17	37.2 15/8
1967	极日	值期	25.7 30	25.1 22	29.5 31	31.4 29	34.8 23	35.5 4天	35.0 1	36.2 29	35.3 3	29.7 14	30.1 10	23.4 5	36.2 29/8
1968	极日	值期	23.4 31	24.9 2	30.0 28、29	28.9 11	35.0 20	37.0 21	35.4 3	36.9 25	34.0 17	32.2 6	28.8 5	25.3 4	37.0 21/6
1969	极日	值期	27.7 31	28.4 19	30.7 30	31.0 15	35.8 13	35.8 4	36.0 5	34.8 11	35.4 10	33.1 20	29.6 15	25.8 7	36.0 5/7
1970	极日	值期	25.2 28	25.3 25	27.6 30、31	31.0 2、21	37.0 13	37.2 4	35.5 14	36.2 22	38.8 17	31.4 13	28.8 25	28.3 6	38.8 17/9
1961—70	极日	值期	27.7 31 1969	28.4 19 1969	32.4 23 1966	34.4 29 1966	37.6 27 1962	38.1 3 1961	37.4 23 1965	37.5 15 1963	38.8 17 1970	34.9 4 1962	32.3 13 1966	29.0 17 1966	38.8 17/9 1970

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

崖 县

年 份 \ 月 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	10.1 18	13.7 2	14.2 27	19.4 1	23.2 5	25.3 12	23.1 18	28.4 19,29	26.1 23	19.1 12	15.6 23	11.8 7	10.1 18/1
1962	极 值 日 期	6.1 27	11.1 18,20	10.4 26	20.1 3	25.9 13	28.9 10	27.7 11	28.0 14	24.0 7	17.7 26	12.2 30	8.5 4	6.1 27/1
1963	极 值 日 期	4.3 27	8.6 27	13.2 1	13.6 9	25.2 25	23.5 18	26.8 30	26.7 23	26.6 25	18.0 21	19.8 27	9.9 21	4.3 27/1
1964	极 值 日 期	14.8 30,31	10.6 27	15.3 26	21.9 14	27.1 1	26.3 6	23.4 10	27.7 13	23.3 26	23.2 27	10.6 24	8.2 18	8.2 18/12
1965	极 值 日 期	9.2 24	17.1 2	14.0 8	21.5 13	14.8 3	29.1 1	26.3 15	26.7 14	22.4 18	18.0 20	10.7 30	11.0 31	9.2 24/1
1966	极 值 日 期	14.8 1	15.4 7,14	17.5 19	22.8 30	21.6 22	27.1 4	24.8 30	25.9 23	16.2 18	21.9 7	14.4 22	10.1 2	10.1 2/12
1967	极 值 日 期	6.8 16	11.6 15	12.0 7	22.2 13	24.1 10	22.9 11	27.9 30	29.0 3天	26.6 30	14.3 19	16.8 30	8.7 14	6.8 16/1
1968	极 值 日 期	11.2 4	10.9 11	13.8 3,4	16.8 24	20.4 1	27.2 4	26.0 23	28.7 31	22.8 30	17.1 20	17.5 28	14.1 23	10.9 11/2
1969	极 值 日 期	14.8 7	8.9 5	14.7 12	12.8 6	24.8 1	28.9 1	27.8 10	26.6 12	25.7 12	21.0 9,11	10.0 30	7.5 13	7.5 13/12
1970	极 值 日 期	8.6 31	12.4 1	18.3 19	12.8 4	27.0 17	23.1 16	28.1 17	28.2 14	21.2 30	17.8 29	13.2 1	13.7 31	8.6 31/1
1961 —70	极 值 日 年 份	4.3 27 1963	8.6 27 1963	10.4 26 1962	12.8 6,4 69,70	14.8 3 1965	22.9 11 1967	23.1 18 1961	25.9 23 1966	16.2 18 1966	14.3 19 1967	10.0 30 1969	7.5 13 1969	4.3 27/1 1963

历年各月平均相对湿度(%)

崖 县

月份 年份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956													
1957													
1958												75	—
1959	76	82	80	80	83	82	83	87	85	76	74	77	80
1960	76	74	82	77	79	83	84	88	86	82	79	74	80
1961	82	81	79	80	79	83	80	83	85	80	77	75	80
1962	66	73	76	79	81	87	82	85	85	77	75	72	78
1963	61	73	76	77	78	82	85	86	87	77	78	72	78
1964	79	74	76	77	81	86	85	87	86	84	72	71	80
1965	72	80	77	82	83	87	86	85	84	79	77	74	81
1966	76	79	80	81	80	81	82	85	76	80	77	76	79
1967	70	73	76	81	81	83	80	86	87	77	78	69	78
1968	75	76	78	76	81	83	81	84	85	75	74	77	79
1969	79	77	79	78	79	84	84	80	83	77	67	66	78
1970	71	75	80	76	82	83	81	84	86	80	79	78	80
1961—70年合计	731	761	777	787	805	839	826	845	844	786	754	730	791
10年平均	73	76	78	79	81	84	83	85	84	79	75	73	79
1959—70年合计	883	917	939	944	967	1004	993	1020	1015	944	907	881	951
12年平均	74	76	78	79	81	84	83	85	85	79	76	73	79