





煎細同牡  
較正醫林狀元壽世保元癸集十卷

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

蟾粉炒如

珠去蠟為

粉性溫補

腎益精止

遺精白濁

# 單口口雜治

## 食鹽治驗

○ 皮脂即

烟膠

硝皮鋪刮

下諸皮之

膜入鍋炒

炭磨粉生

肌肉瘰癧

一凡覺胸中酒食停積或被人勸飲過多一切諸物心下脹滿只用鹽花擦

牙齒溫水漱下不過三次如湯潑雪即時舒暢通暢也

一用鹽揩擦牙齒少時吐水放掌中洗眼夜見小字此擦牙牙固洗眼眼明

一小便卒不通炒鹽納臍中即下

一乾霍亂上不得吐下不得利出冷汗氣將絕用鹽一大匙炒令紅童子小

便一碗二味溫和服之少頃吐下即愈俗名攪腸沙腹痛

一肝臟氣虛風冷搏於筋遍體轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤積熱

一齒齲宣露每日搥鹽納口中以熱水含漱百遍不過五口即堅密

風膿窠溼

爛等瘡○

象皮○

炙成糶存

性研粉生

肌肉○

麝香○

定神療驚

解果毒消

癰疽開經

給竅墮胎

○

貓矢○

在屋曬白

一 眼生浮翳粟翳露膜遮精取雪白鹽生研少許以大燈草蘸鹽輕手指定  
浮翳就點凡三次不疼痛勿驚恐屢効

一 面上酒刺并酒皰鼻切忌手搔手擠只用無灰好鹽炒過如痒卽將鹽擦  
之如出血出水卽將鹽按在傷處止之久卽除根

一 蝎螫痛不可忍以苦鹽點大眼角若螫左邊點左螫右邊點右或只以鹽  
湯漬傷處爲妙

一 婦人陰戶極痒極難忍以鹽塗之卽已

一 寸白虫上攻心痛用鹽煮馬齒莧一碗入醋半盞空心食之少時虫出

一 脚氣作痛每用鹽塗擦脚膝至足甲淹少時却用熱水泡洗卽已

一 喉痺腫痛用鹽炒紅研末吹患處五七次吐出涎卽愈

香油治驗

一 中風不語或痰厥氣厥忽然倒仆不省人事急用香油三四兩入射香末

二 三分攪勻將病人之口幹開灌下通其關竅卽便甦醒如無射香用生

薑自然汁半盞同服亦可

白者多收

以土裏火

煨研粉黃

糖拌食治

童子癆傳

尸癆真仙

丹曾癩多

人○

鼠矢○

尖者佳要

揀淨恐有

蛇蟲毒矢

和內炒透

研粉治易

一 中 信 毒 或 因 氣 惱 自 服 急 用 香 油 灌 之 一 碗 餘 或 吐 或 行 下 卽 愈 若 以 酒 調 服 者 難 救 其 毒 發 散 於 周 身 也

一 癰 疽 疔 毒 并 天 泡 楊 梅 等 瘡 用 香 油 一 斤 入 水 半 鍾 煎 煉 油 耗 白 烟 起 住

火 以 磁 瓶 收 貯 每 早 晚 用 熟 油 一 鍾 對 好 無 灰 酒 一 鍾 溫 服 七 日 除 根

一 心 疼 禁 了 牙 關 欲 死 者 用 隔 年 老 葱 白 三 五 根 搗 如 泥 取 汁 將 病 人 口 幹

開 用 銅 茶 匙 送 葱 汁 入 喉 中 用 香 油 四 兩 灌 下 油 不 可 少 用 但 得 葱 油 下

喉 其 人 卽 甦 少 時 將 腹 中 所 停 重 積 等 物 花 爲 黃 水 從 大 小 便 出 微 利 爲

佳 永 不 再 發 若 葱 乾 無 汁 加 水 在 內 搗 汁

一 諸 虫 入 耳 香 油 灌 之 卽 出

一 產 後 生 腸 不 收 用 香 油 煉 熟 以 盆 盛 候 溫 却 令 產 婦 坐 油 盆 中 約 一 頓 飯

久 用 皂 角 末 少 許 吹 鼻 中 令 作 嚏 立 上 神 効

一 傷 寒 三 五 日 忽 有 黃 用 生 香 油 一 盞 水 半 盞 雞 子 白 一 枚 和 之 令 勻 頓 服

一 虫 咬 心 痛 香 油 鹽 熬 熱 服 一 盞

一 中 菌 毒 用 香 油 一 盞 入 甘 草 不 拘 多 少 煎 一 沸 勿 令 黑 冷 服 卽 解



證療爛孔  
生薑治驗

追毒水○

頭髮○

壯年人者

佳以皂角

煎湯洗淨

曬乾同油

煮成餅浮

起枯色爲

度入膏生

肌長肉止

而○

指甲○

瓦上土炒

一嘔吐不止用生薑一大塊薄切勿令折斷層層搽鹽在內用水濕苧麻布

裹之外用紙裹水濕火煨令紙乾取出麻布并紙用生薑搗爛和稀米湯

呷服卽止北方無苧麻用夏布亦可

一咳嗽連嗽四五十聲者用連皮生薑自然汁一合加白蜜二茶匙同放茶

鍾內頓滾溫服三四次卽効

一感冒風寒發熱頭疼腹痛用連皮生薑一大塊連根葱白七根連殼核桃

三枚打碎細茶一撮水三碗煎熱服被蓋出汗

一痔瘡突出疼痛坐立不便先用韭菜洗淨以沸湯煎於瓦木器內薰之通

手沃洗卽愈如未消用生薑切薄片放在痔上痛甚處以熟艾作炷於上

灸三壯黃水卽出自消若肛門上有三兩個痔三五日復如前法逐一灸

之屢効

一老人咳嗽喘急煩熱不下食食卽吐逆腹脹滿生薑汁十五合白沙糖四

兩二味相和微火溫之一二十漱卽止每度含半匙漸漸下咽

戎炭存性

研粉吹止

鼻紅加水

片吹治咽

喉塵屑入

目以津磨

甲賦點睛

立瘡○

人中黃

○

臘月取孩

結糞陰乾

泥裹煨炭

治熱狂痘

一傷寒胸膈不寬一切寒結熱結水結食結痞結血結痰結支結大小結胸

痞氣結者俱用生薑搗爛如泥去汁取渣炒熟絹包漸漸揉熨心胸脇下

其滿痛豁然自愈如薑渣令再入薑汁再炒再熨熱結不用炒

葱白治驗 神效葱熨法

一虛怯入肢體患腫塊或作痛或不痛或風襲於經絡肢體疼痛或四肢筋

攣骨痛又治流注并跌撲傷損腫痛用葱頭細切搗爛炒熱敷患處冷則

易之再熨腫處即已此外補陽氣而運散壅滯之法也

一刁斧傷破血流不止痛苦難禁急將葱白搗爛炒熱敷患處痛與血隨止

葱冷再三易遂不復痛

一小便不通小腹脹滿不急治即殺人急用連根葱白一片搗爛炒熱以帛

裏分作兩處更替熨臍下即通加些射香在內

一婦人胎漏時時下血用葱白一把濃煎汁飲之

一婦人吹乳乳癰腫痛不可忍用葱連根搗爛鋪乳患處上用瓦罐盛火蓋

在葱上一時蒸熱汗出即愈

毒腳麻麻

至小腹而

死或頭麻

麻至心口

而死者一

日死甦幾

次取末三

錢豆瘡調

服立瘡○

人中白

係夫婦之

精入馬桶

歸坑凝於

底者是俗

一白虎風走注痛痒用三年陳醞醋二碗葱白一斤煮一沸瀝出布帛熟裹當患處熨之

一疔腫瘡無名腫毒以葱白共蜜搗如泥貼患處立愈

一人因傷其拇指并爪甲劈裂索金鎗藥裹之其痛不止急取葱白入糠灰火煨蒸熱剝皮劈開其間有涕取橙損處仍多煨取繼續易熱者凡三易之立愈又一人因悞截去一指亦用此法則血止痛消亦不潰良方也

蘿蔔治驗

一酒疾大便下血旬日不止用生蘿蔔揀稍大圓實者二十枚青葉寸餘及下根用磁瓶取井水煮令十分熟爛薑米淡醋空心任意食之立止用銀器重湯煮尤佳

一腹內初有積聚服此利下如鵝卵大即愈用蘿蔔切如麪條半盞熟香油半盞一處同炒黃色入水二盞煎至一盞連蘿蔔空心溫服通後以米飲

調養二三日

一吐血并衄血用蘿蔔搗汁一鍾入鹽少許服之即止或以蘿蔔汁藕汁同



名坑凝蘇

松常鎮以

鉅作坑廣

產僧寡家

者不爰入

火煨煙盡

悶熄研用

治咽喉口

齒瘡疔諸

竅出血血

汗○

醫案○

諺云干學

不如一見

飲及滴入鼻中亦妙

一牙宣出血用白蘿蔔一碗加鹽一錢不時漱口即止

一疥瘡瘙痒不止用蘿蔔一個內取一孔納硫黃不拘多少仍塞口灰火中

燒成汁取出搗研再加脂油同搗外加硫黃銀硃各少許搽疥効

一聲音不出用蘿蔔三個切片人皂角一挺去皮子水一碗煎至半碗以下

服之不過三服能語聲出

### 大蒜治驗

○一蜈蚣咬傷痛不止用獨頭蒜擦螫處痛立止

一切無名腫痛惡毒發背瘡疽用蒜拍斷擦患處立消

一痢疾用古墓中石灰大蒜搗為丸如梧子大米湯送下

一心痛五月五日午時取獨蒜五個搗如泥入黃丹三兩為丸雞頭子大晒

乾醋磨一丸服之

一蒜味辛熱為陽中之陽能令人氣實悶亂而自吐若蛇虫蠱瘕猶為宜之

楮澄以蒜一升吐李道念之雞雞齊諧記云郭坦之兒食蒜一畦吐消食



是以從師

習醫必經

師率視證

見廣識多

過證始無

疑惑余以

四十餘年

之臨證摘

其一二奇

險危篤者

錄之於左

以備詳察

不必拘拘

於師率視

龍於頃刻蒜之妙用如此

一 小兒白禿瘡凡頭上團團然白色以蒜搗白處早朝使之

一 治閉格脹滿大小便不通用獨頭大蒜燒熟去皮綿裹納下部氣立通又

治腹滿不能服藥以此導之冷則易之効

### 苦參治驗

一時疫熱病狂言心燥結胸垂死

苦參切片微炒每服五錢水煎溫服連進數服有汗無汗即瘥達齋以酒

炒熱服

一 傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛

苦參五兩烏梅二十箇劉片水二升煎一升分服

一 傷寒三四日已嘔吐更宜吐之

苦參為末每服二錢酒調服得吐立瘥

一天行時病四五日結胸滿痛身體壯熱

苦參一兩劉以醋二升煮取一升二合盡飲食當吐即愈天行毒病非苦

證云○

喉證醫

案○

一壯年新

婚百日妻

往母家滿

月方回時

值酷暑因

交接後食

涼五鼓時

喉痛氣逆

寒熱交作

余問之則

曰三日前

參醋藥不解用溫覆取汗愈

一狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火

苦參為末蜜丸如梧子大每服十丸薄荷湯下

一遍身風熱細疹痒痛不可忍連胸脛臍腹及近陰處皆然痰涎亦多夜不得卧

苦參一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末為丸如

梧子大食後溫水送二十九至三十九次日便愈

一瘡疥蓋能殺虫 苦參炒帶烟出為末米飲下

一發背或痔瘡疼痛疥癩癢痒

苦參炒為末水丸每服三錢酒送下

一楊梅綿花等瘡 苦參生搗汁飲之効

一腸風瀉血并血痢熱痢

苦參炒帶烟出為末米飲下一方炒焦為末水丸梧子大每服五十丸飲下

一發黃穀疸食勞頭旋惡心怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣冲薰所致

勞疸者因勞為名 苦參三兩龍胆草一合為末牛胆丸如梧子大生

穀疸者因食而勞

善成堂

喉間略有

微痛今早

五鼓腫痛

更甚視其

小舌腫如

拇指知係

心腎虛火

交接後經

風風火兩

閉之蓋若

用發表虛

上加虛若

投寒劑風

火被覆郎

大麥湯下五九日進三服勞疸加梔子仁三七個

一治卒心痛又治飲食中毒魚肉菜等取吐愈

苦參三兩好酒一升半煮八分分二次熱服

一治酒渣鼻 苦參四兩當歸二兩為末酒糊丸茶下

一治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癩瘙痒難忍時出黃水及生大

風手足爛壞眉毛脫落一切風疾並治

苦參四兩荆芥一兩為末水糊丸梧子大每二十九茶下

一治楊梅瘡風等瘡能治內熱消瘡毒補心養氣

苦參半斤洗淨剉碎分作二處將絹袋兜浸酒一壘春冬浸一月秋夏浸

十日後早晚開服大治瘡科之聖藥平居無病浸此藥能消一切風毒埋

脾胃常服每壘用半斤有瘡用一斤每壘用酒十五壘

一苦參湯齊大夫病齩齒倉公為之作苦參湯日漱三升五六日病愈蓋取

其苦能安齒齩寒能去風熱也後人無風齩有用苦參湯潔齒久而病腰

重降多故也齩音嚼齒朽腐也



用前胡蘇  
百草霜治驗

子連翹元  
一白痢肚腹疼痛 百草霜為末每服二錢空心熱酒調服米湯亦可

漫赤芍浙  
一久瘡不愈 百草霜三錢香附米三錢研末生蜜為丸每服三十九空

苒甘桔八  
心烏梅湯下隔一日用一服不過三服効

味煎服立  
吐血下血 百草霜末每服三錢米飲調下

瘡○  
吐血用米湯下

無錫村婦  
一口鼻中出血用一字吹入鼻

年三旬忽  
皮破血出及灸瘡出血摻半錢立止

喉痛難食  
便血血痢男用公猪血女用雌猪血和百草霜為丸或以血蘸服

彼地一醫  
血崩用 陳槐花一兩 百草霜半兩為末每服三錢燒紅秤鎚淬酒下

以射干赤  
諸瘡并廉瘡

芍翹芩花  
百草霜 過江龍即驗船石灰燒過為末二味研細摻瘡上即收水驗瘡口神效

粉牛蒡等  
舌腫硬閉塞悶亂 百草霜 食鹽 等分并花水調塗舌上

煎服服即  
一治熱心氣疼 百草霜末每服三錢熱童子小便調下

本草綱目卷之六十一 瘡毒 百草霜 治瘡 瘡口 神效

痰升滿口

響若鼙聲

痰不出齒

余問始知

驟起況服

涼藥增險

此陰寒無

疑但痰塞

一口萬難

進藥即取

鵝毛薤桐

油蘆許入

喉一捲痰

隨毛出吐

一婦人產後下血不止

雜草燒金秀二錢酒調服

一治吐血及傷酒飽食低頭搦損吐血至多并血妄行口鼻俱出但聲未失

者投之無不効百草霜每服三錢童便酒和服

一治跌撲損傷惡血入腸胃下血溺如痰血者百草霜研細好酒調服

# 雜方

法製芽茶魯府傳清火化痰消食止渴解酒

芽茶一斤淨冷水洗過烘干

白檀香為末五錢

白豆蔻為末五錢

片腦一錢另研

右用甘草熬膏

拌勻茶將三味藥末撒為晒乾不拘時嚼嚥任意下

法製枸杞子魯府傳補諸虛滋腎水延年益壽

甘枸杞子紅者半斤

白檀香為末五錢

白豆蔻四錢

片腦一錢另研

右用甘草膏拌

枸杞子三味末為衣任意取用

法製人參膏魯府傳補元氣生津液輕身延年

人參清河大而

白檀香為末二錢

白豆蔻為末二錢

片腦三分

右甘草膏同煎為云

有升許以上清丸

龍腦薄荷三兩 烏梅肉二兩 孩兒茶五錢 明砂三錢 百藥煎五不

肉桂炮薑

真武明粉五不 冰片三分 白砂糖三兩 右為細末薄荷湯丸如彈大

生甘草各

噙化 一方有訶子無玄明粉 百藥煎

五分入椀

梅蘇餅 清上焦潤咽膈生津液化痰降火止咳嗽

內以滾水

南薄荷葉三兩 紫蘇葉五錢 白粉葛一兩 白砂糖八兩 烏梅肉一兩半 另未

衝浸以椀

右為細末入片腦一分半研細施入同研勻和煉蜜和成劑略帶硬些丸

仍頓湯中

如櫻桃大每一丸噙化

用匙取藥

桂花餅 清痰降火止嗽生津

連呷三四

桂花一兩 孩兒茶五錢 訶子七箇 甘草五分

口即瘡○

右剉末桂花水為餅每嚼一丸滾水下

南濠一匠

玉露霜

半夜請治

真乾菜豆粉一斤 研細薄荷葉一斤 以水微濕之用甑先將薄荷鋪

喉證問之

底上用棉布隔住篩子篩豆粉于布上又用薄荷鋪上蓋住紙糊封固蒸

不能回答

一炷香為度取出去薄荷每豆粉一斤用白糖霜四兩和勻用之



旁人云昨查梨膏 用鮮肥山查十斤去核甜梨十斤去核共搗收自然汁入鍋煎熬

如汁十斤入蜜四兩共熬成膏

者後忽喉 法製半夏

痛而醒余 大半夏一斤先用湯泡七次薑汁浸七日白礬水浸七日芒硝水浸七日

以炙附如 皂角水浸三日再用白礬芒硝煎水浸一日一易至七日大者切片小者

細糲一粒 為末如露霜名半夏膏大者名法製半夏每一斤加薄荷葉六兩炙甘草三兩

放其舌上 歌曰

嚙津數口 開膈屢臻實効 止嘔未必虛談 更能治嗽化延痰 蘊積胸中不散

全瘡○ 夏月能消暑渴 冬天却解沉寒 隨時細嚼有餘甘 利濟人生千萬

髮疽醫 上上合香油方

案○ 排草末四兩檀香一兩甘松一兩陵陵香三兩丁香二錢薄荷葉二錢真射二錢

興邑路姓 白芷二兩大黃二兩細辛五錢荔枝壳七錢蘇合香油二兩右為細末

七歲童頂 衣香方 官桂二兩白芷三兩大黃二兩三柰一兩小茴五錢細辛七錢

門寸許竝 薄荷葉一兩右為末用

愚三疽潰 德州肥皂 獨活五錢 白芷三兩 細辛七分 紅豆五錢 右為末肥皂三斤

久不斂孔 磨為末 輝糖一斤 共搗爛為丸

如礬子大 上上香茶餅

檀香一兩 柯子皮一兩 兒茶兩 硼砂一兩 沉香一錢 薄荷葉一兩 甘松一兩

淺而無膿 乾而色灰 烏梅肉五錢 右為末 甘草一斤 水七斤 熬成膏為丸 再加些冰片尤妙

人倦無神 京山王府香豆豉

因服涼劑 鹽斤 薄荷葉兩 切二草果十箇 去皮 蒔蘿二兩 小茴一兩

過多飲食 花椒一兩 官桂二兩 砂仁二兩 紅豆 去皮五錢

不進余日 陳皮 切絲二兩 甘草 去皮切一兩 杏仁 去皮切四兩 瓜仁 五錢

色似香灰 橙皮 切絲二兩 紫蘇 切絲二兩 生薑 二片 臨時切 菜瓜 十斤 去穰切

乃氣血兩 右藥俱為末 於三月三或五月五用大黃豆一官斗 水淘淨 浸一宿 晒乾

喪無膿乾 籠蒸熟 冷一宿 細麵拌勻 用篩羅去粗渣 登箔一二尺高 蘆蓆攤豆 約三

枯精神已 指厚用黃蒿或楮葉并席密覆 七日上有黃衣 取晒乾 簸淨入料物 六月

絕兼不能 六日下不用水攪勻 一日拌四五次 裝壇內 逐日輪晒 至三七傾出 晒半

食難以醫

治次日而

天○

瘰癧醫

案○

楓鎮閔姓

年十七頸

患瘰癧爛

成一片延

爛耳聾及

腰如手掌

大者數處

瘦弱成怯

初以洞天

乾濕復入壘內取用或將油拌卽是濕豆豉

糯米醬法

糯米一小斗如常法做成酒帶漿入炒鹽一斤 淡豆豉半斤 花椒三兩

胡椒五錢 大茴二兩 小茴二兩 乾薑二兩 右與酒漿鹽藥俱合

作一處磨成醬卽成醬調知五味最桂

神仙醋法

清明日用粘米一小斗注水浸一七日不許下手放水米內去一七日後

將米放蒲包吊在屋簷上四月八日取下米入水三壺桃條攪一七日封

固罐內六月六日來開其味酸美

延壽酒

好上等堆花燒酒一壘入龍眼去壳一斤桂花四兩白糖八兩封固經年

愈久愈佳其味清美香甜每隨量飲不可過醉能安神定智寧心悅顏香

口却疾延年

賽襄陵酒妙方