



丁氏喉痧症治概要



李序

攷喉痧一症。古無是病。亦無是書也。張石頑醫通始列痲疹門。稱手太陰足陽明。蘊熱所致。其症之危。有甚於痘者。雖未明言疫喉爛喉等症。要爲喉痧書之濫觴。葉香巖醫案稱雍正癸丑以來。有爛喉痧。投以犀羚苓連梔膏之類。輒至不治。進解肌散表。多有生者。此於爛喉痧症治。洵爲精確。然又未聞有白喉之說也。至鄭梅澗重樓玉鑰。辯明白喉。立養陰清肺方。而喉科治法始備。是症多發於北省。旋蔓延南方。尤以滬上爲甚。機廠林立。烟煤薰蒸。實足醞釀喉症。症發難治。怒焉堪憫。孟河丁甘仁先生。精岐黃。治喉症。効更如神。懸壺海上。三十餘載。余與交最久。知最深。去夏先生歸道山。冬。滬濱各醫團善堂。開會追悼。余略有演述。悼故人亦歎醫道之中衰也。先生著有喉痧概要一書。細別痧喉種類。察其在氣在營。分初中末三期。施表清下諸法。集諸家之大成。作度人之金針。誠醫林盛事也。今其令嗣仲英。將刊以行世。乞余序文。因略溯喉症之發源。并感近年喉症之盛行。先生

臨症治法
逝矣。幸留是編。利濟海內。是先生雖逝猶存也。
民國十六年丁卯孟冬月平書李鍾珏謹序



夏序

時疫喉痧。危險之症也。蔓延傳染。貽害無窮。其原因於時厲溫邪。吸自口鼻。內應肺胃。故治法與白喉不同。白喉忌表。誤汗則殆。疫喉宜表。有汗則生。固不可不審慎也。孟河丁甘仁先生。予金蘭友也。學術湛深。經驗宏富。於疫喉一門。研究有素。將其生平之學識。歷年之經驗。編成一書。是書大旨。辨症以分氣營爲要務。治法以汗清下爲先後。議論正確。用藥審慎。考古證今。堪稱全璧。拜讀之下。深獲我心。詎料先生於去年遽歸道山。我道頓失一柱石。甚可痛也。今其哲嗣仲英譜姪。箕裘克紹。亦有聲於時。不忍以先人之手澤。秘之枕中。擬付剞劂。以公諸世。固不第爲後學之金針。亦病家之寶筏也。爰誌數言。以弁其首。

民國十六年歲在丁卯重九應堂弟夏紹庭序于椿萱草堂

張序

名者實之賓也。自來享盛名者。斷無倖致。故曰實至則名歸。孟河丁公甘仁。遽於醫行道滬上。垂四十年。雖婦人孺子。咸知先生名。余於壬戌。執教鞭於中醫專校。始識先生。與之談論。和藹可親。一望而知爲有道之士。無何。余以事離滬。凡六載。而先生遽歸道山。今春。承哲嗣仲英君招。命諸少君承授醫學。是年秋。仲英君將以令先翁所著喉痧證治概要付剞劂。問序於余。余曰。中國醫學之所以日見其衰頹者。非學識之不足也。患在無統系。無統系。則不能提綱而挈領。探本以尋源。周秦以降。醫皆分科。泰西醫學。分門尤細。後世將內外二字。一人概括之。夫人之精神有限。學識有限。而病之千變萬化。顧可以數十年之學習。遽能統爲之治哉。壬寅春。喉疫盛術。時醫狃於白喉忌表。一味滋降寒涼。死者無數。而不知喉痧由於風火不鬱於肺胃。痰熱不積于陽明。宜辛涼疎解。透毒化痰也。先生亟爲校正。一面憑其心得。用方藥以活人。一面釐訂專書。訓後學以正謬。其功豈淺鮮哉。憶

余于乙卯歲。會輯楊龍九囊秘喉書。刊于紹興醫報。爲社會所許。近閱斯篇。則專
詳喉痧。辨別詳細。言言金玉。字字珠璣。先刊于中醫雜誌。已爲社會重視。今訂單
本。我又知其必紙貴洛陽也。從茲先生之名。永不朽矣。要皆實至而名歸耳。後之
學者。勉乎哉。時在

民國十六年丁卯歲冬月海虞張謇汝偉謹撰



王序

咽喉方寸之間。飲食由是而進。呼吸由是而轉。一日不進食則飢。呼吸有窒礙則病起。古謂事之重要者曰扼其咽喉。喉之爲義大矣哉。經云。咽主地氣。喉主天氣。咽通於胃。喉通於肺。咽喉爲肺胃之門戶。而肺胃又各有其氣化。每逢氣候乖常。風寒燥火之邪。襲於肺胃。釀成重險之喉痧。其勢最緊急。其病易傳染。因斯斃命者。不可勝計。推厥原由。皆因醫者不明病源治法。以至於此。嗚呼。人生實難。誤死堪悲。醫之存心。宜宏其惻隱之量。擴其濟世之懷。好行其德。庶乎不愧爲醫。丁師甘仁。精擅內外喉科。經其治愈疑難之症。奚啻萬千。而於喉痧症治。有獨到之秘。今哲嗣仲英君刊印師著喉痧症治概要一書。理法且詳。功效神妙。已刊登中醫雜誌第一期。風行遠近。今以單本發行。有裨於喉痧之治療者。功德靡涯。我師濟世之心。固可垂諸不朽。而仲英君擴充其濟世之量。所謂克紹箕裘。得傳家學。云云。固不足以彰其美也。然吾尤有言者。著書難。讀書亦不易。丁師之論喉痧活法。



也。倘讀者不善體會。以陰虛白喉爲疫喉。以陽明實熱爲喉痧。施以清解之劑。若此者。似是而非。必致貽誤蒼生。丁師固不任其咎。且負仲英君刊是書之初旨矣。是爲序。

民國十六年歲次丁卯秋月門人皖歙王一仁拜撰



喉痧症治概要目錄

時疫爛喉痧痲正痧風痧紅痧白喉總論

時疫喉痧門方

解痧透肌湯

加減麻杏石甘湯

加減升麻葛根湯

加減黑膏湯

涼營清氣湯

加減滋陰清肺湯

敗毒湯

加減竹葉石膏湯

吹藥

玉鑰匙

金不換

加味珠黃散

錫類散

外貼異功散

痧毒敷藥

三黃二香散

沖和膏

紫金錠(卽玉樞丹)

驗案

十一則

錄慈谿邵琴夫先生喉痧有爛喉白喉之異論

錄元和金保三先生爛喉痧輯要說

葉天士先生爛喉痧醫案錄爛喉痧毒經驗闡解

論症 六則



論症續要 六則

要方備查

荆防葛根湯

升麻葛根湯

托裏舉斑湯

逐邪煎

藿香正氣散

申字漱喉散

辰字探吐

方 一字法 刺法 急治法



喉痧症治概要

孟河丁澤周甘仁輯

男 元彥仲英校

時疫爛喉痧癰正痧風痧紅痧白喉總論

時疫喉痧。由來久矣。壬寅春起。寒暖無常。天時不正。屢見盛行。予臨診二十餘年。於此症略有心得。爰述其大概。與同志一商榷之。凡痧癰種類甚多。有正痧。有風痧。紅痧。惟時疫喉痧爲最重。傳染迅速。沿門闔境。竟有朝發而夕斃。夕發而朝亡者。暴厲天札。殊深浩歎。業是科者。當謹慎而細察。悉心而辨治焉。如幼時初次出痧。謂之正痧。因胎中有伏熱。感時氣而發。寒熱咳嗽。煩悶泛噁。咽喉或痛或不痛。卽有咽痛。亦不腐爛。此正痧之病形也。夏秋時之紅痧風痧。初起時。寒熱骨痛。胸悶嘔噦。舌苔白膩。外熱極重。而裏熱不盛。咽喉不痛。或咳嗽。或不咳嗽。此紅痧風痧之病情也。其病源良由夏受暑濕。秋感涼邪。鬱於太陰陽明。太陰者肺也。陽明



者胃也。肺主皮毛。胃主肌肉。邪留皮毛肌膚之間。則發爲紅痧風痧。凡痧子初發時。必有寒熱咳嗽。胸悶泛噁。骨痛等證。揆度病因。蓋外邪鬱於腠理。遏於陽明。肺氣不得宣通。胃氣不得泄越也。必用疎散之劑。疎表解鬱得汗。則痧癘透而諸症俱解。此治正痧風痧紅痧之大略也。獨稱時疫爛喉痧者何也。因此症發於夏秋者少。冬春者多。乃冬不藏精。冬應寒而反溫。春猶寒禁。春應溫而反冷。經所謂非其時而有其氣。釀成疫癘之邪也。邪從口鼻入於肺胃。咽喉爲肺胃之門戶。暴寒束於外。疫毒鬱於內。蒸騰肺胃兩經。厥少之火。乘勢上亢。於是發爲爛喉痧。痧病與痧略有分別。痧則成片。痧則成顆。其治法與白喉迥然不同。白喉忌表一書立滋陰清肺湯。原宗仲聖豬膚湯之遺意。由少陰伏熱升騰。吸受疫癘之氣。與內蘊伏熱相應爲患。若至音啞氣喘。肺炎葉腐。危在旦夕間矣。滋陰清肺。尙恐不及。宜加珠黃金汁。或救十中一二。苟與表散。引動伏火。增其炎焰之勢。多致夭枉。此時疫喉痧。當與白喉分別清楚。不容稍混也。白喉固宜忌表。而時疫喉痧初起。則

不可不速表。故先用汗法。次用清法。或用下法。須分初中末三層。在氣在營。或氣分多。或營分多。脈象無定。辨之宜確。一有不慎。毫釐千里。初則寒熱煩躁嘔噦。咽喉腫痛腐爛。舌苔或白如積粉。或薄膩而黃。脈或浮數。或鬱數。甚則脈沉似伏。此時邪鬱於氣分。速當表散。輕則荆防敗毒。清咽利膈湯。去硝黃。重則麻杏石甘湯。如壯熱口渴煩躁。咽喉腫痛腐爛。舌邊尖紅。絳中有黃苔。痧痧密布。甚則神昏譫語。此時疫邪化火。漸由氣入營。即當生津清營解毒。佐使疎透。仍望邪從氣分而解。輕則用黑膏湯。鮮石斛。豆豉之類。重則犀角湯。犀角地黃湯。必待舌色光紅。或焦糙。痧子布齊。氣分之邪已透。當用大劑清營涼解。不可再行表散。此治時疫喉痧用藥之次第也。假使早用寒涼。則邪遏在內。必至內陷神昏。或泄瀉等症。致成不救。如表散太過。則火炎愈熾。傷津劫液。引動肝風。發爲痙厥等險象。仍當大劑清營涼解。或可挽回。先哲云。痧痧有汗則生。無汗則死。金鍼度人。二語盡之矣。故此症當表則表之。當清則清之。或用釜底抽薪法。亦急下存陰之意。諺云。救病如

救火走馬看咽喉。用藥貴乎迅速。萬不可誤時失機。此症有不治難治數條。開列於左。

脈伏者不治。泄瀉不止者不治。會厭腐去。聲啞氣急者不治。始終無汗者難治。痹痧遍體雖見。而頭面不顯者難治。此皆時疫喉痧危險之症。其餘用藥得宜。雖重亦可挽回。此不過言其大略耳。其中變化條目甚多。非數言可盡。敢請海內明達。匡我不逮。則幸甚矣。

喉痧自訂方

(一)解肌透痧湯

專治痧癰初起。惡寒發熱。咽喉腫痛。妨於嚥飲。遍體痠痛。煩悶泛噁等症。(痧癰見咳嗽爲輕。無咳嗽爲重。)

荊芥穗

錢半

淨蟬衣

八分

嫩射干

一錢

生甘草

五分

粉葛根

二錢

熟牛蒡二錢

輕馬勃八分

苦桔梗一錢

前胡錢半

連翹壳二錢

炙殭蠶三錢

淡豆豉三錢

鮮竹茹二錢

紫背浮萍三錢

如嘔噦甚。舌白膩。加玉樞丹四分冲服。

(二)加減麻杏石甘湯

專治痧癰不透。憎寒發熱。咽喉腫痛。或內關白腐。或咳嗽氣逆之重症。

淨麻黃四分

熟石膏四錢

象貝母三錢

鮮竹葉三十張

光杏仁三錢

射干八分

炙殭蠶三錢

白蘿菔汁一兩

生甘草六分

連翹壳二錢

薄荷葉一錢

京元參錢半

(三)加減升麻葛根湯

專治痧癰雖佈。而頭面鼻獨無。身熱泄瀉。咽痛不腐之症。

川升麻五分

生甘草五分

連翹壳二錢

炙殭蠶三錢

粉葛根錢半

苦桔梗一錢

金銀花三錢

乾荷葉一角

薄荷葉八分

京赤芍二錢



淨蟬衣 八分

陳萊菔 三錢

(四) 加減黑膏湯

專治疫邪不達。銷燦陰液。痧癰佈而不透。發熱無汗。咽喉腫紅。燥痛白腐。口渴煩躁。舌紅絳起刺。或舌黑糙無津之重症。

淡豆豉 三錢

薄荷葉 八分

連翹壳 三錢

炙僵蠶 三錢

鮮生地 四錢

熟石膏 四錢

京赤芍 二錢

淨蟬衣 八分

鮮石斛 四錢

生甘草 六分

象貝母 三錢

浮萍草 三錢

鮮竹葉 三十張

荊蘆根 各一兩

(五) 涼營清氣湯

專治痧癰雖佈。壯熱煩躁。渴欲冷飲。甚則譫語妄言。咽喉腫痛腐爛。脈洪數。舌紅絳。或黑糙無津之重症。

犀角尖

五分 磨冲

鮮石斛 八錢

黑山梔 二錢

牡丹皮 二錢

鮮生地 八錢

薄荷葉 八分

川雅連 五分

京赤芍 二錢

京元參 三錢

生石膏 八錢

生甘草 八分

連翹殼 三錢

鮮竹葉 三十張

茺蘆根 各一兩

金汁 一兩冲服

如痰多加竹瀝一兩冲服。珠黃散每日服二分。

(六) 加減滋陰清肺湯

專治疫喉白喉。內外腐爛。身熱苔黃。或舌質紅絳。不可發表之症。

鮮生地 六錢

細木通 八分

薄荷葉 八分

金銀花 三錢

京元參 三錢

川雅連 五分

冬桑葉 三十張

連翹殼 三錢

鮮石斛 四錢

甘中黃 八分

大貝母 三錢

鮮竹葉 三十張

活蘆根 一兩去節

如便閉加生川軍三錢。開水泡絞汁冲服。

(七) 敗毒湯

專治痧癰未曾透。項頸結成痧毒。腫硬疼痛。身熱無汗之證。

荊芥穗 錢半

薄荷葉 一錢

連翹殼 三錢

生蒲黃 三錢

熟石膏 四錢

炒牛蒡 二錢

象貝母 三錢

益母草 三錢

生甘草 六分

京赤芍 三錢