

名醫類案卷第十

仁和余

集蓉裳

新都篁南江瓘集

後學

錢塘魏之秀

玉橫

重校

仁和沈

烺敷曾

重校

歙

鮑廷博

以文

背癰疽瘡

宋戶部尙書沈詵爲人仁厚一兵卒患背疽乞假親爲合藥

治之時旱蝗當致齋園邱猶丁寧料理藥內用酒恐市酤

不中用自取酒入藥服之卽愈其法用瓜蔞子一枚乳香

沒藥各一錢甘草三錢用醇酒九盞臨服嚼沒藥一塊飲

此酒極妙

葦航紀談

羅謙甫治一人年踰六旬冬至後數日疽發背五七日腫勢約七寸許痛甚瘍醫曰膿已成可開發矣病者恐不從三日醫曰不開恐生變症遂以燔針開之膿泄痛減以開遲之故迨二日變症果生覺重如負石熱如煝火痛楚倍常六脈沉數按之有力此膏梁積熱之變也邪氣酷熱固宜以寒藥治之時月嚴寒復有用寒遠寒之戒乃思內經云有假者反之雖違其時從證可也秀按脈實症實必用涼解舍時從症夫復何疑

急作清涼飲子加川黃連一兩五錢作一服服之利下兩行痛減七分翌日復進前藥其證悉除月餘平復。

京師人司仲父患背瘍若負火炭晝夜呼呴司仲泣於途遇

道人曰子何憂之深也子當求不耕之地遇野人糞爲蟲鳥所殘卽以杖去其糞取其下土篩而敷之乃如其言用之立愈父曰豈以冰著吾背耶吾五臟俱寒矣

房州虞候張進本北方人因送郡守還逢道人飲之酒得其治癱疽方文錄曹子病背瘡醫不能療聞進有此方索之進元無手訣但以成藥敷之旬日而愈一兒五歲鬢邊生瘡繼又發于腦後症候可憂亦以敷進凡所用皆一種不過三夕二患皆平其方但擇阿膠透徹者一兩水半升煎令消然後入虢丹一兩慢火再熬數數攪勻俟三五沸乃取出攤令極冷貯磁餅中用時以毛掃布瘡四面而露其

口如瘡未成、則遍塗腫處、良久自消、切勿犯手、更無他法、一切惡瘡皆可敷、不特癰疽也。類說

虞奕侍郎背中發小瘡、不悟、只以藥調補數日、不疼不癢、又不滋蔓、疑之、呼外醫灸二百壯、已無及、此公平生不服藥、一年來、唯覺時時手脚心熱、疾作不早治、又誤服補藥、何可久也、蓋發背無補法、諺云、背無好瘡、但發于中正者爲真發背。泊宅編

揚州名醫楊吉老、其術甚著、有一士人、狀若有疾、厭厭不聊、莫能名其爲何苦、往謁之、楊曰、君熱症已極、氣血消鑠、且盡、自此三年、當以疽死、不可爲也、士人不樂而退、聞茅山

觀中一道士、醫術通神、但不肯以技自名、未必爲人致効。
士人心計交切、乃衣童僕之衣、詣山拜之、願執役左右。道
士喜、畱寘弟子中、誨以誦經、日夕祗事、願旨如意、經兩月
餘、覺其與常隸別、呼叩所從來、始再拜謝過、以實告之道
士笑曰、世豈有醫不得的病、當爲子脈之、又笑曰、汝便可
下山、吾亦無藥與汝、但日日買好梨啖一顆、如生梨已盡、
則取乾者泡湯飲之、仍食其滓、此疾自當平、士人歸謹如
其戒、經一歲、復往揚州、楊醫見之、驚其顏貌腴澤、脈息和
平、謂之曰、君必遇異人、不然、何以至此、士人以告、楊立具
衣冠、焚香、望茅山設拜、蓋自咎其術之未至也、

類編

程明佑治槐克胡姬年六十。疽發背大如孟頭如蜂窠。嘔逆
咽不下。瘍醫藥之毒雖殺而胃寒泄。程曰。病必分陰陽虛。
實。胃傷於寒。令人嘔逆。溫補則榮衛充而氣血周貫。則毒
隨膿出而肌肉漸生。依方投藥四五劑。咽遂下。嘔止。已癰
潰體漸平。

陳斗嵩治王主政福建人。臂患一癰。痛甚。發咳逆十餘日。水
穀不下。脈伏如絕。醫皆不治。陳視之曰。此寒涼過甚。中氣
下陷。以四珍加薑桂。三進而病如失。癰亦漸愈。

丹溪治一人。背癰徑尺。穴深而黑。急作參芪歸术膏飲之。三
日畧以艾芩湯洗之。氣息奄奄然可飲食。每日作多肉餽

飪大碗與之。盡藥膏五觔。餽飪三十碗。瘡漸合。肉與餽飪補氣之有益者也。

一老人背發疽。徑尺。已與五香十宣散數十貼。嘔逆不睡。素有淋病。急以參芪歸朮膏。以牛膝湯入竹瀝飲之。淋止。思食。盡藥四觔。膿自湧出而愈。

一人發背癰疽。得內托十宣多矣。見膿嘔。逆。發熱。發熱決非如煩火

又用嘉禾散加丁香。時天熱。脈洪數有力。此潰瘍尤所忌。然形氣實。只與參膏竹瀝飲之。盡藥十五六觔。竹百餘竿。而安。後不戒口味。夏月醉坐水池中。經年餘。左脇旁生軟塊。二年後成疽。自見脈症。嘔逆如前。仍服參膏等而安。若

與十宣其能然乎。

一婦因得子遲服神仙聚寶丹。背生癰甚危。脈散大而濶急。以加減四物湯百餘貼補其陰血。幸其質厚易于收救。一人形實色黑。背生紅腫。近髀骨下痛甚。脈浮數而洪緊。正冬月。與麻黃桂枝湯加酒柏生附子瓜蔞子甘草人參羌活青皮黃芪半夏生薑六貼而消。

一男子年五十餘形實色黑。背生紅腫。及胛骨下痛甚。脈浮數而洪緊。食亦嘔。琇按與前案同
只多此三字 正冬月。與麻黃桂枝湯加酒黃柏生附子瓜蔞子甘草節羨活青皮人參黃芩半夏生薑六貼而消。此亦內托之法也。

周評事觀患背癰瘍口久不合召瘍醫徐廷禮療治恒以托
裏十宣二散與服不效徐謂周曰更請盛用美來共事料
理則可否則吾技窮矣既而盛至按脈用藥率與徐類但
多加人參五錢附子稍行功耳服後兩足俱煖自下而上
謂其子曰今之藥何神哉頓覺神爽快服之旬日而宿口
平復俞子容曰國初吾吳中老醫多見其用附子往往治
病如庖丁解牛近醫者多棄而不用何耶近日則以附子爲常服之品所
謂過猶不及

一人患發背腸胃可窺百藥不差一醫教以楸葉膏敷其外
又用雲母膏作小丸子服盡四兩不累日雲母透出膚外

與楸葉膏相黏著、瘡口遂平。功亦奇矣。其方立秋日太陽

未升之時採楸葉熬爲膏敷瘡瘍一切惡瘡腫毒立愈。按秀

此方簡而神湧醫罕用何也。謂之楸葉膏云。

葛常之韻語陽秋

南史曰薛伯宗善徒癰。公孫太患發背。伯宗爲氣封之。徙置
齋前柳樹上。明日而癰消。樹邊倏起一瘤如拳大。稍稍長。
二十餘日。瘤大膿潰爛出黃赤汁升餘。樹爲之瘞損。此祝由法
一方士嘗貨藥淮西。值兵變竄入深山。遇老姥年二百許歲。
自謂金亡避兵來此。元完顏氏之醫姥也。傳以背瘡方。用
鮮射干一味。每用三錢研細。溫酒調服。乾者爲末。每服一
小錢許。酒下在上卽微吐。在下卽微利。功效如神。仍用膏

藥收口。又傳壽星散治惡瘡痛莫當者。繆之不痛。不痛者知痛。大天南星一味爲末。養生主論。

古朴翁治一人患背癰。有醫者已爲驅熱拔毒。痛腫已熾。告技窮翁診之曰。此易易耳。無用藥也。遂煎醋一碗入鹽少許。以紙數重漬塗腫上。再以銅斗盛火熨之。不數易而病如失。

汪石山治一老人患背癰。請汪診視。脈洪緩而濡。癰腫如碗。皮肉不變。按之不甚痛。微發寒熱。乃語之曰。若在髓。脾經絡交錯。皮薄骨高之處。則難矣。今腫去。肝骨下掌許。乃太陽經分。尙可治。遂用黃芪五錢。當歸。羌活。甘草。節各一錢。

先令以被蓋。緩藥熟。熟服令微汗。寢熟。腫消一暈。五服遂安。

薛已治進士張德宏。背疽微腫。微赤。飲食少。思用托裏藥。膿成而潰。再用大補湯之類。肉生而斂。忽寒熱作嘔。患處復腫。其脈浮大。按之若無。形氣殊倦。薛謂之曰。此胃氣虛憊。非瘡毒也。彼云侵晨登廁。觸穢始作。仍用補藥而斂。立齋名重
一時所治俱膏粱富貴之家故每以溫補取效若執此法以治背疽是癡人說夢

一大背患疽年餘。瘡口甚小。色黯陷下。形氣怯弱。脈浮緩。而濇。此氣血虛寒也。用十全大補加附子少許。數劑而元氣漸復。卻去附子。又三十餘劑全愈。

一婦年五十餘。四月初。背當心生疽如粟大。三日漸大。根盤五寸許。不腫痛。不寒熱。薛診其脈微而沉。曰脈病而形不病者忌也。實則痛。虛則癰。陰症陽症之所由分也。不發不治。潰而不歛亦不治。乃與大補陽氣之劑。色白而黯。瘡勢如故。至十二日。薛復診其脈沉。瘡勢不起。神疲食減。小便淋濇。乃與大補氣血加薑桂二劑。瘡亦不起。十五日。因怒嘔瀉並作。復大補藥一劑。瘡仍不起。薛畱藥二劑而去。病者昏憤不服。或勸之省悟。依方連進七劑。十六日。瘡起而潰。色紅而淡。膿亦如之。十九日。薛至。喜曰。瘡已踰險處。但元氣消鑠。尙可憂。連與大補二十餘劑。五月十一日。病者

因勞自汗。口乾舌強。太陽髮際腦項俱脹。復延薛至診之。
曰。此氣血俱虛。肝膽火上炎。用補中益氣湯加山梔芍藥。
頓愈。但內熱少睡。手足發熱。不時霍熱。用逍遙散加山梔。
熱退。復用歸脾湯。瘡乃愈。計瘡發及歟四十二日。

內翰楊皋湖。孟夏患背疽。服尅伐之劑。兼旬漫腫堅硬。重如
負石。隔蒜灸五十餘壯。背遂輕快。先服尅伐又灸則毒盡矣。且無壯熱故溫補而愈。乃以六君子加砂仁二劑。涎沫湧出。飲食愈少。此脾虛
陽氣脫陷。又用溫補。反嘔不食。仍用藥作大劑。加附子。薑
桂。又不應。遂以參芪各一觔。歸朮陳皮各半觔。附子一兩。
煎膏服。三日而盡。流涎頓止。腐肉頓潰。飲食頓進。再用薑

桂等藥托裏健脾腐脫而瘡愈。此等治法非
明眼不能

儒者顧大有年幾六旬仲冬背疽初起入房患處黑死五寸
許黯暈尺餘漫腫堅硬背如負石發熱作渴小便頻數兩
耳重聽揚手露體神思昏憒脈沉而細右手爲甚以脈爲
主症屬假陽便秘二十七日計進飲食百餘碗腹內如常衆欲通
症

之薛曰所喜者此耳急用大劑六君子加薑附肉桂三劑。
瘡始焮痛自後空心用前藥午後以六味丸料加參芪歸
术五劑復用活命飲二劑看他先溫補後解毒針出黑血甚多瘀膿
少許背卽輕軟仍用前藥便亦通利薛他往四日神思復
昏瘡仍黑陷飲食不進皆以爲殞薛以參芪歸术各一兩。

炮附子五錢。薑桂各三錢。服之卽索飲食。并鴨子二枚。自後日進前藥二劑。肉腐膿潰而愈。

少叅史南湖之內。夏患疽。不起。發脈大而無力。發熱作渴。自汗。盜汗。用參芪大補之劑。益加手足逆冷。大便不實。喘促時嘔。脈微細。按之如無。惟太衝不絕。太衝乃肝俞在足大指本節後二寸半或一寸半。初大而無力。用補而反見虛症。並見細脈。所謂真虛。若投涼解之劑。脈必愈。大搏指此中玄機。識者有幾。仍以參芪歸朮茯苓陳皮計觔許。加附子五錢。煎膏作二服。諸症頓退。脈息頓復。翌日瘡起而潰。前藥仍用四劑。後日用托裏藥。調理兩月而愈。

操江都憲伍松。月背瘡愈後。大熱誤爲實火。用苦寒藥一鍾。

寒熱益甚。欲冷水浴身脈浮大。按之全無薛。曰此陽氣虛。浮在肌表。無根之火也。急用六君加附子一劑卽愈。

一男子背瘡不斂。焮腫發熱。小便赤澁。口乾體倦。脈洪數而無力。用參芪歸朮熟地黃芩芍陳皮麥冬五味炙草肉桂補元氣引虛火歸經。脈症益甚。此藥力未能及也。再劑頓退。郤去肉桂。又數劑而愈。此症因前失補元氣故耳。

憲副陳魯山年五旬。居官勤苦。勞傷元氣。先口乾舌燥。後至丙午仲夏。背發疽。漫腫中央。色黯。四畔微赤。微痛。脈舉之浮大。按之微細。左寸短而右寸若無。十餘日腫未全起。薛曰。此屬病氣元氣虛寒。當捨時從症。朝用參芪薑桂歸朮。