

續名醫類案

一



海昌王孟英

定州楊素園

兩先生校定

讀書心法



光緒丙申年
畊餘堂刊印



南京中医药大学图书馆版权所有

續名醫類案目錄

錢塘魏之琇編集

第一卷

傷寒

第二卷

中寒

第三卷

瘧

第四卷

傷風

第五卷

疫

第六卷

惡寒

中風

頭暈

暑

燥

寒熱



厥

麻木

濕

火

霍亂



溫病

熱病

瘴

海昌王士雄孟英同校
定州楊照藜素園



南京中医药大学图书馆版次行海

嘔吐

第七卷

泄瀉

第八卷

痢

第九卷

飲食傷

第十卷

癥瘕

第十一卷

虛損

第十二卷

吐血

第十三卷

反胃

瘧

瘧痢

消

痞

勞瘵

衄血

痢後風

黃疸

鬱證

下血

赤丹

內傷

溺血



南京中醫藥大學圖書館版權所有

癱瘓

第十四卷

膈

呃逆

第十五卷

汗

第十六卷

痰

眉髮鬚

第十七卷

目

臂

第十八卷

舌

痿

痺

諸氣

喘

嗽

欬

飲

不

面

耳

齒

咽

喉

痛

癢

哮喘

喘

嗽

欬

飲

酸

饅

雜

鼻

脫

瘡

腫

脹

喘

嗽

欬

飲

頭

口

心

胃

痛

痛



南京中醫藥大學圖書館版次所有

脇痛

第十九卷

腹痛

脚氣

第二十卷

遺精

小便不禁

附頻數遺溺

第二十一卷

驚悸

不眠

第二十二卷

蠱

丹石毒

詐病

腰痛

足跟腫痛

淋濁

大便不通

顛狂

跌撲

諸蟲

邪祟

鍼灸刺砭

前陰 古今醫案陽痿入此門

鶴膝風

疝

二便不通

痢

鯁刺

虻證

奇疾

色診

小便秘

哭笑

中毒

飛尸



第二十三卷 婦人證

經水

熱入血室

崩漏

帶下

交腸

求子

第二十四卷 胎前

妊娠

胎動

子懸

子腫

轉胎

胎墜

胎死

異胎

鬼胎

傷寒

感寒

傷暑

喘逆

欬嗽

煩熱

嘔吐

泄瀉

祕結

瘧疾

下痢

瘡痢

內傷

虛損

悲傷

心腹痛

瘡

乳痛

惡阻

下血

子癰

第二十五卷 產後

產難

胞衣不下

隱疾

瘀滯



癰疽

肉線出

火熱

嘔

瘡

瘰

病乳

虛汗

見鬼

第二十六卷 痘證

諸家痘瘡方論

黑痘

第二十七卷 痘證

順證

血崩

惡露多

惡寒

泄瀉

下痢

痛癢

腰脇痛

虛損

小兒痘

白痘

氣虛

血迷

感證

喘

小便不禁

孕產痘

頭痛

腹痛

驚悸

痘

嬌紅痘

臍毒

血虛

感暑

欬嗽

大便秘結

類風

瘡

浮腫

顛狂

報痘

毒壅



血熱

渴

疔

夾丹

附夾瘡

寒折

煩躁

嘔吐噦

便秘

口疳

腹痛

醫期

附痲後

倦怠嗜臥

第二十八卷

小兒科

瘡疹

諸熱

痛

水泡

失血

厥逆

譫妄

吐瀉及蛔

疫癘

咽痛

腰痛

伏陷

附倒靨

羸瘦

初生

汗

癢

夾斑

傷食

昏冒

喘急

泄瀉

目

瘡

手足

痘毒

牙疳

中暑

疥癬

夾疹

寒戰

齧牙

驚搖

欬嗽

痢

昏口

發核

膿期

腫脹

臍風



南京中醫藥大學圖書館版權所有

赤丹

喉舌滯頤

傷風

第二十九卷 小兒科

受驚

發熱

瘡

第三十卷 小兒科

嗽

疳

吐蚘

胎疾

發背

便血

胎毒

瘡

暑

驚風

嘔吐

痢

喘

腫脹

心腹痛

臆病

結核

疔瘡

乳病

傷寒

傷食

慢驚

泄瀉

瘡痢

哮

癖積

黃疸 附啼哭

相思

下疳

癆證

變蒸

感證

風癩

吐瀉

虛損

蟲

語遲行遲

跌撲損傷

疔



南京中醫藥大學圖書館版權所有

第三十一卷 外科

癰疽

項癰

胸癰

腦疽

肩癰

脇癰

鬢疽

臂癰

腋癰

頤疽

乳癰
乳巖

胃腕癰

第三十二卷 外科

發背

第三十三卷 外科

腸癰

臀癰

腿癰

附骨疽

肺癰
肺痿

腸風
臟毒

囊癰

臙瘡

腹癰

痔
附脫肛

懸癰

脫疽

腰疽

漏瘡

疔瘡

多骨疽

第三十四卷 外科

時毒

療癧

疔

流注

疔

結核



第三十五卷 外科

膿疥

瘙癢

腎臟風

第三十六卷 外科

白癩風

附紫癩風

脾傷腹痛

氣虛壅腫

痛傷胃嘔

湯火傷

癰

瘡癤

癘風

斑瘡

血虛煩躁

肺火衄血

涼血過經

竹木刺傷

疔瘡

瘍證

下疳

天泡瘡

濕痰作痛

陰虛作喘

杖瘡 分證三十條

蟲獸傷

血風癩疹

瘍證便秘

梅毒

瘀血腹痛

骨傷作痛

陽氣脫陷

金瘡

破傷風



續名醫類案卷一

錢塘魏之琇編集

傷寒

許叔微云。有病傷寒。身熱頭疼。余視之曰。邪在表。此表實證也。當汗之以麻黃湯。或問曰。傷寒大抵因虛

故邪得以入之。邪在表。何以云表實也。予曰。古人稱邪之所湊。其氣則虛。留而不去。其病則實。蓋邪之

入人也。始因虛入。邪居中反為實矣。大抵調治傷寒。先要明表裏虛實。能明此四字。則仲景三百九十

七法。可立而定也。何以言之。有表實有表虛。有裏實有裏虛。有表裏俱實。有表裏俱虛。仲景麻黃湯之

類。為表實而設也。桂枝湯之類。為表虛而設也。裏實則承氣之類是也。裏虛則四逆之類是也。表裏俱

實。所謂陽盛陰虛。下之則愈也。表裏俱虛。所謂陽虛陰盛。汗之則愈也。常讀華佗傳。有府吏倪尋。李延

其證俱頭痛身熱。所苦正同。佗曰。尋當下之。延當發汗。或難其異。佗曰。尋外實。延內實。故治之異耳。實

內實汗下。倒施疑有誤

○此可當傷寒總論

一人初得病。四肢逆冷。臍下築痛。身痛如被杖。蓋陰證也。急服金液破陰來復等丹。其脈遂沉而滑。沉者

陰也。滑者陽也。陰病得陽脈者生。仍灸氣海。丹田百壯。手足俱溫。陽回得微汗而解。或問滑沉之脈。如

何便有生理。曰。仲景云。翁奄沈名曰滑。何謂也。沉為純陰。翁為正陽。陰陽和合。故名曰滑。古人論脈滑。



海昌王士雄孟英同校
定州楊照藜素園



雖曰往來前却。流利旋轉。替替然與數相似。仲景三語而足也。此三字極難曉。翁合也。言張而復合也。故曰翁為正陽。沈言忽降而下也。故曰沈為正陰。方翁而合。俄降而沈。奄為忽忽間。仲景論滑脈。可謂諦當矣。其言皆有法。故讀者難曉。宜細思之。可作傷寒論讀。治陰證指南。

一人病傷寒下利。神昏多困。譫語不得眠。或者見下利。便以譫語為陰虛證。許曰。此亦小承氣證。象駭曰。下利而服小承氣。仲景之法乎。許曰。此仲景之法也。仲景曰。下利而譫語者。有燥糞也。屬小承氣湯。而得解。予嘗讀素問云。微者逆之。甚者從之。逆者正治。從者反治。從多從少。視其事也。帝曰。何謂反治。岐伯曰。塞因塞用。通因通用。王冰注云。大熱內結。注瀉不止。熱宜寒療。結熱須除。以寒下之。結散利止。則

通因通用也。正合於此。又何疑焉。引經論治了如。指掌治裏證法。

一人患傷寒。五六日頭汗自出。自頸以下無汗。手足冷。心下痞悶。大便祕結。或者見四肢冷。又汗出滿悶。以為陰證。診其脈沈而緊。為少陽證。多是自利。未有祕結也。此證半在表。半在裏。投以小柴胡湯得愈。仲景謂四肢冷。脈沉緊。腹滿。全似少陰。然大便硬。頭汗出。不得為少陰。蓋頭者三陽同聚。若三陰止胸。而還有頭汗出。自是陽虛。故曰汗出為陽微。是陰不得有汗也。若少陰頭有汗則死矣。故仲景平脈法云。心者火也。明少陰則無頭汗者。可治。有汗者死。心為手少陰。腎為足少陰。相與為上下。惟以意逆志者。斯可得之。治半表半裏法。

一人患傷寒得汗數日。忽身熱自汗。脈弦數。心不得甯。真勞復也。診之曰。勞心之所致。神之舍未復其初。而又勞傷其神。營衛所以失度也。當補其子。益其脾。解其勞。庶幾得愈。授以補脾湯。佐以小柴胡湯。解之而愈。補脾湯。人參白朮甘草橘皮青皮乾薑各等分。傷寒之後防有餘熱。乾薑白朮尚宜斟酌。

侯國華病傷寒。四五日身微。班渴欲飲。診之沉弦欲厥。陰脈也。服溫藥數日不已。又以薑附等藥。覺陽微。

回脈漸生。因渴私飲水一杯。脈退。又見頭不舉。目不開。問之則犯陰陽易。只與燒裊散連進三服。出大

汗兩晝夜而愈。陽易治法

衍義治傷寒汗不出。搗腳法。用海蛤粉烏頭各二兩。川山甲三兩。為末。酒糊為丸。大一寸許。捏匾置患人

足心下。壁葱白蓋藥。以帛纏足。坐于暖室。取熱湯浸腳至膝下。久則水溫。又添熱水候遍。身汗出為度。

凡一二日一次。浸腳以和為度。外治取汗法

以上俱醫學綱目

張子和曰。予之常谿。雪中冒寒入浴。重感風寒。遂病不起。但使煎通聖散單服之。一二日不食。惟渴飲水。

亦不多飲。時時使人搥其股。按其腹。凡三四日不食。日飲水一二十度。至六日有譫語妄見。以調胃承

氣湯下之。汗出而愈。常謂人曰。傷寒勿妄用藥。惟飲水最為妙藥。但不可使之傷。常令揉散。乃大佳耳。

至六七日見有下證。方可下之。豈有變異哉。奈何醫者禁人飲水。至有渴死者。病人若不渴。強與水飲。



亦不肯飲也。予初病時鼻壅聲重。頭痛。小便如灰淋。汗及服調胃承氣一兩半。覺欲嘔狀。探而出之。汗出熱熱然。須臾下五六行。大汗一日乃瘳。當日飲水下。則痰出約一二碗。痰即是病也。痰去則病去矣。予時年六十一歲。傷寒初起在表時速以麻黃湯解之。則不至成下證。否則二三日後便入裏。不得不用承氣矣。子和此案俱得法。惟解表略緩。故須繼以承氣耳。

焦百善偶感風寒。壯熱頭痛。其巷人點蜜茶一碗使啜之。焦因熱服之。訖。偶思張語曰。凡苦味皆能涌。令兼頭痛。是病在上。試以箸探之。吐畢。其痛立解。

孫兆治俞伯道。忽患微熱。心下滿。頭痛。汗不能解。眾醫以為溫病用表。有謂食在膈者。治之不愈。召孫至。用半夏茯苓湯。問其故。曰。頭有汗。心下滿。非濕證。乃水結胸也。小便既去。其病乃愈。且如濕氣心下滿。自當遍身有汗。有食心下滿。豈得有汗。若言是表。身又不惡寒疼痛。表證何在。故凡水結胸。頭必有汗。

出傷寒口訣

竇材治一人患肺傷寒。名別頭痛發熱。惡寒咳嗽。肢節疼。脈沈緊。服華蓋散。黃芪建中湯略解。至五日昏睡。

譫語。四肢微厥。乃腎氣虛也。灸關元百壯。服薑附湯始汗出愈。作虛治

一人傷寒昏睡妄語。六脈弦大。竇曰。脈大而昏睡。定非實熱。乃脈隨氣奔也。強為之治。用烈火灸關元穴。

初灸病人覺痛。至七十壯。遂昏睡不痛。灸至三鼓。病人開眼思飲食。令服薑附湯。至三日後。方得元氣來復。大汗而解。

