


增補  
醫方一盤珠全集

上海錦章圖書局  
印行



醫方一般  
珠全集



自序

醫以和元氣正性命古人按脉立方原本濟世心而發也顧其理至微微故窮究不盡世之業醫者多矣而啟其鍵鑰登其堂與者殊寥寥也予生也晚習質愚鈍少習舉子業康熙壬午久補弟子博士員芸窗披誦其於岐黃術書未窺一耳今寒癘之微軀恒年抱病家口五十餘人寒暑屢費調護因而稽古之暇閱讀方書兼治醫理粵稽黃帝咨岐伯作內經闡乎幽微平微然有法而無方後之人朝稽夕考惜如也迨及漢唐始有方藥因症切脉尋端溯委醫書充棟而鮮有所折衷非深明其理者亦或因書而滋悞矣予以樗櫟庸才不辭午夜丹鉛撫拾古人之遺恒有得心應手之妙曾以蕪詞譌為歌詠名曰一盤珠圓通無滯之意也前雍正乙卯歲仰承邑侯鄭公司鐸駱康二先生深為許可速予行世特惠其略而弗詳耳今復孺孺十餘年其於斯道雖未敢信其有據而濟世之心殊殷殷未有已也爰是參稽前賢檢校古方且於所經治驗者步諸名家後屢彙為十卷詞尚淺顯理取確據付之剞劂氏廣為傳播俾窮鄉僻壤醫師難以猝應者得是書而開卷瞭然於人或有所濟雖訝其鄙陋而亦有所不辭也是為序

乾隆十四年己巳歲冬月

穀旦

金川洪金鼎王友氏謹識

增補醫方一盤珠卷首目錄

卷之一

五運六氣 十二經絡 五臟六腑 脉理命名 診脉撮要 七表八裡 寸關尺辨 五臟脉論 六腑脉論 死脉劑  
候 五臟<sup>六腑</sup>死症 尋常胃感 中風症 中寒症 中暑症 中濕症

卷之二

頭痛門 頭痛偏<sup>歌</sup>正 大頭症 雷頭風 天白蟻 頭頂痛 真頭痛 眉稜骨痛 頭痛十條 頭痛<sup>二</sup>瀝 頭痛醫

按頭痛諸方

鼻病門 鼻淵病 鼻流黃水 鼻流清涕 鼻流濁涕 鼻中瘰肉 鼻中垂痔 鼻病而臭 鼻外人中爛 鼻涕

不乾 鼻痔痛 鼻病諸方

齒痛門 牙痛總論 牙痛諸方 擦牙丹方

舌痛方 舌腫似猪<sup>肝</sup> 舌下蟲刑 舌腫怪病 重舌 舌中出血 弄舌虛<sup>癰</sup> 蛇舌風 小舌生泡紅 落小舌 舌

上白胎 舌上 黑胎

耳病門 總論條例 耳鳴虛癰 耳症總論 耳症治法 耳症諸方 耳症丹方

口病門 口病經義 口病總論 口病治例 口病諸方

咽喉門 咽喉經義 咽喉急<sup>歌</sup>病 咽喉治例 咽喉單方 喉痛醫按 附諸骨<sup>喉</sup>

氣痛門 九種氣痛歌 氣痛歌訣 氣痛丹方 氣痛諸方

腹痛門 腹痛經義 腹痛條例 腹痛諸方

脅痛門 脇痛經義 脇痛條例 脇痛諸方

腰痛門 腰痛經義 腰痛條例 腰痛諸方

脚痛門 脚痛條例 痛風症 中節風諸方

卷之三

眩暈門 眩暈總論 眩暈諸方

癰症門 癰症總論 癰症治法 癰症諸方 癰症醫案





痘症門 痘症總論 瘡疽治法 黃疸治法

痢症門 痢症總論 噤口痢 懷胎痢症 臨產痢症 痢症諸方

瘧疾門 瘧疾總論 古方備考

泄瀉門 泄瀉總論 泄瀉十條 泄瀉諸方

大便閉門 大便總論 便閉例 小便閉 小便閉論 小便諸方 小便醫按

嘔吐門 嘔吐總論 嘔吐治例 嘔吐諸方

霍亂門 霍亂總論 霍亂治法 霍亂諸方

關格門 關格總論 關格治例

呃逆門 呃逆總論 呃逆治例 呃逆醫按

翻胃門 翻胃總論 翻胃治例 翻胃丹方

腫症門 腫症總論 看腫症法 腫症諸方 腫症醫按

吐血門 吐血總論 吐血三宜 吐血三禁 吐血不治症 吐血用藥 吐血八條 吐血醫按 吐血火禱 又治

血七條 鼻中出血 耳中出血 中目出血 舌中出血 毛孔出血 口鼻出血

卷之四

咳嗽門 咳嗽總論 咳嗽五條 咳嗽諸方

痰病門 痰病總論 痰病治法 痰病諸方

喘急門 喘急脈論 喘症治例 喘症諸方

臌脹門 臌脹脈論 臌脹四條 臌脹諸方

不寐門 不寐治例 不寐諸方

顛狂門 顛狂總論 顛狂治例 顛狂諸方

交腸門 交腸病論 交腸治例 交腸醫按

腸鳴門 腸鳴例 集古四論

脫肛門 脫肛治例 脫肛諸方 脫肛生毒 剛柔二症 瘡症諸方

秘傳紫脰 秘傳栴柳 秘傳烏龍



南京中醫藥大學圖書藏版權所有

---



要略總論 觀面部法 看掌指法 看寒熱法 看脈訣法 看經紋法 看危症法 初生要訣 臍風要論 臍風治

法 臍瘡治法 臍石症治 遊風丹毒 鵝口瘡論 藍腸氣論 變蒸要論 傷寒冒感 發熱辨論 急驚治法 驚治法 大驚卒恐 舌症治法 弄舌虛實 蛇舌風症 舌出不收 舌上白苔 口舌生瘡 目睛瞤動 唇口搖動

症論 咬牙症治 虫病論治 疳積害眼 五疳症治 便血治法 吐血治法 鼻血治法 煩渴治法 鮮血治法 顛門低陷 顛門腫起 龜胸治法 五遲治法 五軟治法 五硬治法 疳疾九方 蘆薈法 古今方考

卷之九 小兒科下卷目錄

痘科撮要 發熱論 見點論 部位論 形色論 起脹論 灌漿論 收靨論 脫胎論 倒靨論 痘疹諸方 痘疹

丹方 疳疹總論 發熱論 部位論 形色論 咳嗽論 出汗論 嚏淚論 嘔吐論 傷目論 泄瀉論 疳發不出

透表論 不透表論 沒早論 難沒論 口咳論 喘急論 氣足論 聲啞論 搐搦論 鼻血論 譫語論 咬牙

論 唇燥論 舌裂論 口氣論 舌胎論 口疳論 腹痛論 便閉論 溺澀論 痢症論 下出論 沉睡論 不食

論 鼻衄論 胸高論 身冷論 虛羸論 疳瘡論 妊娠論 麻疹諸方

卷之十 眼科

目疾總論 眼角屬心 黑珠屬肝 眼胞屬脾 白珠屬肺 瞳人屬腎 內障要論 時行火眼 外方治法 外障主

方 外障要論 天行赤熱 暴露赤眼 暴風客熱 火眼大症 氣眼痛 眼珠痛 針如 熱結勝眦 雷頭風症 陽邪

風症 陰邪風症 巔頂風症 邪風症 目腫如杯 狀如魚脰 鵝眼凝睛 旋螺特起 珠突出眶 目痒症 痒若

虫行 血翳包睛 黃膜上衝 黃膜下垂 雙睛症 銀星獨見 聚星翳障 垂簾翳障 努肉攀睛 五花翳障 雞

冠蜆肉 魚子石榴 黑翳如珠 內障諸症 青風內障 綠風內障 黑風內障 銀風內障 絲風內障 烏風內障 雞

偃月內障 仰月內障 如銀內障 如金內障 綠映瞳神 雲霧移睛 圓翳內障 水翳內障 五風內障 神瞳

散大 瞳神緊小 瞳神欹側 雀盲 輓輓轉關 瞳神反背 舉毛倒睫 漏睛症 火皆痛症 小皆痛症 陰漏症

陽漏症 正漏症 偏漏症 外漏症 竅漏症 治眼湯散

五運六氣所屬

五運者金木水火土也

六氣者風寒暑濕燥火也

十二經絡所屬

手大陰屬肺 足大陰屬脾

手少陰屬心 足少陰屬腎

手厥陰屬心包絡 足厥陰屬肝 手太陽屬大腸 足太陽屬膀胱 手少

陽屬三焦 足少陽屬胆 手陽明屬大腸 足陽明屬胃

五臟六腑所屬

五臟者心肝脾肺腎也

六腑者胆胃小腸大腸膀胱三焦也

五臟六腑所主

心者君主之官神明出焉肺者相傳之官治節出焉肝者將軍之官謀慮出焉脾者倉廩之官五味出焉腎者作強之官使令出焉膽者中正之官決斷出焉胃者水穀之海磨穀能消食焉小腸者受盛之官化物出焉大腸者傳導之官變化出焉脾肺者決瀆之官水道出焉膀胱者州都之官津液藏焉氣化自能出焉

脉理命名大

七表脉浮乳滑實弦緊洪

八裏脉微沉緩濡遲伏濡弱

九道脉長短虛細促動結代革

又三脉數牢散

二陽

七危症脉彈石解索雀啄屋漏蝦遊魚翔釜沸奇經八脉衝任督帶陽維陰維陽

陰蹻

七危症脉

診脉最要條例

皇極經云人之四肢各有脉也一脉三部一部三候以應天敗也一脉三部小關尺也一部三候浮中沉也以應九數也脉之理亦微矣哉古之先哲講究已極其精詳予生晚近以樗櫟庸才不能贊一詞王叔和以七表八裡決人之生死苦其父理浩繁非上智之資不能窺其堂奧古人云心中了了指下難明其言不誠然乎哉今撫拾古人之樞要以為備覽至於深心岐黃之業者又當詳考難經脉訣以定人之生死是則予之厚望也乎

七表八裡總歸四脉





浮脉屬陽主表。舉指輕按得之曰浮。浮而有力為洪。浮而無力為芤。浮而長大為實。沉脉屬陰主裏。舉指重按得之曰沉。沉而有力為滑。沉而無力為弱。沉而似有似無為微。沉而至滑為伏。遲脉屬陰在臟。舉指半重按之在內。一息三至為遲。遲而有力為瀼。遲而無力為濡。遲而似有似無為緩。數脉屬陽在腑。舉指輕按而極急。一息六至曰數。數而有力為弦。數而無力為緊。

寸關尺三部主病大概

寸脉主上焦頭面之病。關部主中焦胸腹之病。尺部主下焦腰足之病。

五臟脉病虛實之論。附刻龔廷賢先生脉理要訣。

肝象木旺於春其脉弦其神魂其侯目其華在爪其充在筋其聲呼其臭臊其味酸其液泣其色青其藏血足厥陰其經也與膽合為腑肝氣盛為血有餘則病目赤兩脇下痛引小腹怒氣則頭眩耳聾是肝氣寔也宜瀉之肝氣不足則病目不明兩脇拘急不得大息介甲枯而青恐如人將捕之是肝氣之虛也宜補之春肝木旺其脉弦細而長是平脉也反得微短者是肺之乘肝金之剋木謂之賊也大逆不治反得浮大而洪者是心乘肝子之乘母為寔邪雖病當愈反得沉而滑者是腎乘肝母之剋子為虛邪雖病當愈反得緩而大者是脾之乘肝土之凌木為微邪肝脉實而滑如循長竿白平脉肝脉急而勁如新張弓弦曰肝死

心象火旺於夏其脉洪而大其候舌其聲言其味苦其液汗其養血其色赤其藏神手少陰其經也與小腸為腑心氣盛則病胸內痛兩臂痛喜笑不休是心氣之實也宜瀉之心氣不足則病胸腹大腰背相引而痛驚悸恍惚舌強善憂悲是心氣之虛也宜補之夏心火旺其脉浮洪而散曰平脉反得沉滑者是腎之乘心水之剋火也大逆不治反得弦長是肝之乘心母之剋子雖病當愈反得緩而大是脾之乘心子之乘母雖病當愈反得微短是肺之乘心金之凌火為微邪心脉喘喘連屬其中微曲曰心死

脾象土旺於長夏其脉緩其候口其聲歌其味甘其養肉其色黃其藏意足太陰其經也與胃合為腑脾氣盛則病腹脹腹不利身重若饑足癢腳下痛是脾氣之實也宜瀉之脾氣不足則四肢無力食不化則宜補之六月脾土旺其脉大阿阿而緩曰平脉長夏以胃氣為本反得弦而急是肝之乘脾木之剋土為大逆不治反得微瀼是肺之乘脾子之乘母不治自愈反得浮洪是心之乘脾母之歸子當差不死反得沉而滑者是腎之剋脾水之凌土為微邪脾長而弱再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰命盡六至曰死脾脉來實而數如雞舉足曰脾死



肺象金。旺於秋。其脉如毛。其候鼻。其聲哭。其味辛。其液涕。其養皮毛。其藏氣。其神魂。其色白。手太陰。其經也。與大腸合為腑。肺氣盛則病喘。欬肩背痛。汗出處冷。足背痛。是肺氣之實也。宜瀉之。肺氣不足。則少氣不能報息。耳聾。噎乾。是肺氣之虛也。宜補之。秋金肺旺。其脉浮濇。曰平脉。反得浮大而洪。是心之乘肺。火之尅金。為大逆不治。反得沉而滑者。是腎之乘肺。子之乘母。不治自愈。反得緩大而長。是脾之乘肺。母之歸子。雖病當愈。反得弦而長者。是肝之乘肺。木之凌金。為微邪。雖病當愈。肺來如微風。吹鳥背上毛。再至曰平。三至曰離經。四至曰奪精。五至曰死。六至曰病篤。肺脉來如物之浮。如風吹毛。曰肺死。脉來如微風。吹鳥背上毛。再至曰平。三至曰離經。四至曰奪精。五至曰死。六至曰病篤。肺脉來如物之浮。如風吹毛。曰肺死。汗出怕風。面目黑。小便黃。是腎氣之實也。宜瀉之。腎氣不足。則病腰冷。耳鳴若聾。是腎氣之虛也。宜補之。冬腎水旺。其脉沉。曰平脉。反得浮大而緩。是脾之乘腎。土之尅水。為大逆不治。反得浮而短者。是肺之乘腎。母之歸子。為虛邪。雖病當愈。而滑曰平脉。反得浮大而緩。是脾之乘腎。土之尅水。為大逆不治。反得浮而短者。是肺之乘腎。母之歸子。為虛邪。雖病當愈。反得浮大而洪。是心之乘腎。火之凌水。雖病不死。脉來碎碎如彈石。曰腎死。膽象木。旺於春。足少陽。其經也。肝之腑也。謀慮出焉。其氣盛為有餘。則病腹內不安。身軀習習。是為胆氣之實也。宜瀉之。胆氣不足。氣上噎而口苦。心下如人將捕之。是為胆之虛也。宜補之。小腸象火。旺於夏。手太陽。其經也。心之腑也。水液下行為溲便。流於小腸。其氣盛為有餘。則病小便熱。小腹脹。是為小腸之氣實也。宜瀉之。小腸不足。則寒。氣客之。驚跳不言。下來下去。是小腸之虛也。宜補之。胃象土。旺於長夏。足陽明。其經也。脾之腑也。為水穀之海。胃氣有餘。則病腹脹。是為胃之實也。宜瀉之。胃虛不足。則饑而不受水穀。飧泄嘔逆。宜補之。胃脉實則脹。虛則泄。關脉滑。胃內有寒。氣滿而欲食。關脉浮大。積熱在胃也。太腸象金。旺於秋。手陽明。其經也。肺之腑也。糟粕出焉。氣盛為有餘。則病腸內如錐刺痛。腰背孿急。是為大腸之氣實也。宜補之。大腸氣不足。則寒。氣客之。是大腸之氣虛也。宜補之。診其右手寸口脉浮。則為陽。陽實者。大腸實也。勝胱象木。旺於冬。足太陽。其經也。腎之腑也。五穀五味之津液。悉歸於勝胱。氣化血脉。以成骨髓也。而津液之餘。入胞則為小便。便其氣盛為有餘。則病小便不通。小腹腫痛。宜瀉之。勝胱氣不足。則寒。氣客之。小便數而多也。面色黑。宜補之。三焦者。上焦。中焦。下焦。是也。上焦之氣。出於胃口。咽以貫膈。布胸內。走掖下。上至舌。下至足。陽明與榮衛俱行。主納而不出。中焦之氣。亦並於胃口。受氣者。糟粕承津液化為精微。上注於肺。化而為血。主不上不下也。下焦之氣。則迴腸注於勝胱。而滲入焉。主出而不納。故水穀并居於胃。成糟粕而俱下於大腸也。定死脉形候歌。

指下如湯沸湧時。旦点夕死定無疑。尾掉搖搖頭不動。魚翔腎絕亦如期。去疾來遲熱劈劈。命絕脉來如彈石。三陽谷氣久虛空。胃氣分明屋漏滴。散亂還同解索形。髓竭骨枯見兩尺。欲知心絕併榮絕。蝦遊狀如蝦蟆遊。魂定行屍定主憂。雀啄連連來數急。脾無穀氣定難留。指下揮然如轉豆。如刀壓刀細推求。更有肺枯并胃之。如麻威促至無休。三光正氣以漂留。

診五臟六腑氣絕死症

病人肝絕八日死。何以知之。面青目不見人。病人筋絕九日死。何以知之。手足爪甲青。呼罵不休。病人膽絕七日死。何以知之。眉為之傾。病人心絕一日死。何以知之。肩息回視。病人脾絕十一日死。何以知之。口冷腹熱。泄利不滑。出無時度。病人胃絕五日死。何以知之。背脊痛腰重不可反覆。病人肺絕三日死。何以知之。口張氣出不收。病人腎絕四日死。何以知之。齒枯面黑。目黃色。腰折汗流如水。病人骨絕齒黃落十日死。脉浮無根底。

尋常感冒

尋常感冒病猶輕。微微發散自然瘳。病輕藥重還增病。香蘇香豉二方靈。服後有痰寒熱併。芍蘇散與敗毒尋。若黃頭痛肢節疼。十二神湯用自分明。藿香平胃因時用。嘔吐傷食見奇猷。

香蘇散 治四時微冒風寒 香附紫蘇陳皮甘草等分姜引。

葱白香豉湯 治同上 葱白五根香豉三錢姜一片。

芍蘇散 治感冒風寒微寒微熱表裏不分兼有痰咳 半夏茯苓陳皮甘草紫蘇乾葛柴胡川芎枳殼桔梗各等分 四肢

麻閉加桂枝一錢防風八分生薑引。

人參敗毒散 治冬月感冒風寒頭痛發熱此方體虛人參不礙用者 桔梗甘草川芎茯苓枳殼全胡羌獨活各等分生薑引。

腹痛加香附白芍 四肢冷加桂枝。

十神湯 治同上 麻黃體虛之人不用乾葛紫蘇香附陳皮 白芍 川芎 白芷 升麻 甘草 各等分生薑為引。

藿香正氣散 治傷食感冒 紫蘇伏毛陳皮桔梗甘草白芍半夏厚朴白芷 生薑引。腹痛加山神曲。寒加桂枝。熱

加柴胡。渴加黃芩。

平胃散 治傷食 蒼朮陳皮厚朴甘草 嘔加藿香炒。腹痛加白芍。小便少加赤苓。朱苓澤瀉車前子。燈芯引。便閉

加枳殼。熱加白芷柴胡。



小柴胡湯 治傷感發表後熱不退

半夏

人參

柴胡

甘草

燈芯引

小便赤少加車前

嘔逆口渴加竹茹麥冬

大柴胡湯

治感冒表後大熱煩燥大便閉結

枳殼二陳湯

治感冒痰結胸中

陳皮半夏茯苓甘草枳實桔梗各等有熱加柴胡

食積合平胃散用之

中風門

岐伯曰中風大法有四一曰偏枯二曰風痺三曰風懿四曰風痺是也

偏枯者半身不遂肌肉偏不按而痛言不變志不亂病在分處之間溫卧取汗蓋其不利損其有餘乃可復也

風痺者身不痛四肢不收志亂不甚言微知則可治甚則不能言不可治

風懿者奄忽不知人咽塞舌強不能言病在臟腑先入陰後入陽也治先補陰後瀉陽發其汗身轉軟者生汗不出身直者死

風痺者類風狀風勝則週身走注疼痛寒勝則骨節掣痛濕勝則麻木不仁

石頑曰中風四法方治頗煩今每例採一專方為逐症之綱目如偏枯用八風續命湯

風痺用竹瀝飲子

風懿用獨活湯

中風不治諸症歌

髮直叶沫

搖頭上攪

魚口氣粗

眼目直視

喉聲如鋸

面赤如粧

汗出如珠

循衣摸床

神昏不語

爪甲青黑

大吐大瀉

吐血下血

其脉緊急

躁疾短瀼

此等諸症

皆為不治

八風續命湯

治中風偏枯半身不遂

肉桂當歸人參石莖

熟地

乾姜

甘草

杏仁

獨活黃芩酒炒各

芍附子防風

治中風偏枯半身不遂

生薑引

治同上

竹瀝飲子

治風痺身不痛四肢不收志亂不甚者

川芎防已

附子人參白芍

黃芩甘草肉桂

羚羊角石莖

煨杏仁

麻黃

羌活

獨活黃芩酒炒各

獨活湯

治風懿奄忽不知人咽中閉塞手足搖曳

肉桂白芍

甘草獨活

瓜薑仁

各等分

生薑引

附子散

治風痺手背不仁口面喎斜

麻黃

炮炒

附子

細辛

乾姜

肉桂人參防風

備攷列後



大學圖書館藏



烏藥順氣散 治一切中風初起。四肢頑麻。烏藥川芎麻黃槌枳壳陳皮乾姜白芷甘草桔梗殭蚕姜引。

千金三黃湯 治中風手足拘急。百節疼痛。不思飲食。

麻黃槌黃芩獨活細辛黃芪蜜炒姜汁引。

排風湯 治中風五臟諸症。口眼歪斜。

白木槌當歸 肉桂 川芎 白鮮皮 杏仁去皮 防風 甘草 獨活 白芍 麻黃槌白苓各等姜汁引。

三生飲 治中風昏迷痰涎壅併。口眼歪斜。半身不遂。

生兩星錢首烏鐵生附子鐵木香槌姜片水煎服。 如脉沉微多見脫者。倍加人參竹瀝姜汁引。

舒筋三聖散 治口眼歪斜。左急右緩。血脉受邪者。

當歸 肉桂 玄胡絡三姜引。

參歸三聖散 治中風血脉左半邊廢。口目左斜。

當歸 人參 肉桂 玄胡絡三姜引。

正舌散 治中風舌強不正。

全蝎尾水洗 醋炮 茯苓錢 姜汁拌。曬乾共為末服。

星香散 治中風痰涎潮塞不省人事。服熱藥不得者。

製兩星錢廣木香 共為末。生薑湯下。

省風湯 治同上。製兩星 九套牛胆兩星各錢 防風錢 法製半夏 黃芩酒炒 甘草各七 水煎服。生薑引。

中風外治方 荊芥散煎湯洗。荊芥 苦參 白芷 羌活 獨活 黃柏 防風各等

又方治同 外應散加姜蔥煎湯洗。羌活 獨活 桑本 荊芥 防風 苦參 白芷 紫蘇 藿香 大蓼 杉木

川椒 樟木 石南藤皮各等

又丹方 異人傳授。丹方 蛇皮燒灰。用二分。研細末。

生熟明礬五分用。為末吹鼻自能言。醒後能言尋藥用。中風之症。自然痊。右藥三味。共研細末。每用二三分。吹

鼻得嚏自醒後又吹能言。即修方調治。

中寒門



冬月正傷寒。仲景諸先生講究已詳。予慚謏劣。何能復贅。姑就中寒一症。及四時冒感風寒。論列諸方。以備參攷。中寒之病。腎為根。腎氣虛而寒易侵。氣弱體虛。調護失。乘涼卧地也。傷人四肢僵直。俱厥冷昏迷。腹痛口失音。治法只宜劑溫散。五積理中裏面尋。

五積散 治中寒頭痛。四肢痠痛。肩背拘急。嘔吐冷痰。腹中微痛等症。四肢微寒。加桂枝白芷厚朴陳皮桔梗枳殼川芎白芍。

甘草茯苓蒼朮當歸半夏肉桂乾姜麻黃去麻黃勿用。反開水炮五分。體虛之人。姜棗引。

理中湯 治臟腑中寒。口噤失音。四肢僵直。口鼻氣冷。小腹微痛等症。乾姜白朮人參炙草附子各三錢。姜棗引。

中寒身冷如冰。外治方。用乾柴熱一把。燒熟地一片。去柴灰。以醋二瓶。傾地上。乘熱氣用桿席一牀。以中寒人睡上。用絮被蓋定。候熱扶起。用藥真神方也。

中暑門

暑氣內擾。手營則汗。上迫于肺。則煩喘。內熱攻燒。則多言。總不離乎熱傷心胞。而蒸肺經之症也。金匱云。太陽中暍。發熱惡寒。身重而疼痛。其脉弦細。孔邇小便已。洒然毛聳。手足逆冷。發汗則惡寒甚。下之則淋甚。此因暑而傷風露之邪。手太陽之標症也。東垣特立清暑益氣湯。補仲景之未逮也。王節齋曰。夫暑者。相火行令也。夏月人感之。自口齒而入。傷心之胞絡。其脉多虛。治暑之法。以去濕熱清心利小便為主。氣傷宜補真氣為要也。

諸症列方于後。以備參攷。

香茹飲 治伏暑口燥咽乾。或吐瀉等症。香茹厚朴扁豆各等分。姜引。此方乃祛暑和中之要藥。體虛人不可服。恐發

汗不止。

一體實氣盛。煩渴飲水者。加黃連。名黃連香茹飲。

清暑益氣湯 治體虛傷暑發熱惡寒脉微無力。

炒黃柏升麻蒼朮白朮陳皮青皮澤瀉人參甘草黃芪甘葛川芎當歸北五味麥冬神曲。姜棗引。

一行入農夫。日中勞役而得暑症。此熱傷陽症也。必苦頭痛發熱。汗泄肌膚大熱而渴。先服香茹飲。次服益元散。或白虎湯。

益元散 一名天水散。治暑月小便不利。滑石六兩。甘草兩。共為末。冷水調服二三錢。本方加神砂。名神砂六一散。

白虎湯 治傷暑煩熱而渴。石膏一斤。知母三錢。甘草一錢。

本方加人參。名人參白虎湯。一避暑于涼亭水閣。而得暑症。此暑傷陰症也。必頭痛惡寒。身體拘急。發熱無汗。宜先服



清暑益氣湯次服消暑十全散。

香茹扁豆厚朴陳皮白朮甘草白芍木瓜藿香紫蘇各等分

燈芯引。

茹苓湯 治傷暑發熱口渴小便不通。

香茹 厚朴 朱苓 澤瀉 扁豆 白芍 白朮

等分

燈芯引。

十味香如飲 治傷暑體倦神昏頭重吐瀉。

香茹人參黃芪白朮白芍甘草扁豆陳皮厚朴各等分

燈芯引。

六和湯 治傷暑霍亂嘔泄不止。

香茹人參白芍甘草扁豆厚朴木瓜杏仁半夏藿香砂仁各等分

燈芯引。

生脉散 治氣虛傷暑多汗心脉空虛。

人參 麥冬 五味子 炒糯米為引。

一夏月無故卒倒手足搐搦冷汗如珠昏不知人死在須臾急用研蒜水灌鼻中取其通竅即活如無蒜又用一方以熟土國

臍開一大孔以熱小便淬之此以淬導熱之義也二方屢用神效醒後精神不安即用生脉散清暑益氣之類以補之

### 醫按

一小兒八九歲夏月酷暑眾小兒在外打瓦子嬉戲至午刻大渴喚母欲吃茶母以茶與之入口即死渾身大汗請予往治父

母驚惶曰必不治矣予曰不妨此中暈症也以熱茶飲之隨閉其熱速以蒜汁灌鼻中四五匙喉中忽响少頃能言又以冷

水調蒜汁服之即全愈皆曰子醫神妙不可測也予曰不過以古人成方用之以見效耳

又治數農夫中暈皆效

### 中濕門

風寒暑皆能中人惟濕氣積久留滯關節非如中風中寒中暑之暴也濕鬱久為熱熱留不去熱傷血不能養筋故為拘攣濕

傷筋不能束骨故為弱痿濕熱加之氣濕爭熱故為腫諸陽受氣於四肢而今人見膝間關節疼痛全以風治誤矣

### 羅必煒治濕歌訣

問君何以知中濕染於杳冥不自識非專雨水是濕根天氣地氣汗氣亦中人身體覺沉重骨肉酸麻行不疾漸加浮腫及身

黃治法利便除身濕五苓除濕滲濕先加減消詳用五積又有風濕腰疼痛獨活寄生湯可食

五苓散 利水除濕之主方 朱苓白朮白芍澤瀉肉桂各等分燈芯引 本方加蒼朮陳皮厚朴甘草名胃苓湯治濕常用

除濕湯 治中濕通用 蒼朮 白朮 白芍 甘草 乾姜 橘紅 丁香各等分生薑引

五積散 治寒濕痼子經絡腰膝酸疼等症 白芷 陳皮 厚朴 桔梗 枳殼 川芎 赤芍 甘草 赤苓 蒼朮

當歸 半夏 桂枝 麻黃 防風 人參 生薑引

獨活寄生湯 治風濕腰腿酸疼兩足浮腫等症 獨活 寄生 當歸 防風 白芍 牛夕 地黃 細辛 茯苓 秦

獨活寄生湯 治風濕腰腿酸疼兩足浮腫等症 獨活 寄生 當歸 防風 白芍 牛夕 地黃 細辛 茯苓 秦



凡肉桂<sup>初起用</sup>川芎<sup>杜仲</sup>甘草<sup>生薑引</sup>

羌活勝濕湯<sup>治風濕上冲頭重如裹似有物蒙之也</sup>羌活獨活防風川芎蒼朮甘草生薑引

羌活防風柴胡川芎蒼朮升麻生薑引

神木湯<sup>治風木之邪濕土下血等症</sup>

蒼朮川芎羌活白芷甘草細辛生薑引

升陽除濕湯<sup>治濕泄腸風下血</sup>

防風蒼朮白朮白苓白芍生薑引

茵陳湯<sup>治濕熱發黃小便黃</sup>

茵陳枝子大黃俱各等分燈心引

增補一盤珠全集卷之二

頭痛門

脉寸口短脉者頭痛浮滑為風痰易治短瀼為虛指難治浮弦為風浮洪為火沉緩為濕

薛立齋云偏正頭風乃挾痰涎風火鬱遏經絡甚則目昏緊小或二便秘瀼宜針出頭血開鬱解表內服道遙散葱豉為引

或用川芎茶調治加石羔白菊

頭偏正歌

頭痛偏正有主方通用清火蠲痛湯蔓荊白芷羌獨活川芎薄荷細辛防風白菊黃芩與甘草細茶撮共煎當左痛因知為

血熱加入柴胡胆草良右旁氣虛宜補氣人參黃芪白朮當歸自然康有痛本方去羌活黃芩細茶倍加參芪歸朮

大頭症

頭大如斗屬天行煩熱口渴不堪言或紅或腫生黃泡加減消毒飲能痊羌活防風白芷薄荷黃芩黃柏與黃連牛子連為荊

芥穗柴胡甘草併玄參外把銷針針血出腫消熱退自然痊

雷頭風發苦難言羊糞取來不值錢只用五錢研細末溫酒調吃即安然吃後若還痛不止清震湯煎亦可痊

防風本





天白蟻頭中如蛭蟲响者是也

此症原有火為根。茶子為末最為先。芽茶細吹入鼻中立時效。奇方何必叩神仙。响屬火茶子輕清散過大之火故頭痛約中多用茶引即此可悟矣

頭頂痛

虛陽冲頂脉無力大。補元陽最為急。人參白朮黃芪桂枝投志肉蓯仁當歸白芍入。畧加蒼耳與天麻黑姜熟地川芎。手足皆寒脉短澇。此症百中難救。

真頭痛滿頭痛如刀劈手足冷皆過節天柱低是也旦發夕死

真頭痛髓海虧。手足冷兮天柱低。百會穴中將艾炙。三壯十全大補倍。參芪倍附子稍愈。再將六味投。地黃倍加桂附始能醫。此病十中全一二。求醫用藥莫遲遲。

眉棱骨痛

眉棱骨痛另有方。因挾風痰半夏天麻荆芥防風。姜出川芎與白芷。細辛白附更為良。

頭痛辨十條醫通撮要

一怒甚則太陽作痛。先用小柴胡湯。加茯苓炒黑枝仁。後用六味地黃丸。常服滋水降火。方載本門後

一頭痛必吐清水。不拘冬夏食姜即止者。此中氣虛寒。用六君子湯。加當歸黃芪泡姜木香。六君子湯人參白朮茯苓

一煩勞則頭痛。此陽氣虛不能上升。用補中益氣湯。加用芎蔓荆子。補中益氣湯黃芪人參白朮當歸

一痰濕頭痛。發則嘔吐痰涎。此濕痰上攻所致。宜用導痰湯。加川芎細辛。導痰湯甘草茯苓陳皮半夏

一熱厥頭痛。雖當嚴冬。猶喜風寒。其痛便止。畧見溫暖。其痛更甚。宜用選奇湯。加柴胡黃連。酒炒荆芥芽茶。方載

一卒然頭搖。項頸強痛。少陽經病也。宜用小柴胡湯。去人參防風

一搖頭腹痛不大便。大柴胡湯下之。二方在後

一老人搖頭氣血虛也。宜十全大補湯。加羌活。方載後

一人病後搖頭氣血虛也。宜十全大補湯。加羌活。

一頭痛止則腹痛。腹痛止則頭痛。此脾陰血虛。胃中有火。隨氣輒上輒下。用川芎白芍。錢各三黃連吳茱萸水廣木香另研不應

一外感頭痛。自有表症可察。其身心寒熱。脉必緊數。或多清涕。或兼咳嗽。或遍身痠痛。是皆寒邪在經而然。散去寒邪。兼清太



南京中醫藥大學圖書館藏