

亥23

17-441

王氏潛齋醫書五種

六



隨息居重訂

霍亂論

上海圖書集成局校印



上海緯文閣
書局藏版



敘

隨息居士當昇平盛世生長杭垣不幸幼失怙自知無應世才而以潛名其齋或謂甘自廢棄而以癡目之因自號半癡山人嘗刊潛齋醫學叢書十種問世年未五十忽挈兩弟攜一硯以歸籍然貧無錫地貧屋而居或問故曰余繼先人志耳乃顏其草堂曰歸硯輯歸硯錄以見志藉硯遊吳越間哺其家口洎庚申之變或招遊甬越辭不往辛酉秋勢日感不克守先人邱壟始別其兩弟攜妻孥棲於濮院人視之如野鶴閒雲而自傷孤露四十年值此亂離靡定題所居曰隨息且更字夢隱草隨息居飲食譜以寓感慨追季冬杭垣再陷悠悠長夜益覺難堪今春急將三四兩女草草遣嫁夏間避地申江妻孥踵至僦屋黃歇浦西仍曰隨息居略識顛末俾展卷而知隨處以息者即半癡山人身不能潛硯無所歸之華胥小隱也

重訂霍亂論者以道光間嘗草霍亂論於天台道上爲海豐張柳吟先生閱定同郡王君仲安梓以行世蓋二十餘年矣板存杭會諒化劫灰咸豐初元定州楊素園先生又與王氏醫案十卷合刻於江西不知其板尙存否今避亂來上海適霍亂大行司命者罔知所措死者實多元和金君蘆齋仁心爲質惻然傷之徧搜坊間霍亂論欲以弭亂而不能多得聞余蹤跡即來訂交始知其讀余書有年神交已久屬余重

訂以爲登高之呼余自揣無撥亂才方悔少年妄作之非愧無以應也踰兩月簠齋亦以此證遽逝尤愴
余懷哲嗣念慈檢得轉筋證治遺書一冊示余曰此先人丁巳年刊於姑蘇者今板已燬書亦無餘余讀
之簡明切當多采芻蕘洵可傳之作因歎簠齋韜晦之深竟不余告也吳縣華君麗雲知余視田蕪穢持
家藏下巖青花石一片見贈曰子將無意慰金君耶有意慰金君則重訂之舉曷可以已乎余不能辭遂
受其片石纂此以慰簠齋於地下非敢自忘不武謂可以戡定斯亂也書成題曰重訂霍亂論首病情次
治法次醫案次藥方凡四篇

同治建元壬戌閏月丙午華胥小隱自記



序

經云人之傷於寒也則爲病熱蓋大氣之邪都從火化外感之病雖有因寒因熱之分而熱者較多霍亂不過外感之一證其中亦有寒有熱初非專屬於寒也特以其來太驟擬議不及辨證稍疏生死立判視傷寒溫暑尤難措手昧者乃專執附桂一方統治一切霍亂不亦愼乎夢隱向有霍亂論之刻久已風行近又重加編訂益爲詳備蓋深疾偏執一方以治百病之弊故不辭痛切言之如此讀者顧疑其偏用寒涼未免以詞害意矣昔涇溪作慎疾芻言而自論之曰有疑我爲專用寒涼攻伐者不知此乃爲誤用溫補者戒非謂溫補槩不可用也諒哉斯言請以移贈夢隱此書可乎

同治癸丑正月烏程汪曰楨

隨息居重訂霍亂論總目

病情第一

總義

熱證

寒證

治法第二

伐毛

取嚏

刮法

焮法

刺法

熨灸 治寒證

偵探

策應

紀律

守險

醫案第三

南鍼

夢影

藥方第四

藥性

方劑

楊洗 治熱證



隨思居重訂霍亂論第一

病情篇

總議

素問六元正紀大論曰太陰所至爲中滿霍亂吐下。

太陰濕土之氣內應於脾中滿霍亂吐下多中焦

濕邪爲病故太陰所至不必泥定司天在泉而論也五運分步春分後交二運火旺天乃漸熱芒種後交三運土旺地乃漸濕濕熱之氣上騰烈日之暑下燥人在氣交之中受其蒸淫邪由口鼻皮毛而入留而不去則成溫熱暑疫諸病霍亂特其一證也若其中陽素餒土不勝濕或飲冷貪涼太過則濕遂從寒化而成霍亂者亦有之然熱化者天運之自然寒化者體氣之或爾知常知變庶可治無不當也。

靈樞經脈篇曰足太陰厥氣上逆則霍亂足太陰脾土臟也其應在濕其性喜燥鎮中樞而主升清降濁之司惟濕盛而滯其升降之機則濁反厥逆於上清反抑陷於下而爲霍亂雖有熱化寒化之分治宜宣其濁則逆自平而亂乃定清自升也。

傷寒論曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂。

此設爲問答以明霍亂之病謂邪在上者多吐邪

海昌王士雄夢隱集

在下者多利。邪在中焦。上逆而爲嘔吐。復下注而利者。則爲霍亂。霍亂者。揮霍悶亂。成於頃刻。變動不安之謂也。若上不能納。下不能禁之久病。但名吐利。不得謂之霍亂也。

又曰。病發熱頭痛。身痛惡寒吐利者。此屬何病。答曰。此名霍亂。自吐下。又利止復更發熱也。徐洄溪曰。

此霍亂是傷寒變證。郭白雲曰。此論霍亂似傷寒之證。蓋傷寒而霍亂者。陰陽二氣亂於胸中也。初無病而霍亂者。往往飲食失節。而致胸中逆亂也。經云。清氣在陰。濁氣在陽。營氣順脈。衛氣逆行。清濁相干。亂於胸中。是爲大悞。亂於腸胃。則爲霍亂。惟亂於胸所以吐。亂於腸所以利。經言五亂。霍亂其一也。張路玉曰。傷寒吐利。由邪氣所傷。霍亂吐利。由飲食所傷。其有兼傷寒之邪。內外不和。加之頭痛發熱而吐利者。是傷寒霍亂也。雄案霍亂有因飲食所傷者。有因濕邪內蘊者。有因氣鬱不舒者。但既有發熱頭痛身痛惡寒之表證。則治法必當兼理其表。此仲聖主五苓散之義也。然表證之可兼者。不獨寒也。如吸受溫熱風暑之邪者。皆能兼見表證。舉隅三反。活法在人。其溫暑直侵脾胃。與內邪相協爲虐。迫裏氣和而吐利止。則邪復還之表而爲發熱者。駕輕湯主之。寒霍亂後表不解者。有仲聖之桂枝法在。

醫微曰。霍亂之候。其來暴疾。腹中疴痛。擾亂不安。有吐瀉交作。有吐而不瀉。瀉而不吐。有不得吐而又不

得瀉。則邪有上下淺深之分。而總以得吐爲愈。邪有入必有出。鹽湯探吐。上妙法門。然後調其胃氣可也。蓋霍亂每傷於胃。雖風寒暑濕。四氣相乘。而中必先虛。故邪入焉。至飲食失和。穢邪觸感者尤多。胃氣一傷。清濁相干。邪不去則正不安。所以攻邪尤要於扶正也。卽至肢冷脈伏。轉筋聲啞。亦必驅邪至盡。蓋邪去則正安。非比他證。養正而邪自除也。所以當其發時。不可用米飲。先哲諄諄戒之。豈無謂哉。觀於乾霍亂。上不得吐。下不得瀉。亦因邪不能出。所以爲劇。治者益可思其故矣。此治霍亂之大法也。總以得吐爲邪有出路者。承上不得吐瀉之乾霍亂言也。邪不去則正不安。尤爲治諸病之名言。但霍亂雖無養正則邪自除之理。而虛多邪少之證。亦間有之。治宜攘外安中並用。又未嘗無其法也。

病源曰。霍亂脈大可治。微細不可治。霍亂吐下脈微遲。氣息劣。口不欲言者不可治。

治法彙曰。吐瀉脈代。乃是順候。氣口脈絃滑。乃膈間有宿食。雖吐猶當以鹽湯鵠翎探之。吐盡用和中藥。凡吐瀉脈見結促代。或隱伏。或洪大。皆不可斷以爲死。果脈來微細欲絕。少氣不語。舌卷囊縮者。方爲不治。

醫通曰。脈伏或微澀者。霍亂脈長爲陽明本病。霍亂脈洪大吉。虛微遲細兼喘者凶。霍亂之後。陽氣已脫。或遺溺不知。或氣快不語。或膏汗如珠。或躁欲入水。或四肢不收。舌卷囊縮。皆爲死候。金匱齋轉筋證。

治云。此證重者立時脈伏。乃邪閉而氣道不宜。勿輕信庸工爲脈絕不救也。案營虛氣奪。脈微欲絕者。復脈湯主之。氣散陽飛。脈微欲絕者。四逆湯主之。若客邪深入。氣機痹塞。脈道不能流通。而按之不見者。爲伏脈。此爲實證。與絕脈判若天淵。苟遇伏脈而不亟從宣通開泄之治。則脈亦伏而漸絕矣。但此乃邪閉之絕。彼爲元脫之絕。脫者誤開。陽亡而死。閉者誤補。邪錮而死。又案天士云。經曰。暴病暴死。皆屬於火。火鬱於內。不能外達。故似寒證。關竅閉塞。經絡不通。脈道不行。多見沉滯無火之脈。愚謂各證皆然。舉一可例其餘。然非閱歷深者。不能知此。

熱證

素問六元正紀大論曰。土鬱之發。爲嘔吐霍亂。諸鬱之發。必從熱化。土鬱者。中焦濕盛而升降之機乃窒。其發也。每因吸受暑穢。或飲食停滯。遂至清濁相干。亂成頃刻。而爲上吐下瀉。治法。如然照湯宣土鬱而分陰陽。連樸飲祛暑穢而行食滯。若驟傷飽食。而脘脹脈滑。或脈來澀數模糊。胸口按之則痛者。雖吐。猶當以鹽湯探吐。吐盡其食。然後以駕輕致和等湯調之。

又云。不達熱則熱至。熱至則身熱吐下霍亂。此明指霍亂有因熱而成者。奈病源三因等書。咸謂霍亂本於風冷。遂致後人印定眼目。凡患熱霍亂者。率爲藥誤。且不達熱三字。亦非但以藥食爲言。如勞役

於長途田野之間。則暑邪自外而入。所謂熱地如鑪。傷人最速。宜白虎湯六一散之類。甘寒以清之。或安享乎醇酒膏粱之奉。則濕熱自內而生。所謂厚味腊毒。不節則噎。宜梔豉湯連檟飲之類。苦辛以泄之。其有暑入傷元。白虎湯可以加參。氣虛招感。用參朮必佐清邪。昔賢成法。自可比例而施。奈昧者妄謂勞傷之病宜補。膏粱之體必虛。知其一不知其二。信手溫補。動輒殘生。可哀也已。

至真要大論曰。諸熱瞤。諸逆衝上。諸躁狂越。皆屬於火。瞤昏悶也。瘧抽掣也。熱傷神則瞤。火迫血則瘧。火性炎上。故逆而衝上。躁煩躁不安也。狂狂亂也。越失常度也。熱盛於外。則肢體躁擾。熱盛於內。則神志煩亂。蓋火主動。凡病之動者。皆屬於火。霍亂而見此等證候者。皆為熱邪內盛之的據也。

又曰。諸轉反戾。水液渾濁。諸嘔吐酸。暴注下迫。皆屬於熱。諸轉反戾。轉筋拘攣也。熱氣燥爍於筋。則攣瘕為痛。火主燔灼。躁動故也。水液小便也。小便渾濁者。天氣熱。水渾濁也。嘔吐者。火氣炎上之象也。胃為陽土。性主下行。胃中熱盛。則迫逆而上衝也。土爰稼穡。而味變酸者。肝熱內燔。故從而化也。暴注。卒暴注泄也。腸胃熱盛。而傳化失常。火性疾速。故如是也。下迫。後重裏急迫痛也。火性急速。而能燥物。故也。此段經文。形容霍亂轉筋證象如繪。業醫者必人人讀之。何以臨證茫然。徒惑於弔腳痧脚麻痧等俗名。而貿貿然妄投燥熱之藥。以促人夭年。抑何不思之甚耶。



千金要方曰。中熱霍亂暴利。心煩脈數。欲得冷水者。以新汲井水頓服一升。郭白雲曰。治霍亂之法。惟千金要方最爲詳備。

治暑全書曰。暑氣入腹。惡心腹痛。上吐下瀉。瀉如水注。春分以後。秋分以前。少陽相火。少陰君火。太陰濕土。三氣合行其政。故天之熱氣下。地之濕氣上。人在氣交之中。受其蒸淫之氣。由口鼻入而擾其中。遂致升降失司。清濁不分。所瀉者皆五臟之津液。急宜止之。然止非通因塞用之謂也。瀉甚者。胃苓湯分利陰陽。暑亦自去。熱甚者。桂苓甘露飲清其暑火。濕亦潛消。若火盛之體。內本無濕。而但吸暑邪者。白虎湯之類宜之。且臟性有陰陽之別。陰虛者火旺。雖病發之時。適犯生冷。而橘樸等只宜暫用。陽虛者濕勝。雖寒潤之品。非其所宜。如胃苓湯已爲合法。縱使體極虛羸。亦不過補氣清邪並用。若因其素稟之虧。而忘其現病之暑。進以丁附薑桂之劑。真殺人不轉睫矣。凡傷暑霍亂。有身熱煩渴。氣粗喘悶。而兼厥逆躁擾者。慎勿認爲陰證。但察其小便必黃赤。舌苔必黏膩。或白厚。宜然照湯。澄冷服一劑。卽現熱象。彼時若投薑附藥。轉見渾身青紫而死矣。甚或手足厥冷少氣。唇面爪甲皆青。腹痛自汗。六脈皆伏。而察其吐出酸穢。瀉下臭惡。小便黃赤熱短。或吐下皆係清水。而瀉出如火。小便點滴。或全無者。皆是熱伏厥陰也。熱極似陰。急作地漿煎竹葉石膏湯服之。又有吐瀉後身冷如冰。脈沉欲絕。湯藥不

下。或發。亦是熱伏於內。醫不能察。投藥稍溫。愈服愈吐。驗其口渴。以涼水與之。卽止。後以駕輕湯之。類投之。脈漸出者。生。然暑之爲病。傷之驟則發之暴。傷之漸則發之緩。故九月時候。猶多伏暑霍亂之證。醫者不可不知。

金匱曰。轉筋之爲病。其人臂脚直。脈上下行微絃。轉筋入腹者。雞矢白散主之。劉守真曰。轉反戾也。熱爍於筋。則攣慙而痛。或以爲寒客於筋者誤也。蓋寒主收引。然止爲厥逆禁固。屈伸不利。安得爲轉也。所謂轉者。動也。陽動陰靜。熱證明矣。夫轉筋者。多由熱甚霍亂吐利所致。以脾胃土衰。則肝木自盛。而熱爍於筋。故轉筋也。夫發渴則爲熱。凡霍亂轉筋而不渴者。未之有也。尤拙吾曰。肝主筋。上應風木。肝病生風。則爲轉筋。其人臂脚直。脈上下行微絃。經云。諸暴強直。皆屬於風也。轉筋入腹者。脾土虛而肝木乘之也。雞爲木畜。其矢微寒。而能祛風濕以利脾氣。故取以治是病焉。張石頑曰。嘔吐泄瀉者。濕土之變也。轉筋者。風木之變也。濕土爲風木所尅。則爲霍亂轉筋。平胃散加木瓜主之。有一毫口渴。卽是伏熱。凡朮附薑桂種種燥熱之藥。誤服卽死。雖五苓散之桂。亦宜慎用。雄按張氏此言。可謂先獲我心矣。蓋仲聖雖立熱多欲飲水者五苓散主之之法。然上文有頭痛惡寒之表證。仍是傷寒之霍亂。故用兩解之法。其雖兼表證而非風寒之邪。或本無表證而熱甚口渴者。豈可拘泥成法。不知變通而

徒藉聖人爲口實哉。

透徹古人用法之意是真。薛一瓢曰：風自火生，火隨風轉，乘入陽明則嘔，賊及太

陰則瀉。是名霍亂。

竄入筋中則攣急，流入脈絡則反張。是名痙。故余曰：痙與霍亂同出一源，但痙證多

厥，霍亂少厥。

蓋痙證風火閉鬱，鬱則邪勢愈橫，不免逼亂神明，故多厥。霍亂風火外泄，泄則邪勢外宣

不至循經而走。

故少厥。此痙與霍亂之分別也。然痙證邪滯三焦，三焦乃火化，風得火而愈扇，則逼入

膈中而暴厥。

霍亂邪走脾胃，脾胃乃濕化，邪由濕而停留，則淫及諸經而拘攣。火鬱則厥，火竄則攣。又

痙與厥之遺禍也。

痙之攣急，乃濕熱生風，霍亂之轉筋，乃風來勝濕。木尅土也。痙則由經及臟而厥，霍亂則

由臟及經而攣。

總由濕熱與風淆亂清濁，升降失常之故。夫濕多熱少，則風入土中而霍亂，熱多濕少

則風乘三焦而痙。

厥而不返者死。胃液乾枯，火邪盤踞也。轉筋入腹者死。胃液內涸，風邪獨勁也。然

則胃中津液所關。

顧不鉅哉。厥證用辛開泄，胸中無形之邪也。乾霍亂用探吐，泄胃中有形之滯也。然

泄邪而胃液不上升者。

熱邪益熾，探吐而胃液不四布者，風邪更張，終成死候，不可不知。雄案：霍亂濕

多熱少，道其常也。

至於轉筋，已風自火出而有勝濕奪津之勢矣。余自暑年卽見此證流行，死亡接踵。

嗣後留心察勘。

凡霍亂盛行，多在夏熱亢旱酷暑之年，則其證必劇。自夏末秋初而起，直至立冬後始

息。夫彤彤徂暑，濕自何來。

祇緣今人蘊濕者多，暑邪易於深伏，迨一朝卒發，漸至闔戶沿村，風行似疫。

醫者不知原委。理中四逆。隨手亂投。殊可歎也。余每治愈此證。必詢其人曰。豈未病之先。毫無所苦耶。

或曰。病前數日。手足心如烙。或曰。未病之前。覩物皆紅如火。噫。豈非暑熱內伏。欲發而先露其機哉。習

者苟能早為曲突徙薪之計。何至燎原莫救乎。以胃液之存亡。決病情之生死。尤為精識。昧者肆行燥

烈。助虐燦津。徒讀父書。可為痛哭。道光元年直省此證大作。一覺轉筋。即死。京師至棺本實盡。以腐裹身而葬。卒未有識為何證者。俗傳食西瓜者即死。故西瓜賤甚。余時

年十一。輒與同學者日日飽啖之。卒無恙。今讀此論。則醫學之陋。不獨今日為然也。素園楊照藜識。楊氏之論極是。余於是年亦日食西瓜。而國家無

染病者。即其驗也。然是年霍亂間有誤食西瓜而死者。為友人董鑄范所親見。蓋宜服香薷之證。誤信

此壇之語。以致寒涼遏抑而斃也。是亦不可不知。故處方論治。非辨證不可。本論第二篇治法。西瓜汁

證法。有汗頻二字。最的。烏程注曰。王清任曰。道光元年。病吐瀉轉筋者數省。都中尤甚。傷人過多。貧

不能埋葬者。國家發帑施棺。月餘間。費數十萬金。彼時醫工。或云陰寒。或云火毒。余謂不分男婦老

少。眾人同病。即疫也。卓識。名言。或曰。既是疫。何以芩連薑附亦有或效者。余曰。芩連效在邪勝之時。薑附效

在正虛之體。亦有服藥終不效。必針刺而得愈者。試看所流之血。盡是紫黑。豈不是疫火之毒。深入於

營分哉。以疫邪自口鼻由氣管達於血管。將氣血凝結。壅塞津門。醫林改錯云。幽門之左寸許。另有一

是由胃出精汁。水不得出。故上吐下瀉。初得病時。宜即用針刺尺澤穴。出紫黑血。則毒氣外泄矣。蓋人

身氣管。周身貫通。血管。周身亦貫通。尺澤左右四五根血管。刺之皆出血。皆可愈。尺澤上下刺之。亦可愈。一面針刺。一面以解毒活血之藥治之。雄案王氏親見臟腑而善針法。所論皆鑿鑿可信。非懸揣虛擬可比。雖用藥非其所長。而以解毒活血四字爲綱。亦具有卓見。

補亡論曰。靈樞五亂之證。惟亂於腸胃一證名霍亂。故作吐利。其餘四證。皆不作吐利。祇謂之亂氣。昔柳州之疾。蓋亂氣干心之證。非霍亂也。謂爲乾霍亂者。雖謬。然尙不失爲五亂之一。今則無復知亂氣之名矣。

治法彙曰。乾霍亂俗名攪腸痧。其狀欲吐不吐。欲瀉不瀉。撩亂揮霍是也。急宜探吐。得吐方可。不吐則死。法曰。既有其入。必有其出。今有其入而不得其出者。舌塞也。多死。得吐後方可理氣和中。隨證調治。

醫通曰。乾霍亂是土鬱不能發泄。火熱內熾。陰陽不交之故。或問方書皆言宿食與寒氣相搏。何以獨指爲火耶。曰。昏亂躁悶。非諸躁狂越之屬火者乎。每致急死。非暴病暴死之屬火者乎。但攻之太過。則脾愈虛。溫之太過。則火愈熾。寒之太過。則反扞格。須反佐以治。然後火可散耳。古法有鹽煎童便。非但用之降火。且兼取其行血也。此證病因非一。驟傷飲食者宜探吐。宿食爲患者宜消導。氣鬱感邪者宜宣豁。暑火直侵者宜清解。諸法並列於後。用者審之。慮其格拒。反佐以治。真精語也。桂苓甘露飲治熱證而